

Miljøafdelingen
2018

Miljøtilladelse efter 16b (med BAT)

Husdyrbrug med slagtesvineproduktion
Næsbyvej 6, 4200 Slagelse

Indhold

Resume	6
Afgørelse og godkendelsesvilkår	6
Vilkår – generelt	6
Vilkår – produktionsareal	7
Vilkår - drift	7
Ventilation.....	7
Stald.....	7
Vask.....	7
Gødningsopbevaring og håndtering	7
Diesel, Olie m.v.	7
Vilkår - gener	8
Skadedyr	8
Lugt	8
Støj.....	8
Beredskab.....	9
Vilkår- egenkontrol.....	9
Vilkår- ophør af produktion.....	9
Offentliggørelse og klagevejledning	9
Høring.....	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	9
Betingelser mens en klage behandles.....	10
Søgsmål	10
Projektbeskrivelse og miljøvurdering	10
Projektbeskrivelse - ansøger.....	10
Dyrehold og Anlæg	10
Beliggenhed og planforhold.....	11
Lokalisering	11
Drift og Management	12
Affald og kemikalier.....	13
Døde dyr.....	13
Fast affald.....	13
Beskrivelse af kemikalier generelt	14
Pesticider.....	14
Olie og kemikalier	14

Beskrivelse af egenkontrol.....	14
Beskrivelse af gener - ansøger.....	14
Lugt	14
Støj.....	14
Lys.....	15
Fluer og skadedyr	15
Støv	15
Transport.....	15
Ammoniak.....	16
Ammoniaktab og Påvirkning af natur.....	16
Miljøvurdering – af ansøgers projektbeskrivelse.....	17
Dyrehold og anlæg	17
Lokalisering	17
Biaktivitet	17
Drift og management.....	17
Energiforbrug.....	17
Rengøring m.v.....	18
Spildevand m.v.....	18
Affald.....	18
Kemikalier og brændstof.....	18
Husdyrgødning- Opbevaringskapacitet.....	18
Miljøvurdering - gener.....	18
Lugt	18
Vindretning.....	22
50% - reglen for lugt.	22
Vilkår.....	23
Støj.....	24
Støv	24
Lys.....	24
Skadedyr.....	24
Transport.....	25
Miljøvurdering - ammoniakemission.....	25
Ammoniakemission.....	25
Påvirkning af natur.....	25
Samlet vurdering	27
Management	27
Uheld og driftsforstyrrelser.....	27

Ophør af husdyrbruget	28
Samlet vurdering.....	28
Bilag	28
Beredskabsplan	28

STAMOPLYSNINGER

Virksomhedens navn	Saltbæk Agro v/Kjeld Olesen
Produktionsadresse	Næsbyvej 6, 4200 Slagelse
Matrikelnummer	Matrikel: 13a - Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge Matrikel: 47g - Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge
Husdyrbrugets art	Slagtesvineproduktion med produktionsareal over 100 m ² og en ammoniakemission mellem 750-3.500 kg NH ₃ -N pr.år.
Ejer af ejendommen	Kjeld Olesen
Biaktivitet	Engroshandel med landbrugsmaskiner, udstyr og tilbehør.
CVR-nummer	18774844
CHR-nummer	13686
Godkendelsestype	16b
Godkendelsesdato	30. maj 2018
Ansøgningsskema fra www.husdyrgodkendelse.dk	202671
Slagelse Kommune Kontakt	Teknik og miljø, Teknik@slagelse.dk, Sanne Lund Kolenda, sannl@slagelse.dk
Journalnummer	330-2018-18606

Resume

I august 2017 trådte den ny husdyrlov i kraft, som er baseret på stipladsmodellen. Det vil sige, at efter den nye lov godkendes det samlede staldareal, i stedet for en maksimal årlig produktion af dyr. Der er i 2006 anmeldt et årligt dyrehold på 6.000 slagtesvin ml. 30-100 kg. Der meddeles her tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.210 m². Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller ændringer i stalden i forbindelse med den ny tilladelse. For lugtberegningen til nærmeste nabobeboelse, og til sommerhusområde overholdes geneafstanden ikke. Da lugten ikke øges i forhold til den nuværende produktion, benytter kommunen sig her af muligheden (50 %-reglen) for at dispensere for dette.

Afgørelse og godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler tilladelse til slagtesvineproduktionen på Næsbyvej 6, 4200 Slagelse. Der gives tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.210 m².

Slagelse Kommune vurderer, at svineholdet på Næsbyvej 6, kan drives på en miljømæssig forsvarlig måde uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

Miljøgodkendelsen gives på vilkår til husdyrbrugets drift. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger, der er givet i forbindelse med ansøgningen, gældende vejledninger samt oplysninger, der er fremkommet under sagsbehandlingen.

Miljøtilladelsen gives med hjemmel i § 16b (med BAT) i husdyrbrugloven¹, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Det er ansøgers ansvar at indhente eventuelle dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøtilladelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og tilladelsens vilkår overholdes. Tilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter godkendelsesdatoen.

Vilkårene i godkendelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. husdyrlovens § 40. Det betyder, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt ikke kan stille nye krav til driften før der er forløbet 8 år.

Vilkår – generelt

1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedr. husdyrbruget på ejendommen Næsbyvej 6, 4200 Slagelse. Husdyrbrugets dyrehold er tilknyttet CHR nr. 13686.
2. Husdyrbruget med tilhørende anlæg skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningmaterialet skema nr. 202671 af 13. marts 18 med efterfølgende version 2.

¹ LBK nr. 256 af 21. marts 2017 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² BEK nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget og kunne fremvises ved tilsyn. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af eventuelt ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
4. Den, der til enhver tid har ansvaret for husdyrbrugets drift, er ansvarlig for at vilkårene for husdyrbruget overholdes.

Vilkår – produktionsareal

5. Husdyrbruget tillades drevet med en produktion af slagtesvin med den angivne gulvtype, delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv.
6. Produktionsarealet på ejendommen må ikke overstige de 1.210 m², som fordelt og angivet i ansøgningsmaterialet.

Vilkår - drift

Ventilation

7. Ventilationsanlægget skal rengøres inden hver indsætning af nyt hold dyr.
8. Ventilationssystemet skal jævnligt efterses, og støjende/defekte ventilatorer skal straks udbedres.
9. Service af husdyrbrugets ventilationssystem skal minimum foregå årligt.

Stald

10. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at staldens stier og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene og at stald- og fodringsanlæg holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr.

Vask

11. Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en støbt, tæt vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand.

Gødningsoptbevaring og håndtering

12. Transporter med husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lastbil eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der forhindrer spild af åbninger, slanger mv. Eventuelt spild af husdyrgødning skal straks opsamles.

Diesel, Olie m.v.

13. Oliekanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

14. Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.
15. Der skal foreligge dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald som f.eks. spildolie minimum 3 år tilbage.

Vilkår - gener

Skadedyr

16. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
17. Det skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Lugt

18. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

19. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer:

	Mandag – fredag kl. 06.30 – 18.00 Lørdag kl. 06.30 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 06.30 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
dB (A)	55	45	40

20. Virksomheden, skal for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene, kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
21. Defekte og støjende anlæg, pumper, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.

Beredskab

22. Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf. **112**.
23. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.

Vilkår- egenkontrol

24. Dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald, olieaffald og anden farlig affald skal opbevares i mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
25. Dokumentation for årlig service af ventilationsanlæg skal opbevares i mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår- ophør af produktion

29. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Offentliggørelse og klagevejledning

Høring

Forud for afgørelsen har udkastet til miljøtilladelsen været i 3 ugers nabohearing hos naboer inden for en radius af 551 m og ca. 45 boliger. Der er modtaget 3 høringsbemærkninger bl.a. fra 2 grundejerforeninger fra sommerhusområdet. Af høringssvarene fremgår det overordnet set fra grundejerforeningerne, at de bestemt i perioder oplever lugtgener, men at de ikke har indsigelser, såfremt lugten ikke bliver forværret.

Beboerne fra Havrevej 6, er af en anden mening, og så gerne at kommunen prioriterede sommerhusbeboere i stedet for svineproduktion.

Karakteren af de indkomne høringssvar, specielt fra grundejerforeningerne, har ikke givet anledning til at ændre miljøafdelingens beslutning om give miljøtilladelse til produktionen.

Offentliggørelse

Tilladelsen er annonceret på kommunes hjemmeside under aktuelle afgørelse og tilladelser indtil klagefristens ophør.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristens udløb er den 2. juli 2018.

Klagen skal fremsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk eller

www.borger.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klager over afgørelsen.

Betingelser mens en klage behandles

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet meddeler andet.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på husdyrbruglovens § 90 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Projektbeskrivelse og miljøvurdering

Projektbeskrivelsen indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet med ansøgningen. Miljøvurderingen er kommunens samlede vurdering baseret på disse oplysninger, fra ansøgningen på husdyrgodkendelse.sk, samt fra kommunens eget kendskab til de lokale forhold.

Ansøgning om miljøtilladelse er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 202671, version 2,) med tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent Ann Frost, VKST.

Ikke-teknisk resume

Der er i 2006 anmeldt et årligt dyrehold på 6.000 slagtesvin ml. 30-100 kg i staldanlægget. Grundet udviklingen i effektivitet i produktionen af slagtesvin fra 2006 og til nu, er det muligt at producere mere end 6000 slagtesvin om året i staldarealet.

Dyreholdet ønskes optimeret i forhold til det eksisterende lovlige dyrehold og der er således på ny indsendt en ansøgning. Her søges om tilladelse efter den ny husdyrlovgivning, stipladsmodellen, til et samlet produktionsareal på 1.210 m². Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller ændringer i stalden i forbindelse med den ny tilladelse.

Projektbeskrivelse - ansøger

Dyrehold og Anlæg

Ejendommen består af en eksisterende stald, samt en gyllebeholder på 420 m³. Der hører en anden gyllebeholder på 2.650 m³ til ejendommen. Den er beliggende på adressen Disagervej 1. Der ændres ikke i indretningen stalden. Antallet af m² produktionsareal er angivet nedenfor.

Dyretype	Staldsystem	Nudrift antal m ²	8 års drift- Antal m ²	Ansøgt antal m ²
Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv	1.210	1.210	1.210

Beliggenhed og planforhold

Der er vedlagt situationsplan over ejendommen.



Foto 1. Situationsplan over ejendommen, der viser placeringen af stald, foderlade, værksted, gyllebeholder, dræn og belysning.

Lokalisering

Husdyrbrugets anlæg er beliggende umiddelbart øst for Næsby Strand på Vestsjælland i et område med landbrug, sommerhusområde og mindre beboelser.




Foto 2. Beliggenhed.

Produktionens beliggenhed overholder ikke umiddelbart lugtgenekriteriet til "Byzone/sommerhusområde og til nærmeste "enkelt liggende nabo".

Drift og Management

- Ejendommen drives efter princippet "godt landmandskab".
- Bedriftens medarbejdere bliver løbende uddannet gennem kurser, efteruddannelse og deltagelse i erfa-grupper.
- Medarbejdere vil blive orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.
- Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Ikke genbrugbart affald køres i deponi på den lokale genbrugsplads.
- Der tages videst muligt hensyn til naboer ved udbringning af gylle.
- Der føres årlig kontrol over vand- og energiforbrug.
- Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med ejendommens regnskab.
- I ejendommens effektivitetskontroller registreres desuden foderforbrug, produktionsresultater og lign.
- Der forefindes en beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv.

Rengøring og desinficering

Stalde og udenomsarealer renholdes og ryddes, så ejendommen fremstår ren og ryddelig.

Bedste tilgængelig staldteknologi

Stalde er indrettet med spaltegulve. Det vurderes, at der er en god dyrevelfærd i stalderne.

Alle dyrene er opdelt i grupper og sektioner. Dette giver en målrettet fodringsstrategi til de enkelte grupper. Når det enkelte dyr bliver fodret efter dets behov, giver det en mindre udskillelse af N og P i gødningen. Dette sammenholdt med god management og en god hygiejne i staldene, vil kunne begrænse lugt og ammoniak.

Drikkevandsinstallationer tjekkes ofte og udskiftes ved lækager.

Bedste tilgængelig foderteknologi

I forbindelse med foderkontrol og optimering af produktionen bliver ejendommens foderforbrug nøje gennemgået, således at fodereffektiviteten optimeres, samtidig med at der tages hensyn til prisudvikling på foder. Som udgangspunkt vil der blive anvendt foder med optimeret indhold af råprotein og fosfor.

Foderplaner udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent, og det sikres, at der anvendes den for ejendommen bedste viden inden for fodring.

Mindst 1 gang årligt gennemgås foderplaner for optimeringer, fejl, mm.

Foderet indeholder et fosfor- og råproteinindhold inden for de vejledende niveauer.

Foderet er tilpasset til de enkelte dyregrupper og vægtintervaller, så der ikke opstår unødigt overforbrug af hverken næringsstoffer, fosfat eller hjælpestoffer.

Affald og kemikalier

Døde dyr

Døde dyr opbevares på fast areal med kadaverkap. Døde dyr afhentes af DAKA og normalvis indenfor 24 timer efter anmeldelse, hvis ikke det er op til weekend eller helligdag. Afhentningstidspunktet vil normalvis være inden for en normal arbejdsdag

Døde dyr er placeret ved ejendommens værksted på befæstet areal, se situationsplan.

Fast affald

Type	Nu drift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Papir, pap, EAK kode 15 01 01, Plastik EAK kode 02 01 04	200 Kg pap. 500 kg plast.	200 Kg pap. 500 kg plast.	Indendørs	Kommunal affaldsordning
Tomme spraydåser EAK kode 16 05 04	100 stk.	100 stk.	Indendørs	Kommunal affaldsordning
Jern/metal EAK kode 02 01 10	500 kg	500 kg	Indendørs	Produkthandler
Småt jern	500 kg	500 kg	Indendørs	Kommunal affaldsordning

Beskrivelse af kemikalier generelt

Type	Nu drift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Emballage fra sprøjtemidler EAK kode 0020108	200	200	-	-
Sprøjtemiddelrester EAK kode 20 01 19	0 l	0 l	-	-
Spildolie EAK kode 20 01 26	200 l	200 l	-	-
Veterinært affald (kanyler, tomme medicin flasker) EAK kode 18 01 03	50 glas flasker. 50 plast flasker. 0-1 kg. kanyler affald	50 glas flasker. 50 plast flasker. 0-1 kg. kanyler affald	Indendørs	Kommunal affaldsordning eller dyrlæge.

Pesticider

Pesticider opbevares i aflåst kemirum. Medicin opbevares i medicinskab i stalden. Her opbevares også veterinært affald frem til aflevering.

Olie og kemikalier

Spildolie opbevares i tromler på ejendommen. Der er ingen nedgravede olietanke.

Beskrivelse af egenkontrol

- Der udarbejdes jævnligt foderkontrol.
- Dyrlægerapporter opbevares i tilknytning til stalden.
- Der føres jævnligt tilsyn med diverse funktioner af stalde samt med foderanlæg og lign.
- Gyllebeholdere og rør efterses jævnligt, og vil som minimum blive kontrolleret i forbindelse med beholderkontrollen hvert 10. år.
- Der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere.

Beskrivelse af gener - ansøger

Lugt

Ejendommens produktion overholder ikke umiddelbart lugtgenekriteriet til "Byzone/sommerhusområde og til nærmeste "enkelt liggende nabo". Jf. it-systemets beregninger er der dog mulighed for at dispensere i forhold til § 32 stk. 1 (50% reglen). Der søges derfor om dispensation. Baggrunden er, at der ikke sker nogen ændringer i ejendommens produktionsareal, hvorfor der ikke sker en forøgelse af lugtgenen fra produktionen.

Støj

Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra dyr og staldmekanik samt interne og eksterne transportertil og fra ejendommen.

Herunder

- Spidsbelastning af støj i forbindelse med flytning af dyr og kørsel med gyllevogn/lastbil.

Type	Placering	Driftstid	Tiltag til begrænsning af støj
Stalde og dyr	I staldene	Ca. kl. 06.00-18.00 alle dage.	-
Foderblanding	Indendørs	Ca. kl. 06.00-21.00 alle dage.	Indendørs
Kørsel med maskiner	På hele ejendommen.	I højsæsonerne – hele døgnet.	-

* Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 dag/ 45 aften / 40 nat dbA).

Støj fra gylleudkørsel foregår ca. 4-5 gange om året fra den lille beholder på ejendommen til fritliggende beholder på Disagervej. Dette betyder, at spidsbelastningen i forbindelse med udbringningen bliver meget lille, da den store beholder ligger på de største udbringningsarealer.

Støj fra kornvogne kun i høst. For at begrænse støjgener kontrolleres og renses mekaniske installationer jævnligt, således at de fungerer optimalt og ikke giver anledning til unødigt støj.

Lys

Der er meget lidt udendørs belysning inden for ejendommens driftsområde, jf. situationsplanen.

Fluer og skadedyr

Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr.

Foderet er opbevaret i tætte siloer, hvor det ikke er muligt for skadedyr at komme ind. Mineraler leveres i bigbags og sække. Foderladen rengøres jævnligt.

Der sørges for, at der ikke er uhygiejniske forhold ved de døde dyr, og de vil være overdækket.

Bekæmpelse af rotter foregår med den kommunale ordning og katte.

Støv

Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af foder og strøelse.

Transport

De fleste transportertil vil komme ad Bildsøvej. Kørselsruter er indtegnet på indsatte kort.




Foto 3: Kørselsruter for transport af gylle og dyr.

Tidsrummet for udkørsel med husdyrgødning planlægges normalt at foregå i hverdage, og vil hovedsageligt foregå om foråret og om efteråret. Al gylle udbringes med gyllevogn eller selvkørende udlægger. Indhøst af korn vil ligeledes foregå i en koncentreret periode.

Der ændres ikke ved de daglige transporter til og fra ejendommen.

Det vurderes, at ejendommen er indrettet på en måde, så gener for omkringboende minimeres.

Ammoniak

Husdyrbrugets tab af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdet, staldanlæg, fodersammensætning og opbevaring af husdyrgødning.

Den højeste tilladte emission ifølge BAT beregningen er 1.694 kg NH_3 /år.

Den faktiske ammoniakfordampning fra anlægget er 1.694 kg NH_3 /år.
BAT kravet vurderes at være opfyldt.

Ammoniaktab og Påvirkning af natur

Ejendommen er beliggende ca. 7 km fra Natura 2000 områder. Der er ca. 1.580 m til naturområder, der er omfattet af husdyrlovens § 7 samt ca. 550 m til potentiel ammoniakfølsom skov.

Omkring ejendommen ligger der flere kategori 3 naturområder. Desuden ligger der enkelte § 3 søer. Der er foretaget ammoniakdepositionsberegninger til naturområderne.

Der er ingen kategori 3 naturområder, der modtager en merdeposition på mere end 1,0 kg N/Ha/år. Kravet vedr. maksimal totalbelastning til § 7 områder er også overholdt.

Miljøvurdering – af ansøgers projektbeskrivelse

Dyrehold og anlæg

Både den nuværende og ansøgte produktion på ejendommen er slagtesvin på 1.210 m² produktionsareal, fordelt på 105 stier af 2,4 x 4,8 m. Dvs. der ændres ikke i dyretype eller i produktionsarealet størrelse. Formålet med ansøgningen er at kunne optimere dyreholdet i forhold til den eksisterende produktionstilladelse.

Størrelsen af det ansøgte produktionsareal er over 100 m² med en beregnet ammoniakfordampning i ansøgt drift på 1.694 kg NH₃-N/år. Da husdyrbrugets ammoniakemission er over 750 og under 3.500 kg NH₃-N pr år er husdyrbruget dermed omfattet af reglerne om tilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven med BAT-krav.

Det er størrelsen på det ansøgte produktionsareal, gulv- og dyretype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det ansøgte produktionsareal, gulv og dyretype overholdes.

Lokalisering

Ifølge landskabskarakterkortlægningen i Slagelse Kommune er landbruget lokaliseret i *Stillinge Morænelandskab*. Anbefalinger til landskabsstrategien for dette område er at området bør fremstå som et åbent landbrugslandskab. Ansøgningen har ingen betydning for områdets strategi. Projektet overholder gældende lokaliseringskrav jf. husdyrlovens § 6. Da ansøgningen omhandler et eksisterende staldanlæg, og da der ikke foretages bygningsmæssige ændringer er der ikke yderligere bemærkninger til placeringen af staldanlæg mv.

Biaktivitet

På adressen er der maskinhandel og værkstedsaktivitet i forbindelse med salg og reparation af landbrugsmaskiner. Ansøger har oplyst, at der i den forbindelse ikke er transport, oplag og affald m.v. i en størrelsesorden, der har betydning for miljøtilladelsen.

Drift og management

Den daglige drift søges tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Lugtgener søges reduceret ved regelmæssigt renholdelse af overflader i staldene. Der foretages daglige tjek og løbende service på produktionsanlægget. Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget, som udføres af kompetent personale.

Energiforbrug

Energi anvendes primært til ventilation, lys, foderanlæg og rengøring.

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumentet), der vedrører intensiv svineproduktion, er det BAT at aflæse elforbruget for at kunne optimere virksomhedens forbrug heraf. Ansøger oplyser at vand og energiforbrug årligt opgøres i virksomhedens regnskab. Der stilles ikke specifikke vilkår til jævnlig aflæsning af dette.

Rengøring m.v.

Der er vaskeplads med afløb til gyllebeholder på ejendommen. Der stilles vilkår til at al vask af maskiner og redskaber skal foretages på denne plads.

Spildevand m.v.

Der sker ikke bygningsmæssige eller driftsmæssige ændringer, der påvirker afstrømning af regnvand eller spildevand.

Affald

Ansøger oplyser at affald bortskaffes via kommunal affaldsordning. Der stilles vilkår om egenkontrol i form af kvitteringer på bortskaffelse af affald gemmes i minimum 3 år. Vilkåret stilles af tilsynshensyn.

Kemikalier og brændstof

Der stilles vilkår om, at pesticider og kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.

Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

Eventuel rengøring af maskiner og lastbiler skal ske på en befæstet areal med afløb til gyllebeholder eller særskilt beholder af hensyn til de olierester, næringsstoffer m.v. som sidder på.

Opbevaring og umiddelbar håndtering af miljøfarlige stoffer vurderes ikke at være til risiko for miljøet, under forudsætning af overholdelse af miljøgodkendelsen vilkår. De stillede vilkår sikrer forsvarlig omgang med kemikalier. Med disse forholdsregler mindskes risikoen for en punktforurening som følge af uheld under håndtering af kemikalier.

Husdyrgødning- Opbevaringskapacitet

Hvis der tages udgangspunkt i en forventet produktion af ca. 6.400 slagtesvin årligt produceres der ca. 3578 m³ husdyrgødning årligt. Ejendommen råder ud over gyllebeholderen beliggende på næsbyvej 6 på 420 m³ også over en decentral beliggende beholder på Disagervej 1, med kapacitet til 2650 m³. Uden iberegning af vaskevand, regnvand, samt volumen af gyllekummer i stalden svarer dette til en opbevaringskapacitet på 10 måneder. Det er således vurderet, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelses krav om minimum 9 måneders kapacitet.

Miljøvurdering - gener

Lugt

I ansøgningssystemet er beregnet en teoretisk geneafstand for lugt til de 3 beboelsestyper: byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse i landzone og enkelt beboelse i landzone. Geneafstanden er den minimumsafstand der skal være fra et anlæg til beboelse uden at genekriteriet for lugt overskrides. Naboejendomme med landbrugspligt er

ikke omfattet af genekriterierne for lugt.

Genekriteriet regnes i lugtenheder og er 5 OUE/s for byzoner (herunder sommerhusområder), 7 OUE/s for samlet bebyggelse og 15 OUE/s for nærmeste enkeltbolig. Spredningen af lugten fra husdyrbruget regnes i husdyrgodkendelse.dk ud fra 2 modeller, henholdsvis FMK og NY. Geneafstanden fastlægges i hvert enkelt tilfælde ud fra den model, har den længste geneafstand.

Det nærmeste sommerhusområde er Næsby ved Stranden beliggende 310 m vest for ejendommen. Dette er også nærmeste samlet bebyggelse. Nærmeste enkeltbolig uden landbrugsdrift er Næsbyvej 27 beliggende 112 m nord for ejendommen.

Der regnes ikke med kumulativ lugt, da der ikke er andre husdyrbrug med ammoniakemission over 750 NH₃-N pr. år inden for 300 m af sommerhusområdet eller 100 m fra Næsbyvej 27.




Foto 4. Ved beregning af lugt til nærmeste nabo er staldanlægget beliggenhed, husdyrtype, data for fremherskende vindretning og hastighed indeholdt i udregningen.

Resultatet af lugtberegningen i ansøgningssystemet viser at lugten er overholdt til "samlet bebyggelse", mens genekriteriet ikke er overholdt til "nærmeste enkeltbolig" og til "byzone/sommerhusområde".

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
Næsbyvej 10B 	0	NY	134,9	134,9	165,7	Ja	Ja
Næsbyvej 27 	0	NY	134,9	134,9	112,1	Nej	Nej
Stald: slagtesvin		NY (ansøgt)	134,9	134,9	112,1	Nej	Nej
		NY (nudrift)	134,9	134,9	-	Nej	-
		FMK (ansøgt)	130,2	130,2	112,1	Nej	Nej
		FMK (nudrift)	130,2	130,2	-	Nej	-
Næsbyvej 29 	0	NY	134,9	134,9	237,2	Ja	Ja
Højgårdvej 2 	0	NY	279,7	279,7	317,1	Nej	Ja
Stald: slagtesvin		NY (ansøgt)	279,7	279,7	317,1	Nej	Ja
		NY (nudrift)	279,7	279,7	-	Nej	-
		FMK (ansøgt)	231,4	231,4	317,1	Ja	Ja
		FMK (nudrift)	231,4	231,4	-	Ja	-
Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge 	0	FMK	411,6	411,6	310	Nej	Nej
Stald: slagtesvin		NY (ansøgt)	387	387	310	Nej	Nej
		NY (nudrift)	387	387	-	Nej	-
		FMK (ansøgt)	411,6	411,6	310	Nej	Nej
		FMK (nudrift)	411,6	411,6	-	Nej	-

Figur 1. Samlet resultat af lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk. Ved lugtberegning regnes afstanden fra lugtcentrum, som er fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr, til nærmeste beboelse. Det ses, at genekriteriet ikke er overholdt til Næsbyvej 27, samt til nærmeste byzone/sommerhusområde på Næsby ved Stranden.



Foto 5. Afstanden til sommerområdet er 310 m. Lugtgenekriteriet er 411,6 m. Det ses at 11 sommerhuse ligger indenfor geneafstanden af 411,6 m fra staldanlægget. Afstanden til sommerhusområdet er 75 % af geneafstanden.



Foto 6. Lugtgenekriteriet er ikke overholdt til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt beliggende Næsbyvej 27. Afstanden fra stalden til Næsbyvej 27 er 112,1 m og lugtgeneafstanden til enkeltboligen er 134,9 m. Afstanden til enkeltboligen er 83 % af geneafstanden. Dvs at geneafstanden er overholdt med mere end 50 %.



Vindretning

Den hyppigste vindretning i Danmark er en vestlig og sydvestlig vind. Når udetemperaturen stiger, øges ventilationsbehovet i staldene. Den potentielle lugtemission er derfor størst om sommeren. Klimadata har vist, at når det er varmt (> 20 grader) og der dermed også er størst ventilation og lugtemission, kommer vinden dog hyppigst fra syd og sydøst.

Der er 11 sommerhuse beboelser og 1 enkeltbolig beliggende indenfor geneafstanden. De 11 sommerhuse er beliggende vest for staldanlægget og ligger hensigtsmæssigt i forhold til vindretningen. Enkeltholigen, der ligger nord for ejendommen, vil teoretisk blive berørt af lugt om sommeren ved vindretning fra syd og sydøst.

50% - reglen for lugt.

Ved ansøgninger, hvor lugtgenekriteriet ikke er overholdt, har kommunen mulighed for at dispensere fra dette, i de tilfælde, hvor lugten 1) enten ikke øges (uændret) eller 2) hvis lugten mindskes i forhold til nudriften. I denne ansøgning er lugten uændret, da staldarealet ikke ændres eller øges.

Dispensationsmuligheden kaldes 50 %-reglen, da afstanden til berørte skal være mere end 50 % af geneafstanden, førend dispensationsmuligheden kan overvejes. F.eks. er lugtgenekriteriet ikke overholdt til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt beliggende Næsbyvej 27. Afstanden fra stalden til beboelse på Næsbyvej 27 er 112,1 m og lugtge-

neafstanden til enkeltboligen er 134,9 m. Afstanden til enkeltboligen er 83 % af geneafstanden. Dvs. at afstanden til nabobeboelse er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Afstanden til sommerhusområdet er 310 m. Geneafstanden er beregnet til 411,6 m. Dvs. af afstanden til sommerhusområder er 75 % af geneafstanden. Der er 11 sommerhuse, der ligger under geneafstanden fra staldanlægget.

Muligheden for at benytte 50 %-reglen foreligger derfor, dels 1) da lugten forbliver uændret i forhold til nudriften, samt 2) da afstandene er henholdsvis 83 % og 75 % af geneafstanden.

I miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse af 16. oktober 2017 (NMK-132-00787) skriver klagenævnet at reglen *"alene bør finde anvendelse i overensstemmelse med sit formål, der er at tilgodese eksisterende husdyrbrugs behov for at foretage produktionsændringer/tilpasninger."*

Miljøstyrelsen skriver i helpdesksvar af 5. december 2017 om anvendelse af 50 %-regel i ny lov at: *"Den nye regulering bygger på ny faglig viden. De gamle antagelser om, at lugten blev øget med antallet af svin, eller kg svin på stald, har med den nye faglige viden vist sig ikke at være korrekte. Derfor er principperne for lugtberegning lavet om i den nye regulering, så den svarer til den nyeste faglige viden på området. Lugten beregnes derfor som produktionsarealets størrelse gange med den emissionsfaktor, der er for den pågældende dyretype pr. m². De omkringboende stilles derfor ikke ringere med de nye regler, for det lugter ikke mere fra en stald, hvis produktionsarealet og dyretypen er den samme før og efter en ændring."*

Da ansøgningen omhandler et eksisterende brug, hvor staldanlægget er i fuldt brug, og hvor lugten ikke øges i forhold til nudriften, anser kommunen det for nyttigt at dispensere for lugt, således at et eksisterende staldanlæg i drift, kan foretage produktionstilpasninger, og således udnyttes optimalt (fuldt ud). Staldanlægget er opført i 2006 og er ikke udtjent endnu. At benytte dispensationsmuligheden her er således i overensstemmelse med reglens formål.

Ud fra miljøstyrelsens ovenstående helpdesksvar antager kommunen endvidere at de omboende ikke stilles ringere ved at kommunen benytter sig af 50% reglen og dispenserer derfor til det ansøgte jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³ § 32.

Vilkår

For at sikre omgivelserne bedst muligt stilles der vilkår til, at der opretholdes god staldhygiejne og rengøring og at der foretages jævnlige eftersyn af ventilationsanlægget.

Endvidere stilles der vilkår om at såfremt Slagelse kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilde og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes.

³ BEK nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Støj

De væsentligste støjkloder vurderes, at være driftstøj ved aflæsning af foder og ventilation på staldanlæg, samt trafikstøj i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og ind- og udlevering af grise.

Slagelse Kommune vurderer, at støjen fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for nabobeboelser.

Kommunen vurderer, at støjen fra vedværende støjkloder ikke vil overstige de af Miljøstyrelsen angivne maksimums grænser på 55 dB dag/ 45 dB aften / 40 dB nat ved nabobeboelse. Der stilles vilkår om at de vejledende støjgrænser overholdes.

Transport og markarbejdet kan forårsage, at de anbefalede grænseværdier for støj overskrides ganske kortvarigt – for eksempel når en traktor passerer en naboejendom. Da dette vil være ganske kortvarigt, vurderer kommunen, at det ikke vil være til nogen væsentlig gene.

Der er endvidere opsat vilkår om servicering og vedligehold af gårdens tekniske anlæg, herunder ventilationsanlæg, der sikre at det tekniske anlæg ikke støjer unødigt.

Støv

Ansøger oplyser at der ikke er væsentlige problemer med støv på ejendommen.

På baggrund af driftsformens ringe støvgenerering samt afstanden til nabobeboelser vurderer kommunen, at den daglige drift af anlægget ikke vil medføre væsentlige støvgener i nærområdet.

Lys

Lys fra ejendommen kan evt. være til gene for naboer, f.eks. ved konstant lys hele natten. Lys kan også være til gene for trafik ved f.eks. anvendelse af spotlys, der peger mod vejbanen. Da det dels er oplyst, at der ikke bruges arbejdsprojektør ved normal drift, samt at udleveringsrummet, hvor der kan være lys på alle tidspunkter af døgnet, ikke ligger ud til vejen, forventes lys ikke at være til væsentlig gene for omboende og trafik. Der stilles derfor ikke vilkår hertil.

Skadedyr

Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr. Hvis der opstår fluegener vil der benyttes rovfluer fra eksempelvis Mortalin. De bekæmper staldfluerne, og effekten er dokumenteret gennem adskillige år. Rovfluerne lever under spalterne, og deres larver parasiterer staldfluernes larver, således at formeringen reduceres væsentligt.

Færdigfoderet opbevares i 2 tætte udendørs siloer, hvor det ikke er muligt for skadedyr at komme ind.

Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved fodersiloer mv.

Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved de døde dyr, og de vil være overdækket. Hvis der er blod eller lign. vil dette blive fjernet når de døde dyr er blevet afhentet

Hvis der opstår problemer med rotter, vil disse blive bekæmpet med det samme.

I forhold til skadedyr finder Slagelse Kommune det væsentligt, at der ikke skabes gunstige forhold for skadedyr som fluer og rotter, hvilket sikres ved, at der på ejendommen holdes så rent for husdyrgødning og foderspild, som det er muligt.

Opstår der problemer med skadedyr skal disse bekæmpes i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (tidligere Statens Skadedyrslaboratorium), fastsatte retningslinjer herom. Retningslinjerne opdateres efter behov.

Transport

Arbejdskørsel til og fra staldanlægget sker via ejendommens eneste ind og udkørselsvej. Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med husdyrgødning og levering og afhentning af grise. Al gylle udbringes med gyllevogn eller selvkørende udlægger. Ansøger oplyser, at der ikke bliver ændret væsentligt i antal transporter til – og fra ejendommen med det ansøgte. De i ansøgningen anførte ruter for transport er efter kommunens vurdering den bedst egnede, og som medfører færrest mulige gener for færrest mulige omkringboende. Der stilles vilkår om, at spild af husdyrgødning i forbindelse med transport på offentlige veje eller private fællesveje straks skal opsamles.

Miljøvurdering - ammoniakemission

Ammoniakemission

Slagelse Kommune vurderer at der i projektet er anvendt bedste tilgængelige teknik (BAT) i et omfang, der er tilstrækkelig til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Der er valgt et staldsystem i stalden gør, at projektets samlede ammoniakreduktion lever op til kravet til BAT.

Påvirkning af natur

Der er beregnet ammoniakemission fra staldanlægget og til nærmeste beskyttede naturområder. Der er krav til den maksimale deposition af ammoniak til ammoniakfølsomme naturområder. Totaldepositionen til kategori 1- natur må maksimalt være mellem 0,2 - 0,7 kg N/ha/år. Til Kategori 2 og 3- natur må depositionen maksimalt være på 1 kg N/ha/år.

ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Den beregnet ammoniakdeposition til den nærmeste kategori 3-naturområder er en mose i en afstand af 300 m nord for ejendommen. Totaldepositionen er på 0,3 kg N/ha/år og derved under 1 kg N/ha/år.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Slagelse Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt som følge af det ansøgte.

Der er intet konkret kendskab til forekomst af bilag IV arter i eller omkring anlægget.

Slagelse Kommune vurderer, at det på baggrund af den eksisterende viden må antages, at projektet ikke væsentligt vil forringe tilstand og levevilkår for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Vurderingen bygger på en kombination af emissionens størrelse, viden om kriterier for gunstig bevaringsstatus for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, og kommunens viden om forekomst af arterne.

Ud fra den beregnede ammoniakdeposition i naturområderne, er det kommunens samlede vurdering, at omkringliggende naturområder ikke påvirkes væsentligt af projektet på Næsbyvej 6, idet det ansøgte dyrehold overholder de generelle beskyttelseskrav. Der stilles derfor ikke vilkår til driften i forhold til naturområder.

Samlet vurdering

De beregnede ammoniakbelastninger af de omgivende naturlokaliteter er lavere end husdyrlovens beskyttelsesniveau, således som det er fastlagt i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Overholdelse af beskyttelsesniveauet i bilag 3 vil, jf. principiel klagenævnsafgørelse (NMK-132-00109) føre til, at husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omgivende Natura 2000-områder vil være uvæsentlig. Det er Slagelse Kommunes opfattelse, at der i sagen ikke er forhold der gør, at hovedreglen skulle være tilsidesat.

Kommunen finder, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder - herunder Natura 2000-områder samt de arter og naturtyper, områderne er udpeget for at beskytte. Derfor vurderes der ikke at være grundlag for at stille skærpede vilkår eller meddele afslag på det ansøgte.

Management

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er udarbejdet beredskabsplan i tilfælde af uheld, for at mindske miljøkonsekvenserne af disse. Endvidere stilles der vilkår om, at virksomheden ved driftsuheld skal foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening af omgivelserne.

Ophør af husdyrbruget

Slagelse Kommune vurderer, at der ved eventuelt ophør af husdyrproduktionen skal foretages en fuldstændig oprydning på ejendommen for at forhindre forurening i forbindelse med produktionsophør. Dvs. dyr skal sælges/bortskaffes, affald, kemikalier og olie skal fjernes. Foderlagre og husdyrgødningslagre skal tømmes og bygninger og anlæg skal rengøres. Der stilles vilkår til dette.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige gener i området, og at der derfor kan meddeles godkendelse til det ansøgte.

Bilag

Beredskabsplan

Telefonliste	Brand – instruks	Gylle – overløb
Brandvæsen 112 Ambulance 112 Miljømyndighed 112 Lægevagt 70 15 07 00 Falck 70 10 20 30 Kjeld 40 26 90 64 Elektriker: Vemmelev el 25 11 02 82 VVS: Slagelse Rørservice 29 48 66 90 Dyrlæge: LVK (Trine) 21 71 52 74 El: SEAS NVE 70 29 29 29 VKST 70 27 90 00	Ring 112 og oplys: • Navn, adresse og det tlf., du ringer fra • Hvad der er sket, og at det er en gårdbrand • Er der tilskadekomne – hvor mange? • Er dyrene kommet ud? – art og antal, der er fanget. Ring til Kjeld 40 26 90 64 Start rednings- og slukningsarbejde, hvis det er forsvarligt: • Evakuer dyr. • fjern trykflasker, olie, kemikalier og gødning. Hvis det ikke er muligt at slukke branden, så luk døre og vinduer. Tag imod brandvæsenet og vis dem kortene. Oplys om: - Adgangsveje. - Hvor det brænder og omfang - Tilskadekomne og dyr, der ikke er i sikkerhed.	Ring 112 ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletank oplys: - Navn, adr. og det tlf.nr., du ringer fra - Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud - Er der risiko for forurening af vandløb eller vandboring? Ved mindre spild ring kun til miljømyndighederne. Ring til Kjeld 40 26 90 64 Forsøg opdæmning for at undgå gyllen løber ned i vandløb eller vandløb. Opdæmningen kan ske med jord og/eller halm. Er gyllen løbet til dræn, så lav opdæmning af vandløbet med jord og/eller halm. Modtag miljømyndighed evt. brandvæsen og orienter om størrelse og omfang m.v.

Personskade

Ring 112 ved alvorlig skade og oplys:

- Navn, adresse og det tlf.nr., du ringer fra
- Hvad er der sket og hvordan er personens tilstand?
- Adgangsveje.

Yd førstehjælp, hvis det er muligt.

Førstehjælpsudstyr er placeret i værkstedet.

Kontakt lægevagten ved lettere skade.

Ring til Kjeld 40 26 90 64

Stophaner og hovedafbrydere

Elektricitet:

Hovedafbryder er placeret i foderladen - se kortet.

Vand:

Hovedhanen er placeret i målerbrønd ved nordgavlen af stuehuset og ved forrummet i stalden - se kortet.

Ring til Kjeld 40 26 90 64

Strømsvigt

Vurdér om nogle dyr vil lide pga varme

Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper og lign.

Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til el leverandøren og hør om varigheden af udfaldet

