

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 04-08-2023 -  
Peter Dalgaard Juhl, Spangåvej 1, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Peter Dalgaard Juhl		
Adresse	Spangåvej 1, 6560 Sommersted		
Telefon	74506422	CHR nr.	52569
E-mail	peterdalgaardjuhl@gmail.com	CVR nr.	19338347
Mobil	21246422	P nr.	1003772997

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/15379
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-09-2010		
Ændret tilladelse	11-09-2023		
Tilladte dyreenheder	484,76		
Registreret dyreenheder i alt	528,28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr.1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Dalgaard Juhl, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er opført en buffertank til mælk. Den anses for værende af underordnet betydning og er derfor ikke omfattet af § 10 anmeldteordningen.  Der er opsat en tavle i stalden, hvor arbejdsopgaver med de ansattes navne på. Godt med hurtigt overblik for de enkelte.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 30/9-2010 og tillæg fra den 10/9-2018.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	11-09-2023	
Jers. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	31	37,47	11-09-2023	
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	279	337,26	11-09-2023	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	17	3,08	11-09-2023	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	2,86	11-09-2023	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	34	8,48	11-09-2023	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	246	87,85	11-09-2023	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	16	7,33	11-09-2023	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	44	58,71	550,04	816,21
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	265	353,57	7.495,80	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	19,88	0,00	249,39
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	261	88,41	519,19	1.391,17
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,37	0,00	5,79
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,21	0,00	2,78
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,49	0,00	28,49
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	73	2,01	0,00	19,68
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	2	2,91	64,78	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,21
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	1	0,45	6,13	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er et tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 10/9-2018 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 300 malkekøer</li><li>- 102 opdræt (0-6 mdr.)</li><li>- 298 opdræt (6-24 mdr.)</li><li>- 10 tyrekalve (25-200 kg)</li><li>- 10 ungtyre (200-400 kg)</li><li>- 2 heste (under 300 kg)</li></ul> <p>Der har sneget sig en fejl ind på antallet af kvier i de to opdelinger, men nu passer antallet med det angivne i ansøgningsmaterialet fra 2018.</p> <p>DETTE ER ÆNDRET TIL FØLGENDE DYREHOLD den 11. september 2023: Se særskilt afgørelse herfor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 310 køer, hvoraf der maksimalt må være 279 malkende</li><li>- 102 opdræt (0-6 mdr.)</li><li>- 296 opdræt (6-24 mdr.), med maksimalt 246 kvier i sengestald med dræn og skraber</li><li>- 2 heste (under 300 kg)</li></ul> <p>Ejer oplyste ved tilsynet, at der var lige slagtet 5 køer og der var meldt yderligere 5 til slagt. Ejer vil inden for 14 dage have slagtet det antal køer, der er nødvendigt, så der er overensstemmelse mellem det tilladte og aktuelle dyrehold. Bliver dette ikke efterkommet, så indskræpes forholdet i et særskilt brev.</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 11/6-2020:</p>

	<p>- 301 køer, hvoraf 276 er malkende.</p> <p>Computeren angiver på tilsynsdagen: 308 køer og 278 malkende.</p> <p>CHR fra den 10/7-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 handyr</li> <li>- 394 kvier</li> <li>- 317 køer</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2021-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 310,5 køer (11.013 EKM)</li> <li>- 1 opdræt (0-6 mdr.)</li> <li>- 0,8 opdræt (13,9-16,3 mdr.)</li> <li>- 73 tyrekalve (36,8-78,9 kg)</li> <li>- 4 ungtyr (214,5-535,6 kg)</li> <li>- 99,7 opdræt (0,8-5 mdr.)</li> <li>- 261,2 opdræt (10,8-17,3 mdr.)</li> <li>- 3 tyrekalve (30,3-125,9 kg)</li> <li>- 2 ungtyre (207,7-379,5 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 tyrekalve (37-88 kg)</li> <li>- 3 ungtyre (223,5-510,2 kg)</li> <li>- 313,9 køer (11.135 EKM)</li> <li>- 2 opdræt (9,9-21,9 mdr.)</li> <li>- 106,5 opdræt (1-5,2 mdr.)</li> <li>- 262,4 opdræt (10,5-17 mdr.)</li> <li>- 3 slagtekalve (25,4-37,9 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 tyrekalve (37,1-161,6 kg)</li> <li>- 10 ungtyre (219,4-512 kg)</li> <li>- 302,8 køer ( 10.808 EKM)</li> <li>- 1 opdræt (0-6 mdr.)</li> <li>- 2,3 opdræt (7,8-14,5 mdr.)</li> <li>- 97,9 opdræt (0,9-5 mdr.)</li> <li>- 244,2 opdræt (10,4-17,3 mdr.)</li> <li>- 5 tyrekalve (25,4-54,7 kg)</li> </ul>
--	---

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-03-2023		Revurdering	Afgørelse om frafald af krav om revurdering - Spangåvej 1
10-09-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse - Spangåvej 1 - Tillæg til Miljøgodkendelse.pdf_#242242-18_CaseNo17-19776.pdf
30-09-2010		Miljøgodkendelse	§ 12 miljøgodkendelse.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelsen fra den 10/9-2018.</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Det er tilfældet. Der er fuld udnyttelse af tillægget.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tillægget på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3-5: Krav til vandløb under stald. Der må ikke være gennemløb under stald. Der er meddelt dispensation til afstandskrav. Har der ikke været brud på røret. Der er sket udskiftning af hovedledning på marken.</p> <p>Vilkår 6: Produktionen skal være som anvist på side 19. Det er ok. Der er sket. Laden er nu kviestald.</p> <p>Vilkår 7: Ammoniakreducerende tiltag. Teltdug på 4000 m3 gyllebeholder eller min. 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen til malkekøer. Der er 50 % græsmarksafgrøder.</p> <p>Vilkår 8-9: Kun ved teltdug. Der er valgt tiltag 1, så dette er ikke relevant.</p>

Vilkår 10: Flytte skel mindst 30 meter. på kortet kan måles 30 meter fra stald til skel.

Vilkår 11-12: Krav til ny bygning. Den er overholdt.

Vilkår 13: Fluebekæmpelse. Neporex og agita.

---

Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 30/9-2010:

Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Der er søgt tillæg.

Vilkår 2: Der er 2 år til at udnytte miljøgodkendelsen. Der er efterfølgende meddelt tillæg.

Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået. Der er søgt om tillæg.

Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 6: Krav til ind- og ud kørsler. Dette er ok

Vilkår 7: Krav til bygning. Dette er overholdt.

Vilkår 8: Afskærmende beplantning omkring ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 9-12: Dyreholdet og staldindretningen Der er søgt et tillæg.

Vilkår 13: Krav til kalvehytter. Er ok.

Vilkår 14: Spalteskrabere hver 4 time. Der skrubes 10 gange/døgn.

Vilkår 15: friholdt afløbsriste ved ensilage. Dette er tilfældet.

Vilkår 16-17: Ensilage i markstak. Det er der ikke. Det er i ensilagesilo.

Vilkår 18: Kasseret ensilage på møddingsplads overdækket. Det kommer med til biogas eller med ud i markstak.

Vilkår 19: Mælkekøleanlægget. Kontrol af Delaval.

Vilkår 20: Energibesparende lyskilder + natsænkning, kl. 22/23 til 04.

Vilkår 21 + 28: Der er tilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

Vilkår 22-24 + 41: Sprøjten rengøring og påfyldning. Dette står Sønderjysk Sprøjteservice for.

Vilkår 25: Sanitært spildevand til spildevandsanlæg.

Vilkår 26-27: Vaskevand fra stalde + vand fra befæstede pladser og omfangsdræn ledes til gyllebeholder.

Vilkår 29: Sikring af tagnedløb. Det er ok.

Vilkår 30: Ryddeligt på ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 31: Sortering af farligt affald. Kanyleboks og spand til medicinflasker (dyrlægen bortskaffer flasker og kanyler).

Vilkår 32: Døde dyr. På betonkant ved gyllebeholder. Der er plastikkappe som overdækning.

Vilkår 33-36: Olietanke. Det er ok.

Vilkår 37: Sprøjtemidler i afløs skab. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 38: Opbevaring af desinfektionsmidler. Ved de to malkerobotter.

Vilkår 39: Opbevaring af medicin og - affald. I køleskab.

Vilkår 40: Krav til flydende handelsgødning. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 42-43: Opdateret beredskabsplan: Der er indsendt en ny.

	<p>Vilkår 44: Nærved uheld. Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 45 +47: Der er ikke fast pumpeudstyr på gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 46 + 52: Opsyn ved flytning af gylle + håndtering af gylle. Dette er tilfældet. Biogas henter direkte fra stalden og returlæs kommer i den store gyllebeholdere. Sode Biogas afhenter dybstrøelsesmøg og kommer med afgasset giogylle retur. Bevtoft Biogas henter rågylle og komemr med afgasset biogylle retur.</p> <p>Vilkår 48-49: Krav vedr. gyllehåndtering. Dette er overholdt. Det er kun Per og Peter, der står for dette.</p> <p>Vilkår 50: Kontrol af rørsamlinger m.m. Dette er der ikke gjort.</p> <p>Vilkår 51: Hvis gyllebeholder tages ud af drift. Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 53: 9 mdr. opbevaringskapacitet. Det er opfyldt.</p> <p>Vlkår 54: Der er ikke set på lagerregnskab.</p> <p>Vilkår 55: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 56: Krav til markstakke med husdyrgødning. Det er pt. ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 57-58: Lugtgener. Det er ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 59: Fluebekæmpelse. Se under vilkår 13 under tillægs vilkår.</p> <p>Vilkår 60: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange om året og efter behov.</p> <p>Vilkår 61-68: transporter på landbruget. Det er ok.</p> <p>Vilkår 69-70: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 71-72: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 73: lysgener. Porte mod syd skal være lukkede mellem solopgang og solnedgang. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 74-76: Bevægelsessensor, natsækning kl. 23-06 og ingen lysgener. Det er manuel tænd/sluk af lyset. Der er bevægelsessensor på gavlen af laden. Tidsrummet er kl 22/23 til kl. 04.</p> <p>Vilkår 77-87: Det er vilkår Staten tager sig af.</p> <p>Vilkår 88: Anvendes de teknikker, der blev oplyst til miljøgodkendelsen. Det vurderes til at være ok.</p> <p>Vilkår 89: Renere teknologi. LED lys.</p> <p>Vilkår 90-94: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 95-105: Egenkontrol. Foderplaner, mælkeproduktionsopgørelse, analyser af grovfoder, indlægssedler, fluebekæmpelse. Der er opbevaret dokumentation herfor.</p> <p>Der er et el-forbrug på 50.000 kwh årligt.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1988	1.727	1.209	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	24-02-2003	0	0		
Gyllebeholder	01-01-1995	30-07-2021	321	1.380		Den anvendes til vand og er ikke omfattet af beholderkontrol  Fællesanlæg med Spangvej 36, Christiansfeldt. 20-11-2008: Bruges nu udelukkende af ejendommen på Spangåvej 1. MHUA
Gyllebeholder	01-01-2006	23-06-2014	0	4.000		
Gyllekanaler	01-01-1975	23-06-2014	0	1.200		Kap. i kanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltoverdækning eller studs.  Der er en studs ved stalden.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.  Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m <sup>3</sup> og der er foretaget beholderkontrol den 23/6-2014. Husk næste kontrol i 2024. Ejer mener, at der er foretaget beholderkontrol. Dette undersøges hos beholderkontrollanten.  Gyllebeholder fra 1995 på 1380 m <sup>3</sup> . Den anvendes kun til vand. Idet beholderen kun anvendes til opvaring af overfladevand, er den ikke omfattet af beholderkontrol. Hvis der tilføres ensilagesaft til gyllebeholderen, så skal der foretages beholderkontrol jf. §9, stk. 1 i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. Der er foretaget beholderkontrol den 30/7-2021. Næste beholderkontrol er i 2031.  Der har tidligere været lejet 2 gyllebeholdere på Kastvråvej 6, 6560 Sommersted. Der er foretaget beholderkontrol på begge beholdere den 10/8-2021. Næste beholderkontrol er i 2031.
Flydelag	Der er flydelag på den gyllebeholder, der anvendes til husdyrgødning. Der er flydelag. Der er tilsendt logbog.  Den anden er til ensilagesaft og her kræves ikke logbog eller flydelag.
Logbog	Der føres logbog.  Fakturaer fra biogas kan bruges som dokumentation for skema 2. Der skal fortsat registreres udbring af gylle med dato. På skema 1 skal der føres optegnelser af flydelag 1 gang om måneden.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Biogas afhenter i containere og eller opbevares det i tom plansilo eller anvendes til flydelag på gyllebeholderen. Det opbevares overdækket efter reglerne.  Hvis dybstrøelsen efterfølgende køres i markstak. Der føres logbog. Skema udleveret.
Kalvehytter	Kalvehytterne er placeret nordvest for kviestald. Mellen staldbygning og plansilo. Der er afløb til gyllebeholder.  Der udmuges 1/uge,
Opbevaring af ensilage	Der er 4 ensilagesiloer. Der er tætte sider og bund. I den nordøstlige ende er der lavet et betonstykke, der har fald ind i siloen. I den sydvestlige ende er der afløb, der ledes til gyllebeholder. Der er samlet 4 afløb.  Ensilagesiloerne er blevet asfalteret og det fungerer godt.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på pladsen syd for plansiloerne. Der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand afledes via forsinkelsesbassing til vandløb
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldbygningerne.
Husspildevand	Spildevand afledes til septiktank.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er Sønderjysk Sprøjteservice, der står for dette.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres på randzone ved ensilagepladsen og afhentes af DAKA. Der er kappe og spalte samt presenning.
Spildolie	I tromle og afleveres til værksted.
Batterier	til køretøjer afhændes via mekaniker.
Pap og papir	I container og afhentes af Flemming Paulsen
Plastaffald	Container og afhentes af Flemming Paulsen
Gammelt jern	til Jels Produktforretning
Kanyler/medicinres- ter/emballage	medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger Sønderjysk Sprøjteservice for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør medtages af elektriker

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.

Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? nej.
---------------------	-----------------------------

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse neporex og agita.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange om året.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen fra den 10/9-2018. Der er udleveret skabelon og skema til opdatering.  Seneste opdatering er tilsendt.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er sket udskiftning af malkestald til to malkerobotter. Se særskilt brev om bagatalændring.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra privat boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med flis. Asken kommer i gyllebeholdere.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
11-07-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,66 på en skala fra 1-5.</p>

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der har været energitjek fra arlagsgården og solceller.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet der er mødding på ensilagepladsen og markstakke med husdyrgødning samt gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,66.



## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. september 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder  
Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk