

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 31-03-2025 -  
Peter Raben From, Bjerning Kirkevej 2, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                     |         |            |
|---------|-------------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Peter Raben From                    |         |            |
| Adresse | Bjerning Kirkevej 2, 6100 Haderslev |         |            |
| Telefon | 74534056                            | CHR nr. | 82862      |
| E-mail  | pfrom2@gmail.com                    | CVR nr. | 27191355   |
| Mobil   | 21798057                            | P nr.   | 1009910448 |

|                               |                                       |            |         |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 25/6199 |
| Godkendelsestype              |                                       |            |         |
| Godkendelsesdato              |                                       |            |         |
| Ændret tilladelse             | 31-03-2025                            |            |         |
| Tilladte dyreenheder          | 155,37                                |            |         |
| Registreret dyreenheder i alt | 189,83                                |            |         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.                                                                                                                                                         |
| Til stede ved tilsynet         | Peter Raben From, Landmand<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune                                                                                                                                                                                |
| Generelle bemærkninger         | Udleveringsrummet ved den gamle stald anvendes ikke. Denne er tiltænkt nedrevet i løbet af 2025.<br><br>Der er spalter i det overdækkede udleveringsrum med afløb til gyllekanaler i stald.<br><br>Det er Danish Crown AMBA, der står for svineholdet. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der foretages tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene på ejendommen.                                                                                                                                                                           |

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

| Dyreart    | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelses-<br>dato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------------|------------|
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.199     | 155,37   | 31-03-2025           |            |

**Aktuel husdyrproduktion**

| Dyreart    | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion<br>(m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|------|
|            |                                |           |          | Flydende                                      | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 5.452     | 162,93   | 2.923,67                                      | 0,00 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67)  | 900       | 26,90    | 482,63                                        | 0,00 |

**Produktionsniveau**

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion   | <p>Der er den 5/8-2019 ændret i dyreholdet jf. afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, så det tilladte dyrehold opdeles i 5 scenarier:</p> <p>1: 820 slagtesvin (32-113 kg)<br/>5620 slagtesvin (32-113 kg)<br/>I alt 6640 slagtesvin (32-113 kg)</p> <p>2: 825 slagtesvin (33-113 kg)<br/>5660 slagtesvin (33-113 kg)<br/>I alt 6485 slagtesvin (33-113 kg)</p> <p>3: 812 slagtesvin (33-114 kg)<br/>5620 slagtesvin (33-114 kg)<br/>I alt 6382 slagtesvin (33-114 kg)</p> <p>4: 830 slagtesvin (34-113 kg)<br/>5700 slagtesvin (34-113 kg)<br/>I alt 6530 slagtesvin (34-113 kg)</p> <p>5: 820 slagtesvin (34-114 kg)<br/>5640 slagtesvin (34-114 kg)<br/>I alt 6460 slagtesvin (34-114 kg)</p> <p>CHR fra den 10/10/2024:<br/>- 1825 slagtesvin</p> <p>Gødningsregnskabet 2023/2024:<br/>- 900 slagtesvin (33-117 kg)<br/>- 5452 slagtesvin (33-117kg)</p> <p>6352 slagtesvin (34-113 kg) i alt.</p> <p>Gødningsregnskabet 2022/2023:<br/>- 900 slagtesvin (33-115 kg)<br/>- 5303 slagtesvin (33-115 kg)</p> <p>6203 slagtesvin (33-112 kg) i alt.</p> <p>Gødningsregnskabet 2021/2022:<br/>- 900 slagtesvin (34-118 kg)<br/>- 5593 slagtesvin (34-118 kg)</p> <p>6493 slagtesvin (34-118 kg)</p> <p>Ejer oplyser, at der ikke længere anvendes den gamle stald (bygning 5). Dermed er udgået de 812-830 slagtesvin.</p> <p>Dermed bliver det fremtidige tilladte dyrehold:</p> <p>- 5199 slagtesvin (33-117 kg)</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | I gødningsregnskabet er det ikke korrekt, at der har været denne andel af grise i hele planperioden. Grisene leveres, og er i staldene i op til 5 dage. Langt de fleste kommer ud efter 1 døgn.<br><br>På tilsynsdagen var alle staldene tomme. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Vilkår i godkendelse

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar |
| Vilkår i godkendelse | Ikke aktuelt.    |

### Egenkontrol/indberetning

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                 |
| Egenkontrol/indberetning* | CHR, GHI og slagteriafregninger. |

### Jordforurening

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning     |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| Fast mødding     | 01-01-1800 | 60                      | 120                    | 0                          | Anvendes ikke? |
| Ensilageplansilo | 01-01-1800 | 45                      | 45                     | 0                          |                |

| Beholdere             | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gyllebeholder         | 01-01-2001 | 04-06-2018   | 638                     | 2.500                  | Teltdug           |            |
| Gyllebeholder         | 01-01-1986 | 04-06-2018   | 250                     | 980                    | Teltdug           |            |
| Gyllebeholder         | 01-01-1986 | 04-06-2018   | 250                     | 980                    | Teltdug           |            |
| Mød.saft => ajle-beh. | 01-01-1800 |              | 0                       | 0                      |                   |            |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1800 |              | 0                       | 20                     |                   |            |
| Ens.saft => gylle-be. | 01-01-1800 |              | 0                       | 0                      |                   |            |
| Ajle => gyllebehold.  | 01-01-1800 |              | 0                       | 50                     |                   |            |
| Gyllekanaler          | 01-01-1800 |              | 0                       | 380                    |                   |            |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1992 |              | 0                       | 30                     |                   |            |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er teltdug på begge gyllebeholdere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opbevaring af flydende gødning       | Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholdere med teltdug på. Der er 5 års beholderkontrol som følge af placering tæt ved åbent vandløb.<br><br>Der er en gyllebeholder fra 2001 på 2500 m3, der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 4/6-2018.<br><br>Der er en gyllebeholder fra 1986 på 980 m3. Der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 4/6-2018.<br><br>Der er bestilt beholderkontrol. |

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Flydelag                   | Ikke relevant.                                       |
| Logbog                     | Der føres ikke logbog, da der er teltoverdækning på. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 5. år.                                         |
| Opbevaring af fast gødning | Ikke relevant.                                       |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|------------------|-------|
| Markstak     |                  | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Vaskeplads          | Der vaskes på betonareal med afløb til gyllen.  |
| Vaskevand fra stald | Gyllebeholdere.                                 |
| Tagvand             | Tagvand ledes til en bæk.                       |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.                   |
| Husspildevand       | Husspildevandet ledes til den offentlige kloak. |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | <p>Der er udleveringsrampe med afløb til gyllen ved alle tre stalde.</p> <p>Ved den gamle stald er der et overdækket udleveringsrum. Der er spalter i bunden og den ene side i rampen var ok.</p> <p>Ved gyllebeholderen er der en rampe, der dækker gavlenden. Der er tæt bund og siderne er ved at være klar.</p> |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kemikalier   | Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb, og ejer har sprøjtecertifikat. |

### Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Animalsk affald | <p>Daka afhenter. Der er kappe og spalter.</p> <p>Der er set faktura.</p> |
| Spildolie       | Spildolie afleveres til Kolding Maskinforretning.                         |
| Batterier       | Kolding Maskinforretning.                                                 |
| Pap og papir    | Marius Pedersen eller Torben Clausen.                                     |
| Plastaffald     | Marius Pedersen.                                                          |

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gammelt jern                     | Jespers Skrot.                                                                                |
| Kanyler/medicinrester/emballage  | Forpagter af husdyrbruget sørger for dette.                                                   |
| Pesticidemballage og rester      | Skylles og kommer i container fra Marius Petersen.                                            |
| Lysstofrør/varmepærer/spraydåser | Genbrug.                                                                                      |
| Andet affald                     | Der er pt. ingen affald i container.<br>Der tilsendes billeder af container med piktogrammer. |

### Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar            |
|----------------------|-----------------------------|
| Tank til fyringsolie | Er der sket ændringer? Nej. |
| Tank til dieselolie  | Er der sket ændringer? Nej. |

### Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse  | Der har været en periode uden dyr i staldene. Da de kun er i staldene op til 5 dage kommer der ikke fluer. |
| Rottebekæmpelse | Der er indgået aftale med Nomus om bekæmpelse af rotter 5 gange årligt.                                    |

### Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                             |
|----------------|----------------------------------------------|
| Beredskabsplan | Fik en snak om det. Der er ikke krav om det. |

### Indretning og drift

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drikkevandsforsyning                     | Fra Haderslev. Provas.                                                                                               |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der opvarmes med fast brændsel, og asken spredes på egne marker. Der er siden sidst opsat nyt fyr til fast brændsel. |

### Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-03-2025   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/> B: Regelefterlevelse<br/> C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/> D: Husdyrbrugets størrelse</p> |

|  |                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 3. Der er dansk kontrol fra august 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholdere med teldtdug på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, det der er tilladelse til mellem 75-250 DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Der er gyllebeholdere med alarm og vold, som følge af et uheld i 2009. Der er under 100 meter til åbent vandløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Miljøriskovurdering         | 2,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Samlet vurdering            | <p>Der er pr. 31/3-2025 ændret på det tilladte dyrehold, så der er tilladelse til 5199 slagtesvin (33-117 kg).</p> <p>I den gamle stald er der en ind-/udlevering. Der er tætte sider og bund. Der er spalter i den overdækkede del. Der er afløb til kanal og videre til gyllebeholder. Denne stald er taget ud af drift. Der er planer om at fjerne dette anlæg i 2025.</p> <p>I vinkelstalden (tættest på gyllebeholderen) er der en ind-/udlevering med tætte sider og bund. Der er spalter. Der er afløb til kanal og videre til gyllebeholder.</p> <p>Ved de 2 sidste stalde anvendes udleveringen til både indlevering og udlevering. De bokse, der i udleveringen anvendes ikke længere, idet grisene er der så kort tid.</p> |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. april 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk