



Lønagergård v/Lars Mågård Pedersen
Hadsundvej 420
8983 Gjerlev J

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 20. november 2025/Journalnummer: 09.17.60-K08-10-25

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Hadsundvej 420

CVR-nr. 26226058

CHR-nr. 27409

Baggrund

Randers Kommune har den 12. november 2025 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Lars Maagaard fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger/ håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 16. marts 2022.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at føre fyldestgørende logbog.
- Indskærpelse om lovliggørelse af ensilageplads.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 16. december 2009.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 325 malkekøer, 72 småkalve og 274 kvier svarende til **ca. 583 dyreenheder (DE)**. Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2023 – 31. juli 2024

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (13.259 kg mælk EKM)	60	98	Dybstrøelse
Malkekøer (13.259 kg mælk EKM)	263	431	Sengestald med spalter
Småkalve (0,8–4,6 mdr.)	76	20	Dybstrøelse
Kvier (10,1-17,2 mdr.)	199	86	Sengestald med fast gulv
Slagtekalve (43,7-63,4 kg)	215	3	Dybstrøelse
Slagtekalve (255-406,5 kg)	5	1	Sengestald med spalter
I alt		639	

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Malkekøer (12.706 kg mælk EKM)	62	99	Dybstrøelse
Malkekøer (12.706 kg mælk EKM)	280	446	Sengestald med spalter
Småkalve (0,7–4,5 mdr.)	80	21	Dybstrøelse
Kvier (11,1-17,5 mdr.)	185	82	Sengestald med fast gulv
Slagtekalve (43,3-62,1 kg)	199	2	Dybstrøelse
Slagtekalve (282,3-307,6 kg)	3		Sengestald med spalter
I alt		650	

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Malkekøer (12.441 kg mælk EKM)	30	47	Dybstrøelse
Malkekøer (12.441 kg mælk EKM)	304	478	Sengestald med spalter
Småkalve (0,9–4,7 mdr.)	65	17	Dybstrøelse
Kvier (10,3-17,3 mdr.)	180	78	Sengestald med fast gulv

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Slagtekalve (43,3-63,9 kg)	199	3	Dybstrøelse
Slagtekalve (266,9-342,2 kg)	3		Sengestald med spalter
I alt		623	

Ifølge CHR er der 329 køer, 262 kvier og 23 handyr.

Ud fra ovennævnte oplysninger i Gødnings- og husdyrindberetning er der en overproduktion på 40- 67 DE. Det vurderes, at overproduktionen udelukkende skyldes højere mælkeydelse i forhold til mælkeydelsen på godkendelsestidspunktet den 16. december 2009.

I Godkendelsesbekendtgørelsen kap. 10 er der mulighed for at anmelde udvidelse af mælkeydelsen uden at blive omfattet af krav om ny miljøgodkendelse – afsnittet i bekendtgørelsen er indsat på s. 8 i denne miljøtilsynsrapport. En anmeldelse skal indsendes via det digitale selvbetjeningssystem www.husdyrgodkendelse.dk

Ifølge Gødnings- og husdyrindberetningen er antallet af køer på dybstrøelse fordoblet fra 30 til 60 inden for de seneste to planår. Det er oplyst, at der ikke er sket fysiske ændringer i staldene, men at det formentlig er en teknikalitet i forbindelse med udarbejdelse af gødningsregnskabet.

I kostalden er malkestalden nedlagt, og der er etableret 3 ekstra malkerobotter, så der i alt er 5 malkerobotter. Det har medført et lidt mindre areal til køerne – ca. 2 båse.

Gulvene i staldene med spalter og fast gulv fremstod rengjorte.

Udegående dyr

Der er udegående dyr i sommerhalvåret. Dels på et mindre areal nord for ungdyrstalden og dels på markerne syd for kostalden.

Arealet nord for ungdyrstalden havde plantedække. Arealet umiddelbart syd for kostalden var uden plantedække. Ud fra luftfoto vurderes, at der set over en årrække er etableret plantedække, der kan optage næringsstoffer, der afsættes af dyrene.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 2.000 m³ fra 1994. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 9. maj 2023.

På baggrund af beholderkontrollen blev det indskærpet, at 2 afskalninger på en ribbe og på toppen af et element skulle repareres. Reparationerne er udført.

Al gylle, ensilagesaft m.v. tilledes denne beholder. Når beholderen er fyldt, overflyttes gyllen til de andre beholdere. Ved tilsynet var der to dage forinden flyttet gylle. Beholderen anvendes som et slags sandfang så der lå fortsat sand i tanken.

Der er to neddykkede indløb til beholderen.

- Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2004. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 9. maj 2023.

Der var tilført gylle til beholderen to dage forinden tilsynet. Der var et vådt og tyndt flydelag med bobler. Det blev oplyst, at der vil blive tilført snittet halm til beholderen, hvis ikke der dannes flydelag inden for de kommende dage.

- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2013. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 9. maj 2023. Beholderen er med teltdug. Åbninger i teltdugen var lukkede.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Ved den mindste beholder var der i græsset spor af gylle på terræn. Det blev oplyst, at der havde været uheld med et gyllerør, som var sprunget, og at gyllen var blev opsamlet igen.

Ved de to andre beholdere var der intet synligt spild af gylle på terræn.

Der må ikke være påmonteret pumpe på gyllebeholderne. Der skal anvendes gyllevogn med påmonteret pumpe og returløb.

Såfremt der ønskes anvendt fastmonteret pumper, traktorpumpe eller tilsvarende skal der etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til gyllebeholder eller lignende.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Der var ført logbøger for flydelag i de to beholdere uden overdækning. I logbøgerne er der ført én optegnelse hver måned.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21 stk. 6 skal driftsherren som led i egenkontrolordning over flydelaget i gyllebeholderen føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller retablering af tæt overdækning. Optegnelserne skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) **2 uger efter tømning.**
- 3) **7 dage efter omrøring, tapning eller der tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.**

Det indskræpes, at der fremover også føres logbog over flydelaget, når der er sket tømning og efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækning er konstateret defekt.

Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 mdr. produktion.

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 23/24 er beregnet til ca. 10.646 m flydende husdyrgødning og ca. 2.083 m³ fast gødning. Samlet beholderkapacitet er 9.000 m³. Opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning er således ca. 10 mdr. Dertil kommer overfladevand, ensilagesaft m.v. Det er oplyst, at enkelte år lejes kapacitet hos andre ejendomme.

Al fast gødning / dybstrøelse afsættes til biogasanlæg. Der er således ingen oplag af gødning i markstak. Der afhentes en lastbilfuld gødning hver uge. Indtil afhentning opbevares gødningen på møddingpladsen. Hele arealet mellem stald / foderlade og ensilagesiloer / udendørs kalvebokse / den lille gyllebeholder er befæstet med afløb til gyllebeholder. Møddingpladsen er del af dette areal. Det er oplyst, at der er 3 afløb på møddingpladsen. Vær opmærksom på at gødningen ikke henlægges på arealet nord for møddingpladsen, da det har fald mod terræn mod øst.

Gødningen var dækket med plast.

Anvendelse af gødning

Maskinstation foretager udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord (inden der sås majs) og græsarealer. Udbringningen sker med nedfælder.

Det bemærkes, at i henhold til Gødningsbekendtgørelsen § 7 skal den ansvarlige for bedriften kunne dokumentere overholdelse af kravet om anvendelse af ammoniakreducerende teknikker på arealer uden etablere afgrøder, arealer med græs eller arealer, som ligger inden for 20 m af ammoniakfølsomme naturtyper.

Dokumentationen, som kan være faktura fra maskinstation, skal indeholde tidspunkt for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer og den udbragte mængde husdyrgødning.

Ensilage

Al ensilage opbevares i ensilageopbevaringsanlæg. Der er etableret en ny silo øst for de to andre nord-sydgående siloer. Ifølge luftfoto ses, at siloen er etableret i 2023. Siloen er etableret på areal, som delvist er markeret som byggefelt til nye plansiloer i miljøgodkendelsen, som blev meddelt den 16. december 2009. Fristen for at udnytte miljøgodkendelsen hel eller delvis var 2 år for godkendelsens dato. Dvs. at der skal søges om ny miljøgodkendelse, hvis der foretages godkendelsespligtige ændringer efter de 2 år.

I stedet for at ansøge om miljøgodkendelse kan etablering, udvidelse eller ændring af ensilageopbevaringsanlæg ske efter anmeldelse i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 12. Se betingelserne for anmeldelse på se side 8 i denne miljøtilsynsrapport.

En anmeldelse skal indsendes via det digitale selvbetjeningssystem www.husdyrgodkendelse.dk

Det indskræpes, at ansøgning / anmeldelse om etablering af ekstra ensilageplads fremsendes snarest muligt og senest den 1. februar 2026.

Fluebekæmpelse

Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.

Der anvendes gyllefluer i kostalden. Desuden foretages hyppig rengøring af kalvebokse.

Olie

Tankning af diesel, ophæng af tankpistol, påfyldning af smøreolie m.v. skal ske på en overdækket, befæstet plads uden afløb.

Dieseltanken er placeret i maskinhuset, hvor der er befæstet gulv uden afløb. Spildolie, olie, AdBlue m.v. opbevares også i maskinhuset.

På ejendommen er en dieseltank fra 2008 under 6.000 l. Tanken er registreret i BBR.

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst bygning med befæstet gulv uden afløb.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn er i 2025 fastsat af Miljøstyrelsen til 487,25 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen

Kapitel 10. Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Produktionstilpasning (malkekøer)

§ 19

Udvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko i forhold til et godkendt eller tilladt maksimum for den producerede mængde mælk på husdyrbruget kan finde sted efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 21, stk. 4, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Stk. 2.

Udvidelsen kan gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ [16 a](#) og [16 b i husdyrbrugloven](#).

Stk. 3.

Udvidelsen kan gennemføres uden at antallet af malkekøer på husdyrbruget øges, og det maksimale antal malkekøer på husdyrbruget skal være entydigt fastlagt i godkendelsen eller tilladelsen.

Ensilageopbevaringsanlæg m.v.

§ 12

Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageopbevaringsanlæg, herunder ensilagepladser eller køre- eller plansiloer, samt etablering, udvidelse eller ændring af lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, der ikke etableres i form af lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer, kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 21, stk. 4, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2.

Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Stk. 3.

Det samlede grundplan for henholdsvis ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 3.000 m² i grundplan, eksklusiv eventuelle vejarealer og kantbelægninger.

Stk. 4.

Det anmeldte skal overholde følgende afstandskrav, jf. dog stk. 5:

- 1) Mindst 150 m til de områder, der er nævnt i [§ 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven](#).
- 2) Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i [§ 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven](#), som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
- 3) Mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i [§ 8, stk. 2, i husdyrbrugloven](#).

Stk. 5.

Hvis grundplanen af det anmeldte hverken i sig selv eller sammen med andre ensilageopbevaringsanlæg eller foderlagre, der er etableret efter anmeldelse, overstiger 1.000 m², reduceres afstandskravene i stk. 4, nr. 1 og 2, til mindst 100 m og mindst 75 m.

Stk. 6.

Det anmeldte skal opføres

- 1) uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og
- 2) med en højde på maksimalt 3 m over eksisterende terræn, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.

Stk. 7.

Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte efter stk. 1 eller 2, jf. dog § 21, stk. 5. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.