



Rapport for miljøtilsyn hos Allan Kjær Simonsen, Øster Vase 23, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Allan Kjær Simonsen	Øster Vase 21	9280 Storvorde	Kærsholm
Tilsynsdato	31-10-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32339
Mobiltelefon		CVR nr.	20304545
E-mail		P. nr.	1004231320
Samkøring	Allan Kjær Simonsen Øster Vase 21 Landmand Ole Kjærgaard Simonsen Aalborgvej 81		

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	27-04-2009
Tilladte dyreenheder	38,65 DE
Registrerede dyreenheder	13,48 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-11-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank skal anmeldes til BBR
19-12-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende 5-årig beholderkontrol
31-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Mødding skal fjernes fra møddingsplads, således kravene om sidebegrænsning overholdes. Møddingen skal overdækkes.
31-10-2023	Aftale	Meddelt	Bevoksning nær gyllebeholderen skal fjernes.
31-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Olietankens alder er ukendt, da tankskilt ikke var at finde. Tanken skal sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kan fastlægges.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,06	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	3,20	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	15	5,58	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	28	15,80	27-04-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,47	0	27
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	22	12,01	183	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	<p>På Øster Vase 23 er der tilladelse til kvier og nogle årskøer, men ifølge Kvægdatabasen (22/23) samt CHR er der ikke særlig mange kvier tilknyttet ejendommen. Ved tilsynet blev der set opstaldede kvier.</p> <p>Ved en efterfølgende telefonsamtale med ejer, blev det aftalt, at kvierne bliver registreret korrekt senest 01-12-2023, hvor de er kommet på stald. Normalt går de ikke så meget op i, hvor kvierne er registreret, når de går på græs.</p> <p>Ejer oplyste desuden, at dyreholdet for både Øster Vase 21 og 23 forventes nedskaleret til et par ammekøer og opdræt i løbet af et års tid. Se også tilsynsrapport for Øster Vase 21.</p>
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøtilladelse. Dog ikke længere bindestald.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	176	364		Mødding L:16m+rand B:11m

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bunden kunne ikke ses, da der lå møg på pladsen.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der stod vand på pladsen. Afløb blev ikke set ved tilsynet. Møddingen havde ikke tilstrækkelig sidebegrænsning. Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 meter høj mur eller en mindst 2 meter bred randbelægning, hvilket er i henhold til § 13, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ejer meddelte, at han i stedet ville lægge møget i en overdækket markstak. Ejer blev oplyst om afstandskrav, og pjeces om korrekt håndtering af markstakke blev udleveret og er vedlagt tilsynsbrev.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket, og ejer blev oplyst om kravet om overdækning af mødding.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	OK.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen på Øster Vase 21 er taget ud af drift. Ved tilsynet blev møddingspladsen på Øster Vase 23 i stedet anvendt.
Ensilage, øvrige	Der er en gammel ensilageplads, som ikke blev benyttet til ensilage ved tilsynet.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1949		0	40		
Gyllebeholder	01-01-1981		0	45		
Gyllebeholder	16-06-1993	01-02-2019	100	525		Krav om kontrol hvert 5. år

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholder i fin stand, men der var bevoksning omkring gyllebeholderen, som skal fjernes for at undgå skader på gyllebeholderen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag, og logbog blev fremvist.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm, da der er under 100 m til Øster Vase grøften.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrolleret i 2019. Der er krav om 5. årig kontrol. Ved tilsynet blev ejer gjort opmærksom på, at beholderen skal have kontrol i 2024.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Fast husdyrgødning pløjes ned. Udbringning af gylle foretages af maskinstation - enten med gyllenedfælder eller Bomech slæbeskærbom. Faktura fremvist ved tilsyn.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Ingen sprøjtemidler, da landbruget er økologisk.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Opbevaring af spildolie og olieprodukter sker i maskinhuset, og produkterne står på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.
Opbevaring af kadavere	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.
Affald, sortering	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.
Affald, øvrige	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.
Olietanke	Ved tilsynet oplyser ejer, at der er en nedgravet olietank tilhørende stuehuset på Øster Vase 23. Ejer oplyser, at den har været der siden han overtog ejendommen, og at den stadig er i drift. Der var ikke noget tankskilt at finde. I BBR står en olietank registreret som etableret i 1960 og afblændet i 1978 - desuden er den angivet som "ikke i drift". Ejer er efter tilsynet blevet bedt om at fastlægge olietankens alder. Pjecen "Tjek din olietank" er vedlagt.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.
Klima- og energitiltag*	Se tilsynsrapport for Øster Vase 21.