



Tillæg til miljøgodkendelse – plads til haveaffald på Frederiksværk Genbrugsstation – Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk

3. juli 2026

Stamdata

Godkendt af Halsnæs Kommune	16. maj 2023
Tillæg til miljøgodkendelse – haveaffaldsplads godkendt af Halsnæs Kommune	3. juli 2026
Virksomhedens hovedaktivitet og listebetegnelse	Genbrugsplads K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Virksomhedens beliggenhed	Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk
Matrikel nummer og ejerlav	88d og del af 88a, Frederiksværk Markjorder
Ejer og kontaktperson	Halsnæs Affald A/S (del af Halsnæs Forsyning A/S) Havnevej 8, 3300 Frederiksværk Nicole Brogaard Madsen Mail: nim@hnf.dk Tlf.: 47 76 07 00 Mobil: 21 52 20 12
CVR-nr.	33034180
P-nr.	1016549866
Godkendelsens omfang	Genbrugsplads
Tilsynsmyndighed	Halsnæs Kommune
Omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Ejer af ejendommen	Halsnæs Kommune
Sags.nr.	09.02.00-P19-2-22 (miljøgodkendelse) 09.02.00-P19-2-25 (tillæg til miljøgodkendelse – haveaffaldsplads)

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Myndighedskompetencer og listepunkter	5
Afgørelse	6
Vilkår for godkendelse	7
Generelt	7
Indretning og drift	7
Luftforurening	7
Støj	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
Egenkontrol	8
Driftsjournal	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
Generelt	10
Indretning og drift	10
Planforhold	13
VVM	14
Habitatvurdering / Natura-2000	14
BAT – bedste tilgængelige teknik	14
Samlet vurdering	14
Offentliggørelse	16
Partshøring	16
Klagevejledning	16
Referencer	17

Indledning

Frederiksværk Genbrugsplads er sidst blevet miljøgodkendt 5. december 2014 af Halsnæs Kommune.

Halsnæs Affald A/S ansøgte den 7. juli 2022 om miljøgodkendelse til udvidelse af genbrugsstationen. Virksomheden ansøgte om udvidelse af genbrugspladsen med en ny haveaffaldsplads, da det tidligere komposteringsanlæg øst for genbrugspladsen er nedlagt for at gøre plads til ny omlastestation, en kommunal materielplads og varmepumpeanlæg. Dette blev revurderet og miljøgodkendt 16. maj 2023.

Det er imidlertid blevet annulleret at flytte haveaffaldspladsen, bl.a. fordi kommunens materielgård ikke bliver etableret på adressen alligevel.

Den nuværende haveaffaldsplads har ikke længere en gældende miljøgodkendelse, hvorfor Halsnæs Kommune den 5. februar 2025 anmodede virksomheden om at ansøge om miljøgodkendelse.

Situationen er derfor den, at den nuværende haveaffaldsplads ikke har ændret placering i forhold til tidligere.



Halsnæs Affald A/S har derfor ansøgt om miljøgodkendelse af nuværende placering af haveaffaldsplads.

Den eksisterende haveaffaldsplads, som med dette tillæg bliver miljøgodkendt, er 2.050 m², hvor den tidligere miljøgodkendte haveaffaldsplads nordvest for genbrugspladsen ville have været på 3.650 m².

Dette tillæg til miljøgodkendelsen medfører ikke, at den eksisterende haveaffaldsplads skal screenes efter miljøvurderingsloven. Begrundelse for dette er, at den nuværende haveaffaldsplads ikke ændrer placering og i øvrigt har været i drift siden miljøgodkendelse af 5. december 2014.

Haveaffaldspladsen ligger på et tidligere affaldsdeponi, hvor Miljøstyrelsen er myndighed. Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af dette tillæg.

Planforhold er i øvrigt uændrede.

Myndighedskompetencer og listepunkter

Frederiksværk Genbrugsplads hører under listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsen [2].

K 211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Frederiksværk Genbrugsplads er etableret på et nedlukket deponi – Frederiksværk Losseplads. Selv om der ikke længere foregår deponering, er deponiet ikke ophørt, men stadig i drift, idet der foregår efterbehandling. Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed for deponiet, men der er tale om to virksomheder grundet ejerforholdene samt det forhold, at aktiviteterne ikke er direkte eller teknisk forbundne. Opsamling af perkolat fra deponiet kan foregå uafhængigt af driften af genbrugsstationen og omvendt.

Halsnæs Kommune vurderer derfor, at deponiet og genbrugsstationen ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet. Dette omfatter også miljøgodkendelse af haveaffaldsplads.

Det er derfor, at Halsnæs Kommune skal træffe afgørelse om miljøgodkendelse af haveaffaldsplads jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 5 stk. 1.

Afgørelse

Halsnæs Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til Halsnæs Affald A/S, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk jf. miljøbeskyttelseslovens [1] § 33 stk. 1.

Godkendelsen omfatter aktiviteter på virksomheden, som ikke i forvejen er miljøgodkendte. Dette omfatter:

- Haveaffaldsplads

Ud fra en samlet vurdering forventer Halsnæs Kommune, at plads til haveaffald kan drives på stedet på nærmere fastsatte vilkår uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Godkendelsen gives med udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 211 jf. bekendtgørelse om standardvilkår [3].

Miljøgodkendelse af haveaffaldspladsen er tidsbegrænset på 20 år fra meddelelse af denne afgørelse, da Halsnæs Kommune forventer, at der vil komme nye metoder til genanvendelse af haveaffald og andre indsamlingsordninger i kommunen i løbet af en 20-årig periode. Dette er også i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens [4] bilag 2 punkt 14.2 samt miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen til ændring af slutaftdækning og belægnings på Frederiksværk Losseplads [5] fra 7. september 2022.

Vilkår for godkendelse

Vilkår for miljøgodkendelsen er angivet i det følgende:

Miljøgodkendelse af 16. maj 2023 – Frederiksværk Genbrugsstation er i det følgende nævnt som eksisterende miljøgodkendelse.

Generelt

A1 – Overførte vilkår - For haveaffaldspladsen gælder de generelle vilkår samt vilkår om indretning og drift, støj, luftforurening, affald, beskyttelse af jord og grundvand, egenkontrol og driftsjournal i den eksisterende miljøgodkendelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af dette tillæg.

A2 – Tillægget vedrører udelukkende modtagelse og oplag af have- og parkaffald. Vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, der vedrører farligt affald, elektronikaffald, genbrugseffekter, letfordærveligt affald, asbest eller andre affaldsfraktioner end haveaffald, finder ikke anvendelse på haveaffaldspladsen.

Indretning og drift

A3 – Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen nævnte affaldsarter:

Affaldsarter	EAK	Forventet årlig mængde	Maksimalt oplag - ton
Have- og parkaffald	20 02 01	6.265 tons (gennemsnit over 6 år)	400 tons*
Haveaffald – stød og rødder	20 02 02	Inkluderet i ovenstående	Inkluderet i ovenstående.

*: Behov ved ekstraordinære situationer såsom manglende tømninger og ekstra meget indleveret ved stormvejr.

Ovenstående mængder erstatter mængder nævnt i eksisterende miljøgodkendelse.

Pladsen skal tømmes mindst en gang om ugen i sommerhalvåret. Kommunen kan kræve oftere tømninger af haveaffaldspladsen, hvis der opstår lugtgener fra pladsen.

A4 – Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Luftforurening

A5 – Drift af plads til haveaffald må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

A6 – Ved etablering af kloak eller andre ledningsføringer, skal det sikres, at der ikke sker en gastransport ud fra pladsen, i selve rørene eller langs gruskastningen omkring rørene.

A7 – Ved tilslutning til eksisterende kloaksystem skal der etableres en tætning, som effektivt forhindrer, at deponigas kan trænge ind i kloak- og ledningssystemet.

Tætningen kan udføres som kalkprop eller anden teknisk tilsvarende løsning, forudsat at det dokumenteres, at løsningen er egnet til at forhindre gastransport i eller langs kloakledningen.

Tætningen skal etableres i tilknytning til tilslutningspunktet eller på et andet teknisk hensigtsmæssigt sted, hvor risikoen for indtrængning af deponigas effektivt forebygges.

Senest 3 måneder efter etablering skal der fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden for den udførte gassikring. Dokumentationen skal som minimum indeholde:

- En beskrivelse af løsningens placering og udførelse.
- Oplysninger om materialevalg og opbygning.
- En faglig vurdering af, at løsningen er egnet til at forhindre gastransport.

Støj

A8 – Vilkår om støj i eksisterende miljøgodkendelse gælder også for plads til haveaffald.

Affald

A9 – Vilkår om spild og opbevaring af spild i gældende miljøgodkendelse finder også anvendelse på plads til haveaffald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

A10 – Plads til opbevaring af haveaffald skal være befæstet og med fald mod afløb.

A11 – Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.

A12 – Vilkår om sikring af udendørs tanke i den eksisterende miljøgodkendelse gælder også for haveaffaldspladsen.

Egenkontrol

A13 – Vilkår om kontrol med tæt belægning gælder også for plads til haveaffald.

Driftsjournal

A14 – Vilkår om driftsjournal gælder også for haveaffaldspladsen.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

I den miljøtekniske vurdering gennemgås virksomhedens oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til de gældende normer, grænseværdier mv. og gældende bekendtgørelser, som er relevante for virksomheden. Gennemgangen danner baggrund for en vurdering af, om virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

I det følgende gennemgås og vurderes virksomhedens miljøforhold for haveaffaldspladsen og de fastsatte vilkår begrundes.

Ansøgning om miljøgodkendelse af haveaffaldsplads indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af eksisterende miljøforhold på Frederiksværk Genbrugsstation – her henvises til den eksisterende revurdering og miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation af 16. maj 2023.


Generelt

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens [2] § 37, skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen. Da haveaffaldspladsen allerede er i drift, stilles der ikke et sådant vilkår.

Indretning og drift

Den nuværende haveaffaldsplads er nedslidt og trænger til at blive renoveret. Pladsen er i dag delvist belagt med varierende belægning bestående af SF/coloc-sten og asfalt, der er fuld af lunger, som kan medføre driftsudfordringer og en dårlig kundeoplevelse. Ansøger vil etablere tæt belægning bestående af SF-locksten på det rødt afmærkede areal på fotoet nedenfor svarende til et areal på 2.050 m², hvor den tidligere miljøgodkendte plads til haveaffald nordvest for genbrugspladsen var på 3.650 m².

Ansøger vil desuden fjerne en gammel brovægt på pladsen, da den ikke bliver brugt.



Figur 1 - Eksisterende haveaffaldsplads.

Virksomheden har ansøgt om et maksimalt oplag af have- og parkaffald samt stød og rødder på 400 tons. I denne mængde, er der taget højde for, at der kan indleveres ekstra meget ved ekstraordinære situationer såsom stormvejr.

Halsnæs Kommune vurderer, at haveaffaldet vil kunne være på stedet. Det er i øvrigt præciseret i dette tillæg, at mængder for have- og parkaffald nævnt i dette tillæg erstatter mængder i tidligere miljøgodkendelse. Dette gøres, så der ikke er tvivl om hvilke mængder, der gælder.

Det er præciseret, at haveaffaldet skal tømmes fra pladsen mindst en gang om ugen i sommerhalvåret. Drift af haveaffaldspladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Dette er sikret med vilkår.

Der er konstateret deponigas på Frederiksværk Losseplads. Det er derfor relevant at sikre, at der ikke etableres nye transportveje for gas i forbindelse med anlægsarbejde.

Ved etablering af kloak og tilslutning til eksisterende kloaksystem kan der opstå risiko for, at deponigas trænger ind i kloak- og ledningssystemet og transporteres videre. Gas kan bevæge sig både i selve kloakrørene og langs ledningsgrave og i materiale omkring ledninger, som typisk udgør en lettere transportvej end det omgivende affald.

På den baggrund har kommunen sikret med vilkår, at der ikke sker gastransport fra pladsen i forbindelse med etablering af kloak og øvrige ledningsføringer.

Der er herudover stillet vilkår om, at der ved tilslutning til det eksisterende kloaksystem etableres en tætning, som hindrer, at deponigas kan trænge ind i kloaksystemet. Tætningen skal etableres ved tilslutningspunktet eller et andet teknisk hensigtsmæssigt sted, hvor risikoen for indtrængning er størst.

Vilkåret er fastsat under hensyntagen til, at Miljøstyrelsen i deres vurdering af projektet har lagt til grund, at der etableres gassikring ved tilslutningen til kloaksystemet.

Kommunen vurderer, at kravet om gassikring ved tilslutningen effektivt vil forebygge gastransport via kloak- og ledningssystemet.

Det er præciseret, at vilkår om støj også gælder for haveaffaldspladsen. Ansøger forventer ikke, at haveaffaldspladsen vil give anledning til væsentlige støjgener. Der kan være lidt ekstra støj i forbindelse med driften af pladsen, herunder opsamling af haveaffald, som sker med skovkran, hvor skovlen rammer underlaget af SF-sten. Der er imidlertid 250 meter til nærmeste nabo af almen bolig i Hanehoved. Det mellemliggende areal er rekreativt område, med minimal rekreativ anvendelse. Halsnæs Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde støjvilkår. Haveaffaldspladsen har i øvrigt hele tiden været en del af genbrugspladsen.

Det er præciseret, at vilkår om spild og opbevaring i gældende miljøgodkendelse også er relevant for haveaffaldspladsen.

Der er stillet vilkår om befæstet areal af haveaffaldspladsen og fald mod afløb samt vedligehold af belægninger.

Ansøger har oplyst, at håndtering af organisk affald som haveaffald kan give anledning til emulsioner af luft- og lugtgener. For at undgå lugtgener er der indarbejdet i vognmandskontrakten, at det skal sikres, at haveaffald aldrig ligger mere end 7 dage. Hvis det er nødvendigt, kan kortere perioder aftales. Ansøger oplyser yderligere, at der bliver grabbet i bund en gang om ugen for at undgå at tiltrække skadedyr.

Der er delvist fast belægning på den nuværende haveaffaldsplads. Efter renovering af pladsen vil hele haveaffaldspladsen få fast belægning – en udvidelse på ca. 1.500 m².

Al overfladevand fra haveaffaldspladsen føres til kloak, da haveaffald kan indeholde miljøfremmede stoffer som pesticider. Derudover kan der være rester af oliestoffer i overfladevandet fra trafik og drift på pladsen. Ansøger vurderer, at spild af olie vil være i et begrænset omfang. Der vil blive etableret sandfang og olieudskiller, hvis der stilles krav om dette i tilslutningstilladelse til spildevand.

Ansøger kan ikke estimere mængden af nedbør præcist men forventer, at der bliver ledt 1.365 m³ overfladevand til spildevandssystemet årligt.

Ansøger oplyser, at der etableres sandfang før afledning til kloaksystem. Ansøger oplyser endvidere, at der vil blive etableret olie/benzin- udskiller, såfremt kommunen stiller krav om dette.

Halsnæs Kommune er enig med ansøger i, at der bør etableres et sandfang før afledning til kloak, da et sandfang vil tilbageholde sand, jord og organisk materiale. Dette vil beskytte kloaksystem og renseanlæg mod tilslamning.

Kommunen vurderer samtidigt, at det ikke er nødvendigt at stille krav om olie-/benzinudskiller. Begrundelsen for dette er, at der er tale om en plads, hvor borgere og virksomheder kan aflevere haveaffald. Der sker ikke en egentlig håndtering af olie eller kemikalier, ligesom der ikke foregår tankning, køretøjsvask, vedligeholdelse eller anden aktivitet, der typisk medfører et væsentligt olieindhold i overfladevandet.

Der kan potentielt forekomme mindre spild i forbindelse med afhentning af haveaffald samt mindre dryp fra køretøjer anvendt af brugere af pladsen. Kommunen lægger imidlertid vægt på, at overfladevandet ledes til offentlig kloak og videre til renseanlæg, som er indrettet til at kunne håndtere mindre indhold af kulbrinter i overfladevand. Kommunen vurderer derfor, at det ikke vil være proportionalt at stille krav om etablering af olieudskiller forud for afledning af overfladevandet til spildevandssystemet.

Kommunen lægger endvidere vægt på, at der er opsugningsmateriel til rådighed på virksomheden, som kan anvendes ved utilsigtet spild, samt at overfladevandet ikke ledes direkte til recipient.

Kommunen kan dog stille krav om etablering af olieudskiller, såfremt der konstateres gentagne olieforureninger på overfladen, eller hvis aktivitetens karakter ændres.

Det er præciseret med vilkår, at sikring af udendørs tanke også gælder på haveaffaldspladsen.

Kommunen vurderer, at vilkår om kontrol med tætte belægnings samt driftsjournal også er relevante for haveaffaldspladsen, da denne er en del af den samlede genbrugsplads. Dette er præciseret og sikret med vilkår.

Planforhold

Den eksisterende haveaffaldsplads ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 04.90 af 22. juni 2022 for et område til offentlige tekniske formål ved Havnesvinget i Frederiksværk.

Den nye lokalplan er udarbejdet med henblik på, at de nye aktiviteter på Havnesvinget 10 skulle kunne rummes i gældende lokalplan.

I forhold til den eksisterende haveaffaldsplads, som med dette tillæg bliver miljøgodkendt, er der tale om eksisterende lovlige forhold planmæssigt. Placeringen af haveaffaldspladsen er derfor ikke i modstrid med planlovgivningen.

VVM

Tillægget vedrører en allerede etableret og eksisterende haveaffaldsplads. Tillægget indebærer ikke etablering af nye anlæg, udvidelse af pladsen eller ændringer i driften, som kan medføre en øget miljøpåvirkning.

Halsnæs Kommune vurderer på den baggrund, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2 og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Habitatvurdering / Natura-2000

Tillægget vedrører en eksisterende haveaffaldsplads, som allerede er etableret og i drift. Tillægget indebærer ikke ændringer i drift, arealafgræsning eller belastning, der kan medføre en ændret påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder.

Halsnæs Kommune vurderer på den baggrund, at tillægget hverken i sig selv eller i kumulation med den øvrige genbrugsplads eller andre aktiviteter i området kan påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Kommunen vurderer på den baggrund, at en egentlig habitatkonsekvensvurdering ikke er nødvendig.

BAT – bedste tilgængelige teknik

Genbrugspladsens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, der betragtes som BAT for en bestemt branche. Dette omfatter også haveaffaldspladsen.

Halsnæs Kommune vurderer samlet set, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 19 stk. 1 punkt 1).

Samlet vurdering

Halsnæs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra haveaffaldspladsen i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 18 stk. 1 punkt 1).

Offentliggørelse

Afgørelsen om, at der er meddelt miljøgodkendelse til haveaffaldspladsen, annonceres på kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk og på Danmarks Miljø Administrations hjemmeside dma.mst.dk.

Partshøring

Et udkast af dette tillæg til miljøgodkendelse er sendt til ansøger, rådgiver, grundejer samt Miljøstyrelsen jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 59. Miljøstyrelsen er myndighed for affaldsdeponi, som haveaffaldspladsen er etableret på.

Der er indkommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen og ansøger vedrørende gassikring af kloaktilslutning, metodevalg og dokumentation. Bemærkningerne er indarbejdet i den endelige miljøgodkendelse.

Jf. forvaltningslovens [6] § 19 stk. 1 må der ikke træffes afgørelse om miljøgodkendelse, før der er foretaget partshøring. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Halsnæs Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage partshøring af naboer efter forvaltningslovens § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er tale om, at afgørelsen vil berøre en videre ubestemt kreds af personer.

Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden Digital MiljøAdministration: dma.mst.dk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, Styrelsen for patientsikkerhed, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet, Miljøstyrelsen og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget/offentliggjort dvs. senest **den 31. juli 2026**.

Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Information om klagegebyr og betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge

klageportalen kan opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Sagen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dato på afgørelsen om godkendelse dvs. senest **den 3. januar 2027**.

Venlig hilsen

Chris Andreasen – Miljøsagsbehandler

Kopi sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Dansk Naturfredningsforening, dnhalsnaes-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Halsnæs Forsyning A/S, forsyning@hnf.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk, adhau@mst.dk og loped@mst.dk
- Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA) i Halsnæs Kommune (grundejer), mail@halsnaes.dk

Referencer

- [1] LBK nr. 1742 af 22/12/2025, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- [2] Bek. nr. 1027 af 02/09/2024, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
- [3] Bek. nr. 2079 af 15/11/2021, Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- [4] Bek. nr. 1253 af 21/11/2019 – Bekendtgørelse om deponeringsanlæg.
- [5] Miljøgodkendelse – Til ændringer af slutfærdig og belægninger på Frederiksværk Losseplads – Miljøstyrelsen – 7. september 2022
- [6] LBK nr. 433 af 22/04/2014, Bekendtgørelse af forvaltningsloven.



Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk