

AutoHus Nord - AHN 9900 ApS  
Gærumvej 54A  
9900 Frederikshavn  
Att.: Uffe Jensen

E-mail: [gvau@mail.dk](mailto:gvau@mail.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**13. september 2018**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos AutoHus Nord - AHN 9900 ApS beliggende Gærumvej 52 - 54A, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2018-03846

Frederikshavn Kommune har den 11.09.2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Uffe Jensen og Robert Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftaler:

- **Sløjfning af olietanke**

I henhold til § 45, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Virksomheden har en overjordisk olietank (under 6.000 l) til fyringsolie på Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn. Tanken er ikke registreret i BBR. I forbindelse med tilsynet blev det konstateret ud fra tankens typeskilt, at tanken er fra 1986, se bemærkningen under *"Tanke"* i vedhæftet bilag.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Virksomheden har desuden en overjordisk olietank (under 6.000 l) fra 1984 på Gærumvej 52, som er registreret i BBR. Det fremgår dog af olietankens typeskilt, at tanken er fra 1985, se bemærkningen under "*Tanke*" i vedhæftet bilag.

Det **indskærpes** hermed, at virksomheden får sløjfet og erstattet eksisterende overjordiske olietanke med godkendte tanke på hhv. Gærumvej 54A og Gærumvej 52, jf. ovenstående inden den **14. december 2018**.

Frederikshavn Kommune gjorde derudover ejer af privatboligen beliggende Gærumvej 54B, 9900 Frederikshavn opmærksom på, at der er registreret en aktiv olietank i BBR på Gærumvej 54B, men der findes ingen data på den aktuelle tank. Ejer af boligen er informeret om, såfremt denne tank også er fra før år 2000 og har overskredet 30 år skal tanken sløjfes og erstattes af en godkendt. Der blev på tilsynet udleveret en anmeldelsesblanket, som skal udfyldes med data på tanken beliggende Gærumvej 54B og returneres til Frederikshavn Kommune inden **den 1. december 2018**.

- **Tilkobling af udsug fra udstødningsgasser til afkast**

I henhold til § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., skal udstødningsgas udsuges fra indendørs lokaliteter og afkast skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det **aftales** med virksomheden, se bemærkning under "*Luftforurening*" i vedhæftet bilag, at eksisterende udsug fra udstødningsgasserne tilkobles eksisterende afkast på lokaliteten Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn, jf. ovennævnte inden den **1. december 2018**.

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir**

I henhold til § 64 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig, se bemærkning under "*Affald, generelt*" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til virksomhedens pap og papir.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:



- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98427678	CVR nr.	38946196
Fax		P. nr.	1022853364

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der sker salg af og reparation af biler.</p> <p>Værkstedet er opdelt i to mindre værksteder beliggende på hhv. Gærumvej 54A og 52.</p> <p>Gærumvej 54B er en privat ejendom, som ikke indgår i virksomheden.</p> <p>Der er ingen vaskehal tilknyttet autoværkstedet og der foretages ikke autolakering eller undervognsbehandling på lokaliteten.</p> <p>Autoværkstedet har åbent fra kl. 8.00 til 16.00.</p> <p>Antal ansatte: 3 stk.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er jf. autoværkstedsbekendtgørelsen krav om, at virksomheden skal føre egenkontrol og dokumentations med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indkøb af lak, undervognsbehandlingsprodukter, fortynder, m.m.</li> </ul> <p>Denne er ikke aktuel, da aktiviteten ikke finder sted på virksomheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mængde og afflevering af farligt affald</li> </ul> <p>Gennemgået og står under kontrolpunktet "affald".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning).</li> </ul> <p>Virksomheden oplyser, at der er udsug på udstødningsgas på både Gærumvej 54A og 52, og udsug på den begrænset slibning + svejsning på Gærumvej 52. Der er alarm og filter på udsuget fra slibning og svejsning. Filteret tilses, renses og vedligeholdes 1 gang om året eller hvis alarmer går.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	<p>Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn er V2 kortlagt - forureningen kendes.</p> <p>Gærumvej 52 og 54B er V1 kortlagt - forureningen kendes altså ikke specifikt.</p>

	Nr. 54B er kommet med i en pulje for oprydning, hvor boligen får tilskud til prøvetagning.  Der er ikke konstateret yderligere forurening af jord ved tilsynet
I øvrigt	Ejendommene er opvarmet med oliefyr.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er etableret afkast til udsugning af udstødningsgasser på nr. 54A og 52. Der er ingen filter på afkastene. Afkastene er ca. 1.5 meter.  Virksomheden oplyser, at udsuget på udstødningsgas fra 54A blot mangler tilkobling til eksisterende afkast, efter værkstedet er blevet renoveret. Dette gøres inden vinter.  Der er desuden afkast fra rumventilation og slibning + svejsning på Gærumvej 52. Det er kun på sidstnævnte afkast, at der forekommer alarm og filter. Dette tilses og renses 1 gang årligt eller ved en alarm af virksomheden selv.

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte.  Kompressor står udendørs i et lukket skur på nr. 54A og indendørs i lukket rum på nr. 52. Virksomheden oplyser, at kompressorerne slukkes kl 16 efter endt arbejdsdag.  Det er kun i yderst sjældne tilfælde, at der slibes og svejses på lokaliteten.  Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen afløb fra de to værksteder og der er ingen olieudskillere på ejendommen. Revisionsgrav er nedlagt og der er etableret lift i stedet. På arealet uden om værkstedet er der afløb til off. kloak.  Virksomheden oplyser, at der skal etableres en vaskeplads. Virksomheden er orienteret om, at der skal meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven hertil.  Virksomheden oplyser, at pladsen bliver ca. 4 x 8 m <sup>2</sup> (under 50 m <sup>2</sup> ) og overdækkes for at fremtidssikre stedet til en fremtidig separatkloakering. Den skal benyttes til vask af salgsbilerne og der etableres en olieudskillere.

	Virksomheden har snakket med Forsyningen mhbp., hvor meget der må udledes til kloakken og er i kontakt med Stæten, som skal udføre pladsen.
--	---

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er pt. ingen olieudskillere på lokaliteten.

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er IKKE registreret en aktiv tank i BBR på Gærumvej 54A, selvom der står, at opvarmningskilden er flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Der er derfor lavet følgende notat i BBR: Der er uafklarede forhold på ejendommen vedr. mulig manglende registrering af olietank, som sagsbehandles af miljømyndigheden via sag 14/6987.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er en olietank på 54A. Typeskiltet på tanken viser, at tanken er fra 1986. Tanke fra før år 2000 er lovlige i 30 år, hvilket vil sige, at olietanken på 54A ikke er lovlig og skal derfor sløjfes.</p> <p>Der er registreret 1 aktiv tank i BBR på Gærumvej 54B:            Størrelse: ???            Placering: Overterræn            Indhold: mineralske olieprodukter            År: ???            Ejer af privatboligen har fået udleveret et anmeldesskema, således tankoplysningerne kan blive registreret i BBR. Ejer sender dem til kommunen.</p> <p>Der er registreret 1 aktiv tank i BBR på Gærumvej 52:            Størrelse: ???            Placering: Indendørs            Indhold: mineralske olieprodukter            År: 1984            Typeskiltet på tanken viser, at tanken er fra 1985. Tanke fra før år 2000 er lovlige i 30 år, hvilket vil sige, at olietanken på 52 ikke er lovlig og skal derfor sløjfes.</p> <p>Det indskræpes overfor virksomheden, at olietankene fra før år 2000, som er over 30 år gamle, skal sløjfes og nye godkendte tanke skal i stedet etableres.</p>

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oliefiltre, spraydåser: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>- Kølervæske: Modtagestation Vendsyssel</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bremsvæske: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>- Spildolie: Avista Oil</li> <li>- Miljøklude: Ingen</li> <li>- Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</li> <li>- Brugt kattegrus: virksomheden aflevere selv på kommunal genbrugsplads. Det oplyses, at brugt kattegrus anses som farligt affald, hvorfor virksomheden skal have kvittering for de frakmitter, som virksomhedens selv afleverer på genbrugspladsen.</li> </ul> <p>Alt farligt affald opbevares indendørs i miljørum (der er rum både på nr. 54A og 52) med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. To tønder med olie er dog placeret på godkendt spildbakke i værkstedet på nr. 54A. Det farlige affald opbevares i godkendte beholdere.</p> <p>Autoværkstedet anvender kattegrus/savsmuld til opsamling af små mængder olie og benzin. Brugt Kattegrus/savsmuld opbevares separat i murerspand. Virksomheden tager fat i Modtagestation Vendsyssel og spørger om de kan aftage brugt kattegrus.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S</p> <p>Dæk: Øksendal Dæk</p> <p>Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Bilruder: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen</p> <p>Jern/skrot: Stena</p> <p>Papir/pap: går sammen med dagrenovationen.</p> <p>Pap/papir skal fremover frasorteres og afhentes særskilt, da det er genanvendeligt materiale.</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p>