

Motorcentrum
Stagehøjvej 5
8600 Silkeborg

Att.: Allan Vejvad
E-mail: av@motorcentrum.dk

10. maj 2017

Miljøtilsyn hos Motorcentrum, Stagehøjvej 5, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed, hvor der er styr på affaldshåndtering mv.

Silkeborg Kommune har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

Opbevaring af olie og kemikalier på vaskepladsen

Ved tilsynet viste du mig, at du opbevarer olie og kemikalier under et halvtag i 200l tromler. Belægningen består af beton med afløb til vaskepladsen som er tilsluttet et sandfang og olie/benzinudskiller, se nedenstående oversigtskort.



Belægningen under halvtaget har afløb til vaskeplads

Ved tilsynsbesøget oplyste du, at du installerer spildbakkerne under tromlerne med olie og kemikalier. Dette er også lovkrav i henhold Autoværkstedsbekendtgørelsens §12.

Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, skal akkumulatorer, olie og kemikalier opbevares og håndteres, så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

I henhold til §12 i autoværkstedsbekendtgørelsen indskræpes det, at olie og kemikalier opbevares på tæt belægning i henhold til ovenstående beskrivelse.

Det indskræpes at etablering af spildbakker under oplagene af olie og kemikalier skal udføres inden den 1. september 2017.

Du bedes indsende fotodokumentation eller kontakte os, så vi kan kontrollere, at forholdene er bragt i orden.

Spraydåser:

Opbevares på nuværende tidspunkt i jerncontainer når de er tomme.

Ifølge reglerne er spraydåser farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de udsættes for direkte sollys, høj varme (over 50 grader) eller tryk.

Spraydåser skal derfor fremover bortskaffes som farligt affald uanset om de er tomme eller der er en rest i dem. De kan afleveres til fx ABAS eller på genbrugspladsen.

Hvis virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordningen kan I aflevere spraydåser eller andet farligt affald op til 10 kg. Hvis I yderligere er tilmeldt farligt affalds ordningen kan I aflevere op til i alt 200 kg farligt affald årligt.

Hvis I ikke er tilmeldt genbrugspladsordningen så skal I aflevere affald til anden godkendt modtager

I henhold Silkeborg Kommunes affaldsregulativ indskræpes det, at virksomheden fremover bortskaffer spraydåser som farligt affald.

Ændring i BBR

Virksomheden har en spildolietank af plast på 620 l registreret som i drift i BBR. Silkeborg Kommune vurderer at tanken skal sløjfes inden 2022. Meddelelse om udskiftning af tanken skal ske via www.bygogmiljoe.dk

Øvrige miljø forhold

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Fremtidsplaner

Silkeborg Kommune vil gerne hjælpe virksomheder, der ønsker at udvide eller ændre produktionen, med at undersøge, hvilke muligheder der er. Vi vil gerne være med til at sikre, at virksomheden så tidligt som muligt, får et overblik over hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal undersøges nærmere samt orientere om hvilke tilladelser og godkendelser det ønskede projekt kræver.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden så tidligt som muligt kontakter Silkeborg Kommune, når der er planer om ændringer eller udvidelser. På baggrund af de ønsker og planer virksomheden har, kan vi tilbyde ét samlet møde med de relevante sagsbehandlere. Har virksomheden en konsulent der skal hjælpe med projektet, kan det også være en god idé at tage vedkommende med til mødet.

Formålet med mødet er, at give virksomheden den nødvendige viden til, at få søgt de rigtige tilladelser og godkendelser som en udvidelse eller ændring kræver.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 8970 1511 eller e-mail: peter.fabrin@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	3. maj 2017
CVR-nummer	33364431
P-nummer	1016504978
Virksomhed	Motorcentrum A/S
Adresse	Stagehøjvej 5
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Telefonnummer	86 81 37 00
Områdestatus	Erhvervsområde
Indehaver	Allan Vejvad
Kontaktperson	Allan Vejvad
Hovedvirksomhed	A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ²
Opstartsdato	2011
Tilsynsmyndighed	Silkeborg Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Allan Vejvad
Tilsynsførende	Peter Fabrin
Bemærkninger	Virksomheden har højsæson i årets 2. kvartal og anmoder om, at tilsyn i den grad det er muligt, lægges udenfor virksomhedens højsæson.

Silkeborg Kommune har udført et basistilsyn med ovennævnte virksomhed. Tilsynet er et samlet tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn, nr. 6 / 2004.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven: *Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.*

Bilskrotbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.*

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietanksbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.*

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i Autobranchebekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for Erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen: *Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.fl.*
Brugerbetalingen vil blive opkrævet efter medgået tid (inkl. forberedelse, tilsyn, afrapportering og evt. opfølgning).

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med salg og reparationer af:

- have- og parkmaskiner (80 % af arbejdstiden) samt
- traktorer og landbrugsmaskiner (20 % af arbejdstiden).

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Serviceværkstedet er indrettet med følgende:

4 stk.	Lifte
1 stk.	Søjleboremaskine
1 stk.	Vaskemaskine
1 stk.	Drejebænke
1 stk.	Båndsav
1 stk.	Kompressor
1 stk.	Båndslibere
2 stk.	CO ₂ svejseanlæg
3 stk.	Én servicebil, én varevogn og én ladbil
1 stk.	Damprenser i forbindelse med vaskeplads

Belægningstyper

Værksted: Beton uden afløb

Butik: Beton uden afløb
Udendørs arealer: Belægningssten
Vaskeplads: Beton med afløb til olieudskiller mm

Virksomhedens arealer

Produktionsareal: ca. 400 m²
Forretning, lager, kontor mm: ca. 450 m²

Antal ansatte

Der er i alt beskæftiget 9 personer i virksomheden.

Driftstid: Værksteder og butik

Mandag - fredag kl. 7³⁰ - 17⁰⁰
Lørdag kl. 9⁰⁰ - 12⁰⁰ i perioden 1. april til 30. september.

RÅVARER

Forbrug af råvarer

Virksomheden anvender følgende råvarer på værkstedet:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Sort Stål	I værksted	1-2 tons
Svejsetråd	I værksted	30-50 kg
Motorolie	Dunke i udstillingsområdet	Bruges til detailsalg
Hydraulikolie	Dunke i udstillingsområdet	Bruges til detailsalg
Bremsevæske	Dunke i udstillingsområdet	Sælger 1-5 l om året
Akkumulatorer	Udstillingsområdet	Bruges til detailsalg
Motorrens	I vaskemaskine	30-40 l

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Nedenstående tabel viser virksomhedens normale affaldsproduktion pr. år, samt transportører og modtagere af affald. Det er virksomhedens ansvar, at den transportør som virksomheden vælger, bortskaffer affaldet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Affaldstyper	Mængde pr. år	Transportør
Spildolie	Ca. 2.000 l	ABAS

Kølevæske	Mindre mængder	ABAS
Bremsevæske	Mindre mængder	ABAS
Oliefiltre	Ca. 100 kg	ABAS
Blandede olieprodukter	Mindre mængder	ABAS
Vand fra vaske maskine	Mindre mængder	ABAS
Akkumulatorer	Ikke oplyst	Retur til Danbrit
Små batterier	Ikke oplyst	Genbrugspladsen
Bremse- og koblingsbelægning	Ca. 100 kg	ABAS
Lysstofrør	Mindre mængder	Genbrugspladsen
Spraydåser	Mindre mængder	Jerncontainer hvis tomme
Olie- og benzinudskiller	Ikke oplyst	Holst Kloakservice – sidst tømt den 29-7-2016
Elektronisk udstyr	Mindre mængder	Genbrugspladsen
Metalskrot	Ikke oplyst	Jernmanden ApS, Sall He- devej 79, Sall, 8450 Ham- mel – 21 64 46 47
Dæk	Ca. 50 stk.	Halfdan Sølvsten – 51 32 41 97
Pap	Ikke oplyst	Marius Petersen
Industriaffald	Ikke oplyst	Marius Petersen
Dagrenovation	Mindre mængder	Kommunal tømningssordning

Tabel nr. 1 Virksomhedens affaldsproduktion.

Affaldstyper fremhævet med **fed skrift** skal håndteres som farligt affald

Bemærkninger til håndtering og opbevaring af affald

Farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares i værkstedet samt udendørs på vaskepladsen i spildbakker under halvtag.

Spildolie:

Opbevares indendørs i en spildolietank på 1.200 l fra 1992

Brugte batterier:

Opbevares i tæt og overdækket beholder, der er placeret udendørs under halvtag.



Oliefiltre:

Opbevares i ABAS container.

Øvrigt affald

Dæk:

Opbevares udendørs.

Metalskrot:

Opbevares udendørs i en åben container på påfyldningsplads der har afløb med olie- og benzinudskiller.

Papir/pap:

Opbevares udendørs i container.

Elektronik skrot

Opbevares under halvtag i lukket container, se nedenstående foto.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares udendørs i en lukket container.

Græsaffald

Behandles som blandede olieprodukter.

LUFTEMISSIONER

Udsugningsanlæg

Virksomheden er etableret med 3 afkast.

Afkast 1.

Udstødningsgas, svejserøg og slibestøv.

Der er etableret cyklon på afkast. Cyklonen incl. opsamlingsspand skal efterses minimum 1 gang om året.

Afkastet er ført mere end 2 meter over tag.

Afkast 2.

Udstødningsgas, svejserøg, slibestøv.

Der er etableret cyklon på afkastet. Cyklonen incl. opsamlingsspand skal efterses minimum 1 gang om året.

Afkastet er ført mere end 2 meter over tag.

Afkast 3.

Hedvandsrenser.

Afkastet er ført mere end 1 meter over taget på halvtaget ved siden af vaskepladsen, se nedenstående foto.

Opvarmning / fyringsanlæg

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme

TANKE

Olie og evt. produkttanke

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikations år	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR? [ja/nej]
1	Spildolie	Inde på værkstedet	1.200 l	1992	2022*	Ja

*Silkeborg Kommune anvender som udgangspunkt Oliebunkerbekendtgørelsens sløjfnings-terminer for tanke til opbevaring af olie og kemikalier, selv om tankene ikke er omfattet af Oliebunkerbekendtgørelsens regler.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vand fra vaskeplads fra den udendørs vaskeplads, hvor der anvendes damprenser.

Vaskepladsen har afløb til offentligt spildevandssystem via sandfang, slamfang og olieudskiller med flydelukke.

Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand er givet den 30. november 1992. Der er bl.a. krav om kvartalsvis kontrol af olieudskiller og sandfang.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til boliger: 50 - 100 meter

Slibning foregår indendørs bag lukket port

Kompressoren er placeret i skur

Damprensning foregår udendørs ved vaskepladsen

ENERGI-STYRING

Virksomheden har ikke indført energi-styring.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Der er på virksomheden truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

MILJØLEDELSE

Virksomheden har ikke indført miljøledelse.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation om:

- 1) Årlige forbrug af rens- og affedtningsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført

