



Miljøgodkendelse til karteringsplads samt medlemdepot for vejjord

Vesthimmerlands Vand A/S, Ndr. Borremosevej 10. 9600 Aars.



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Sammendrag	5
Vilkår	6
Generelt	6
Indretning og drift af mellemdepot, herunder jord til kartering	6
Nedlukning af pladsen	8
Luftforurening	8
Egenkontrol	8
Tilsyn og kontrol	8
Supplerende vilkår	9
Generelt	9
Driftstider	9
Støj	9
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	10
Tilsyn og kontrol	10
Ændringer på virksomheden	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af virksomheden	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	12
Produkt	12
Etablering	12
Indretning og drift	12
Driftstid/ansatte	13
Maskiner/anlæg	13
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	13
Forslag til egenkontrol	13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
Luft og lugt	14
Affald	14
Jordforurening og grundvand	14
Overjordiske tanke	14
Spildevand	15
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	15
Risiko	15
VOC	15
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	15
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	16
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	16
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	16
Vandområdeplaner	16
Øvrige oplysninger	16
Retsbeskyttelse	17
Lovgivning	17
Offentliggørelse	17
Tilsynsmyndighed	17
Klagevejledning	17
Underretning	17
Bilagsliste	18
Bilag 1: Stamoplysninger	19

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)20

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kap. 5.

Ansøger:

Vesthimmerlands Vand A/S, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør.

Virksomhed:

Vesthimmerlands Vand A/S, Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars.

CVR nr.: 32562299.

Matr. nr.: 9a, Sjøstrup By, Aars.

Ejer af ejendommen

Henrik Dalgaard Christensen, Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars.

Anders Hosbond Thomsen, Ndr. Borremosevej 14, 9600 Aars.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter karteringsplads samt mellemd Depot til vejjord i forbindelse med projektet til afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21³, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 2. februar 2023

Udarbejdet af:

Gitte Sørensen

Civilingeniør

Godkendelse er gældende fra: 2. februar 2023

Klagefrist udløber: 2. marts. 2023

Søgsmålsfrist udløber: 2. august 2023

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. Jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023, lov nr. 358 af 6. juni 1991.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021.

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. nr. 4 af 3. januar 2023.

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til karteringsplads samt mellemdepot af vejjord i forbindelse med projektet til afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune. Virksomheden er omfattet af listepunkt K212; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 212.

Standardvilkårene er ikke repræsentative, men baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. jordhåndtering samt afsluttende undersøgelser efter endt anvendelse af arealet.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 15. november 2022 samt oplysninger fra tidligere ansøgninger fra lignende projekter.
- VVM-screeningsafgørelse af 13. december 2022.
- Landzonetilladelse af 13. januar 2023.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter bygge-loven, planloven eller arbejdsmiljøloven.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021.

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Miljøgodkendelsen til et midlertidigt mellemdpot af vejjord i forbindelse med projektet til afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune, er tidsbegrænset og udløber den 1. januar 2024.

Indretning og drift af mellemdpot, herunder jord til kartering

3. Pladsen til modtagelse af jord skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted, det kan løses evt. ved etablering af en vold.
4. Der skal etableres en vold ned mod vandløbet, således, at der ikke tilføres overfladevand til vandløbet fra pladsen. Kanten af volden skal etableres mindst 8 meter fra vandløbskanten.
5. Der må kun modtages jord til henlæggelse på et dertil indrettet areal. Inden pladsen tages i brug skal der udlægges 20 cm stabilgrus til adskillelse af den underliggende jord.
6. Der må kun modtages vejjord på pladsen fra Vesthimmerlands Vands kloakprojekt i forbindelse med afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune.
7. Der må ikke indkøres jord fra V1 og V2 kortlagte arealer (i henhold til jordforureningsloven⁵), med mindre at jorden opbevares i lukkede containere og genanvendes på de lokaliteter, hvorfra den er opgravet.
8. De indkørte jordpartier skal holdes fysisk adskilt og markeres med ID-nummer, dato for modtagelse og oprindelseslokalitet.
9. Vej jord som indeholder bygningsaffald, slagge eller lignende må ikke indkøres på pladsen.
10. Der må ikke indkøres vej jord på pladsen med tegn på forurening i form af syn og lugt.
11. Der må maksimalt opbevares 2.000 m³ vej jord i mellemdpot på pladsen af gangen.
12. Al jorden skal indkøres til kartering. Karteringsjord defineres som jord, hvor det på forhånd ikke vides, hvad forureningsgraden er, eller jord hvor der ikke er taget tilstrækkelige analyser af jorden efter gældende regler.
13. Jord som modtages til kartering, skal som udgangspunkt karteres (dvs. at der udtages jordprøver) inden for følgende tidsfrister, med mindre, der aftales andet med Vesthimmerlands Kommune:
 - For jordpartier under 200 tons: senest 4 uger efter modtagelse af første læs.
 - For jordpartier mellem 200 og 1000 tons: 4 uger efter modtagelse af første læs.
14. Partier af jord til kartering betragtes som modtaget, ved første læs.
15. Der må ikke modtages vej jord på depotet, der overstiger de værdier som fremgår af tabel 1:

⁵ Lov om forurennet jord (jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999, Jf. lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017.

Tabel 1. Grænseværdier for forurenede stoffer i tilført jord

Stof	Maks. koncentration (mg/kg TS)
Bly (Pb)	400
Cadmium (Cd)	5
Chrom total (Cr total)	1.000
Chrom VI (Cr VI)	20
Kobber (Cu)	1.000
Nikkel (Ni)	30
Zink (Zn)	1.000
Benzen	i.p.
C ₆ -C ₁₀ kulbrinter	25**
C ₁₀ -C ₁₅ kulbrinter	40**
C ₁₅ -C ₂₀ kulbrinter	55**
>C ₂₀ -C ₃₅ kulbrinter	300**
Sum af kulbrinter, C ₆ -C ₃₅	300**
PAH total*	40
Benz(a)pyren	3
Dibenz(a,h)antracen	3

*Bestemmes som summen af flouranthen, benz(b+j+k)flourantehn, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antrachen og indeno(1,2,3-cd)pyren, i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998. Alle øvrige stoffer skal vurderes særskilt.

**Reflabmetode 1

16. Vejjord som i enkeltprøverne overskrider grænseværdierne i tabel 1 med mere end 50 %, må ikke modtages på mellemdapotet.
17. Jord til kartering skal være karakteriseret senest 14 dage efter, at alle analyseresultaterne fra jordpartiet foreligger.
18. Karteringsjorden til prøvetagning oplægges i mile/jordbunke, som foreskrevet i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
19. Udtagning af jordprøver, analysekrav og prøveantal skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse⁶. Analyseresultaterne skal opbevares i mindst 2 år, og forevises kommunen på forlangende.
20. Udtagning af jordprøver i forbindelse med kartering kan udføres af en intern kvalificeret prøvetager. Hvis der lov-mæssigt indføres regler om akkreditering/godkendelse af prøvetagere, finder disse regler dog anvendelse.

⁶ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.

21. Jord som efter kartering viser sig ikke at overholde grænseværdierne i tabel 1 skal straks overdækkes og bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
22. Den vejjord, som i henhold til tabel 1 kan mellemdeponeres på pladsen, skal løbende enten genanvendes i vejprojekterne eller alternativt bortskaffes til godkendt modtager.

Nedlukning af pladsen

23. Ved ophør af pladsen til mellemdeponering af vejjord i forbindelse med projektet til afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune, skal pladsen ryddes. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurennet. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.
24. Evt. overskudsjord skal bortskaffes til godkendt modtager.

Lufforurening

25. Der må ikke forekomme støvgener fra pladsen, som Vesthimmerlands Kommune anser som væsentlige for omgivelserne.
26. Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af lagerbunker.

Egenkontrol

27. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af jord som indkøres på mellemdepotet skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte jordpartier.

Et parti jord defineres som en mængde ensartet jord stammende fra samme lokalitet f.eks. en vejstrækning.

28. Af logbogen skal følgende fremgå:
 - Hvor det enkelte parti stammer fra.
 - Mængden i tons.
 - Dato for modtagelse.
 - Dato for udtagelse af prøver til analyse.
 - Analyseresultater og karakterisering af det enkelte jordparti.
 - Dokumentation for korrekt bortskaffelse af jord, som efter kartering viser sig at overskride grænseværdierne i tabel 1.
 - Redegørelse for, hvor jorden efterfølgende er bortskaffet til i tilfælde af, at grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.
29. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt i december måned.
30. I stedet for vilkår 27 og 28 kan virksomheden alternativt indrapportere data løbende til Vesthimmerlands Kommune.

Tilsyn og kontrol

31. Der skal løbende føres et uvildigt miljøtilsyn med pladsen.
32. Tilsynet skal føres af et uvildigt firma, som forhåndsgodkendes af Vesthimmerlands Kommune.

33. Tilsynet skal som minimum omfatte tilsyn med mellemdepotet, herunder at prøvetagningen udføres korrekt og at der ikke sker sammenblanding af jordpartier, og at jorden ikke indeholder tegn på forurening.
34. Efter ethvert tilsyn skal der indsendes dokumentation for udførte tilsyn til Vesthimmerlands Kommune.

Supplerende vilkår

Generelt

35. Godkendelsen udløber den 1. januar 2024.
36. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

Driftstider

37. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden	7.00-18.00

Støj

38. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrafter for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i landzone	55	45	40
Boligområder	45	40	35
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

39. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa,LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Tilsyn og kontrol

40. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af Vesthimmerlands kommune.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

41. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Ændringer på virksomheden

42. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til Vesthimmerlands kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.
43. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til Vesthimmerlands Kommune.


Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden



Figur 1, areal til mellemdæponi.

Der er tale om et 6.500 m² stort areal, hvoraf at 6.500 m² benyttes til mellemdæponi og arbejdsareal. Jorden oplægges i depotet i særskilte miler af hensyn til korrekt håndtering herunder let kartering og eventuel udtagning af prøver.

Milerne markeres med tydelig markering af, hvorfra jorden stammer.

Der er ingen afvanding til regnvandssystemet eller spildevandssystemet. Afvanding fra jorddepotet sker ved nedsivning gennem stabilgruset.

Driftsperioden forventes at være fra 1. februar 2023 til 1. januar 2024.

Der vil maksimalt være deponeret 2.000 m³ vejjord på pladsen. Der forventes flyttet i alt 15.000 m³ overskudsjord til og fra depotet i driftsperioden.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Mellemdeponiet anlægges på ejendommen matr.nr. 9a, Sjøstrup By, Aars, Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars. Deponiet er beliggende i landzone, der er givet landzonetilladelse den 13. januar 2023.

Kommunens vurdering

Virksomheden er beliggende på ejendommen matr. nr. 9a, Sjøstrup By, Aars Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars.

Området er beliggende i landzonezone og kræver en landzonetilladelse, denne er udstedt den 13. januar 2023.

Det er kommunens vurdering, at mellemdepotet kan anlægges i landzone. Vurderingen bunder bl.a. i, at der er tale om en midlertidig periode på under 1 år.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Aggersundvej. Der vil være tale om en transport til og fra virksomheden på maksimalt 6 lastbiler pr. arbejdsdag.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Der vil ske mellemdeponering af vejjord ifm. projekt for afskæring af spildevand fra Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Kommune.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til 1. februar 2023.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan placeres på arealet. Virksomheden placeres i landzone.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Der indrettes en plads til vejjord på arealet.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 07.00 – kl. 18:00

Pladsen vil være delvis bemandedet i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemandedet, vil den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Dozer
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer og hjælpestoffer, men måske vand i forbindelse med støvdæmpning.

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 26-29.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Håndtering af jord på pladsen.

Kommunens vurdering

Pladsen er placeret i landzone. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Biler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses. Derudover forventes aktiviteterne ikke at forårsage lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Luft og lugt

Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og luftgener fra virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra jordhåndteringen. Der er indsat vilkår til afhjælpning af dette.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

Kommunens vurdering

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

Kommunens vurdering

Der er stillet vilkår til håndteringen af den lettere forurenede jord på ejendommen. Der er stillet vilkår til håndteringen af jorden, prøveudtagning mv. Der er endvidere stillet vilkår om en eventuel efterfølgende undersøgelse af arealet benyttet til mellemdponering af jorden.

Virksomheden er ikke beliggende indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og heller ikke indenfor et indvindingsopland til vandværket.

Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til pladsen.

Risikoen for udvaskning er minimal, da der er tale om lettere forurenede vejjord. Erfaringen viser fra lignende projekter i Aalestrup, Ranum og Overlade, at størstedelen af den tilførte jord faktisk er ren. Der er endvidere krav til, hvor længe jorden må ligge på pladsen inden, at der udtages prøver til analyse og inden det bortskaffes.

Med udgangspunkt i ovenstående samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplysninger om, at der etableres overjordiske eller nedgravede olietanke.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen vandaflledning fra pladsen. Overfladevand nedsives.

Kommunens vurdering

Der er udelukkende tale om naturlig nedsivning af overfladevand fra pladsen. Der er stillet vilkår om etablering af vold ned mod vandløbet. Det vurderes, at risikoen for en forurening af overfladevandet er minimal, hvis virksomheden overholder de stillede vilkår.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁷.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁸.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

⁷ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

⁸ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40b stk. 1 anført, at miljø- og fødevarerministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, habitatområde H15, Fuglebeskyttelsesområde F1 væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område. Området ligger i en afstand af ca. 1,3 km. fra det ansøgte projekt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens § 21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁹.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden.

⁹ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. Denne miljøgodkendelse er dog kun gældende for en midlertidig periode og udløber den 1. januar 2024.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk. Godkendelsen er gældende fra den dag den er annonceret på hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 2. marts 2023. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Patietsikkerhedsstyrelsen – tnord@stps.dk

Vesthimmerlands Museum —byggesager@vmus.dk

Rådgiver

Ejere af ejendommen

Bilagsliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K212

Ansøgers navn: Vesthimmerlands Vand A/S

Ansøgers adresse: Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør

Virksomhedens navn: Vesthimmerlands Vand A/S

Virksomhedens adresse: Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars

Virksomhedens telefonnr.: 44454224

Virksomhedens e-mail: post@vesthimmerlandsvand.dk

Virksomhedens kontaktperson: Morten Sandersen

E-mail, kontaktperson: mbs@vhforsyning.dk

CVR-nr./P-nr.: 32562299

Matr. nr.: 9a, Sjøstrup By, Aars.

Godkendelses- og
tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk

Sagsbehandler: Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af: Lene Spillemosen Lauridsen
lsia@vesthimmerland.dk

Sags nr.: 09.02.16-P19-35-22

Godkendelse er gældende fra: 2. februar 2023.

