



# Rapport for miljøtilsyn hos Skudshalevej 41, 9230 Svenstrup J

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	07-06-2018		
<b>Ejer Adresse</b>	Thorkil Guldbrandt Greve Skudshalevej 41, 9230 Svenstrup J		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
	<b>CHR nr.</b>	10623	
	<b>CVR nr.</b>	25943368	
	<b>P. nr.</b>	1008332491	
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse 3-15 DE		
<b>Godkendelsesdato</b>	19-12-2011		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	10,79 DE		
<b>Registrerede dyreenheder</b>			

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-12-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Revner i møddingsmuren skal tættes Fristen udsat til 24. juli 2017, fordi vil den være tom.
15-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Revnerne i møddingsmuren skal tættes, og møddingen skal overdækkes med vandtæt materiale.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	5	2,17	19-12-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	19-12-2011	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	19-12-2011	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,86	19-12-2011	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	19-12-2011	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5	1,72	19-12-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,48	19-12-2011	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ikke kontrolleret

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1800	62	93		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes fin tæt
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 3 sider
Møddingsplads, afløb	Fritlagt
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen er tom, der er en wrapballe og lidt krybbeaffald, som ikke kræver overdækning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der kan ikke løbe tagvand til pladsen
Ensilage, øvrige	Der bruges wrap

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der sås ikke umiddelbart nogen markstak, og ejer var ikke tilstede på tilsynstidspunktet	0

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ej drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynstidspunktet
Energiforbrug/besparelser*	Ej drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynstidspunktet
Vandforbrug*	Ej drøftet, da ejer ikke var tilsted på tilsynstidspunktet
Natur/sø*	Ej drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynstidspunktet
Resourcer og genanvendelse*	Ej drøftet, da ejer ikke var tilsted på tilsynstidspunktet

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Støvkilder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej