

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-12-2016 -
Jørgen Kjær, Nautrup 5, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Kjær		
Adresse	Nautrup 5, 6100 Haderslev		
Telefon	74584707	CHR nr.	71603
E-mail	jkjaer@nautrupgaard.dk	CVR nr.	12292546
Mobil	40173707	P nr.	1000364259
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/30900
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	02-09-2009		
Ændret tilladelse	27-03-2012		
Tilladte dyreenheder	220,76		
Registreret dyreenheder i alt	210,93		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Kjær, ejer Laue Fromm-Christiansen Skau, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Laue har forpagtet ejendommen pr. 1/9-2016.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 2-9-2009.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.900	35,18	27-03-2012	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.470	185,58	27-03-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.702	171,85	3.619,08	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.000	39,08	1.123,35	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 2-9-2009 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7315 stk. slagtesvin (30-102 kg)- 7430 stk. smågrise (8-30 kg)- 249,97 DE <p>CHR fra den 01-12-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1868 svin over 30 kg- 1150 svin mellem 7 og 30 kg <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8000 smågrise (7,4-32,6 kg)- 6702 slagtesvin (32-110,6 kg)- 221,63 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7817 stk. smågrise (7,4-32 kg)- 6852 stk. slagtesvin (32-109 kg)- 236,11 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7908 smågrise (7,4-32,6 kg)- 6994 slagtesvin (32-109 kg)- 241,61 DE <p>Laue har en optælling , der viser følgende produktion:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1190 smågrise (7-30 kg)- 1582 slagtesvin (30-108 kg) <p>Der indsættes grise hver anden uge ca. 300 stk á 7,2 kg og det forsøges at få 292 stk. så det passer til stierne.</p> <p>Slagtevægten ligger på ca. 82,1 kg. Det er vigtigt, at det tilladte dyrehold følges indtil der er meddelt en ny § 12 miljøgodkendelse. Ellers må der udarbejdes en § 31, så afgangsvægten tilpasses.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: 2 års udnyttelsesfrist.</p> <p>Vilkår 3-4: Husdyrproduktionen. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 6: Beredskabsplan. Laue får ændret, så opl. passer.</p> <p>Vilkår 7-8: Spild og uheld. Der foretages de nødvendige tiltag, hvis der sker uheld og der ringes 112, hvis der sker forurening.</p>

	<p>Vilkår 9-11: Lys med bevægelsessensor udenfor.</p> <p>Vilkår 12: Gyllebeholderen på 4100 m³ er lovliggjort med godkendelsen.</p> <p>Vilkår 13-18: Dyreholdets størrelse. Variationer og dokumentation. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 19-20: Gyllekøling i staldene. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 21: Der ønskes opført en ny rampe.</p> <p>Vilkår 22: Mellemgang. Den er opført.</p> <p>Vilkår 23: Krav til rampen i den nordlige ende af stalden.</p> <p>Vilkår 24-25: Rengøring af sprøjten. Det sker fra vaskepladsen for enden af stalden.</p> <p>Vilkår 26-27: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder. Det samme gør sig gældende for befæstede oplagspladser.</p> <p>Vilkår 28: Afledning af tagvand. Det er ok.</p> <p>Vilkår 29-36: Gødningsopbevaring og håndtering. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 37-38: ophør. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 39-46: Gyllekølingsanlægget og krav hertil.</p> <p>Vilkår 47-48: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 49-50: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 51: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 52-56: Olie og kemi. I aflåst rum, der er ikke afløb.</p> <p>Vilkår 57: opbevaring af medicin. Det er i køleskab i stalden.</p> <p>Vilkår 58: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 59: Døde dyr. Der er en daka plads med spalter og presenning.</p> <p>Vilkår 60: Fluebekæmpelse. Rovfluer.</p> <p>Vilkår 61: Rottebekæmpelse. Anticimex.</p> <p>Vilkår 62-64: Transport af gylle. Det er som vilkår beskriver.</p> <p>Vilkår 65-69: Udbringningsarealer. Det er ok.</p> <p>Vilkår 70-72: Husdyrtryk og 3 % ekstra efterafgrøder. Der er 18,8 %.</p> <p>Vilkår 73-75: Fosfortal. Dette er der ikke set nærmere på ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 76-77: Naturarealer. Det er ok.</p> <p>Vilkår 78-84: Renere teknologi og BAT i 2031. Det er ok. Der er LED og energiventilatorer.</p> <p>Vilkår 85-95: Egenkontrol. Det er overholdt. El 211.038 kwh, 15.730 l diesel. Der er egen drikkevandsboring.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	26-10-2015	237	950		Bygget som fællesanlæg med Hans Kjær - 450 m ³ . kontrolleret i september 2005
Gyllebeholder	01-01-2006	26-10-2015	820	4.100	Intet	
Gyllekælder	01-01-1986		0	76		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der gives scoren 3, idet der er 2 gyllebeholdere. Den ene gyllebeholder er fra 2006 og på 4100 m ³ . Beholderkontrol den 26/10-2015. Gyllebeholderen på 950 m ³ er fra 1995. Der er foretaget beholderkontrol den 26/10-2015. Husk ny beholderkontrol igen i 2025.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret ny vaskeplads af beton med afløb til forbeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til dræn.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe på den sydøstlige side af stalden. Afløb til gyllekanal.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Opbevaring af døde dyr: Der er en kadaverkappe og blå beholder. Der bliver lagt låg på den blå beholder.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 l tromler i rum med spalter. Der er ikke afløb. Spildolien afhentes af Dansk Olie Genbrug.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Plastaffald	I erhvervscontainer.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks. Tomme medicinflasker.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Bekæmpelse af fluer foregår med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes af Anticimex.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det har hidtil været ejer selv, der har stået for driften. Nu er stalden forpagtet ud til Dalgårdsvej 14,6100.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning sker med varme fra gyllekølingsanlæg.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
02-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning. Der er en gyllebeholder fra 2006 på 4100 m ³ . Beholderkontrol den 26/10-2015. Der er en gyllebeholder fra 1995 på 950 m ³ . Beholderkontrol den 26/10-2015.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er under 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,06

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. december 2016** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk