

VEJEN KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ

Dato: 21.10.2014

Sagsnr.: 14/27799

E-mail: Teknik@vejen.dk

Web: www.vejen.dk

Tlf: 7996 5000

Erik Amstrup Jensen
Ribevej 52
6650 Brørup

Revurdering af miljøgodkendelse

Slagtesvin



Vejen
KOMMUNE

**Revurderingen meddeles i henhold til
Lov om miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Oplysninger om husdyrbruget	4
Resumé.....	4
1 Afgørelse.....	3
Vilkår for afgørelsen.....	4
Offentliggørelse høring klageadgang	8
2 Kort beskrivelse af husdyrbruget.....	9
Dyrehold og driftsform	9
Anlæg	9
3 Redegørelse og vurdering	11
Generelle forhold	11
Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer	12
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	14
Påvirkning af natur	16
Sammenfatning.....	18
Bemærkninger til afgørelsen	18
4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår	19
5 Øvrige forhold	26
Høringsberettigede	26
Kopimodtagere af afgørelsen	26
Bilag	26

Oplysninger om husdyrbruget

Adresse	Ribevej 52, 6650 Brørup
Ejendomsnummer	5750091158
Matrikelnummer	19A Sønderskov HGD Foldingbro
CVR	14229493
CHR	43357
Ejendommens ejer	Erik A Jensen
Husdyrbrugets ejer	Erik A Jensen
Husdyrbrugets kontaktperson	Erik A Jensen

Revurderingen omfatter følgende tidligere afgørelse:

"Godkendelse i henhold til lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Lov om miljøbeskyttelse kapitel 5 § 33. Miljøgodkendelse udvidelse og drift af husdyrproduktion på Ribevej 52, matr. nr. 19A, Sønderskov Hgd., Folding".

Resumé

Ejendommen har en godkendt produktion på 8.996 slagtesvin 32-107 kg, hvilket svarer til en total produktion på 231 DE.

Der er lavet vurderinger på ejendommens påvirkninger på naboer (lugt), natur (ammoniak), grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik). Ud fra disse vurderinger er de eksisterende vilkår revideret og enten videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår.

Med denne afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 5. december 2006.

Revurderingen giver anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres. Det drejer sig om vilkår vedrørende virksomhedens: indretning og drift, støj, emission, og egenkontrol.

Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I bilag 1 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor.

De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

1 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i afsnittet "Vurdering" har Vejen Kommune foretaget en re-vurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Ribevej 52, Brørup.

Revurderingen er foretaget på baggrund af reglerne om, at vilkår i miljøgodkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes.

Proceduren gælder både for miljøgodkendte i-mærkede virksomheder jf. godkendelsesbe-kendtgørelsen § 17, og for øvrige miljøgodkendte virksomheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41b.

En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til § 40 stk. 2 og § 41 stk. 1-3 i Hus-dyrbrugsloven samt Miljøbeskyttelseslovens § 41a og § 41b.

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår ændres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, vilkårene er forinden sendt i høring hos landmanden.

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgø-relse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

I afsnit 3 er der en oversigt over slettede og ændrede vilkår.

De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i del 4.

De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering.

Der er sat vilkår til at næste revurdering skal finde sted i 2024.

Vejen Kommune 21. oktober 2014

Helle Frank Jensen
Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Vilkår for afgørelsen

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives som det er beskrevet for kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår:

Generelle forhold

Ved påbud tilføjes følgende 5 vilkår:

1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter at revurderingen er meddelt.
2. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.
3. Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune.
4. Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3-8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Jf. bekendtgørelsens § 29 stk. 1 og § 29a, stk. 1.
5. Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er jf. Bekendtgørelse nr. 807 om godkendelse af listevirksomhed § 17 fastsat til 2024.

Virksomhedens Indretning og drift

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

6. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyr pr. DE	DE
Slagtesvin 32-107 kg	8.996	39	230,7
Antal stipladser, slagtesvin			2.400

Spildevand

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

7. Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som spildevand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugt

Følgende vilkår fastholdes:

8. Pumpning af gylle fra kanaler/fortank til gyllebeholder skal ske på hverdage inden for tidsrummet kl.7.00-18.00.

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

9. Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses.
10. Der må ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, søn- og helligedage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra samlet bebyggelse.

Oplag af olie, kemikalier etc.

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

11. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bek. nr. 259 af 23. marts 2010).
12. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Følgende vilkår fastholdes:

13. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.

Affald

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

14. Opbevaring af farligt affald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier.

Støjgrænser

Ved påbud tilføjes 2 følgende vilkår:

15. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land og lokalplanområder ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

II: i boligområde Kornmarken i Foldingbro

	Tidsrum	Støjgrænser	
		I	II
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	45 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	45 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land og 50 dB(A) i boligområdet.

16. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Fluer og Skadedyr

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

- 17.** Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium¹.
- 18.** Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).

Opbevaringsanlæg

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 19.** Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på virksomheden.

Ammoniak

Ved påbud tilføjes 2 følgende vilkår:

- 20.** Der skal være fast overdækning på gyllebeholderen fra 2003 på 2.000 m³, og efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.
- 21.** Gyllekølingsanlægget i gyllekanalerne i den nye slagtesvinestald skal være i drift mindst 8.760 timer om året.

BAT

Ved påbud tilføjes følgende 4 vilkår:

- 22.** Den totale mængde fosfor ab dyr pr. år beregnet som fosfor ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end den tilladte produktion pr. år angivet i DE x 20,5 kg P/DE. På revurderingstidspunktet er den højst tilladte mængde P pr. år 4.730 kg P.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv. pr kg tilvækst} \times \text{g P pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$$

Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel: De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

¹ "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", www.dpil.dk

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin pr. år	8.996
Indgangsvægt, kg	32
Afgangsvægt, kg	107
FESv pr. kg tilvækst	2,84
g P pr. FESv.	4,4
kg P ab dyr pr. svin	0,526
kg P ab dyr pr. DE	20,5

- 23.** Der skal føres E-kontrol (effektivitetskontrol), som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og tilvækst.
- 24.** Ventilationsanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold, dog minimum 1 gang årligt. Datoer skal fremgå af egenkontroljournal og være tilgængelig ved miljøtilsyn.
- 25.** Udendørs pladsbelysning må ikke være generende udenfor matriklen.

Egenkontrol

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

- 26.** Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens Bilag 1. Opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages pr. planperiode fra 1. august til 31. juli eller for et kalenderår. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse.
- 27.** Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
- Antal producerede dyr
 - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
 - Foderforbrug pr. kg tilvækst
 - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FESv i foderblandingerne.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.
 - Dato for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier, evt. gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Dato for service og evt. brud på drikkevandsinstallationer eller øvrige vandinstallationer.
 - Dokumentation for renholdelse af ventilatorer.
 - Kvittering for aflevering af farligt affald.

Offentliggørelse høring klageadgang

Forudgående inddragelse af offentligheden

I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 55 stk. 2-4.

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen - Brørup – Holsted 2. september 2014. Der er ikke indkommet bidrag.

Høring af udkast

Udkastet til revurdering er sendt i høring i 2 uger fra 6. oktober 2014 til 20. oktober 2014. Udkastet sendes til ansøger.

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger, samt som har haft følgende kommentarer (*kursiv*):

Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede

Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, Vejen – Brørup - Holsted i uge 44 og på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Underretning om afgørelsen".

Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest 25. november 2014 jf. vedlagte klagevejledning.

2 Kort beskrivelse af husdyrbruget

Slagtesvineproduktionen på Ribevej 52, Brørup er en i-mærket virksomhed. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Dyrehold og driftsform

Det tilladte dyrehold er vist i tabellen nedenfor.

Dyrehold, antal	Godkendt produktion, stk.	DE
Slagtesvin (32-107 kg.)	8.996	230,7

Tabel 1. Dyrehold på ejendommen.

Driftsform:

Der sættes smågrise ved 30 kg ind i staldene skiftevis, således at der ikke er slagteklare svin i begge stalde på en gang.

Anlæg

Husdyrbruget ligger nord for Foldingbro i et delvist lukket landbrugslandskab.

Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder.

Nr.	Anvendelse	Staldsystem
1	Stald 1, ca. 1.261 m ²	Delvist spaltegulv
2	Stald 2, 1.261m ²	Delvist spaltegulv
	Gyllebeholder 2.000 m ³	
	Gyllebeholder 980 m ³	

Tabel 2. Anlægsbeskrivelse, bygningsnumre jf. figur 1.



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger og anlæg.

3 Redegørelse og vurdering

Generelle forhold

Spildevand, mængde og afledning

Spildevand fra rengøring af stalde og drikkevandsspild ledes i gyllebeholder. Afløb fra vaskelads (plansilo) ledes til opsamlingsstank og spredes herfra på marken. Tagvand og overfladevand uden rester af husdyrgødning ledes til faskiner til nedsivning.

Der blev indsendt en afløbsplan til Brørup Kommune over virksomhedens afløbs- og pumpeledninger i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der er ikke ændret på afløbene siden.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Mængden af husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Gødningstype	Mængder i m ³
Flydende husdyrgødning	4.337* m ³
Vandspild, overfladevand og rengøringsvand	150 m ³
I alt	4.487 m³

Tabel 3. Oversigt over gødningsproduktionen *normalt fra Landbrugets Byggeblad nr. 95.03-03 28.20.2009

Virksomhedens opbevaringsanlæg til husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder	1993	980 m ³
Gyllebeholder	2003	2.000 m ³
Gyllebeholder, Åttevej 33	1985	620 m ³
Kanaler	2000	700 m ³
Samlet kapacitet gylle		4.300 m³

Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg

Der er opbevaringskapacitet til 11,5 måneder, Husdyrgødningsbekendtgørelsens anbefaling om 9 måneder opbevares kapacitet er således overholdt.

Energi og vandforbrug

Virksomhedens energi- og vandforbrug er vist i tabellen herunder.

Energi	Mængde pr. år
Elforbrug	70.000 kWh
Vand	4.700 m ³

Tabel 5. Energiforbrug

Beregninger af energiforbruget viser, at forbruget på ejendommen ligger ca. 22 % under det forventelige niveau. Der er sandsynligvis ikke de store besparelser at finde, og der stilles derfor ikke krav til, at ejendommen skal have besøg af en energikonsulent. Beregningerne er foretaget ud fra de oplysninger, som er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse.

Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring, hvor der er en indvindingstilladelse på 4.700 m³. Indvindingstilladelsen til drikkevand til dyrene på ejendommen vurderes til at dække vandbehovet. Der er behov for at søge yderligere tilladelse ved Vejen Kommune.

Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen sker ad Ribevej. Transporter vedrørende markarbejde som jordbehandling, gødsning med handelsgødning, vanding og sprøjtning er ikke medregnet. Hovedparten af transporten til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/afhentning af dyr, samt transport af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet.

Transport	Antal/år
Foder	52
Levering af smågrise	23
Afhentning af slagtesvin	45
Døde dyr	12
Husdyrgødning	104
Dyrlæge	12
Andet	10
Samlet antal transporter	258

Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen.

Støv og støj

Foderet opbevares i lukkede siloer og i foderlade.

Der stilles vilkår om, at driften ikke må give anledning til støvgener uden for matriklen.

Støjbelastning af naboer kan forekomme i forbindelse med intern transport, staldventilation, afhentning og levering af dyr og husdyrgødning/afgasset biomasse.

De væsentligste støjgener vil være fra ventilation.

I Støjvejledningen² anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkilder primært er aktive i driftsperioden mellem kl. 7.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

² Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Lys

Da staldene er lukkede, forventes der ikke at strømme lys ud, som kan genere naboer og trafikken på vejen.

Der stilles vilkår om, at belysningen ikke må være generende udenfor matriklen.

Skadedyr

På ejendommen sker der bekæmpelse af fluer ved at staldene rengøres efter hvert hold grise. Rottebekæmpelse foretages af privat firma, der har autorisation til skadedyrsbekæmpelse.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. En hver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Vejen Kommune henstiller til, at de autoriserede kasser med rottegift placeres og tilses, så mennesker og husdyr ikke uforvarende kommer i kontakt med giften, og at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen.

Der fastholdes vilkår om, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse, med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Lugt

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne.

Lugtgenegrænserne er senest blevet beregnet i forbindelse med udvidelsen af slagtesvineholdet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 f om emissionsbaseret produktions-tilpasning og er ifølge ansøgningsskema nr. 43835 overholdt.

Lugt i forbindelse med transport behandles under afsnittet "udbringning af husdyrgødning".

Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet.

Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der fastholdes generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Affald

Døde slagtesvin lægges på fast underlag overdækket ved siden af laden og afhentes af DA-KA.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr"³.

Plast og papiraffald opbevares i container og bortskaffes til genbrug.

Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Oplag af olier og kemikalier

Der opbevares ikke olie og kemikalier på ejendommen.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT på virksomheden skal ske i forhold til følgende aspekter:

1. Management/Godt landmandskab
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning
7. Egenkontrol

Følgende er angivet i ansøgningen (markeret med *kursiv*):

Ad 1. Management/Godt landmandskab

"Bedriftens medarbejder efteruddannes jævnligt

Medarbejderne er orienteret om, at ejendomme er miljøgodkendt og det ansvar, der følger med.

Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab, som bruges til at afpasse næringsstofferne til planternes behov.

Der holdes rent i og omkring staldene og laden."

Ad 2: Fodringsstrategier

Der laves foderplaner,

Der føres effektivitetskontrol.

Råprotein:

Der anvendes af nyeste viden inden for svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.

³ Fødevareministeriet, Bek. nr. 558 af 01.06.2011.

Fosfor:

Der bruges fytase i foderet til både smågrise og slagtesvin, det øger fordøjeligheden af fosfor i foderet, dermed bliver udskillelsen af fosfor i gødningen mindre.

Ad 3: Staldsystemer

Der er beregnet et teoretisk BAT – niveau på 3.267 kg N/år. Det aktuelle BAT niveau er 3.198 kg N/år. Husdyrbruget lever op til BAT for reduceret ammoniakfordampning.

Virksomheden angiver at have BAT som følger:

”Staldene har hver 1.200 stipladser og er indrettet med delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv).”

”Der er gyllekøling i begge stalde i alle kanaler.”

Fravalg af teknikker

Kemisk luftrensning

Der anvendes ikke kemisk luftrensere, da det er dyrt at indrette i eksisterende stalde med mekanisk ventilation og BAT for ammoniak er overholdt med det valgte gulvsystem i stalderne.

Biologisk luftrensning

Der anvendes ikke kemisk luftrensere, da det er dyrt at indrette i eksisterende stalde med mekanisk ventilation og BAT for ammoniak er overholdt med det valgte gulvsystem i stalderne.

Ad 4: Vand og energi

”Der bruges lavenergipærer, som skiftes ud til nyere og bedre modeller, når de går i stykker.

Der er undertryksventilation med trinløs regulering i staldene.”

Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning

”Der er kun flydende husdyrgødning på virksomheden. Gyllen opbevares i kanalerne under staldene. Gyllen afhændes til biogasanlæg og der modtages afgasset biomasse.”

Den store gyllebeholder (2.000 m³) har fast overdækning, den anden har flydelag, og der føres logbog.”

Opbevaringen er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Ad 6: Udbringning af husdyrgødning

”Husdyrgødningen udbringes og nedfældes på markerne i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.”

Ad 7: Egenkontrol

Der føres produktionskontrol, og foderblandingerne tilpasses dyrenes behov for energi og næringsstoffer.

Virksomheden lever op til kravet om egenkontrol på følgende punkter:

- Ejendommens medarbejder uddannes løbende bl. a. gennem kurser.
- Der er løbende kontrol med foder- og energiforbruget.
- Ansøger tilser dyr og produktionsanlæg dagligt.

- Der udføres små reparationer når det er nødvendigt.
- Der er fast overdækning over den største gyllebeholder
- Der er gyllekøling i staldene.

Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau.

Der stilles yderligere vilkår til BAT på områder vedrørende foder og kontrol.

Ud fra ovennævnte oplysninger samt yderligere vilkår, vurderer Vejen Kommune at virksomheden lever op til kravet om anvendelse af BAT for slagtesvin.

Påvirkning af natur

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Der er fastsat beskyttelsesniveauer til maksimal tilladte ammoniakdepositioner på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.

Kategori 1

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor 1.000 m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen – ca. 700 m syd for anlægget



Figur 2. Kategori 1 naturområder ved anlægget

Nærmeste kategori 1 naturtype er et overdrev der ligger ca. 1.200 m syd for ejendommen. Beregningen (skema nr. 43835) til overdrevet viser, at der ikke er nogen ammoniakbelastning af overdrevet fra produktionen på Ribevej 52.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev der ligger ca. 1,6 km vest for ejendommen.

Påvirkning kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder.

For disse naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Da der ikke sker en udvidelse af produktionen i forbindelse med revurderingen er beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturtyper overholdt.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU⁴ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være vandflagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, grøn mosaikguldsmed og spidssnudet frø. Heraf er troldflagermus, vandflagermus og odder omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg eller udbringningsarealer, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i vandløb og især i moser og søer med store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være vådområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov eller andre uforstyrrede naturområder.

⁴ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Markfirbenet findes spredt i landskabet på åbne, varme, solbeskinnede skrånninger med veldrænet jord og lav vegetation. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af altafgørende betydning for arten.

Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i eller nær skov. Uden for yngletiden lever salamanderne på land og gemmer sig om dagen under sten og træstammer og i gamle musehuller. De vandrer sjældent særlig langt fra vandhullerne.

Grøn mosaikgoldsmed yngler i søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandoverfladen, ofte i skov. Grøn mosaikgoldsmed lægger sine æg på planten krebseklo, og arten findes derfor kun på steder hvor denne plante findes.

Spidssnudet frø kan leve i mange typer af vandhuller og søer. Den er afhængig af, at vandhullet/søen er omgivet af fugtige udyrkede arealer som fødesøgnings- og rasteområde.

Andre paddearter som lille vandsalamander og skrubtudse er ikke opført på habitatdirektivets bilag IV, men de er fredede i Danmark. For disse arter gælder mange af de samme livsbetingelser, som nævnt for padderne ovenfor.

Bortset fra ovennævnte har Vejen Kommune ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistepå eller i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Vejen Kommune vurderer, at en række af arterne med stor sandsynlighed forekommer i området.

Med de i revurderingen stillede vilkår og i henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11⁵ vurderer Vejen Kommune, at husdyrbruget ikke vil føre til tilstandsændring for de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

Sammenfatning

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere vilkårsændringer begrundet i at hidtidige vilkår nu er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det området, som vilkåret dækkede.

I afsnit 3 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne.

Bemærkninger til afgørelsen

De ændrede og nye vilkår har været varslet overfor virksomheden. Revurderingen har desuden været annonceret i den lokale ugeavis og på hjemmesiden.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til sagen.

⁵ Bek. nr. 408 af 01.05.2007, "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer:

Slettede/erstattede vilkår:

- Virksomhedens maksimale tilladte produktion er følgende:

Dyreart	Godkendt produktion	Enhed	Dyreenheder
Slagtesvin (30-102 kg)	8.746	Årsproduktion	249,9
I alt			249,9

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Pumpning af gylle til lagertanke skal ske gennem tætte, lukkede ledninger.
Begrundelse: Reguleret af anden lovgivning.
- Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 med ændringer).
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. vilkår 3.1.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Midler, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i aflåst giftrum eller -skab. På godkendelsestidspunktet jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni om bekæmpelsesmidlers
Begrundelse: Reguleret af anden lovgivning.
- Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regulativ for farligt affald.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkår 3.3 og 3.4.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Animalsk affald herunder dyrekroppe skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr skal omgående anmeldes til destruktion og opbevares overdækket på befæstet areal eller i container således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.
Begrundelse: Reguleret af anden lovgivning.
- Husholdningsaffald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Brørup Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
Begrundelse: Forældet.

- Øvrigt affald skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regulativ for erhvervsaffald. Det pt. Gældende er "Fællesregulativ for kommunerne i Affaldsselskabet Bobøl I/S dec, 1999."
Begrundelse: Reguleret af anden lovgivning.
- Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006.)
Begrundelse: Ændret lovgivning.
- Gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende eller med tæt overdækning i form af flydelag. Hvis beholderen er forsynet med tæt overdækning, skal driftsherren løbende og regelmæssigt min. 1 gang om måneden føre optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget eller anden tæt overdækning på hver enkelt beholder. Logbogen skal føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.
Begrundelse: Forældet, er reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- På udspretningsarealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområde samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.
Begrundelse: Forældet, er reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- Transport af husdyrgødning til og fra videre forarbejdning/behandling som f. eks. biogas-anlæg skal ske på hverdage i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00.
Begrundelse: manglende hjemmel.
- På udspretningsarealer, der ligger nærmere end 200 m fra bebygget boligområde indenfor landsbyafgrænsning, må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og hellige.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning så vidt muligt søges begrænset.
Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.
- Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter.
Begrundelse: Erstattet af nye tidssvarende vilkår.
- Hele virksomheden og dens omgivelser skal renholdes således, at luftgener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.)
Begrundelse: Erstattet af nye tidssvarende vilkår.
- Transport af gylle til- og fra anlægget må ikke foretages i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 6.00 samt på søn- og helligdage.
Begrundelse: manglende hjemmel, da virksomheden ikke selv står for transporten.
- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) – må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Max. lydniveau
Mandag – Fredag	kl. 07.00 – kl. 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – kl. 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – kl. 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – kl. 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – kl. 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – kl. 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB(A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade dokumentere, at vilkår 10.1 er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.
- Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Det anvendte foder må maksimalt indeholde 143,8 gram råprotein/Fe og 4,4 gram fosfor/FE.

Begrundelse: Forældet, grundet nye retningslinier.

- Den nye slagtesvinestald skal etableres med køling i gyllekanaler.

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Gylletanken på 2.000 m³ skal overdækkes.

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med slagteriafregninger eller lign. Der dokumenteres dyreholdet på Ribevej 52. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse (vilkår 1.1).

Begrundelse: Erstattet af nyt tidssvarende vilkår.

- Opgørelse af dyreholdet på ejendommen skal for slagtesvineproduktionen ske som et årgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opgørelsen foretages pr. planperiode fra 1. august til 31. juli.

Begrundelse: Ændret praksis.

- Er den planlagte udvidelse ikke gennemført inden 2 år fra meddelelse af godkendelsen, bortfalder godkendelsen. Er der inden 2 år fra meddelelse af godkendelsen foretaget en mindre udvidelse end godkendelsens omfang, reduceres godkendelsens omfang til den reelle produktion, såfremt denne produktion fortsat er godkendelsespligtig.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Hvis produktionen gennem en periode på mere end 2 år reduceres, reduceres godkendelsens omfang tilsvarende eller bortfalder, såfremt den reelle produktion er under godkendelsespligt.

Begrundelse: Erstattet af mere tidssvarende vilkår.

- Virksomhedens samlede godkendelse skal jf. bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed § 17 revurderes 8 år efter meddelelse af godkendelse, dvs. revurdering foretages i 2015.

○ Begrundelse: Erstattet af tidssvarende vilkår.

Tilføjede vilkår:

- De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3-8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Jf. bekendtgørelsens § 29 stk. 1 og § 29a, stk. 1.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny lovgivning på området.

- Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er jf. Bekendtgørelse nr. 807 om godkendelse af listevirksomhed § 17 fastsat til 2024.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold	Godkendt produktion	Dyr pr. DE	DE
Slagtesvin 32-107 kg	8.996	39	230,7
Antal stipladser, slagtesvin			2.400

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret dyrehold jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § om anmeldelse af emissionsorienteret produktionstilpasning.

- Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og opbevares og behandles som spildevand i overensstemmelse med reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Begrundelse: tilføjes på grund af ny lovgivning på området.

- Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, så luftgerner og ammoniakfordampning søges begrænset.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der må ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, søn- og helligedage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra samlet bebyggelse.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder.

Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bek. Nr. 259 af 23. marts 2010).

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny lovgivning på området.

- Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Opbevaring af farligt affald skal ske i overensstemmelse med vilkåret om opbevaring af olie- og kemikalieprodukter.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land og lokalplanområder ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

II: i boligområde Kornmarken i Foldingbro

	Tidsrum	Støjgrænser	
		I	II
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	45 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	45 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land og 50 dB(A) i boligområdet.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

- Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal altid være opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Der skal være fast overdækning på gyllebeholderen fra 2003 på 2.000 m³, og efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.

Begrundelse: Ændret til tidssvarende vilkår.

- Gyllekølingsanlægget i gyllekanalerne i den nye slagtesvinestald skal være i drift mindst 8.760 timer om året.

Begrundelse: Ændret til tidssvarende vilkår.

- Den totale mængde fosfor ab dyr pr. år beregnet som fosfor ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end den tilladte produktion pr. år angivet i DE x 20,5 kg P/DE. På revurderingstidspunktet er den højst tilladte mængde P pr. år 4.730 kg P.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv. pr kg tilvækst} \times \text{g P pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$$

Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel: De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårslikningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin pr. år	32
Indgangsvægt, kg	107
Afgangsvægt, kg	2,84
FEsv pr. kg tilvækst	4,4
g P pr. FEsv.	0,526
kg P ab dyr pr. svin	20,5
kg P ab dyr pr. DE	8.996

- Der skal anvendes foderblandinger med sænket fosforindhold ved hjælp af tilsætning af fytase og/eller anvendelse af foderfosfater med høj tilgængelighed.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Der skal føres E-kontrol (effektivitetskontrol), som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og tilvækst.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Ventilationsanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold, dog minimum 1 gang årligt. Datoer skal fremgå af egenkontroljournal og være tilgængelig ved miljøtilsyn.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Udendørs pladsbelysning må ikke være generende udenfor matriklen.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

- Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens Bilag 1. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse.

Begrundelse: tilføjes på grund af ændret administration.

- Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
 - Antal producerede dyr
 - Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
 - Foderforbrug pr. kg tilvækst
 - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.
 - Dato for aflæsning af el-forbrug og vandforbrug samt de aflæste værdier, evt. gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Dato for service og evt. brud på drikkevandsinstallationer eller øvrige vandinstallationer.
 - Dokumentation for renholdelse af ventilatorer.
 - Kvittering for aflevering af farligt affald.

Begrundelse: tilføjes da der er kommet ny praksis på området.

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af december 2006 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført ændringer af disse vilkår.

5 Øvrige forhold

Høringsberettigede

Erik A. Jensen, Ribevej 52, 6650 Brørup

Kopimodtagere af afgørelsen

Naturstyrelsen nst@nst.dk

Embedslægerne i Region Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, holgersen@vejen-net.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Museet på Sønderkov, post@sonderskov.dk

Bilag

1. Klagevejledning.
2. Udpegningsgrundlag for de berørte Natura 2000-områder.

Bilag 1

Klagevejledning til Revurdering af Miljøgodkendelse jfr. Lov nr. 1572 af 20/12/2006 om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

En klage skal stiles skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, som efter klageperiodens udløb sørger for at videresende klagen, sammen med det materiale, som har indgået i sagens vurdering til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 77.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Vejen Kommune senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager klager

Vejen Kommune vil i de tilfælde, hvor der klages over afgørelser, underrette ansøger herom, jf. § 83.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

Bilag 2.

Udpegningsgrundlag for de berørte Natura 2000-områder.

Natura 2000-områdenr. 91: Kongeå

Området består af habitatområde nr. H80.

Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Kongeå (H80)	
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Kildevæld (7220) Rigkær (7230)
Arter:	Havlampret (<i>Petromyzon marinus</i>) (1095) Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>) (1096) Flodlampret (<i>Lampetra fluviatilis</i>) (1099) *Snæbel (<i>Coregonus oxyrhynchus</i>) (1113) Odder (<i>Lutra lutra</i>) (1355) Laks (1106)

* Surt overdrev, kildevæld samt snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter.