



Gårdejer Niels Martin Vestergaard
Lindegårdsvej 62
8930 Randers NØ

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 31. januar 2025 / Journalnummer: 09.17.60-K08-96-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Lindegårdsvej 67

CVR-nr. 26125871 / CHR-nr. 95950

Baggrund

Randers Kommune har den 6. december 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Martin Vestergaard fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 19. november 2023.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at søge tillæg til miljøgodkendelse pga. større gyllekummeareal. end forudsat i miljøgodkendelse.
- Indskærpelse om anmeldelse af oiletank.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra den 9. juli 2020.
2. Afgørelse fra den 10. september 2024 om at etablering af teltoverdækning på gyllebeholder ikke kræver tillæg til miljøgodkendelse.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	342	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	250
Stald 2	946	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	656
Stald 3	923	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	670
Stald 4	3.500	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	2.482
Samlet produktionsareal			4.058

Det er ikke ændret på produktionsarealerne eller staldsystemer siden seneste tilsyn.

Stalden, "stald 4" blev besigtiget.

Der skal opretholdes god staldhygiejne/Staldsystemerne skal holdes rene.

I nogle staldafsnit var gødning skubbet ud på gangareal. Forholdet blev drøftet, og det er oplyst, at gangarealerne også rengøres jævnligt.

Udleveringsrum i "stald" var ikke rengjort, da der forinden tilsynet var afhentet slagtesvin. Der var enkelte grise i udleveringsrummet. Udleveringsrummet er indrettet med stier, hvor der kan fodres, hvis afhentningen bliver forsinket i nogle timer. Udleveringsrummet er ikke en del af produktionsarealet.

Vær opmærksom på, at i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 45 skal husdyrbrug på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, foretages effektiv rengøring efter endt ophold

- 1) Senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og
- 2) Senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang til arealet.

Husdyrhold

I miljøgodkendelsen er der oplyst, at der forventes en produktion på ca. 21.000 slagtesvin pr. år. Ifølge CHR er der 6.400 stipladser på svinebruget.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder af:

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Slagtesvin (30,8 – 118,6 kg)	23.891	741	Delvis spaltegulv

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Slagtesvin (32,7 – 117 kg)	23.188	694	Drænet gulv + spalter

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Hyppig udslusning

Det er oplyst, at der ugentligt udsluses gylle fra staldene. Logbog blev fremvist ved tilsynet. Ved hvert staldafsnit, hænger der medicinkort dækkende for 1 måned. Disse anvendes også som logbog for udslusning af gylle for staldafsnittet.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.530 m³ fra 1987. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 24. oktober 2020.
- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2021. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol.
- Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2021. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol.

Beholderen beliggende længst mod vest er etableret ca. 10 m fra naboskel. Beholderen overholder således ikke afstandskravet på 30 m til naboskel. Der er fremsendt særskilt håndhævelse vedrørende lovliggørelse af afstandskravet fra gyllebeholder til skel.

Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning må ikke overstige 2.436 m².

Der er ikke ændret på beholderne og ikke opført nye beholdere.

Der skal etableres fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på de 2 nye gylleholdere.

Beholderne er med teltoverdækning. Desuden er der etableret overdækning på den lille beholder.

Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Alle åbninger i teltdugene var lukkede på tilsynsdagen.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders produktion.

Ud fra planår 22/23 er det beregnet, at produktion af gylle er på ca. 14.000 m³. Samlet beholderkapacitet er 9.530 m³. Opbevaringskapaciteten er således ca. 8 mdr.

Som ekstra kapacitet kan beholderne på Spangen 1 og Lindbjergvej 42 benyttes.

Gyllekøling

Gyllekanalerne i stald 2 i alt 656 m², stald 3 i alt 670 m² og stald 4 i alt 1.794 m² – skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med varmepumpe.

Gyllekummearealet i stald 4 er etableret større end forudsat i miljøgodkendelsen. I stedet for et gyllekanalareal på 1.794 m² i stald 4 er det ud fra byggesagen med fundamentsplan og gylleslangeudlægningsplan fundet, at gyllekanalarealet er på 1.914 m². Dvs. at det samlede gyllekanalareal er på 3.240 m² i stedet for 3.120 m².

Varmepumperne skal levere en årlig køleydelse på mindst 352.572 kWh.

Ud fra nedenstående beregning skal den årlige køleydelse i stedet være 366.133 kWh.

Køleydelsen er fastsat på baggrund af en ammoniakreduktion på 10,3 % og et gyllekanalareal på i alt 3.120 m².

Da gyllekanalarealet er større end forudsat, vil den nødvendige specifikke køleeffekt skulle omregnes.

Den gennemsnitlige specifikke køleeffekt beregnes ud fra følgende formel:

Ammoniakreduktion (10,3 %) = $0,85 \cdot x - 0,004 \cdot x^2$, hvor x = den gennemsnitlige specifikke køleeffekt (W/m²).

For at opnå en reduktion af ammoniakfordampningen på 10,3 % skal den gennemsnitlige specifikke køleeffekt være 12,9 W/m². Pumpens køleeffekt kan beregnes til 41.796 W (12,9 W/m²*3.240 m²). Den årlige køleydelse skal således være 366.133 kWh (41.7968 kW * 8760 timer / år).

Etablering af større gyllekummeareal end forudsat i miljøgodkendelsen vurderes at være en godkendelsespligtig ændring, da det medfører større krav til køleydelsen.

Det indskræpes, at der søges om tillæg til miljøgodkendelsen, hvor ovennævnte beregning skal indgå. Det forudsættes, at køleydelsen fremover er på mindst 366.133 kWh.

Der skal være monteret typegodkendt energimålere på varmepumperne. Energimålerne skal være forsynet med en automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang om året. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:

- Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet
- Alarmen samt sikkerhedsanordningen
- Kontrol af kølekredsens ydelse.

Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.

Det anbefales, at ovennævnte vilkår dokumenteres i den årlige miljøledelsesrapport, som skal fremsendes til Randers Kommune.

Fluebekæmpelse

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer.

Der anvendes rovfluer i staldene.

Miljøledelsessystem

På tilsynet gennemgik vi miljøledelsessystemet for 2022.

For at få score 1 skal der anvendes et certificeret miljøledelsessystem eller et lignende system – dog behøver du ikke opnå certificering. Der skal desuden påvises årlige forbedringer af miljøpræstationen. En score på 3 gives til husdyrbrug der anvender et ikke-certificeret miljøledelsessystem og som kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.

Umiddelbart vurderer jeg at dit miljøledelsessystem svarer til et ikke-certificeret system. Du har derfor mulighed for at forbedre din score, hvis du løbende kan dokumentere miljøforbedringer.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 51 skal kommunen årligt have følgende oplysninger om dit IE-husdyrbrug:

1. Logbog for eventuel miljøteknologi.
2. Status for miljøledelsessystemets handlingsplan for de fastsatte miljømål.
3. Logbog over gennemførte kontroller på husdyrbruget.
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Oplysninger om miljøledelse for kalenderår 2022 blev fremsendt den 12. januar 2024 og miljøledelse for 2023 blev fremsendt den 16. januar 2025. Jeg har gennemgået oplysningerne og har følgende kommentarer:

Ad. 1: Miljøteknologien på husdyrbruget er gyllekøling. Der er endnu ikke fremsendt eller udleveret registreringer fra datalogger over den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh. Det er oplyst, at i 2023 opnåede de ikke den påkrævede køleydelse, men at det forventes, at det sker i 2024.

Ad 2: Det er oplyst at målet for 2022 er at optimere foder og indhold i blandinger for at øge den daglige vækst pr. gris. Det er oplyst, at ud fra effektivitetskontrollen ses, at tilvæksten er steget. Desuden er der fokus på strømbesparende adfærd. Der er sat timer på gyllepumpe og en del af belysning på gange er tænd/sluk med sensor. Målet i 2023 har været at forbedre indsatsen for hyppig udslusning. Det er oplyst, at målet er nået.

Ad 3: Miljøledelsessystemet indeholder en liste over husdyrbrugets materiel og hvor ofte det kontrolleres. I 2022 er der ikke noteret dato for tilsynet. I 2023 er der noteret dato for alle kontroller, herunder årlig kontrol af gyllebeholder for tegn på skader, nedbrydning og utætheder. Der er krav i miljøgodkendelsen om at føre logbog over eventuelle skader på teltoverdækningen med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

Ad 4: Det er oplyst, at der anvendes vådfoder i den nye stald og tørfoder i de øvrige stalde. Der er vedlagt recepter for foderblandinger både vådfoder og tørfoder. minimum 2 blandinger til vådfoderanlægget. Dvs. at der anvendes fasefodring. Desuden er der vedlagt foderrecept som viser, at der tilsættes fytase til foderet. Desuden er det oplyst, at der foderblandingerne overholder gældende normer for aminosyresammensætning.

Du skal desuden være opmærksom på, at dokumentation for udskiftninger til energieffektiv belysning og for overholdelse af fodringskrav, samt logbøger for kontrol af materiel skal gemmes for de seneste 5 år og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Olietank

På ejendommen er der en ældre olietank placeret under halvtag ved "Stald 4": Tanken benyttes i forbindelse med tørring af stalden efter vask. Mærkeskiltet kunne ikke aflæses pga. placeringen. Tanken er ikke anmeldt til kommunen.

I henhold til § 31 i Olietankbekendtgørelsen skal etablering af en olietank anmeldes til kommunen.

Det indskræpes, at olietanken anmeldes snarest muligt og senest den 1. marts 2025.

Anmeldelse om etablering af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Affald opbevares på bedriftens anden ejendom, Lindegårdsvej 62.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen