

**Center Natur og Miljø**

Østrupgaarden I/S  
Lille Østrupvej 3, Østrup  
9541 Suldrup

Hobrovej 110 | 9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.42-P19-2-16  
Ref.: Lene Marie Hansen  
Telefon: 99887680  
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 23-05-2016

**§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af stalde pga. dyrevelfærdsmæssige krav på Lille Østrupvej 3, Østrup, 9541 Suldrup.**

Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, har den 7. marts 2016 modtaget en anmeldelse om ændring af placering af dyrehold til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav på ejendommen Lille Østrupvej 3, Østrup, 9541 Suldrup, jf. § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Center Natur og Miljø har foretaget en konkret vurdering af anmeldelsen i henhold til husdyrgodkendelsesloven<sup>1</sup> samt § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug<sup>2</sup>.

Rebild Kommune vurderer, at det anmeldte overholder kravene i § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug samt i §§ 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven og ikke er i strid med Kommuneplan 2013-25<sup>3</sup>.

**Afgørelse**

Det anmeldte projekt kræver ikke tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og kan derfor bringes til udførelse.

**Nabo/partshøring**

Rebild kommune har undladt at foretage nabohearing jf. § 38, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, da Rebild Kommune skønner det anmeldte projekt har underordnet betydning for naboerne. Da det anmeldte projekt udføres indenfor allerede eksisterende bygninger.

Projektet har i perioden fra 3. maj 2016 til 19. maj 2016, været i høring hos ansøger.

---

<sup>1</sup> Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>2</sup> Bek. nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>3</sup> <http://rebild.dk/politik/planer/kommuneplan-2013-2025>.

Der indkom ingen bemærkninger.

### Projektbeskrivelse

I forbindelse med udnyttelsen af miljøgodkendelsen på Lille Østrupvej 3, Østrup, 9541 Suldrup søges der om en velfærdsmæssig udvidelse.

For at overholde kravene i Lov om hold malkekvæg, søges der om etablering af sygebokse samt kælvningsfaciliteter.

I anmeldelsen er der vinget af, at alle afstandskrav er overholdt.

Se vedlagt anmeldelse med bilag.

### Vurdering

Ændring af staldanlæg på husdyrbrug i forbindelse med opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav kan, jf. § 30 bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, vurderes gennem en anmeldelsesordning.

Projektets nærmere beskrivelse og forhold til kravene i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og Rebild Kommunes vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Der sker ingen udvidelse af dyreholdet og ændringen ligger indenfor rammerne af dyrevelfærdskravene jf. lov nr. 470 af 15. maj 2014. Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Med baggrund i ovennævnte, er det Rebild Kommunes vurdering, at det anmeldte overholder kravene i § 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug samt i §§ 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven, og ikke er i strid med Kommuneplan 2013-25.

Afgørelsen er gyldig fra offentliggørelsen, fredag den 27. maj 2016, der sker på [www.rebild.dk](http://www.rebild.dk).

### Klage- og søgsmålsvejledning

Godkendelser og tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen, som findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). En eventuel klage skal være Natur og Miljøklagenævnet i hænde **senest fredag den 24. juni 2016, kl. 23.59**.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Opkrævning finder sted i forbindelse med indsendelse af klagen gennem Klageportalen.

Vejledning om klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

[www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen:

Rebild Kommune  
Center Natur og Miljø  
Hobrovej 110  
9530 Støvring

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Du får besked fra Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Civil retssag:

Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene.

### **Udnyttelse af tilladelsen**

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Afgørelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en afgørelse.

Udnyttes en afgørelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko.

### **Oplysninger i øvrigt**

I forbindelse med ændret bygningsanvendelse skal der ansøges om byggetilladelse hos Center Plan, Byg og Vej, Rebild Kommune. I ansøgningen er der krydset af, at velfærdsændringen ønskes byggesagsbehandlet. Ansøgningen videresendes til Center Plan, Byg og Vej, Rebild Kommune.

Spørgsmål til denne afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til undertegnede på tlf. 9988 7680 eller e-mail [cnm@rebild.dk](mailto:cnm@rebild.dk).

Med venlig hilsen

Lene Marie Hansen  
Miljømedarbejder

**Bilag:**

Anmeldelse og kommunens vurdering

**Kopi til:**

Danmarks Naturfredningsforening – via e-mail: [dnrebild-sager@dn.dk](mailto:dnrebild-sager@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rebild – via e-mail: [Rebild@dn.dk](mailto:Rebild@dn.dk)

Natur- og miljøkonsulent Carsten Aarup, - via e-mail: [caa@agrinord.dk](mailto:caa@agrinord.dk)

Center Plan, Byg og Vej, Rebild Kommune via e-mail: [pbv@rebild.dk](mailto:pbv@rebild.dk)

## Anmeldeordning for husdyrbrug § 30. Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

|  | Navn                              | Adresse og evt. e-post                                 |         | Telefonnr.  |
|--|-----------------------------------|--|---------|---|
| Anmelder:                                | Østrupgaarden I/S                 | Lille Østrupvej 3, 9541 Suldrup<br>stned88@hotmail.com |         | 20657982  |
| Ejer/ejere:                              | Østrupgaarden I/S                 | Lille Østrupvej 3, 9541 Suldrup<br>stned88@hotmail.com |         | 20657982  |
|  | Adresse                           | CVR-nr.  | CHR-nr. | Matrikelnr. og ejerlav                              |
| Husdyrbruget hvor udvidelse finder sted: | Lille Østrupvej 3<br>9541 Suldrup | 36781343   | 32834   | Matrikelnr.: 2a<br>Ejerlav: Østrup Mark,<br>Suldrup |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Evt. Konsulent<br>Navn og e-post | Carsten Aarup, caa@agrinord.dk |
|----------------------------------|--------------------------------|

| Husdyrproduktion        |               |           |                  |                            |
|-------------------------|---------------|-----------|------------------|----------------------------|
|                         | Dyreart/ Type | Antal dyr | Dyreenheder (DE) | Vægtgrænser/ aldersgrænser |
| Nuværende<br>produktion | Køer          | 347       |                  |                            |
|                         | Kvier         | 115       |                  | 19-27 mdr.                 |
|                         | Småkalve      | 43        |                  | 3-6 mdr.                   |
|                         | Småkalve      | 42        |                  | 0-3 mdr.                   |
|                         | Tyrekalve     | 175       |                  | 40-70 kg                   |

Hvilken lov eller bekendtgørelse anmeldes der efter:

LBK nr. 470 af 15/05/2014 § 24 stk. 1 og § 27 stk. 2 og § 32, samt BEK nr. 756 af 23/06/2010 § 25 stk. 1 og § 26 stk. 1

Beskriv udvidelsen herunder det beregnede behov til opfyldelse af dyrevelfærdskrav.

Der indrettes sygeboks(e) vest for malkestalden. Der skal være 12 m<sup>2</sup> i enkeltsygebokse og 8m<sup>2</sup> per ko i fællessygebokse. Der skal i alt være mindst 4 pladser til køerne og mindst plads per stald til kvierne. Der indrettes kælvningsfaciliteter i foderladen jf. figur 1. 7 enkeltkælvningsbokse af mindst 12 m<sup>2</sup> og 7 pladser i fællesforberedelsesboks af mindst 56 m<sup>2</sup>. Der skal være et passende gangareal, således køerne kan blive serviceret.

|    |   | JA | NEJ |
|----|---|----|-----|
| 1. | Er den korteste afstand fra det anlæg, der påtænkes ændret eller udvidet til nabobeboelse større end <b>100 meter</b> . | x  |     |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     | (Hvis nej skal tilbygningen eller ændringen udføres i modsat retning af nabobeboelse.)   |   |  |
| 2.  | Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning er den samme før og efter ændringen.  | x |  |
| 3.  | Kan ændring eller udvidelse af staldanlæg ske uden væsentlige ændringer i eksisterende terræn.   | x |  |
| 4.  | Sker bygningsudvidelse alene ved tilbygning til eksisterende staldanlæg eller ved opførelse af nyt staldanlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg | x |  |
| 5.  | Fremstår ændringen eller udvidelsen i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning.                       | x |  |
| 6.  | Tilbygning eller nyt staldanlæg udføres så bredden ikke bliver større end eksisterende staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 meter.                            | x |  |
| 7.  | Bygningshøjde, herunder taghøjde, bliver maksimalt 1,5 meter højere end det eksisterende staldanlægs højde.  | x |  |
| 8.  | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til enkelt vandindvindingsanlæg større end 25 meter   | x |  |
| 9.  | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til almene vandindvindingsanlæg større end 50 meter   | x |  |
| 10. | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til vandløb (herunder dræn) større end 15 meter   | x |  |
| 11. | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til offentlig vej og privat fællesvej større end 15 meter   | x |  |
| 12. | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til levnedsmiddelvirksomhed større end 25 meter   | x |  |
| 13. | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til naboskel større end 30 meter (pelsdyr 5 meter)  | x |  |
| 14. | Er korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til beboelse på samme ejendom større end 15 meter   | x |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ansøgers bemærkninger | Vandboringen øst for sygeboksene er lukket, og der skal derfor ikke tages hensyn til denne. |
|-----------------------|---|

Anmeldelse

**Anmeldelsen** skal vedlægges kort i maksimum målestok 1:10000 med oplysninger om:

1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte.
2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
3. Beplantningsplan med beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning.

Anmeldelsen skal yderligere indeholde tegninger med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.

Byggeansøgning

Kommunen kan samtidig behandle din **byggeansøgning** for anlægget.

Ønskes velfærdsændringen byggesagsbehandlet:

Ja:  Nej:

Hvis ja, skal følgende bilag indsendes samtidigt:

1. Anlægsplan i mål 1:200
2. Fornødne konstruktionstegninger

De nødvendige bilag indsendes

elektronisk:  papir:

Indsendt af: 07-03-2016

Carsten Aarup, Agri Nord

Dato

Navn

Ansøgningen indsendes til:

**Udfyldes af kommunen:**

Ligger velfærdsændringen indenfor bygge- og beskyttelseslinier for:

|                 |                              |  |
|-----------------|------------------------------|--|
| Skov            | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Strand          | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klitfredning    | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fortidsminder   | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kirke           | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fredede områder | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Å og sø         | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |

Ligger velfærdsændringen indenfor områder i kommuneplanen udpeget som:

|                                       |                              |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Særlige naturbeskyttelsesinteresser   | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Landskabelige værdier                 | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Værdifulde kulturmiljøer              | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nationale geologiske interesseområder | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |

Ligger ventilationsafkast indenfor 300 meter fra:

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| Naturområder omfattet af lovens § 7, stk. 1  | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| heder, moser og overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3   | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ammoniakfølsom skov  | Ja: <input type="checkbox"/> | Nej: <input checked="" type="checkbox"/> |



Figur 1. Sygeboksene er vist med gul og kølningsfaciliteterne er vist med sort.

