

Poul Erik Jensen  
Understedvej 159  
9300 Sæby

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**07-04-2017**

### **Miljøtilsyn med Understedvej 159, 9300 Sæby, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 06-04-2017 tilsyn med miljøforholdene på Understedvej 159, Voldstrup Tilsynet var varslet den 17-03-2017

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: Geo-2017-01451

Sagsbehandler: Annie Marlene Rafn Nielsen

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 64 58  
E-mail: [aira@frederikshavn.dk](mailto:aira@frederikshavn.dk)

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Olietanke**

På ejendommen er der på BBR registreret 4 olietanke 3 stk. nedgravede samt 1 overjordisk.

Ved landbrugstilsyn meddelte du, at der kun fandtes 2 nedgravede olietanke på din ejendom:

Såfremt de øvrige 2 tanke skal slettes bedes du bekræfte, at de ikke findes på ejendomme.

Du kan skrive til mig på mail [aira@frederikshavn.dk](mailto:aira@frederikshavn.dk) om dette.

Tanke som er oplyst der befinder sig på ejendommen.

Nedgravet olietank årgang 1981

Ståltank belagt med fiberbelægning 2.500 L

Tank nr. 1398 Godkendelses nr. 12-000

Nedgravet olietank årgang 1989

Ståltank belagt med fiberbelægning 2.500L

Tank nr. 414055 Godkendelses nr. 01-000

#### **Møddingsplads/afløb**

Du har afløb til separat beholder på din møddingsplads. Dette afløb skal holdes frit så det ikke tilstopper, og der skal være fri passage så vandet kan løbe der hen. Du skal holde to meter fri for mødding op til afslutningen af fast bund på pladsen.

Der er nu ved at blive kørt mødding og gylle ud på marken, men når dette er færdigt, skal der ryddes op, og overstående skal overholdes.

*Bek. 1324 af 15-11-2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kap. 5 §§11-14*

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

## Markmødding

Vi snakkede om markmødding. I dag kører du dybstrøgelse fra stalden direkte i markstak 2-3 gange i løbet af vinteren. Her er reglerne, og disse regler skal overholdes.

### *Hvad må lægges i markstak?*

Som hovedregel skal fast husdyrgødning (incl. dybstrøgelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må dog opbevares i marken såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti. Dybstrøgelse, der har ligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit, er oftest så kompostlignende, at det kan opbevares i marken.

### *Overdækning af markstakke*

Markstakken skal overdækkes umiddelbart efter udlægning. Dette gælder også selvom udlægningen foregår i et gødningshus eller lign. En midlertidig opbevaring af dybstrøgelse/kompost på marken i op til en uge i forbindelse med udspredding betragtes dog ikke som en egentlig oplagring i forbindelse med § 11 stk. 1, og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning.

Link til bekendtgørelsen om opbevaring af husdyrgødning.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184384>

Dette er vejledningen til bekendtgørelsen. Den beskriver i lidt nemmere sprog hvordan reglerne er. Vejledningen er ikke lavet om, selvom at bekendtgørelsen er nyere end vejledningen, så de beskrivelser der er i den er stadigvæk rigtige.

[http://mst.dk/media/131718/markstakke\\_vejledning\\_etablering-og-overdaekning-mv.pdf](http://mst.dk/media/131718/markstakke_vejledning_etablering-og-overdaekning-mv.pdf)

## Miljørisikovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er 4,41

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

## Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen  
Annie Marlene Rafn Nielsen  
Miljømedarbejder

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 06-04-2017

Understedvej 159 Poul Erik Jensen  
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Ejer Poul Erik Jensen Annie Marlene Rafn Nielsen Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype: Ammekøer	
Dyreenheder i alt	26,05

Ejer	Poul Erik Jensen
Adresse	Understedvej 159, 9300 Sæby

Telefon	Mobil
E-mail	CVR nr. 17326546
Fax	P. nr.

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	19	13,57	167,39	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areallet)	6	1,62	0,00	19,28
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	15	7,14	109,20	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, gødningsriste	2	1,11	13,24	0,00
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele areallet)	30	2,61	0,00	38,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	75	100	0	Ny møddingsmur i 2007

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800	01-07-2015	0	5	Fast låg	
Mød.saft => ajlebeh.	15-09-2010	01-07-2015	0	0	Intet	
Ajlebeholder	01-01-1965	01-07-2015	16	50	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1965	01-07-2015	40	93	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-1965	01-07-2015	0	45		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,31

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 31,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsaftbeholder	Skal tømmes. Bliver pumpet over i gylletank (underjordisk på 40m <sup>3</sup> )
Markmødding	Der køres i markmødding ca 2-3 gange i løbet af vinteren. En mødding må kun køres direkte i markstak når det er blevet til kompost, og det har et tørstofindhold på mindre end 30%, hvilke det har når det har lagt i stalden i ca 4 mdr. en markstak skal overdækkes. Derfor skal du kører møddingen på møddingsplads og ikke i markstak.
Møddingsplads	Der skal være vandtæt overdækning af møddingen på møddingspladsen- afløbet til møddingspladsen skal holdes frit, og der skal være frit tilløb til afløbet.

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): \_\_\_\_\_

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Årstal	Type	Mængde	Enhed	Bemærkning

Sprøjtning: \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjteplan/journal	Maskinstation sprøjter

## Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m <sup>3</sup> pr år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevandsanlæg ok

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

--	--

## Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Farligt affald bliver kørt på genbrugspladsen. Ligeledes gør plast og andet affald. Jern køres til skrot. Husk at der ikke må brændes malet og andet behandlet træ af.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar