



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 13-06-2019 -  
Arne Larsen Riedel m.fl., Simmersted Byvej 21, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Arne Larsen Riedel		
Adresse	Simmersted Byvej 21, 6500 Vojens		
Telefon	74506319	CHR nr.	52145
E-mail	arnelarsenriedel@gmail.com	CVR nr.	25319702
Mobil	27736319	P nr.	1007556558

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39378
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	30-11-2011		
Tilladte dyreenheder	9,86		
Registreret dyreenheder i alt	8,36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Arne Larsen Riedel, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	3,75	30-11-2011	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,44	30-11-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	30-11-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,50	30-11-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	30-11-2011	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,50	0,00	49,16
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,52	0,00	6,20
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	5	3,57	24,00	20,75
Slagtekav st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,29	0,00	29,64
Slagtekav st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,48	0,00	6,35

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 30. november 2011 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 ammekøer</li><li>- 3 kalve (0-6 mdr.)</li><li>- 3 tyrekalve (0-220 kg.)</li><li>- 5 opdræt (6-27 mdr.)</li><li>- 5 ungtyre (220-650 kg.)</li></ul> <p>I alt 9,85 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Kvæg produktion i følge CHR 3. juni 2019: Handyr: 2 Kvier: 6 Køer: 3</p> <p>Gødningsregnskab 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1,6 opdræt (0,5-4,4 mdr.)</li><li>- 5,2 opdræt (14,5-21,4 mdr.)</li><li>- 3 slagtekalve (40-255,3 kg.)</li><li>- 4 slagtekalve (371,5-647,5 kg.)</li><li>- 4,9 ammekøer (under 400 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1,5 opdræt (1,9-5,3 mdr.)</li><li>- 5 opdræt (10,4-18,9 mdr.)</li><li>- 2 slagtekalve (43-235 kg.)</li><li>- 3 slagtekalve (372,7-650 kg.)</li><li>- 5,3 ammekøer (under 400 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1,3 opdræt (1,1-4,3 mdr.)</li><li>- 4 opdræt (15,5-22,2 mdr.)</li><li>- 2 slagtekalve (43-239 kg.)</li><li>- 3 slagtekalve (375-616,3 kg.)</li><li>- 5,7 ammekøer (under 400 kg.)</li></ul>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	120	216	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1960		0	30		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1980		0	5		Samlebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en fortank fra 1980 på 5 m3 samt en ajlebeholder fra 1960 på 30 m3. Beholderen tømmes efter behov ca. 2-6 gange årligt.
Opbevaring af fast gødning	Gødning opbevares på møddingspladsen på 120m2. Der udmuges hver dag.
Opbevaring af ensilage	Der fodres med wrapphø og korn. Wrapballeerne opbevares på græsdække tæt på ejendommen. Kornet opbevares i siloen i laden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der foretages vask på møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ned og vaskevandet løber i randerne og videre til fortanken.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden eller direkte i jorden eller til bækken.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes til offentlig kloak.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges den i gårdspladsen ved indkørslen på paller og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres på genbrugspladsen.
Batterier	Bliver afleveret til skrot hos Villy B. Schmidt Holding, Jels ApS. Vær opmærksom på at opbevare batterier i syresikrede plastkasser.

Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Flemmeing Paulsen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Flemmeing Paulsen.
Gammelt jern	Afleveres til Jels produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Big bags afleveres til Flemming Paulsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med Stalosan.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med kat og hunde.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Maugstrup vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træfyre og asken kommer i fremtiden på møddingspladsen.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning på møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende mindre end 100 meter fra et vandløb og ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,81 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til stalden og slagtedyrene går direkte i transporten.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. juni 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen

Kvæg

[5]

Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk