

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.06.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	27715052
P-nummer	1000525482
Virksomhed	Match-biler
Adresse	Gunnar Clausens Vej 13 A
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	87680200
Mobil	
e-mail	ces@matchbiler.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	21.11.2006
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Christian Espersen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	-
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Kvitteringer for aflevering af farligt affald blev set ved tilsynet. Det vurderes, at der er god orden og system i affaldshåndteringen. Herudover intet at bemærke i forbindelse med tilsynet.
Egenkontrol	Virksomheden har ikke krav til egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Traditionel service og reparation af primært personbiler. Virksomheden forhandler Hyundai og Mazda.</p> <p>Der findes 2 vaskehaller. Én til automatiseret vask af Roll-Over typen og en hal til manuel børstevask.</p> <p>Virksomheden har en lang række lifte af forskellig type Kompressor placeret indendørs Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 16 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>For området hvor Match Biler er beliggende gælder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matrikel nr. 9dz Viby By, Viby• Ingen lokalplan• Kommuneplanramme 12.11.05ER• Virksomhedsklasse 2-6. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4• Område ligger i OSD-område og i et vandværksopland. Der er ikke høj grundvandsrisiko• Grunden er V-1 kortlagt
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 08:00-16:00

Lørdage kl.

Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Produkt: Motorolie Forbrug: 5716 l i 2018 Oplag: 2 stk Enhed: 1250L Opbevaring: Filbænk Bemærkninger: På gulv i 2 værksteder</p> <p>Produkt: Mazda originale olier 3 slags. Forbrug: 2200 L i 2018 Oplag: 3 stk. af 208 L Opbevaring: Tromler Opbevaring: På gulv i værksted. Placering var tæt på spildevandsist, der aflever vand via olieudskillere.</p> <p>Produkt: Diverse Olier/fedt Forbrug: 350 L i 2018 Oplag: 2 stk. Enhed: 60L Opbevaring: Tromler Bemærkninger: På gulv i værksted. Placering var tæt på spildevandsist, der aflever vand via olieudskillere.</p> <p>Produkt: Sprinkler væske Forbrug: 5000 liter i 2018 Oplag: 1 stk. Enhed: 1000L</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Opbevaring: Palletank Bemærkninger: I vaskehal for manuel vask</p> <p>Produkt: Kølervæske Forbrug: 460 liter i 2018 Oplag: 1. stk. Enhed:1000L Opbevaring: Palletank Bemærkninger: På gulv i værksted.</p> <p>Produkt: Vaskemidler til vaskehal Forbrug: Washtec Drygloss 200kg i 2018, washtec shampo 70 kg I 2018, Washtec formclean 80 kg i 2018. Industri affedter 658 L i 2018. Oplag: et par stykker af hver. Opbevaring: inde i vaskehallen.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomheden har ingen væsentlige støjkloder, såfremt der arbejdes for lukket port som foreskrevet i Autibranchebekendtgørelsen. Virksomheden har en lang række lifte af forskellig type Kompressor placeret indendørs Diverse håndværktøj
Vurdering af støj	Der er ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Aktivitet/proces: Udstødningsgasser mv. Filter. Ja Afkasthøjde: Bemærkninger: Afkast over tag. Højden lever op til kravet. Der gennemføres årligt service på anlægget ved et service firma der hedder Prima-Vent a/s senest den 30.08. 2018.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til lugt.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Spildevand afledes til Viby renseanlæg. Renseanlægget afleder til Børupgrøften. Området er separat kloakeret. Spildevandsudledningen reguleres af spildevandstilladelse af 11. september 2009.</p> <p>Virksomheden anvender gennemsnitligt ca. 200 m³ vand i vaskefunktionen. Virksomheden har etableret et biologisk vandrensesystem af typen GWS Biocar (se tilslutningstilladelse for yderligere oplysninger om renseanlægget). Der genereres ca. 35 l overskudsvand pr. vask, som ledes til spildevandssystemet. Det er ikke oplyst, om dette sker via olieudskiller, men det er ikke et krav, da renseeffekten i anlægget kan sidestilles med en olieudskiller.</p> <p>Virksomheden oplyser, at renseanlægget er driftssikkert og virker upåklageligt.</p> <p>Vandforbruget på hele virksomheden i år 2018 var på ca. 800 m³</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har 1 olieudskiller
Tømning / kontrol af udskiller	Tilmeldt tømningsordningen. Sidst tømt 10.07.2018

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	-
Tømning / kontrol af sandfang	-

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Affald: Oliefiltre Mængde År 2018: 1030 stk. Opbevaring: Dertil indrettede Abas beholdere Modtager: Abas</p> <p>Affald: Spildolie Mængde År 2018/2019: 5963L Opbevaring: i 1500 L filbænk indenfor. Modtager: Avista oil</p> <p>Affald: Spildolie Mængde: 6926 kg Opbevaring: i skur udendørs i Abas beholder Modtager: Abas.</p> <p>Affald: Olieholdigt fast affald Mængde År 2018: 180 kg Opbevaring: I tromle i værksted. Modtager: Abas</p> <p>Affald: Affald fra partifiltre Mængde: Ikke opgjort separat. Opbevaring: Modtager: Abas</p> <p>Affald: Kølervæske Mængde År 2018: 660 kg</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Opbevaring: 200L tromle i værksted Modtager: Abas</p> <p>Affald: Bremsevæske Mængde År 2018: 510 kg Opbevaring: 200 L tromle i værksted Modtager: Abas</p> <p>Affald: Bremsevaskervand Mængde År 2012: 260 L Opbevaring: Modtager: Abas</p> <p>Affald: Blyakkumulatorer Mængde År 2018: 790 Opbevaring: i miljøskur Modtager: Danbrit</p> <p>Affald: Elektronik skrot Mængde: 50 kg i 2018 Opbevaring: beholder udenfor Modtager: Abas</p> <p>Affald: Maler produkter Mængde: 10 kg i 2018 Opbevaring: beholder udenfor. Modtager: Abas</p> <p>Affald: Spraydåser Mængde: 130 stk. i 2018 Opbevaring: Beholder udenfor Modtager: Abas</p> <p>Der er desuden en aftale med Berendsen om vask af klude brugt til at tørre olie og andre kemikalier op. I 2018 er der vasket 101,25 kg af, Absorptionsmidler, filtermateriale, aftørringsklude og beskyttelsesdragter som var forurenede med farligt affald.</p> <p>Der er ikke opgjort på andre affaldsfraktioner end de nævnte. For alle andre drejer det sig om relativt små mængder.</p>
Øvrigt affald	<p>Affald: Brændbart Mængde: 14780 kg i 2018 Opbevaring: Container udenfor Modtager: Abas</p> <p>Affald: Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.) Mængde: 2992 kg i 2018 Opbevaring: Container Modtager: Abas</p> <p>Affald: Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.) Mængde: Ikke afklaret ved tilsynet Opbevaring: Container</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Modtager: Abas</p> <p>Affald: Aluminium Mængde: 840 kg 2018 Opbevaring: Container Modtager: Abas</p> <p>Affald: Jern Mængde: 11388 kg i 2018 Opbevaring: Container Modtager: Abas</p> <p>Affald: Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Mængde: 920 kg i 2018 Opbevaring: Container Modtager: Abas</p> <p>Affald: Autoruder Mængde: 2050 kg i 2018 Opbevaring: Container udenfor Modtager: Abas</p> <p>Affald: Dæk Mængde: ca. 645 stk. i 2018 Opbevaring: Udenfor i afskærmet område. Modtager: Helstrup Dæk</p> <p>Alle fraktioner blev opbevaret hensigtsmæssigt.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

- Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
- SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Indhold: Tankene fremgår af BBR som indeholdende fyringsolie. Aktuelt anvendes de til motorolie. Størrelse: 1250 Årstal: 2007 Placering: Indendørs overjordisk Bemærkninger: Fabriksnr. 003574-1 Godk.nr.: 01-5413</p> <p>Indhold: Tankene fremgår af BBR som indeholdende fyringsolie. Aktuelt anvendes de til motorolie. Størrelse: 1250 L Årstal: 2007 Placering: Indendørs overjordisk Bemærkninger: Fabriksnr. 003574-2 Godk.nr.: 01-5413</p> <p>Desuden er der en fil bæk til spildolie som ikke kræves registeret i OIS. Filbænken er på 1500 L og står i grovvasken</p>
Rørføringer til olietanke	-

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Affaldet opbevares i værkstedet på et impermeabelt betongulv. Der er afløb i værkstedet, og spild vil afledes til spildevandssystemet via olieudskiller. Udover spildolie, som opbevares i fil-bæk, som anses for sikker opbevaring, drejer det sig om små mængder. Det vurderes, at opbevaringen opfylder kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13. Det anbefales dog altid at stille flydende farligt affald i et spildsystem.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, kølervæske og sprinklervæske opbevares i tromler og dunke på et impermeabelt betongulv i værkstedet. Der er afløb i værkstedet, og spild vil afledes til spildevandssystemet via olieudskiller. Da det vedrører relativt små mængder, vurderes det, at opbevaringen opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Det anbefales dog altid at stille flydende råvarer i et spildsystem.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Belægninger på virksomheden vurderes generelt at være i orden.
Jordforurening	Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til væsentlig risiko for jord- og grundvandsforurening.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk