

Søren Thomsen
Vangvej 17
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. sep. 2018

Miljøtilsyn med Vangvej 17, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 24. sep. 2018 tilsyn med miljøforholdene på Vangvej 17. Tilsynet var varslet den 6. sep. 2018.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Logbogens skema 2 skal føres med datoer for aktiviteter og diverse tiltag
- Undertegnede anmoder kommunen om at rette i BBR-register, idet der er tale om en dieselolietank.

Miljømæssig i øvrig tilfredsstillende forhold.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2018-03806

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 24-09-2018

Søren Thomsen, Vangvej 17
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Søren Thomsen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	102,18

Ejer	Søren Thomsen
Adresse	Højstrupvej 42, 9750 Østervrå

Telefon	98956065	Mobil	40869181
E-mail		CVR nr.	13234639
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.985	102,18	2.030,03	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	1200 svin på stald, svarende til ca. 5000 slagtesvin pr. år. Fremviste slagteriafregning i perioden 2017-18, med 4883 leveret slagtesvin.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen godkendelse

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	26-02-2014	515	2.060	Flydelag	Ingen
Gyllekanaler	01-01-1992	-	166	500	Beton	Ingen

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet over 12 mdr.
Gyllebeholder	Gyllebeholder fandtes med flydelag og indløb. Gyllebeholder er kontrolleret i 2014 jf. 10 årsbeholderkontrollen. Logbog føres efter reglerne, dog er skema 2 ikke ført med datoer for diverse aktiviteter og tiltag Udleveringsrum er udført med overdækning og afløb til gyllen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Der findes aflåst/isoleret sprøjterum. Der findes kun godkendte midler
Sprøjtebevis/certifikat.	Certifikat og opfølgende kurser erhvervet

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedslivningsanlæg. Pumpebrønd er ikke checket.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
02	Dieselolie	4.000	2003	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1 olietank 4000 liter dieselolie, der er registreret i BBR- register, som værende tank til fyringsolie

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen
Animalsk affald	Tilføres løbende destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsservice.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet Thorshøj vandværk. Egen boring. Der er i 2018 foretaget bakteriologisk og kemiske vandanalyser, med tilfredsstillende resultater (ingen bakterier og nitrat under 0,5 mg/l.)
Ikke oplyst	Samdrift mellem ejers ejendom på Højstrupvej 42 og Vangvej 17