

KOPI

Allan Andersen
Hårupvej 9
8740 Brædstrup

8. november 2006

Miljøgodkendelse

Godkendelse af svinefarm i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5

Dato:	8. november 2006
Virksomhedens art og listebetegnelse:	Husdyrproduktion, svinefarm, I 1
Virksomhedens ejer:	Allan L. Andersen
Virksomhedens adresse:	Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup
Virksomhedens CVR nr.:	72 17 00 16
Ejendommens matr. nr.:	16 A m.fl. Ring by, Ring
Ejendommens ejer:	Allan L. Andersen "Damgård" Hårupvej 9, Ring 8740 Brædstrup
Tilsynsmyndighed:	MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra Brædstrup Kommune
Kontaktperson:	Conor Leerhøj



Miljøgodkendelse

Vedr. miljøgodkendelse af svinefarmen Hårupvej 9, 8740 Brædstrup beliggende på matr. nr. 16a mfl., Ring by, Ring, tilhørende Allan L. Andersen, Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup

Svineproduktionen er Miljøgodkendt, idet virksomheden, der har mere end 210 DE i slagtesvin, er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt I 101, jf. Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

SAMMENDRAG

Den eksisterende produktion på ejendommen Hårupvej 9, 8740 Brædstrup er en årlig produktion på 9.756 slagtesvin (30-100 kg), i alt 269,1 DE.

Efter udvidelsen er ejendommens samlede årlige produktion på 11.325 stk. slagtesvin (30-102 kg.) svarende til i alt 323,6 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på ansøgningstidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).

Udvidelsen af dyreholdet er blevet sendt til Vejle Amt til screening efter Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 763 af 11. september 2002)). Vejle Amt har den 1. marts 2006 truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt ved den ansøgte udvidelse husdyrproduktion.

VILKÅR

Brædstrup Kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 fortsat svineproduktionen på ejendommen Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup. Godkendelsen gives på følgende vilkår:

Drift

1. Godkendelsen omfatter en årsproduktion på ejendommen Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup af 11.325 stk. slagtesvin (30-102 kg.) på årsbasis svarende til i alt 323,6 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på ansøgningstidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).
2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i godkendelsen.



3. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen eller ændringer af arealerne til husdyrgødning uden at der er foretaget en konkret vurdering af, om ændringen eller udvidelsen udløser krav om en fornyet VVM-screening.
4. Virksomheden må ikke udvides eller ændres på en sådan måde, der efter Brædstrup Kommunes / MiljøCenter Horsens I/S skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
5. Ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommen i form af røg, ildelugt eller uhygiejniske forhold.
6. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. BEK nr. 814 af den 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (kopi vedlagt).
7. Ændringer i ejerforhold (eller ansvarlig for drift) skal straks meddeles Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.
8. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, hvis Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kræver det, indsendes kopier af relevante dele af sluttede årsskatteregnskaber med kvitteringer og/eller afregninger fra slagteri inkl. eksportafregninger. Kopier skal indsendes til MiljøCenter Horsens I/S senest 14 dage efter, at kravet er meddelt virksomheden.

Støj

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

10. Virksomheden skal – såfremt Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S finder det nødvendigt – dog højst én gang årligt dokumentere, at støjniveauet er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens



gældende vejledninger og af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. Dokumentationen skal være Brædstrup Kommune i hænde senest 3 måneder efter forespørgsel fra Brædstrup Kommune / Miljøcenter Horsens I/S.

Luft


11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for virksomhedens areal. Det er Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S vurdering, om lugt- eller støvgener er væsentlige.
12. Til imødegåelse af lugtgener fra afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit skal disse vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang.

Spildevand

13. Påfyldning og rengøring af marksprøjte (ind- eller udvendig) skal ske på betonbefæstet vaskeplads med afløb til fortank/gyllebeholder. Rengøring af sprøjte kan alternativt foretages på markareal uden risiko for afløb til vandløb m.v.
14. Overfladevand fra omkringliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til forureningsmæssige gener i nærliggende vandløb. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.

Gødningshåndtering

15. Gylleudkørsel skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
16. Såfremt ejendommens udbringningsarealer ændres til mere sårbare arealer ved køb eller nye forpagtnings- eller gylleaftaler, skal Vejle Amt have mulighed for at vurdere, om projektet er VVM-pligtig.
17. Der skal ved alle gyllebeholdere være foretaget foranstaltninger til hindring af spild ved oppumpning af gylle.
18. Der skal til enhver tid over for Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.



19. Til dokumentation for fosforbalancen skal der, såfremt Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kræver det, fremlægges regnskab for samlet tilførsel og fraførelse af fosfor på udbringningsarealerne.

Affald

20. Affald skal bortskaffes i henhold til Brædstrup Kommunes regulativer. Det er ikke tilladt at afbrænde affald.
21. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, f.eks. under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jorden eller grundvand.
22. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 200 liter.
23. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Brædstrup Kommunes regulativ for farligt affald.
24. Øvrigt industriaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Brædstrup Kommunes regulativer for erhvervsaffald.
25. Døde grise skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere eller under kadaverkapper, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. Kadaverkapper skal placeres på befæstet plads. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

Øvrigt

26. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse (bilag 3).
27. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum med fast gulv uden afløb.
28. For at minimere fosforoverskudet skal der til foderet iblandes fytase. Mængden af fytase i foderet skal være på niveau med den mængde, der ved forsøg er vist virksomt og dyreetisk.



Ved eventuel ophør af bedriften

29. Såfremt driften af virksomheden varigt ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand

VURDERING

Brædstrup Kommune har meddelt denne godkendelse ud fra en vurdering af, at virksomheden med de oplyste krav fortsat kan drives det pågældende sted uden væsentlige gener for omgivelserne.

GODKENDELSENS VARIGHED

Denne godkendelse er en samlet godkendelse for hele svineproduktionen. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.


Miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S regelmæssigt og mindst hver 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, når det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Den 8-årige retsbeskyttelse udløber således i maj 2012, i forhold til første godkendelse udstedt d. 3. maj 2004.

ANKEVEJLEDNING

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted onsdag den 8. november 2006 i Brædstrup avis. Afgørelsen kan senest den 6. december 2006 påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S af den, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. Miljøbeskyttelsesloven §74. Herfra sendes klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen.



Klagen skal sendes til (**MiljøCenter Horsens I/S, Robert Holms vej 3, 8700 Horsens**) og stiles til:

**Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø**

De vil blive underrettet fra MiljøCenter Horsens I/S, såfremt godkendelsen påklages. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med denne godkendelse er der alene taget hensyn til den gældende Miljøbeskyttelseslovgivning, og således ikke til andre myndigheders krav.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra Brædstrup Kommune. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Skov- og Naturstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Med venlig hilsen

Knud Therkildsen
Udvalgsformand

Conor Leerhøj
Ingeniør



Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomheden er omfattet af liste over godkendelsespligtige virksomheder, som skal godkendes efter kap. 5, jf. bilag til BEK nr. 652 af 3. juli 2003 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), punkt I 1.

Love og bekendtgørelser:

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)
Bekendtgørelse nr. 943 af 16. sep. 2004 om godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald
Brædstrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald
Brædstrup Kommunes regulativ for farligt affald
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug – 2. udgave
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder
Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Plangrundlag:

Brædstrup Kommune Plan

Relevante sagsakter for denne godkendelse:

- 1. marts 2006: Vejle Amt træffer afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt ved den ansøgte udvidelse.
- 11. juli 2005: MiljøCenter Horsens I/S modtager ansøgning om miljøgodkendelse af dyreholdet.
- 11. oktober 2006: Forudgående offentlig høring af ansøgningsmateriale

BELIGGENHED OG EJERFORHOLD:

Bedriften er beliggende Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup, matr. nr. 16a mfl., Ring by, Ring, tilhørende Allan Andersen. Bedriftens CVR nr.: 72-17-00-16.

Hårupvej 9 er beliggende i landzone. Nærmeste by er Ring beliggende ca. 1000 meter mod nordvest for bedriften. Nærmeste nabo er beliggende omkring 70 meter sydvest for bedriften. Herefter er naboejendomme beliggende 150 meter nord for bedriften. Der er udover de nærmeste byer ingen samlet bebyggelse i umiddelbar nærhed af bedriften.

**DYREHOLD OG AREAL:**

Dyreholdet udgøres af 11.325 stk. slagtesvin (30-102 kg.) på årsbasis , i alt **323,6 DE**.

Staldene er indrettet med delvis spaltegulv. Der er omkring 2831 slagtesvin på stald ad gangen, ca. 4 gange om året.

Virksomheden ejer **168,07 ha** til udspredning af husdyrgødning.

Virksomheden har **forpagtet 70,92 ha** til udspredning.

Det samlede udspretningsareal **udgør 238,99 ha**. Det nødvendige areal, for at opfylde harmonikravet, er **231,10 ha**. Der er således tilstrækkeligt areal til udspretning.

DRIFT OG INDRETNING:

Ejendommen omfatter:

Nummer på kort	Anvendelse
1	Stald (gl.)
2	Foderopbevaring/korn tørning
3	Maskinhus
4	Stald (ny)
5	Vaskeplads
6	Gylletank 4000 m ³
7	Gylletank 800 m ³

Opbevaringsanlæg:

	Volumen (m ³) og alder	10 års beholderkontrolleret	Kapacitet (mdr.)
Gyllebeholder	4000 (1994) Overdækket	30.05.2004	
Gyllebeholder	800 (1983)	27.08.1998	
Gyllebeholder	1200 (Våbensholmvej 2)		
Kanaler			
Opbevaringskapacitet i alt	6000		ca. 13

Gylleproduktionen ved det godkendte dyrehold er på 5549 m³ årligt. Opbevaringskapaciteten er på 6000 m³, svarende til ca. 13,0 måneder.

MILJØMÆSSIGE FORHOLD:

Støj: Der forekommer støj fra ventilationsanlæg staldanlægget. Ventilatorerne er termostatstyret og i drift hele døgnet efter behov.

Der forekommer støj fra korn tørning i høstperioden. (i alt ca. 7 døgn i august-september)



Der forekommer støj fra foderforarbejdning (fodermølle).

Ejendommens normale driftstid er fra kl. 07.00-16.00.

Med virksomhedens placering skønnes de for godkendelsens stillede vilkår at kunne overholdes.

Trafik:	Gylletransport:	278 læs gylle om året
	Levering af smågrise	26 gange om året
	Levering af slagtesvin	52 gange om året
	Døde grise afhentes	52 gange om året eller efter behov
	Foder:	
		18 gange om året (Sojaskrå)
		11 gange om året (Mineraler)
	67 gange om året (Korn indtransport)	

Luft: Staldlugt og støv ledes gennem i alt 15 afkast, fordelt på 9 afkast (bygning 1), undertryksventilation, 6 afkast (bygning 4), diffus ventilation.

Med udgangspunkt i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet maj 2002 er staldemissionen beregnet ved maks. staldkapacitet på sommerdage (20°C) med maks. ventilation. Beregningsmodellen er FMK.

Før ændring

$((9756 \text{ slagtesvin} / 4 \text{ hold}) \times 66 \text{ kg} \times 150 \text{ LE/s}) / 1000 \text{ kg}$.

Samlede lugtbidrag fra stalde er beregnet til: $24.146,1 \text{ LE s}^{-1}$

Efter ændring:

Produktion er på i alt 11.325 slagtesvin 30-102 kg. Der er ca. 2.831 slagtesvin på stald ad gangen. Staldene er indrettet med delvis spaltegulv. Beregningsgrundlaget er en gennemsnitsvægt på 66 kg.

Samlede lugtbidrag fra stalde er beregnet til: $28.029,4 \text{ LE s}^{-1}$

Med ovenstående staldemissioner beregnes følgende geneafstande før og efter ændringen:

		Efter ændring	Før ændring
GK I	Boligområde i byzone	529,4 m	425 m
GK II	Samlet bebyggelse	297,6 m	239 m
GK III	Boliger udenfor samlet bebyggelse	167,4 m	134 m

Afstanden til nærmeste nabo er omkring 70 meter fra den nærmeste stald. Genegrænsen for denne ejendom er derfor ikke overholdt. Afstanden til nærmeste samlet bebyggelse i landzone er ca. 850 meter, og geneafstanden for boligområder i byzone overholdes med stor margin.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering, at ændringen af virksomheden ikke vil medføre en væsentlig gene for omgivelserne.



I vurderingen er der taget hensyn til at der mellem staldanlægget og nærmeste nabobeboelse er et 4-rækket læhegn, p.t. ca. 7 m højt. Læhegnet vil kunne afbøje luften fra staldanlægget, således at den ledes langs hegnet. Dertil vil en betydelig del af staldstøvet, hvortil lugten er bunde, opfanges ved træernes løv.

Vinden skal komme fra nordøst for at bære staldlugten hen over beboelsen. Nordøstenvind vil ca. forekomme i området med en hyppighed af 6 % svarende til 22 dage om året.

Endelig bemærkes at den nye stald ligger ca. 140 m fra nærmeste nabobeboelse. Stalden bidrager med ca. 41 % af den max. lugtmission. Stalden vil ved en selvstændig betragtning ligge uden for geneafstanden.

Spildevand: Vand fra rengøring af staldanlæg og vandspild fra produktionen ledes til gyllebeholder.

Alle afløb i staldanlæg ledes til gyllebeholdere.

Overfladevand ledes til dræn.

Påfyldning og rengøring af marksprøjte samt al vask af maskiner foregår på betonbefæstet vaskeplads med afløb til fortank og gyllebeholder.

Sanitært spildevand ledes gennem trixtank til dræn. Eventuel krav om rensning følger Brædstrup Kommunes spildevandsplan

MiljøCenter Horsens I/S vurderer at afledning af spildevand foregår i overensstemmelse med gældende regler.

Vandforsyning: Bedriften får vand fra Våbensholms Vandværk

Gødning: Gødning håndteres udelukkende som gylle. Opbevaring sker i 3 gyllebeholdere.

Der modtages ikke gylle fra andre ejendomme til opbevaring eller udspredning.

Der modtages ikke spildevandsslam eller andre affaldsstoffer til spredning på marker.

Gyllen udbringes med slæbeslanger.

Opbevaring og håndtering af gødning foregår efter MiljøCenter Horsens I/S vurdering på miljømæssig forsvarlig måde.

Affald: Døde dyr henlægges under kadaverkappe/i container. Døde dyr afhentes 2 gang ugentligt eller efter behov af DAKA.

Medicinrester og brugte kanyler opbevares i plastspande og afleveres til dyrlægen.

Tom emballage: Skyllende og rengjorte dunke opbevares i tønde og afleveres til renovation/kommunen.

Farligt affald i form af spildolie opbevares i mindre plastdunk, der afleveres til DLG.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at virksomheden opbevarer og bortskaffer affaldet på miljømæssig forsvarlig måde.



Kemikalier: Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum/skab med fast gulv.

Marksprøjte påfyldes og vaskes på betonplads med afløb til fortank og gyllebeholder.

Driftsherren har sprøjtecertifikat.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at opbevaringen sker miljømæssigt forsvarligt.

Olietanke: Der er ikke nedgravet olie- eller dieseltanke på ejendommen.

Oversigt over olie- og dieseltanke:

Indhold	Alder	Størrelse	Placering	Brug
Diesel	1999	4000 L	I maskinhus	Transport
Diesel	1985	2500 L	I maskinhus	Transport (bil)
Diesel	2003	1200 L	I maskinhus	Fyringsolie

De overjordiske olietanke er i god stand, og er placeret hvor der er dagligt opsyn.

Skadedyr: Fluebekæmpelse foretages ved rovfluer i gyllekanaler, hvis behovet opstår.
Rottebekæmpelse foretages ved opsætning af kasser af firmaet Rentokil.

EGENKONTROL OG FORANSTALTNING TIL IMØDEGÅELSE DRIFTSFORSTYRELSE OG UHELD

Alarm på ventilationsanlæg

RENERE TEKNOLOGI

I staldene er etableret overdækning af op til 1/3 af stiarealet for at minimere behovet for opvarmning af disse afsnit. Alle staldafsnit er sektioneret og der køres med alt ind- alt ud drift, hvor alle sektioner vaskes efter hvert hold, herved minimeres medicinforbrug og tab som følge af smitsomme sygdomme. Desuden giver driftsformen mulighed for rationalisering af arbejdsrutiner. For at minimere lugtgener og luftforurening indrettes standene med delvis spaltegulv og overbrusningsanlæg.

BILAG:

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK 814 af 13. juli 2006)

Bilag 3: Statens skadedyrsbekæmpelse

KOPI TIL:

Vejle Amt	Damhaven 12	7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen	Vedelsgade 17 A	7100 Vejle
Arbejdstilsynet	Hjulmagervej 8	7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø
Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen	Bjerrevej 91	8700 Horsens

Brædstrup avis

26. oktober 2006

Nedenstående annonce bedes bragt under Brædstrup Kommunes rubrik i Brædstrup Avis den 8. november 2006, i uge 45.

Miljøgodkendelse

Brædstrup Kommune har i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven meddelt godkendelse til Slattevineproduktion, matr. nr. 16 a m.fl. Ring By, Ring, beliggende Hårupvej 9, Ring, 8740 Brædstrup.

Godkendelsen vil kunne gennemses ved henvendelse til MiljøCenter Horsens I/S, Robert Holms Vej 3, 8700 Horsens og kan påklages gennem MiljøCenter Horsens I/S til Skov- og Naturstyrelsen af enhver, som må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal være MiljøCenter Horsens I/S i hænde **senest den 6. december 2006**.

Det kan samtidigt oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Conor Leerhøy
ingeniør

