

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-07-2019 på ejendommen:

Vesttarpvej 32
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af husdyrbruget.
-------------------------	------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At produktionstilladelsen har været overskredet i gødningsåret 2016/17 og 2017/18, hvilket er indskærpet.
- At der registreres årligt driftstid af luftrensningsanlægget. Årligt vandforbrug, driftsstop og tidsrum for service/vedligeholdelse noteres også, således at oplysningerne kan fremvises ved tilsyn.
- At der foreligger dokumentation for overholdelse for fosforkrav vedr. fodring af slagtesvin. Dokumentationen skal kunne fremvises ved tilsyn.
- Gyllebeholder der ligger ved Kærbyvej 10, skal have foretaget beholderkontrol. Tanken skal endvidere være forsynet med alarm, med mindre tanken kun fyldes i jordhøjde. Tanken anvendes kun som buffertank.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Dyreholdet skal lovliggøres inden den **01-10-2019**. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr eller reduktion i afgangsvægt for slagtesvin, således at antallet af dyreenheder ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse

fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Vælger I at reducere antallet af dyr eller reducere afgangsvægt på slagtesvin, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.

Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 70.

- at der inden **01-11-2019** gennemføres den lovpligtige 5 års beholderkontrol for gyllebeholderen ved Kærbyvej 10, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

§ 9. *Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.*

Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.

Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

- Der skal monteres alarm på gyllebeholderen inden den **01-11-2019**, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 21 efterkommes.
Alternativt kan beholderen anvendes i jordhøjde.

Opsummering af håndhævelser

04-06-2019	Indskærpelse	Det indskræpes at produktionstilladelsen overholdes fremover.
04-07-2019	Indskærpelse	Det indskræpes at gyllebeholderen ved Kærbyvej 10 får foretaget beholderkontrol snarest. Det indskræpes endvidere at tanken snarest får monteret alarm, eller som alternativ kun fyldes i jordhøjde.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende

afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-09-2010
Sidste tilladelse	31-07-2015
Tilladte dyreenheder	553,36

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse og tillæg af 31. juli 2015 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Det er oplyst, at slagtesvinstalden er med delvis spaltegulv. Staldtyper er som miljøgodkendt.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Der er ikke krav om gyllekøling.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Der er ikke vilkår om forsuring.

<p>Miljøteknologi - luftrensning - vilkår</p>	<p>Der er vilkår til luftrensning (Tillæg nr 2).</p> <p>Vilkår 5) svinestalden "nyeste stald, slagtesvinestald med luftrensning" er der etableret</p> <p>luftrensning jf. Miljøstyrelsens Teknologiblads Biologisk luftrensning, dateret 23. maj</p> <p>2011. Anlægget har en kapacitet på mindst 74% renseseffekt svarende til at 7.500</p> <p>m³ pr. time pr. sektion renses = (31% af den samlede luftmængde fra 6 sektioner)</p> <p>og skal med undtagelse af driftsstop som følge af alm. vedligehold være i drift året</p> <p>rundt (8.760 timer/år).</p> <p>vilkår 7) Luftrensningsanlægget skal forsynes med trykmåler, vandmåler samt alarm.</p> <p>Ledningsevnesensoren er placeret i foderrummet der ligger lige mellem</p> <p>slagtesvinestalden og klimastalden.</p> <p>Vilkår til luftrensning (Tillæg nr 1)</p> <p>Vilkår 18) Luftrenseanlægget skal drives og vedligeholdes jf. fabrikantens vejledning. Vedligeholdelsen registreres i driftsjournalen med angivelse af tidspunkt og årsag.</p> <p>Vilkår 19) Ledningsevnen/konduktiviteten i luftrenseanlæggets kar 1 skal være stabil omkring 15 mS/cm, dvs. vandkar til det første filter som luften passerer igennem i luftrenseren. Dette skal dokumenteres og dokumentationen opbevares i husdyrbrugets logbog i mindst 5 år. Oplysningerne skal forevises på tilsynsmyndighedernes forlangende.</p> <p>Det blev ved tilsynet oplyst:</p> <p>Der er etableret luftrensning i 6 sektioner til slagtesvin (halvdelen). Anlægget serviceres af leveringsfirmaet 1 gang årligt, både luftrensningsanlæg og ventilationssystem.</p> <p>Der er alarm på anlægget. Ejer får en alarm hvis ledningsevner overstiger de grænser der er lagt ind af fabrikanten. Der fås alarm, hvis der opstår fejl eller driftsstop. Luftrensningsanlægget er i drift hele tiden. De første 10% af det ventilerede luft kommer altid i gennem luftrenseren og om vinteren, hvor ventilationskapaciteten er mindre er det en væsentlig større procentdel af luften der kommer gennem luftrenseren.</p>
---	---

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Der er vilkår om, at de 2 nye gyllebeholdere skal have fast overdækning.</p> <p>Begge tanke er forsynet med teltoverdækning.</p>
Foder - vilkår	<p>Der er krav til fosfor for slagtesvinene.</p> <p>Vilkår 8) Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. sl. svin x antallet af sl. svin skal være mindre end 8.877,6 kg P pr. år for slagtesvin.</p> <p>Kg P ab dyr pr. sl. svin beregnes ud fra følgende ligning:</p> $P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr kg tilvækst} \times \text{g fosfor pr FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})$ <p>Der foreligger dokumentation for type-2 korrektion for perioden 2015/16. Der er beregnet en P-udledning pr. slagtesvin på 0,62 kg P. Total $0,62 \times 13864 = 8540$ kg, hvilket er under kravet på 878 kg.</p> <p>Det skal ved tilsyn kunne dokumenteres, at kravet til fosfor er overholdt i de enkelte gødningsår.</p> <p>Der er krav om at der anvendes fytase i foderblandingerne, hvilket der anvendes.</p> <p>Der anvendes 2 forskellige blandinger til slagtesvinene og 2 forskellige til smågrisene.</p>
Antal stipladser - vilkår	Som angivet i tillæg nr 2.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Der er dybstrøelse fra sygestier. Der udmuges højst en gang per år. Dybstrøelsen køres direkte ud til udbringning på marker.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Kommende krav om miljøledelse blev drøftet ved tilsynet.
Vilkår om beplantning	<p>Ingen krav til beplantning.</p> <p>Men de nye stald og gyllebeholdere er godt afskærmet med beplantning og læhegn.</p>
Miljøteknologi - andet - vilkår	Der er ikke vilkår om andre teknologier.
Miljøteknologi - frivilligt	Gyllekøling. Den indvundne varme anvendes til opvarmning, vaskevand og brugsvand.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	425	28,90	31-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	161	25,55	31-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	264	41,89	31-07-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.500	58,77	31-07-2015	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	860	22,22	31-07-2015	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.280	195,53	31-07-2015	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.720	180,49	31-07-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	14.107	385,97	7.580,41	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	14.525	71,24	2.026,45	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	438	68,97	1.747,62	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	438	29,56	731,46	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	300	8,21	161,87	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Dyrehold	<p>Dyrehold iht. til gødningsregnskab:</p> <p>2017/18: 438 årssøer, 14.525 smågrise (6,2-31,5 kg), 14.107 slagtesvin (31,6-110,7 kg) og 300 polte (30-110 kg) svarende til 564 DE</p> <p>2016/2017: 438 årssøer, 15.053 smågrise (5,2-30,5 kg), 14.656 slagtesvin (30,5-112,3 kg) og 240 polte (30,5-85 kg), svarende til 586 DE</p> <p>2015/16: 440 årssøer, 14.300 smågrise (5,6-30,0 kg), 13.864 slagtesvin (30,6-110,8 kg) og 220 polte (30,6-110 kg) svarende til 554 DE.</p> <p>I gødningsårene 2016-2018 har produktionen ligget over det tilladte. Der er derfor givet en indskærpelse om at overholde produktionstilladelsen.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der foretages hyppig (ca. 1 gang/uge) gylleudslusning i staldene.</p> <p>Der er elektriske fluefangere, og der anvendes lidt kemi.</p>

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Der er ingen oplag af kompost. Dybstrøelse/kompost køres ud til direkte udbringning på marker.	

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Mathias Thue Nielsen m.fl.	Kærbyvej 10		743,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	13-10-2015	10	240	996	Beholderkontrol udført den 19-11-

							2010. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	02-01-1994	20-09-2017	10	320	1.227		Beholderkontrol den 20-09-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2005	13-10-2015	10	750	3200	Teltdug	Beholdekontrol udført 13/10-15. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1953			0	80		
Gyllekanaler	01-01-1994			0	240		
Gyllekanaler	02-01-2004			0	130		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	10	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2005			0	20	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2013			950	3.800	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1987		10	170	680	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-11-2010. Beholderen ligger ved Skraldhedevej 17.
Gyllebeholder	01-02-1987	25-06-2008	5		743	Intet	Beholderen ligger ved ejendommen Kærbyvej 10. Tanken anvendes kun som buffertank. Beholderen ligger nærmere end 100 meter fra vandløb. Der er derfor krav om alarm på tanken. Alternativt må beholderen kun fyldes i jordniveau. Beholder er sidst kontrolleret 25-06-2008 uden bemærkninger.

							Beholderen skal have foretaget beholderkontrol.
--	--	--	--	--	--	--	---

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,20

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Opbevaringskapacitet	Ok efter beregning.
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder fra 2005 på 3200 kbm. med teltoverdækning, dykket indløb og kontrolleret 13-10-2015 uden bemærkninger.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Ny beholder på 3800 kbm. fra 2013 med teltoverdækning og dykket indløb.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder fra 1987 på 996 kbm., kontrolleret 13-10-2015 uden bemærkninger, beholderen var tom med tilsynet, uden stationære pumper, dykket indløb. Det blev aftalt at logbogen igen føres.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Beholder fra 1994 på 1227 kbm., Beholderkontrol den 20-09-2017 uden bemærkninger., flydelag ok, ingen stationær pumpe, dykket indløb. Det blev aftalt at logbogen fremadrettes føres. Gyllebeholderen var tom på tilsynstidspunktet, og anvendes kun som reserve.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderen ligger ved ejendommen Kærbyvej 10. Tanken anvendes kun som buffertank. Beholderen ligger nærmere end 100 meter fra vandløb. Der er derfor krav om alarm på tanken. Alternativt må beholderen kun fyldes i jordniveau. Beholder er sidst kontrolleret 25-06-2008 uden bemærkninger. Beholderen skal have foretaget beholderkontrol. Beholderen var tom på tilsynstidspunktet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Jorden drives fra Ellegården Aps, Vellingvej 64.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden drives fra Ellegården Aps

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Jorden drives fra Ellegården Aps
Olieudskillere	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Alt tagvand ledes til faskine.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
43a	1181651		106197			2000		2.500	Over terræn, udendørs		
43a	1181651		H3623			2009		2,500	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olietanke	Der er 2 olietanken på ejendommen. Er registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Jorden drives fra Ellegården Aps. Der opbevares olie i 200 l tromle i maskinhus, på befæstet areal uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges på paller under kadaverkappe inden afhentning af DAKA
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Har egen boring til brugsvand til de nye stalde. Stuehus og de omkringliggende stalde er koblet på offentlig vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 markvandingsboringer - 1 på Rødebro 4, 1 på Rydbjergvej 17 B og 1 på Kærbyvej 10. Vandmængde registreres og indberettes.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-07-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.