



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203043
Mail: mahvb@faxekommune.dk

Dato 13-02-2019
j./sagsnr. 09.02.16-P19-597-18
Kvalitetssikret af gkofo

Miljøgodkendelse til Haslev Haveaffaldsplads

**Norgesgade 6
4690 Haslev**

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Marit Hvam Pedersen

1 Kort resumé

AffaldPlus ønsker at etablere en døgnåben haveaffaldsplads på Norgesgade i Haslev, for at aflaste eksisterende genbrugsplads på Sverigesgade. Dette gøres ved at etablere en særskilt ny døgnåben haveplads på Norgesgade i Haslev.

Projektet er omfattet af bilag 2 listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårene for listepunkt K 211 er indarbejdet i godkendelsen.

Haveaffaldspladsen placeres på Norgesgade 6 og 8, 4690 Haslev

Haveaffaldspladsen vil modtage og opbevare grene, stød, rødder og afklip.

De væsentligste miljømæssige belastninger forbundet med driften af pladsen, forventes at være støj- og støvemissioner.

Godkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside og DMA-portalen den 13. februar 2019.

Klagefristen for afgørelsen udløber den 13. marts 2019.

Søgsmålsfristen udløber den 13. august 2019.

Indhold

1	Kort resumé	2
2	Faxe Kommunes afgørelse	4
2.1	Virksomhedens lovmæssige relationer.....	4
2.2	Afgørelse	4
2.3	Vilkår	4
2.4	Andet.....	7
2.5	Udtalelser	7
2.6	Offentliggørelse	7
3	Miljøteknisk beskrivelse	8
3.1	Virksomhedsbeskrivelse	8
3.2	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
4	Miljøteknisk vurdering	10
4.1	Virksomhedens lovmæssige relationer.....	10
4.2	Virksomhedens placering	10
4.3	Indretning og drift	11
4.4	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	12
	Bilag 1 Klagevejledning	15
	Bilag 2 Oversigtstegninger	16
	Bilag 3 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår	18

2 Faxe Kommunes afgørelse

2.1 Virksomhedens lovmæssige relationer

2.1.1 Godkendelsesbekendtgørelsen¹

En haveaffaldsplads er omfattet af listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt K 211.

2.1.2 Miljøvurderingsloven²

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b. Det betyder, at projektet er screeningspligtigt og dermed omfattet af et krav om formaliseret vurdering efter kriterier i lovens bilag 6.

På baggrund af en screening har Faxe Kommune afgjort, at ansøgte projekt ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er offentliggjort den 13. februar 2019 på Faxe Kommunes hjemmeside.

2.2 Afgørelse

Faxe Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til I/S AffaldPlus. Virksomheden ligger Norgesgade 6 på matr. nr. 4ez Troelstrup By, Haslev. Faxe Kommune meddeler godkendelsen efter § 33 i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen meddeles I/S AffaldPlus, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder den.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning.

I/S AffaldPlus vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som I/S AffaldPlus har fremsendt og på følgende vilkår:

2.3 Vilkår

Faxe Kommune godkender hermed ansøgte på nedenstående vilkår.

¹ Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed.

² Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vilkår mærket med *, er justeret i forhold til Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen.
 Vilkår mærket med **, supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår.
 (Sx) angiver standardvilkårets nummer.

2.3.1 Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.**
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(S2)

2.3.2 Indretning og drift

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan det ansvarlige personale skal forholde sig til fejlsorteret affald, og i tilfælde af uheld.(S3*)
4. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.(S5)
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner:(S6*)

Tabel 1: Affaldsfraktioner

Fraktion	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag	Oplag
Haveaffald Grene, afklip	20 02 02	2.900	35 ton	Grene på belægning i plansiloer Afklip i containere
Haveaffald Stød og rødder	20 02 02	60	10 ton	På belægning i plansiloer
Plastposer fra håndtering af haveaffald	20 01 39	-	1.000 liter	Container

6. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.(S7*)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.(S8)
8. Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb.(S17*)
9. Containere med lette materialer så som plast, skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.(S20*)

2.3.3 Støj

10. Virksomhedens støjbelastning må udendørs uden for eget skel ikke overstige følgende værdier, som svarer til de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".**

Tabel 2: Støjgrænser

Tidsrum \ Område	Mandag - fredag kl. 7.00 – 18.00 Lørdag kl. 7.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 7.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Erhvervsområder	60 dB	60 dB	60 dB
Områder med blandet bolig og erhverv	55 dB	45 dB	40 dB
Boligområder	45 dB	40 dB	35 dB
Det åbne land	55 dB	45 dB	40 dB

11. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er overholdt.**

Støjmålinger eller støjberegninger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger – ekstern støj". Målinger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder ud sendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. vejledning nr. 5/1993.**

2.3.4 Lufforurening og lugt

12. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.(S21)

2.3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Haveaffaldspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.(S24*)
14. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.(S26)
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.(S27*)

2.3.6 Affald

16. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.(S31)
17. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.(S33)

2.3.7 Egenkontrol

18. Virksomheden skal mindst 1 gang om året foretage en visuel kontrol af befæstede arealer og udbedre eventuelle skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.(S34*)
19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.(S35)
20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.(S36*)

2.3.8 Ophør af driften

21. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.(S1)

2.4 Andet

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1, skal virksomheden ved nyetablering, senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, har virksomheder pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Virksomheder er omfattet af Faxe Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald³. Virksomheden skal bortskaffe affald til godkendte modtagere og i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ.

Spildevandsforhold reguleres af virksomhedens tilslutningstilladelse for overfladevands af 13. februar 2019. Virksomheden skal til enhver tid overholde vilkårene i tilslutningstilladelsen, derunder vilkår om at søge ny tilladelse, såfremt spildevandet fra virksomhedens drift ændrer sig væsentligt i forhold til mængder eller indhold.

2.5 Udtalelser

Udkastet til godkendelse har været til udtalelse hos:

- FM Larsen (konsulent)
- I/S AffaldPlus
- Ejerne af Norgesgade 4 og 10 samt Islandsgade 14, 16 og 18, 4690 Haslev.

Konsulent FM Larsen har den 11. februar 2019 fremsendt bemærkninger til udkastet, omkring ændring af ind- og udkørsel. Bemærkningerne er indarbejdet i den miljøtekniske beskrivelse.

2.6 Offentliggørelse

Godkendelsen er den 13. februar 2019 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside, www.faxekommune.dk og DMA-portalen.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, lokal Faxe, oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk

³ Regulativ for Erhvervsaffald i Faxe Kommune af den 14. november 2013.

3 Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra ansøger.

3.1 Virksomhedsbeskrivelse

3.1.1 Ansøger og ejerforhold

AffaldPlus	Kontakt:
Ved Fjorden 20	Allan B. Johansen
4700 Næstved	ABJ@affaldplus.dk

3.1.2 Virksomhedens art

AffaldPlus ønsker at etablere en døgnåben haveaffaldsplads på Norgesgade i Haslev, for at aflaste eksisterende genbrugsplads på Sverigesgade. Dette gøres ved at etablere en særskilt ny døgnåben haveplads på Norgesgade i Haslev.

Projektet er omfattet af bilag 2 listepunkt K 211 vedr. genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

3.1.3 Placering

Haveaffaldspladsen placeres på Norgesgade 6, 4690 Haslev, matr. nr. 4ez, Troelstrup By, Haslev.

3.1.4 Indretning

Der etableres ingen bygninger. Der etableres en mindre betonstøttemur vinkelret på eksisterende støttemur mod sydlig nabo (Norgesgade 10). Støttemuren vil have en resulterende højde over fremtidig belægning på op til ca. 1,7 m.

Haveaffaldspladsen har fast belægning i form af betonbelægningssten på hele havepladsarealet. Arealet vest for haveaffaldspladsen vil fortsat have grus belægning som i dag.

Haveaffald modtages dels som grene stakke midt på pladsen og dels som afklip i de 2 opstillede containere. Grenstakken skubbes sammen i hjørnet med betonmure integreret i jordvolden omkring pladsen.

Afhentning af grene sker med lastbiltræk med 2 ladcontainere og kran/grab monteret på bilen. Afhentning af afklip sker med lastbil for krog eller wirehejs og ombytning med tomme containere

3.1.5 Til- og frakørselsforhold

Kundetraffic (primært personbiler) og transportørtrafikken (lastbiler) vil ske fra Norgesgade og via de to eksisterende indkørsler til arealet. Nordlig overkørsel vil fungere som indkørsel og den sydlige overkørsel som udkørsel. Sydlig indkørsel tænkes evt. anvendt i forbindelse med tømning af havepladsen (lastbil med hænger etc.). Der etableres ingen nye overkørsler.

Tømning rekvireres (videoovervågning) og foregår på hverdage og inden for normal arbejdstid. I sommerhalvåret er der tømning ugentligt.

3.1.6 Drift

Haveaffaldspladsen vil være døgnåben og ubemandet. Der vil være kameraovervågning og nummerplade detektering for afregning af erhvervsadgang. Overvågningen styres fra Haslev Genbrugsplads.

3.2 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.1 Støj og vibrationer

Støj vil primært være knyttet til denne trafik og sekundært til enkelte ugentlige håndteringer af containere til afklip og læsning af grene på lastbil.

3.2.2 Luftforurening og lugt

Ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter. Haveaffaldslæsning kan give en smule støvdannelse i korte tørre perioder. Typisk i forbindelse med læsning – dvs. ca. 1 time ugentligt (sommerhalvåret).

Ingen væsentlige lugtfrembringende aktiviteter. Haveaffaldspladsens containere til afklip kan kortvarigt indeholde materiale, hvor den biologiske omsætning er i gang. Pladsen tømmes dog kontinuerligt og minimum 1 gang ugentligt i sommerhalvåret. Den maksimale oplagstid vil således være ca. 1 uge i sommerhalvår og op til nogle få uger i vinterhalvåret.

3.2.3 Affald

Fraktioner, forventede mængder og oplag fremgår af tabellen nedenfor.

Fraktion	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag	Oplag
Haveaffald	Grene, afklip	20 02 02	2.900	35 ton	Grene på belægning i plansiloer Afklip i containere
Haveaffald	Stød og rødder	20 02 02	60	10 ton	På belægning i plansiloer
Plastposer	Fra håndtering af haveaffald	20 01 39	-	Ca. 1.000 liter	Container

Den samlede affaldsmængde forventes kun at være svagt stigende.

3.2.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Modtagelse og opbevaring af grene samt stød og rødder sker på belægning langs betonmurene. Her stakkes materialet indtil afhentning. Afhentning sker med lastbil og hænger hvor lastbilen selv læsser sine ladcontainere med lastbilkranen.

Afklip, blade, græs mv. modtages og opbevares i lukkede containere, som ombyttes med tomme når de er fyldte. Der komposteres og neddeles ikke på pladsen og der udleveres heller ikke kompost etc.

3.2.5 Spildevand

Der er ikke processpildevand fra pladsen. Potentielt perkolatdannende haveaffald (afklip) modtages i tætte containere.

Regnvandssystemet fra matriklen forventes til offentlig kloak i Norgesgade, i brønd OB0025R.

Ledningsanlægget er beregnet med en regn intensitet 140 l/s/ha, svarende til at rørene er fuldt løbende en gang hver andet år. Der er regnet med i sikkerhedsfaktor på 1,35, iht. Faxe Kommunes Spildevandsplan.

I forbindelse med udbygningen befæstes 2.375 m², hvilket svare til en befæstelses-grad på 56 %. Den øvrige del af matrikerne henligger i grus, og afvandes ikke. Afledning forventes ledt til offentligt afløbssystem uforsinket

4 Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet af Faxe Kommune. I det følgende afsnit vurderer kommunen de ansøgte projekt mht. miljømæssige påvirkninger.

4.1 Virksomhedens lovmæssige relationer

4.1.1 Godkendelsesbekendtgørelsen

Haveaffaldspladsen er omfattet af listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Listepunktet er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår, bilag 1, afsnit 20. Standardvilkårene skal i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 31 indsættes i godkendelsen.

Udover standardvilkår er der stillet generelle driftsvilkår samt vilkår om støj.

4.2 Virksomhedens placering

Virksomheden placeres på Norgesgade 6, 4690 Haslev, matr. nr. 4ez Troelstrup By, Haslev.

4.2.1 Planforhold

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål (H-E4), herunder værkstedsfunktioner, fremstillingsvirksomhed, administration, udstilling og lager.

Området er omfattet af lokalplan 500-25, delområde 1, udlagt til ikke særligt forurenende eller forureningsfølsomme erhvervsformål såsom værkstedsfunktioner, fremstillingsvirksomheder, handel, udstilling og lager, offentlige formål og undervisning med værksteder.

Etablering af en haveaffaldsplads vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplan.

4.2.2 Natur

Nærmeste § 3-beskyttede område er en sø ca. 145 meter nordvest for pladsen.

Overfladevand fra pladsen ledes via den offentlige regnvandsledning til Gillesbæk via et tilløb og passerer på vejen et § 3-beskyttet område med eng, sø og mose (Lagunen). Gillesbæk er et beskyttet vandløb. Mængden og sammensætningen af overfladevand vurderes ikke, at påvirke vandløbet.

Virksomheden ligger i Haslev by, og der er ca. 3,4 km til nærmeste Natura 2000 område 'Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen' mod vest. Ca. 3,6 km mod sydøst ligger fuglebeskyttelsesområde og habitat område 'Søer ved Bregentved og Gisselfeld' og 'Sø Thorup sø og Ulse sø'. Ca. 4,7 km mod sydvest ligger fuglebeskyttelses- og habitatområdet 'Holmegårdmose og Porsmose' og 'Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen'. Gillesbæk løber ud i Suså. Ca. 7,8 km nordøst for pladsen ligger habitatområdet 'Bagholt mose'.

Etablering og drift af haveaffaldspladsen forventes ikke at påvirke Natura 2000-områderne.

Pladsen etableres i et industrivarter, og der forventes ingen rødlistearter eller bilag IV-arter.

4.2.3 Vandindvinding

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt område.

Virksomheden ligger ikke i et BNBO-område⁴. Nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 600 meter nordøst for pladsen.

Pladsen etableres med betonsten og overfladevandet afledes til den offentlige regnvandsledning. Grøne, stød og rødder opbevares direkte på belægningen, mens vådt og saftgivende afklip opbevares i tætte containere.

Faxe Kommune vurderer, at haveaffaldspladsen ikke vil påvirke grundvandet.

4.2.4 Jordforurening

Ejendommen er ikke kortlagt. Pladsen ligger i et område, omfattet af områdeklassificering. Jordflytninger skal anmeldes.

4.3 Indretning og drift

Haveaffaldspladsen er som udgangspunkt ubemandet.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der har ansvaret på pladsens indretning og drift.

Standardvilkår 3 omkring driftsinstruktioner er justeret så det passer til driften af en ubemandet haveaffaldsplads.

4.3.1 Daglig driftstid

AffaldPlus ønsker, at etablere en døgnåben haveaffaldsplads, hvor borgere vil have mulighed for, at aflevere deres haveaffald. Haveaffaldspladsen vil være ubemandet. Der vil være kameraovervågning og nummerplade detektering for afregning af erhvervsadgang. Overvågningen styres fra Haslev Genbrugsplads, der ligger tæt ved, og vil kunne reagere, hvis der f.eks. afleveres andet affald, end haveaffald på pladsen.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at da der kun modtages, opbevares og håndteres haveaffald på pladsen, kan standardvilkår 4 om bemanning i åbningstiden fraviges.

Der er indsat standardvilkår om, at alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere skal være tydeligt mærkede, med hvilke affaldsfraktioner der opbevares. Ligeledes er der standardvilkår om, at affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og hvordan affald der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, skal håndteres.

Vurderingen af støj i forhold til den døgnåbne haveaffaldsplads, ligger under afsnittet om støj og vibrationer.

4.3.2 Til- og frakørselsforhold

Kundetrafik (primært personbiler) og lastbiler, der afhenter haveaffald, vil køre ind og ud af eksisterende adgange til Norgesgade. Den nordlige overkørsel vil fungere som indkørsel mens den sydlige overkørsel vil være udkørsel. Den sydlige indkørsel tænkes evt. anvendt af lastbilerne.

Fra Norgesgade er der via Islandsgade/Sverigesgade og Lysholm Alle adgang til Vestre Ringvej.

Haveaffaldspladsen ligger i dag inde på genbrugspladsen. En del af trafikken til haveaffaldspladsen vil derfor være aflastning af genbrugspladsen.

⁴ Boringsnære beskyttelsesområder.

Selvom det er en døgnåben haveaffaldsplads, forventes det, at de fleste borgere vil benytte pladsen i dagstimerne eller aftenperioden. Det forventes ikke, at det store antal borgere vil benytte haveaffaldspladsen i natperioden.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at til- og frakørsel til pladsen ikke vil give anledning til trafikale problemer. Der er den 1. februar 2019 meddelt ændret adgangstilladelse.

4.3.3 Ophør af drift

Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ved ophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal senest 3 måneder før ophør fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden.

4.4 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.4.1 Støj og vibrationer

Det er Faxe Kommunes vurdering, at aktiviteterne, der skal foregå på haveaffaldspladsen, ikke vil give anledning til vibrationer.

De væsentligste støjkloder på pladsen forventes at komme fra håndtering af containere samt kørsel til, fra og på pladsen. En del af bilerne til haveaffaldspladsen, vil være en aflastning for genbrugspladsen. Der forventes derfor ikke en større stigning i antallet af biler til området.

Det forventes, at størstedelen af kunderne til haveaffaldspladsen vil benytte pladsen i dagsperioden. Af de kunder der benytter pladsen uden for dagsperioden, vil de fleste benytte pladsen i aftenperioden.

Containere og grønaffald afhentes på hverdage inden for normal arbejdstid. Tømning rekvireres på baggrund af videoovervågningen. I sommerhalvåret er der tømning ugentligt.

Haveaffaldspladsen ligger i et industrikvarter. De nærmeste ejendomme er erhvervsjendomme. I industrikvarteret ligger der enkelte boliger med tilhørende erhverv, specielt øst for Norgesgade og i området omkring Færøgade. Industrikvarteret grænser mod øst (på den anden side af Vestre Ringvej) og mod syd (på den anden side af Teestrupvej), op til boligområder. Mod vest ligger det åbne land, der består af en blanding af boliger, landbrug og mindre erhverv.

Der stilles vilkår om maksimal støjbelastning af de omkringliggende områder, for at sikre, at virksomheden drift ikke giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Støjgrænserne er fastsat ud fra de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Der stilles endvidere vilkår om, at det på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser er overholdt.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at haveaffaldspladsen vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser. Vurderingen grunder i de gode kørselsforhold og afstanden til forureningsfølsomme områder.

4.4.2 Luftforurening og lugt

Den primære luftforurening på haveaffaldspladsen forventes at komme fra motorkøretøjernes udstødning, herunder kundekørsel og lastbiler. Derudover kan der forekomme kortvarig støvdannelse i forbindelse med læsning, i tørre perioder.

Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener.

Ydermere er der standardvilkår om, at haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret, for at mindske forrådnelse og evt. lugtgener.

Faxe Kommune vurderer, at luftforureningen på pladsen overordnet set, ikke vil være en væsentlig gene for omgivelserne, når vilkårene i godkendelsen er overholdt.

4.4.3 Affald

På haveaffaldspladsen, må der modtages de affaldsfraktioner der fremgår af tabel 1, vilkår 5. Der er udelukkende tale om haveaffald i form af grene, afklip, stød og rødder, samt plastposer fra aflevering af haveaffaldet.

I tabellen er der indsat vilkår for maksimalt oplag af de forskellige haveaffaldsfraktioner, på baggrund af virksomhedens indsendte oplysninger, for at sikre, at haveaffaldet løbende bliver bortskaffet og dermed hindre ophobning af større mængder på pladsen.

Modtagelse og opbevaring af grene samt stød og rødder sker på belægning langs betonmurene. Her stakkes materialet indtil afhentning. Afklip opbevares i en tæt container. Der er standardvilkår om, at haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb. Afløbet går til den offentlige regnvandsledning. Sump og kompost udtages fra vilkåret.

Der er standardvilkår om, at containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialerne giver anledning til flugt. Vilkåret er justeret til kun at omfatte plastposerne.

Der er standardvilkår om, at affald der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at opbevaring og håndtering af affald på haveaffaldspladsen ikke vil give anledning til væsentlige gene for omgivelserne, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

4.4.4 Beskyttelse af jord grundvand og overfladevand

Virksomheden ligger i et nitratfølsomt område med særlige drikkevandsinteresser, men ikke i et BNBO-område. Nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 600 meter væk.

Pladsen hvor der skal håndteres haveaffald belægges med betonsten. Arealet vest for haveaffaldspladsen, vil fortsat have grus belægning som i dag. Grene, stød og rødder opbevares direkte på belægningen i plansiloer. Afklip, der kan afgive saft, opbevares i lukkede containere.

Der er standardvilkår om, at pladsens kørearealer, samt øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring, skal være befæstede med fald mod afløb. Der er ligeledes standardvilkår om, at de befæstede arealer, skal være i god vedligeholdelsesstand og utætheder skal udbedres så snart de konstateres.

Faxe Kommune vurderer, at pladsens indretning med befæstede arealer og opbevaring af afklip i containere, samt vilkår om egenkontrol, reducerer risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

4.4.5 Spildevand

Overfladevand fra den betonstensbelagte haveaffaldsplads afledes til den offentlige regnvandsledning i Norgesgade, brønd OB0025R. Regnvandsledningen går til Gillesbæk og laguneanlægget nord for industrikvarteret.

Der er meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af overfladevandet den 13. februar 2019.

4.4.6 Egenkontrol

Standardvilkår 34 er justeret, da pladsen ikke har nogen tætte belægnings eller specialcontainer. Der er vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang årligt skal foretage visuel kontrol af de befæstede arealer og udbedre eventuelle skader.

Der er standardvilkår om, at virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af de bortkørte mængder, samt dato og resultat af inspektioner og udbedringer af befæstede arealer.

4.4.7 Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Udvidelsen er omfattet af listepunkt K 211 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår. Ved ansøgning om miljøgodkendelse skal virksomheden ikke redegøre for bedste tilgængelige teknik, idet standardvilkårene er baseret på BAT.

Der er den 17. august 2018 offentliggjort en ny BAT-konklusion for affaldsbehandling. Modtagelse, og opbevaring af haveaffald er en mindre aktivitet i forhold til BAT-konklusionen. Faxe Kommune vurderer, at de teknikker i dokumentet, der er relevante for virksomhedens aktiviteter, er indarbejdet i standardvilkårene.

Bilag 1 Klagevejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 13. marts 2019.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 13. august 2019**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Bilag 2 Oversigtstegninger



Oversigtstegning



Oversigt over indretningen

Bilag 3 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår

Godkendelsens vilkår	Standardvilkår	Kort vurdering/begrundelse
1	Nej	Vilkåret sikrer, at godkendelsen er tilgængelig for det relevante personale.
2	2	
3	3	Justeret i forhold til en ubemandet plads.
	4	Udeladt, da pladsen er ubemandet.
4	5	
5	6	Justeret efter fraktioner.
6	7	Justeret, da der ikke modtages farligt affald.
7	8	
	9-16	Ikke relevant, der modtages ikke farligt affald.
8	17	Justeret, da der ikke opbevares kompost.
	18	Ikke relevant, der modtages kun haveaffald.
	19	Ikke relevant, der modtages ikke letfordæveligt affald.
9	20	Justeret så det kun omhandler plast.
10	Nej	Vilkår med støjgrænser.
11	Nej	Vilkår om støjmåling.
12	21	
	22	Ikke relevant, der modtages ikke asbest.
	23	Ikke relevant, ingen bygning eller udsugning.
13	24	Genbrugsplads ændret til haveaffaldsplads.
	25	Ikke relevant, der modtages ikke jern og metal.
14	26	
15	27	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægnings.
	28-30	Ikke relevant, der er ikke farligt affald eller olietanke.
16	31	
	32	Ikke relevant, der er ikke olie og kemikalier.
17	33	
18	34	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægnings.
19	35	
20	36	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægnings eller farligt affald.
21	1	