

November 2023

Tillæg til miljøgodkendelse

Svinninge Beton Industri A/S

Beliggende: Nordgårde 1A, 4520 Svinninge

Matrikelnummer: 15I, Svinninge By, Svinninge

Aktivitet:

Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblandere med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år

Listepunkt: B 202

Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Erhverv, 0899 Kommuneservice.

Tlf. 72 36 36 36

STAMDATA

Om virksomheden	
Navn	Svinninge Beton Industri A/S Nordgårde 1A 4520 Svinninge
Ejer	Industri Beton Holding ApS Hovergårdevej 15 6950 Ringkøbing
Kontaktperson	Niels Richardt Jensen Tlf.: 41 90 54 85 E-mail: nrj@specialbeton.dk
Adresse	Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene
Matr.nr.	15I
Ejerlav	Svinninge By, Svinninge
CVR-nummer	26511356
P-nummer	1022785679
Bilag	2
Aktivitet og listepunkt	Listepunkt B 202 – Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.
Ansøger af miljøgodkendelse	Industri Beton Holding ApS
Ejendommens ejer	Industri Beton Holding ApS Hovergårdevej 15 6950 Ringkøbing ksa@specialbeton.dk
Udsteder af miljøgodkendelsen	Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed, Plan og Erhverv 0899 Kommuneservice Tlf.: 7236 3636

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	4
Afgørelse.....	4
Vilkår.....	5
Andet	7
Miljøteknisk vurdering og begrundelse for vilkår.....	8
Placering og plangrundlag	8
Generelt.....	9
Indretning og drift	9
Ændringer i driften	9
Ændringer i indretning.....	9
Planlagte ændringer	10
Virksomhedens støjbidrag.....	10
Vurdering og begrundelse for støj- og driftsvilkår	11
Teknisk økonomisk redegørelse fra virksomheden.....	11
Driftsvilkår	13
BAT.....	15
Beskyttede naturtyper.....	15
Habitatbekendtgørelsen og bilag IV arter	15
Miljøvurderingsloven.....	16
Virksomhedens bemærkninger	16
Bemærkninger fra andre parter	16
Vurdering af til- og frakørsel.....	16
Samlet vurdering	17
Klagevejledning.....	17
Søgsmål.....	17

BILAG

Bilag 1 Støjkortlægning af Svinninge Beton Industri A/S, af 23. september 2021

Bilag 2 Teknisk økonomisk redegørelse

Bilag 3 Uddybning af driftstider

Bilag 4 Situationsplan

Bilag 5 Høringssvar fra naboer og virksomhed samt kommunens bemærkninger

Bilag 6 Yderligere kommentarer fra virksomheden

Bilag 7 Ikke-afgørelse om støjgrænser

Bilag kan rekvireres ved at kontakte Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Virksomhed og Miljø, e-mail: virksomhed@holb.dk.

Indledning

Svinninge Beton Industri, Nordgårde 1A, 4520 Svinninge har i marts 2020 ansøgt Holbæk Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens driftstider. På baggrund af nye støjberegninger og dialog med Holbæk Kommune har virksomheden fremsendt en opdateret ansøgning den 27. september 2021, hvor virksomheden har justeret de ansøgte driftstider. Den 13. februar fremsendte virksomheden en teknisk økonomisk redegørelse og samtidigt søgt om ændring af støjgrænserne ved den nærliggende boldbane til 56,3/48,3/44,5 dB(A) for dag, aften og nat.

Svinninge Betonindustri blev etableret i 2017-2018, og virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Holbæk Kommune den 15. september 2017.

Virksomhedens miljøgodkendelse er meddelt på baggrund af standardvilkår for listepunkt B202 i godkendelsesbekendtgørelsen¹, og den omfatter ikke vilkår med specifikke driftstider.

Da de oplyste driftstider, der lå til grund for den oprindelige ansøgning om miljøgodkendelse, har vist sig at være utilstrækkelige for en optimal drift, søger virksomheden om godkendelse til ændrede driftstider. I forbindelse med støjberegninger udført i forbindelse med ansøgningsprocessen har det desuden vist sig, at virksomheden ikke kan overholde de fastsatte støjgrænser på den boldbane, der ligger lige øst for virksomheden. Derfor har virksomheden i sin opdaterede ansøgning søgt om reviderede støjgrænser på boldbanen, som tager højde for den faktiske anvendelse som boldbane/idrætsanlæg.

Der har siden 2020 har været en række klager fra naboerne over støj fra virksomheden. Derfor har virksomheden foretaget en række tiltag, som har bidraget til at reducere støjen. Virksomheden har i høringsvar ønsket at understrege, at der ikke ansøges om natkørsel med lastbiler til og fra virksomheden eller om en væsentlig udvidelse i natproduktionen.

Støjberegningerne har vist, at virksomheden kan overholde støjgrænserne i omgivelserne med undtagelse af boldbanen, der er udlagt til offentlige formål i kommuneplanen. Holbæk Kommune har vurderet, at anvendelsen som boldbane ikke er støjfølsom anvendelse, hvorfor der ved denne miljøgodkendelse på baggrund af en teknisk økonomisk redegørelse fra virksomheden meddeles nye støjgrænser for dette område.

Resultaterne af støjberegningerne er baseret på en række forudsætninger om driftsforhold og driftstider på virksomheden. Hvis der afviges væsentligt fra disse driftsforhold og -tider, kan det medføre, at støjgrænser overskrides i situationen, og naboer kan være generet af overskridelsen. Derfor skal virksomheden søge om godkendelse på ny, hvis virksomheden vil ændre i disse forudsætninger på en måde, der medfører øget forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens² § 33 stk. 1.

Afgørelse

Holbæk Kommune meddeler hermed Svinninge Beton Industri, Nordgårde 1A, 4520 Svinninge miljøgodkendelse til de ansøgte udvidelser af driftstiderne. Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15.11.2021 om godkendelse af listevirksomhed.

² Bekendtgørelse nr. 100 af 19.01.2022 af lov om miljøbeskyttelse.

miljøgodkendelse af 15. september 2017 i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens opdaterede ansøgning af 27. september 2021 med tilhørende støjrapport samt uddybende oplysninger fremsendt pr. e-mail den 7. marts 2022 (SV: Bemærkninger til støjrapport SBI og orientering om partshøring inden udgang af marts 2022) og 17. maj 2022 (Handleplan, Svinninge Industri Beton – støv) samt teknisk økonomisk redegørelse.

Bortset fra vilkår 23 om støjgrænser, som justeres med denne tillægsgodkendelse, gælder de øvrige vilkår i miljøgodkendelse af 15. september 2017 fortsat. Desuden meddeles godkendelsen på nedenstående vilkår:

Vilkår

Generelt

- A. Et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. Personalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.

Indretning og drift

- B. Til- og frakørsel til virksomheden med tunge køretøjer må ikke forekomme mellem kl. 22.00 - 06.00 alle dage
- C. Læsning og lastning af containere skal ske i den nordøstlige del af grunden, som forudsat i støjberegningerne.
- D. Porte til det fri skal være lukkede alle dage kl. 18.00 - 06.00, når virksomheden er i drift. Dog må porte mod krangård anvendes kl. 06.00-22.00. Ligeledes må den østlige port i den nordlige gavl, åbnes kortvarigt for ind- og udkørsel om natten, når der er aktiviteter, der nødvendiggør, at porten er åben med "kortvarigt" forstås 5 minutter pr. ind- og udkørsel.
- E. Porte ved armeringslager og varelevering kan i tidsrummet 18.00 – 22.00 åbnes kortvarigt for ind- og udkørsel, når der er aktiviteter, der nødvendiggør, at porten er åben med "kortvarigt" forstås 5 minutter pr. ind- og udkørsel
- F. Virksomheden skal have instrukser for håndtering af porte, herunder hvornår de er åbne og lukkede.
- G. Filterbankning (returblesning af filter) må ikke forekomme mellem kl. 22.00 - 06.00. Dette skal fremgå af driftsinstruks jf. miljøgodkendelsens vilkår 9.
- H. Der skal etableres og vedligeholdes en fast, jævn belægning på kørearealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er modstandsdygtig over for de køretøjer og maskiner, der anvendes på det pågældende areal.
- I. Som forudsætning for de beregnede støjværdier i rapporten, skal virksomheden etablere en række ny støjdæmpende foranstaltninger
 - Der skal etableres en min 1,8 meter støjskærm langs boldbanen øst for virksomheden, som angivet i teknisk økonomisk redegørelse

- Der skal etableres en min 2,0 meter høj støjskærm ved ejendommen Nordgårde 1B.

Støj

Vilkår 23 med støjgrænser i miljøgodkendelsen af 15. september 2017 ophæves, og i stedet gælder nyt Vilkår J:

- J. Virksomhedens bidrag til støjniveauet må i enhver driftssituation uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de angivne værdier:

Ugedage	Tidsrum, kl.	Støjgrænser i område nummer, dB(A)				
		1	2	3	4	5
Mandag-fredag Lørdag	06.00-18.00 06.00-14.00	55	56,3	50	40	60
Mandag-fredag Lørdag Søn- og helligdage	18.00-22.00 14.00-22.00 18.00-22.00	45	48,3	45	35	60
Lørdag Søndag-fredag	22.00-07.00 22.00-06.00	40	44,5	40	35	60
Søn- og helligdage	07.00-18.00	45	50	45	35	60

Tabel 1. De angivne værdier for støjbidraget er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Område 1: Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse omfattet af Lokalplan BE103.1

Område 2: Offentligt område, Kommuneplanramme 10. O01, matr.nr. 15m

Område 3: Offentligt område, Kommuneplanramme 10. O01, matr. Nr. 6l, 6m og 7ac.

Område 4: Rekreativt område, Kommuneplanramme 10.R02.

Område 5: Erhvervsområde, omfattet af lokalplan 10.10


Virksomhedens maksimale støjbidrag i nattetimerne må ikke overstige 55 dB målt ved tidsvægtning FAST i område 1.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

Dag	Kl.	Referenceperiode
Mandag til fredag	06-18	8 timer
Søn- og helligdage	07-18	8 timer
Lørdage	06-14	7 timer
Lørdage	14-18	4 timer
Alle dage	18-22	1 time
Mandag til lørdag	22-06	½ time
Søn- og helligdage	22-07	½ time

Tabel 2. Referencetidsrum.

De områder, der er omfattet af støjgrænser ses her i figur 1.



Figur 1. Områder med støjgrænser (Ikke målfast)

Andet


Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse for vilkår

Dette afsnit indeholder Holbæk Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelse for de fastsatte vilkår.

Placering og plangrundlag

Virksomheden er placeret i udkanten af Svinninge i Holbæk Kommune i et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme 10.E03. Kommuneplanrammerne i området fremgår af figur 2.



Figur 2. Kommuneplanrammerne for naboområderne til elementfabrikken

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 10.10 "Erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge" fra den 21. februar 2018. Mod vest ligger boliger i et blandet bolig- og erhvervsområde omfattet af Lokalplan BE103.1.

Lokalplanområde BE103.1 er defineret som blandet bolig- og erhvervsområde og omfatter området vest og syd for virksomheden samt to ejendomme udlagt til boliger mod nord. Svinninge Beton Industri har imidlertid købt de to ejendomme med boliger nord for virksomheden, og de forventes ikke fremover blive anvendt til boligformål. Støjgrænserne for boligområder gælder fortsat ved boligerne, men der vil ikke være beboere, som kan være generet af virksomhedens aktiviteter, så længe de ikke udnyttes til boliger. Sydøst for virksomheden ligger der desuden en bolig på adressen Nordgårde 2. Nordøst for virksomheden findes et rekreativt område.

Øst for virksomheden ligger et område med offentlige formål, der anvendes til boldbane tættest på virksomheden, mens der er skole og andre idrætsanlæg længere mod øst. Området er ikke omfattet af nogen lokalplan, men er i kommuneplanramme 10.001 udlagt til offentligt formål, skole og idræt.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at anvendelsen som **boldbane** ikke er støjfølsom anvendelse, hvorfor der ved denne miljøgodkendelse meddeles nye støjgrænser for dette område.

De fastsatte støjgrænser er nærmere begrundet i afsnit om støj.

De ansøgte ændringer i indretning og driftstider vurderes således at kunne rummes inden for det gældende plangrundlag.

Generelt

Der fastsættes nyt vilkår A om, at et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelse til enhver tid skal være tilgængeligt for driftspersonalet på virksomheden. Personalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold. Det svarer til standardvilkår for listepunkt B202.

Indretning og drift

Svinninge Beton Industri planlægger at ændre de eksisterende driftstider og foretage en række mindre ændringer i indretningen og driften for at optimere produktionen og reducere støjen fra virksomheden.

Ændringer i driften

I tabel 3 neden for ses de driftstider, der ligger til grund for godkendelsen meddelt i 2017, samt de ansøgte nye driftstider, der ligger til grund for denne tillægsgodkendelse.

Aktivitet	Driftstid eksisterende godkendelse	Ny driftstid
Levering af råvarer	Mandag – fredag kl. 06-18	Mandag – fredag kl. 06-18
Produktion af betonelementer	Mandag til fredag: Kl. 04.00 – 20.00 og lørdag: Kl. 06.00 – 14.00	Døgndrift alle dage
Intern transport (herunder traverskran)	Mandag til fredag: kl. 04:00 – 18:00	Døgndrift alle dage
Udkørsel af elementer	Mandag til fredag: Kl. 04.00 – 18.00 og lørdag: Kl. 06.00 – 14.00	Mandag – lørdag kl. 06-22 Søndag kl. 07-22

Tabel 3. Driftstider til grund for godkendelse fra 2017 og indeværende tillægsgodkendelse.

I bilag 2 ses en mere detaljeret oversigt over virksomhedens opdaterede driftstider for de støjende aktiviteter.

Ændringer i indretning

- Virksomheden har udført en række ændringer og tiltag, der har haft en dæmpende effekt på støjbidraget. Ændringerne er beskrevet i støjkortlægningen, og de er lagt til grund for støjberegningerne. De vigtigste ændringer omfatter følgende tiltag:
- Der foretages en ombygning i den nordlige del af produktionshallen, således at afformningshallen lukkes helt af med undtagelse af to porte. Der vil således kun være åbent ud til det fri fra produktionshallen via afformningshallen, når porte ud til vippe-borde åbnes ved transport af elementer mellem hallerne. På den måde vil afformningshallen fungere som en slags støjsluse.
- Der er etableret to 2,1 meter høje støjskærme ved ejendommen Nordgårde 2.
- En 30 ton dieseltruck er udskiftet med en mere støjsvag el-truck.
- Motordelen på spånsugerventilatoren er blevet pakket ind.
- Virksomheden har flyttet affaldscontainere til nordøstlig del af lagerplads
- Der er etableret et område for opbevaring af restbeton på nordøstlig lagerplads

Planlagte ændringer

Som forudsætning for de beregnede støjværdier i rapporten, skal virksomheden etablere en række nye støjdæmpende foranstaltninger.

- Der skal etableres en min 1,8 meter støjskærm langs boldbanen øst for virksomheden.
- Der skal etableres en min 2,0 m høj støjskærm ved ejendommen Nordgårde 1B.

Virksomhedens støjbidrag

dB Støj har for virksomheden foretaget målinger og beregninger af virksomhedens støjbidrag i omgivelserne. Den eksisterende produktion er på 40.000 – 50.000 tons årligt. Virksomheden forventer at øge produktionen gradvist, så den maksimale godkendte produktion på 100.000 tons opnås.

Støjkortlægningen har taget udgangspunkt i, at de ansøgte udvidelser af driftstider er indført, samt at virksomheden opnår fuld maksimal drift med en årlig produktion på 100.000 tons. Resultaterne fremgår af ”Støjkortlægning af Svinninge Beton Industri A/S, opdatering 2021”, af 23. september 2021, som er vedlagt i bilag 1.

Der er foretaget punktberegninger for dag-, aften- og natperioden. Resultaterne af punktberegningerne sammenholdt med støjgrænserne i den eksisterende miljøgodkendelse fremgår af tabel 4.

Punkt	Laeq, 8 timer dag	Grænseværdi, dag	Laeq, 1 time, aften	Grænseværdi, aften	Laeq, 0,5 timer nat	Grænseværdi, nat	Laeq, 8 timer søndag	Grænseværdi, dag, søndag
BP1	48,4	55	41,9	45	33,7	40	44,2	45
BP2	43,6	55	37,7	45	29,7	40	39,8	45
BP3	40,1	55	34,8	45	26,4	40	36,8	45
BP4	47,9	55	43,4	45	33,6	40	44,0	45
BP5	48,8	55	44,9	45	34,6	40	45,0	45
BP6	48,4	55	45,0	45	34,4	40	44,9	45
BP7	46,4	55	42	45	21,3	40	39,2	45
BP8	41,2	55	35,4	45	17,3	40	32,3	45
BP9	37,9	55	32,1	45	19,2	40	30,8	45
BP10	37,7	55	32,0	45	18,5	40	31,5	45
BP11	46,2	55	41,6	45	18,6	40	39,4	45
BP12	44,8	55	38,9	45	15,1	40	33,8	45
BP13	42,4	55	36,6	45	14,0	40	31,5	45
BP14A	36,4	55	32,2	45	22,3	40	31,9	45
BP14B	44,8	55	39,0	45	30,0	40	39,7	45
BP15	39,3	45	30,4	40	25,0	35	32,1	40
BP16	56,3	50	48,3	45	44,5	40	50,0	45
BP17	42,0	55	36,0	45	29,6	40	36,9	45
BP18	38,6	40	32,4	35	25,3	35	33,6	35

Tabel 4. Resultater af punktberegninger for elementfabrikken. Alle værdier er angivet som dB(A). Overskridelser af de eksisterende grænseværdier er angivet med fed skrifttype.

Som det fremgår af tabel 2, kan der med det forudsatte aktivitetsniveau på virksomheden beregnes en signifikant overskridelse ved BP16 på 6,3 dB(A) i dagperioden, 3,3 dB(A) i aftenperiode, 4,5 dB(A) i natperioden og 5 dB (A) på søndage i dagperioden.

Den eksisterende miljøgodkendelses støjgrænser er overholdt i alle punkter med undtagelse af BP16.

De punkter, hvor støjen er beregnet, fremgår af figur 4.



Figur 3. Placering af beregningspunkter.

Vurdering og begrundelse for støj- og driftsvilkår

Ved støjberegningerne blev der konstateret en signifikant overskridelse af støjgrænsen i målepunkt BP16 i det område, der i Kommuneplanramme 10.001 er udlagt som offentligt område, og som anvendes som boldbane. Virksomheden har ansøgt om dispensation fra de støjgrænser som er angivet i lokalplan 10.10. I lokalplan 10.10 er der for offentligt område mod øst fastlagt støjgrænser svarende til 50dB(A)/45 dB(A)/40 dB(A) hhv. dag, aften, nat.

Holbæk Kommune har i særskilt afgørelse truffet Afgørelse om overskridelse af støjkrav ikke kræver dispensation fra lokalplan 10.10. Afgørelsen fremgår af bilag 7.

Teknisk økonomisk redegørelse fra virksomheden

Virksomheden har fremsendt en teknisk økonomisk redegørelse (bilag 2), som begrundelse for en dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvad så vidt angår støj ind mod boldbanen.

Der er udført en teknisk økonomisk redegørelse på tre mulige scenarier for støj langs med boldbanen:

- Den ansøgte drift – uden hegn/skærm langs med boldbanen
- Den ansøgte drift – med hegn/skærm på 1,8 m

- c) Den ansøgte drift – med et hegn/skærm der kan få støjniveauet ned på 50 dB(A) i punktet ved boldbanen

I støjberegningen er der forudsat reflekterende støjskærme i de udførte beregninger med afværgeforanstaltninger og varmepumpens (tilføjet siden seneste støjrapport) støjbidrag er tillige indregnet i beregningerne.

Afværgeforanstaltninger

Scenarie B

Skærmen er her planlagt at være 65 meter, med en højde på 1,8 meter.

Der kan som udgangspunkt anvendes en standardpris på 10.000 kr. pr. løbende meter (inkluderer projektering, fundering, entreprenør, tilsyn, materialer mv.), hvilket i alt svarer til 650.000 kr. + moms.

Scenarie C

I scenarie C er skærmen planlagt med varierende mål Her kan man igen forudsætte en pris på 10.000 kr. pr. løbende meter, hvilket svarer til en omkostning på 1.663.000 kr. + moms. Rådgiver bemærker at denne prissætning i praksis kan være højere, da en sådan skærm formentlig vil kræve ekstra fundering med forøget højde og forskelligt forløb i højden. Scenariet forudsætter at der kan opnås dispensation fra hegnsloven, i det skærmen skal sættes i skel og er højere end 1,8 meter.

Samlet set ser den teknisk økonomiske redegørelse sådan ud:

Scenarie	Forhold, skærme	Støjniveau, BP16, dag, dB(A)	Omkostning
a)	Uden skærme	61,1	-
b)	Med 1,8 m skærm langs boldbanen (foran silo)	56,3	650.000 kr.
c)	Med 2.1, 2,7, 3.2 og 1,8 m skærm, langs hele skellet og med varierende højde	50,0	1.663.000 kr.

636

Vurdering:

Det er holbæk kommunes vurdering at scenarie B er det mest teknisk økonomiske rimelige tiltag. Scenarie B vurderes at have proportionalitet mellem omkostningen og effekten af en støjskærm på 1,8 meters højde og med 65 meters længde.

Omkostningen ved gennemførelse af scenarie C vurderes ikke at følge proportionalitetsprincippet, i det prisen er meget høj ift. at der er tale om afskærmning af et område, der efter Holbæk Kommunes vurdering ikke er støjfølsomt. Det vil således pålægge urimeligt store omkostninger vil kunne overholde den hidtidige støjgrænse med det aktuelle aktivitetsniveau mod boldbanen.

Idet boldspil og anden aktivitet på fodboldbanerne i sig selv er støjende, vurderes støj fra virksomheden ikke at være af væsentlig betydning for idrætsanlægget.

Ændringen i støjgrænserne for boldbanen vil ligeledes ikke have noget betydning for støjbidraget hos de nærmeste naboer i det, at de nye grænser tager udgangspunkt i virksomhedens egne punktregninger ud

fra det forudsatte aktivitetsniveau og at det støjniveau som er beregnet ved naboer, er under de vejledende støjgrænser.

På baggrund af teknisk økonomisk redegørelse fastsættes således støjgrænser for område 2 på 56,3/48,3 /44,5 dB(A), (dag/aften/nat) og 50 dB(A) i dagtimerne søndag. Dette område er benævnt område 2 i nyt Vilkår J.

For den øvrige del af Kommuneplanramme 10. 001, hvor der er skole, bibeholdes de eksisterende vilkår.

Der tilføjes grænseværdier for Erhvervsområde, Kommuneplanramme 10.E03 med en støjgrænse 60 dB(A), i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dette område er benævnt område 5 i nyt Vilkår J.

Referencetidsrummene er ligeledes præciseret i nyt Vilkår J, så de svarer til referencetidsrummene i støjvejledningen³.

De øvrige eksisterende støjgrænser fra miljøgodkendelsen fra 15. september 2017 overføres til nyt Vilkår I, mens vilkår 23 den eksisterende godkendelse ophører. Disse støjgrænser blev fastsat som anbefalet i Støjvejledningen⁴ og er stadig gældende.

Støjberegningerne viser, at alle de nye støjgrænser kan overholdes ved udvidede driftstider, og hvor aktiviteterne er udvidet svarende til en produktion af op til 100.000 tons betonelementer.

Som det er beskrevet, har virksomheden indført en række tiltag, der har haft en dæmpende effekt på støjbidraget. Disse tiltag indgår som forudsætninger i støjberegningerne sammen med en række andre indretnings- og driftsmæssige forudsætninger.

Driftsvilkår

De væsentligste forudsætninger, der kan medføre overskridelser af støjgrænser og være til væsentlig gene for naboerne, er derfor fastsat som særskilte vilkår B-I.

Nyt vilkår B fastsætter, at til- og frakørsel med tunge køretøjer (lastbiler) ikke må forekomme mellem kl. 22.00-06.00 alle dage. Det er en forudsætning i støjberegningerne, som er relevant at fastsætte som et driftsvilkår, da tidligere støjberegninger har vist, at kørsel mellem 22.00 og 06.00 ikke vil kunne overholde støjgrænsen for maksimalværdien om natten ved den nærmeste bolig.

Virksomheden har på baggrund af indkomne høringssvar oplyst, at læsning og lastning af containere nu er flyttet til den nordøstlige del af oplagsområdet i løbet af 2023. Vilkår C ændres så dette fremgår. Dette er en forudsætning i de opdaterede støjberegninger, og det vurderes at være relevant at stille som vilkår C, da det vil kunne medføre væsentlige gener for naboerne, hvis fx aktiviteten foregår tættere på boligerne.

Der er dog to mindre affaldscontainere på p-pladsen til brændbart og pap. Disse er ikke en del af vilkår C, da denne støjkilde er uvæsentlig for driften.

Tilsvarende stilles vilkår D om, at porte til det fri skal være lukkede alle dage kl. 18.00-06.00, når virksomheden er i drift, hvilket også er en forudsætning i støjberegningerne. Dog må den østlige port i den nordlige gavl åbnes kortvarigt for ind- og udkørsel, når der er aktiviteter, der nødvendiggør, at porten er åben. Der er angivet i støjvurderingen at brug af porten har en rutine der ville tage 10 min. Hvorfor der med

³ Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 1984

⁴ Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 1984

”kortvarigt” forstås 5 minutter pr. ind- og udkørsel for så vidt angår portene. Dog må porte mod krangård anvendes kl. 06.00-22.00. Hvilket også fremgår af vilkåret. Denne præcisering er indsat, for at undgå misforståelser, for anvendelse af porte.

Der er også fastsat vilkår E at porte ved armeringslager og varelevering kan åbnes i tidsrummet 18.00 – 22.00 kortvarigt for ind- og udkørsel, når der er aktiviteter, der nødvendiggør, at porten åbnes med ”kortvarigt” forstås 5 minutter pr. ind- og udkørsel. Denne aktivitet er også anført i støjrapporten at der vil i aftenperioden foregå en-to kørsler med trucks til varelevering samt ved armeringslager mod øst, hvor porte åbnes kortvarigt.

Der stilles desuden vilkår F om, at virksomheden skal have en instruks for åbning og lukning af porte og andre åbninger, for at begrænse risikoen for, at menneskelige fejl eller forglemmelser eliminerer denne forudsætning i støjberegningerne og medføre væsentlige gener i omgivelserne.

I den eksisterende miljøgodkendelse fremgår det bl.a. af vilkår 8, som er et standardvilkår, at tankbil og pulversilo skal overvåges under opblæsning af råvarer i siloen og at en eventuel prop i aflæsserslange eller rørstop skal forsøges fjernet, uden at aflæsserslangen tages af, og uden at tankbilens topdæksel åbnes. Det forudsættes i støjberegningerne, at der ikke foregår bankning af filter om natten. Af den grund kombineret med, at aktiviteten er tæt på nærliggende boliger, der har oplevet gener ved aktiviteten, fastsættes nyt vilkår G om, at filterbankning (returblæsning af filter) ikke må forekomme mellem kl. 22.00-06.00, og at dette skal fremgå af driftsinstruks jf. miljøgodkendelsens vilkår 9.

Endelig fastsættes vilkår H om, at virksomheden skal etablere og vedligeholdes en fast, jævn belægning på kørearealer, der er modstandsdygtig over for de køretøjer og maskiner, der anvendes på det pågældende areal. Ved en fast jævn belægning menes der betonbelægningssten eller tilsvarende og ikke løse finkornede materialer som genbrugsstabil. Virksomheden har belagt køreveje på oplagsplads øst for virksomheden med granitskærver, for bl.a. at begrænse støvgener fra kørsel på pladsen.

Vilkår H fastsættes, da det til dels er en forudsætning i støjrapporten. Den tunge trafik til -og fra virksomheden vil hurtigt skabe huller, hvilket kan medføre øget støj og gener for naboerne. På bilag 3 er det angivet, på hvilke arealer der etableres belægninger.

Virksomheden har oplyst, at der af teknisk, økonomiske årsager ikke etableres belægninger med belægnings sten på det østlige og vestlige areal, idet der på sigt skal bygges en produktionsenhed på området øst for og ny tilbygning på vestsiden af eksisterende formbygningshal.

Endeligt er vilkår I fastlagt for at sikrer, at der opføres støjskærme, så de forudsætninger der er angivet i støjkortlægningen overholdes. Det vurderes, at virksomheden har sandsynliggjort, at støjgrænserne vil blive overholdt, når de ansøgte ændringer er indført, og produktionen er udvidet til 100.000 ton pr.

Der vurderes ikke at være øvrige miljøpåvirkninger ved de ansøgte ændringer i form af udvidede driftstider.

Hvis produktionen fordrer væsentlige afvigelser fra de forudsatte driftsforhold og driftstider, skal der søges om godkendelse på ny henhold til miljølovens § 33 stk. 1, da det kan medføre ”øget forurening”. Nye aktiviteter/driftsforhold må ikke påbegyndes uden, at der er meddelt ny miljøgodkendelse til udvidelsen eller ændringen.

BAT

Virksomheden har iværksat en række støjreducerende tiltag, herunder støjafskærmning, og støjregningerne viser, at virksomhedens støjbidrag overholder de fastsatte støjgrænser med god margin under forudsætning af, at de fastsatte vilkår overholdes. Holbæk Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravene om bedst tilgængelig teknik (BAT) ved overholdelse af vilkårene i denne godkendelse og godkendelsen fra 2017.

Beskyttede naturtyper

De nærmeste naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en lille sø, der ligger ca. 300 m nordvest for virksomheden og en eng og sø, der ligger ca. 500 m øst for virksomheden. Der er ikke beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Miljøpåvirkningen fra de ansøgte ændringer er udelukkende ændringer i støjpåvirkningen, hvilket ikke vurderes at påvirke de beskyttede naturtyper.

Habitatbekendtgørelsen og bilag IV arter

Ifølge habitatbekendtgørelsens⁵ § 6 stk. 6 skal der, før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar-områder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Den miljømæssige påvirkning af ændrede driftstider omhandler alene en ændring i støjpåvirkningen, som ligger inden for Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 18 Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig. Natura 2000-området ligger ca. 7,2 km nordvest for det ansøgte projektområde.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i over 10 km omkreds af virksomheden⁶.

Holbæk Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer af driftstider ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter vil kunne påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

De ansøgte udvidelser af aktiviteter på virksomheden vurderes ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlagets arter, naturtyper og habitatdirektivets bilag IV arter i Natura 2000-området.

⁵ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁶ Artsregistreringer på Naturbasen (Naturbasen, 2021) (Niras licens), Artsregistrering (Arter.dk, 2022), Artsregistrering (Naturdata, 2022).

Miljøvurderingsloven

Ansøger har vurderet, at udvidelsen af driftstider ikke er omfattet af miljøvurderingsloven.

Da de udvidede driftstider ikke medfører fysiske ændringer eller øget forurening, er Holbæk Kommune enige i denne vurdering.

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden over flere omgange første omgang i perioden fra den 22.06 2022 til 09.08 2022 (begge dage inkl.) og på baggrund af høringssvar fra naboer, er virksomheden kommet med yderligere bemærkninger d. 23.11 2022 til partshøringssvar fra naboer. Efter udarbejdelse af teknisk økonomisk redegørelse og indarbejdede rettelser i miljøgodkendelsen på baggrund af høringmaterialet. Er godkendelsen sendt i høring til virksomheden i perioden 7. september – 21 september 2023.

Virksomhedens bemærkninger fra begge høringer fremgår af bilag 5

Bemærkninger fra andre parter

Udkast til miljøgodkendelsen har i perioden den 19. september til 19. oktober og igen i perioden 22. november 2022 – 12. december 2022 -, mandag 30 oktober 2023 – 13. november 2023 været i partshøring hos naboer, som kommunen har vurderet, har partstatus i sagen efter forvaltningsloven.

I første høringsperioderne modtog Holbæk Kommune høringssvar fra Smedevej 4, Smedevej 12 og Nordgårde 2. I anden høringsperiode, modtog Holbæk Kommune høringssvar fra Smedevej 12 og Nordgårde 2 samt, supplerende høringssvar fra virksomheden

Alle indkomne høringssvar fra samtlige høringer 2023 behandles på bilag 5

Vurdering af til- og frakørsel

Virksomheden har udelukkende ansøgt om ændring af driftstider til 24 timers drift. Virksomheden støjberegninger viser at udvidelsen i driftstid ikke giver anledning til overskridelser af støjemissioner for kørsler med transporter til og fra virksomheden i dag og aftenperioden. I natteperioden har virksomheden ikke kunne overholde støjgrænsen, hvorfor der ikke er givet tilladelse til kørsler til og fra virksomheden med lastbiler og sættevogne.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 10.10 hvor virksomheden er placeret blev der udført en analyse af trafikale forhold i Svinninge og omegn. I denne er der vurderet at der bl.a. ved fuld udbygning af virksomheden ikke er trafikale udfordringer, som følge af denne.

På baggrund af henvendelser omkring kørsel i høj fart fra naboer omkring virksomheden blev der i 2020 og 2023 blev der udført trafiktællinger på veje omkring virksomheden. Der blev udført trafiktælling på Nordgårde, som er adgangsvejen til virksomheden, Nordgårdsvej samt Smedevej. Vejmyndigheden har på baggrund af den seneste trafiktælling i 2023 vurderet, at der ikke er trafik fagligt grundlag for at ændre hastighedsgrænserne på vejene i og omkring området.

Virksomheden har i forbindelse med en håndhævelsessag etableret kørefast belægninger på kørevejen ud af virksomheden, som ligeledes har reduceret støv og støj herfra samt etableret en bom i skellet for at undgå kørsler med lastvogne før kl. 06.

Hvis der skulle opstå støvgener fra transportere ind og ud, ad virksomheden reguleres dette i den allerede gældende miljøgodkendelse fra 2017.

Samlet vurdering

Holbæk Kommune vurderer samlet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Klagevejledning

Afgørelsen om, at de ansøgte aktiviteter er godkendelsespligtige, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Afgørelsen om godkendelse af de ansøgte ændringer kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Holbæk Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Klageportalen kan findes via link www.naevneneshus.dk. I klageportalen er der en vejledning til, hvordan der klages.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dvs. **senest den 21. december 2023 kl. 23.59.**

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1800 kr. for behandling af klagen for virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner. Når klagen er tastet ind i Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. For yderligere information henvises til klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.