



Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven

**I.K.I Jersey ApS
Kvægbruget
Storgårdvej 6
7361 Ejstrupholm**

Afgørelsesdato: 1. december 2025

Copyright

Ortofoto (fra 2015 -) og skråfoto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som frit har stillet sit materiale til rådighed. Link til vilkår: <http://sdfe.dk/om-os/lovstof/rettigheder-og-vilkaar/>

Lovgivning

Al lovgivning er benævnt med populærtitel. En samlet oversigt over lovgivning findes i bilag 1.

Indhold

DATABLAD	4
ANSØGNINGEN	5
HISTORIK.....	5
AFGØRELSE OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	5
DISPENSATIONER	6
VILKÅR.....	6
LOVGRUNDLAG	10
BIAKTIVITETER	10
OFFENTLIGGØRELSE OG ORIENTERING AF NABOER.....	10
GYLDIGHED	11
HELT ELLER DELVIST BORTFALD AF AFGØRELSEN	11
ANDRE GODKENDELSER, TILLADELSER OG DISPENSATIONER	11
MILJØKONSEKVENSRAPPORT	11
IKAST-BRANDE KOMMUNES VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR. 11	
PLACERING AF ANLÆG	11
LANDSKABELIGE, KULTURHISTORISKE OG GEOLOGISKE VÆRDIER	12
PÅVIRKNING AF NATUR	12
PÅVIRKNING AF BILAG IV-ARTER	13
JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	13
LUGT	13
STØJ	13
STØV	13
FLUEGENER OG UHYGIEJNISKE FORHOLD	13
LYSPÅVIRKNING.....	14
AFFALD	14
OLIE- OG KEMIKALIEOPBEVARING	14
TRANSPORT	14
SPILDEVAND	14
HÅNTERING OG OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	14
FRA ØKOLOGI TIL KONVENTIONEL DRIFT	15
ANVENDELSE AF BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	15
KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING	16
KLAGEVEJLEDNING	16
OFFENTLIGGØRELSE.....	17
BILAG	18

Datablad

Husdyrbruget	
Bedrift Cvr	37127000
Husdyrbrugets navn	I.K.I Jersey ApS
Beliggenhedsadresse	Storgårdvej 6
Postnummer	7361
By	Ejstrupholm
Ansøger	
navn	I.K.I Jersey ApS
adresse	Storgårdvej 6
postnummer	7361
by	Ejstrupholm
telefon	40899416
email	Biesokoproduktion@gmail.com
Ejer	
navn	I.K.I Landbrugsejendom ApS
adresse	C/O Henrik Bie Jensen Vesterlundvej 91C
postnummer	8600
by	Silkeborg
telefon	
email	
Konsulent	
Cvr	27428843
virksomhedsnavn	SAGRO I/S
navn	Nina Laudal Jensen
adresse	Majsmarken 1
postnummer	7190
by	Billund
telefon	96296642
email	nlj@sagro.dk
Ejendom	
Ejendomsnummer	10173269
CHR-numre	23664
Matrikler på ejendomsnummer	
Matrikel: 3t - St. Thorlund By, Ejstrup	
Matrikel: 11c - Ejstrup By, Ejstrup	
Matrikel: 1ae - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 1ac - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 1g - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 2t - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 2v - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 2p - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 2f - Ll. Thorlund, Ejstrup	
Matrikel: 1p - St. Thorlund By, Ejstrup	
Matrikel: 2bk - St. Thorlund By, Ejstrup	
Matrikel: 1b - St. Thorlund By, Ejstrup	

Ansøgningen

Ikast-Brande Kommune har den 24. januar 2025 modtaget en ansøgning om et tillæg til en § 16 a-miljøgodkendelse jævnfør *husdyrbrugloven*ⁱ, af husdyrbruget, Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm.

Ansøger søger tilladelse til:

- Kælvningsafdeling i driftsbygningen længst mod øst (84 m² produktionsareal).
- Tilladelse til flytning og udvidelse af tidligere godkendt, men ikke etableret møddingsplads. Ny placering er ved sydgavlen af bygning med ny kælvningsafdeling. (Møddingspladsens størrelse ændres fra 107 m² til 216 m²).
- Placering af gødningscontainer på befæstet areal vest for staldene
- Samt overgå fra økologisk til konventionel drift

Endeligt fastholdes ønsket om etablering af tidligere godkendte siloanlæg vest for eksisterende foderlade (se bilag 2).

Ansøger oplyser at udover Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm drives også en kvægbedrift på Engholmvej 1, 7323 Give. Afstanden mellem de to ejendommene er ca. 8,3 km i fugleflugt. På baggrund af afstanden, og at ejendommene hver især kan drives som selvstændige enheder, vurderer ansøger, at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16 c, imellem Engholmvej 1 og Storgårdvej 6. Ikast-Brande Kommune er enig i denne vurdering og derfor skal husdyrbrugene ikke godkendes samlet.

Historik

8 års drift

For 8 år siden var den gældende produktionstilladelse en § 12 miljøgodkendelse fra 1. oktober 2008 med et tillæg fra 8. september 2010 til 355,4 DE. Det svarede til 250 køer, 31 kalve (0-3 mdr.), 21 kvier (24-26 mdr.) og 125 tyrekalve (40-50 kg).

Nudrift

Den gældende tilladelse på ejendommen er en §16 a miljøgodkendelse fra 6. februar 2023 til økologisk malkekvæg. Tilladelsen gælder et produktionsareal på 3.396 m². I forbindelse med godkendelse i 2023 blev der også givet tilladelse til en ny møddingsplads på 107 m², mens kapaciteten til opbevaring af flydende husdyrgødning forblev uændret (2 gyllebeholdere med et overfladeareal på hhv. 412 m² og 592 m²).

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 6. februar 2023 til husdyrbruget beliggende på Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm, med de stillede vilkår. Tillægget meddeles i henhold til § 16a, stk. 4, i *husdyrbrugloven*, samt reglerne i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*ⁱⁱ. Ikast-Brande Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at tillægget, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Ligeledes vurderer Ikast-Brande Kommune, at udvidelsen/etableringen af kælvningsbokse, møddingsplads og plansiloarealer er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens (fortsatte) drift som landbrugsejendom.

Tillægget til miljøgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmateriale, ansøgningsskema nr. 247219, version 3, og ansøgers miljøkonsekvensrapport – [*Miljøkonsekvensrapport for Storgårdvej 6*] (se bilag 2). Tillægget gælder kun det ansøgte. Der må ikke etableres, udvides eller ændres på husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg før det er anmeldt og godkendt af Ikast-Brande Kommune. Således må husdyrbruget ikke uden kommunens forudgående godkendelse eller tilladelse udvide eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Dette tillæg til miljøgodkendelsen af 1. december 2025, for husdyrbruget Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm, **ændre ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår** i miljøgodkendelse for husdyrbruget Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm, **som fortsat er gældende**, dog på nær følgende vilkår:

- Vilkår 1. Et generelt vilkår (vilkåret erstattes af nyt vilkår 1.1)
- Vilkår 2. Omkring husdyrbrugets produktionsret (vilkåret erstattes af et nyt vilkår 2.1)
- Vilkår 4. Et generelt vilkår (vilkåret erstattes af nyt vilkår 4.1)
- Vilkår 9. Et generelt vilkår (vilkåret erstattes af nyt vilkår 9.1)
- Vilkår 11. Ophævet
- Vilkår 12. Ophævet
- Vilkår 13. Ophævet
- Vilkår 14. Ophævet

Dispensationer

Ud over miljøtilladelsen meddeler Ikast-Brande Kommune ved denne skrivelse også dispensation fra det generelle afstandskrav i husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 4 vedrørende vej (15 meter). Dispensationen meddeles med hjemmel i husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Vedrørende dispensation se afsnittet placering af anlæg.

Vilkår

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 1. december 2025 meddeles på nedennævnte vilkår. **De stillede vilkår i miljøgodkendelse af 6. februar 2023 er fortsat gældende**, med undtagelse af vilkårene 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13 og 14.


Der er stillet følgende **supplerende vilkår** i forbindelse med dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 6. februar 2023:

- 1.1. Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen (såvel godkendelse som tillæg), og i miljøgodkendelsen fra den 6. februar 2023 og tilhørende tillæg fra den 1. december 2025

2.1. Produktionsareal, dyretyper, staldindretning og gødningsopbevaring m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten og kortet nedenfor:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Velfærdsafdeling	623	Naturlig ventilation	3 m	(#727736) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	394
Kostald	3309	Naturlig ventilation	3 m	(#727746) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	406
				(#727742) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	378
				(#727741) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	111
				(#727740) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1462
Ny kalveplads	841	Naturlig ventilation	3 m	(#727751) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	260
Udeareal a	417	Naturlig ventilation	3 m	(#727753) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	123
				(#727752) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	262
Ny kælvningsafdeling	425	Naturlig ventilation	3 m	(#735856) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	84
Sum						3480

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Gylletank I	Flydende			Højde: 4 meter, diameter: 23 meter	412
Gylletank II	Flydende			Højde: 4 meter, diameter: 28,2 meter	592
Ny mødding (ændret placering)	Fast				216
Mødding (gødnings-container)	Fast				24



4.1. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og eventuelle ansatte på husdyrbruget skal være bekendt med de stillede vilkår.

9.1. Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Sådanne målinger kan dog højst forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Udgifter til støjmåling/støjeregninger afholdes af husdyrbruget.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 - 18	55 dB(A) ¹
Lørdag	kl. 7 - 14	
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14 - 22	
Søndag	kl. 7 - 22	
Alle dage	kl. 22 - 7	40 dB(A) *

* Støjens maksimalværdi – peak-værdi – må om natten (kl. 22 - 7) ikke overstige 55 dB(A) ved nabobeboelser.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 7.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

15.1. Det skal sikres at vand/urin der falder/fremkommer på kalveplads/ensilageplads og befæstet areal med gødningscontainer, beliggende umiddelbart vest for kvægstaldene, opsamles til gyllebeholder og ikke løber i afløb, der leder tagvand til dræn. (området bestående af kalveplads/ensilageplads og befæstet areal med gødningscontainer ses på efterfølgende kort og er omkranset af en blå streg).

Ligeledes skal det sikres med en vulst eller randbelægning at vandet der falder på ovennævnte område ikke løber ud på arealet nord for.

¹ dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.



Se bilag 3 for en samlet oversigt over gældende vilkår for husdyrbruget Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm.

Lovgrundlag

Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen er behandlet på grundlag af de oplysninger, der er i ansøgningsskema nr. 247219, version 3, som beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk den 27. september 2025.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a, stk. 1 i *husdyrbrugloven*, da der er en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år.

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 16 a, stk. 4 i *husdyrbrugloven*. Tillægget er således udarbejdet efter *husdyrbrugloven*, hvor EU's VVM-direktivⁱⁱⁱ og IE-direktiv^{iv} er indarbejdet.

Biaktiviteter

Efter det oplyste er der ikke eksisterende biaktiviteter på husdyrbruget, som er omfattet af krav om godkendelse, tilladelse m.v. efter *miljøbeskyttelsesloven*^v eller regler udstedt i medfør af loven. Der er endvidere ikke i forbindelse med den aktuelle ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse søgt om sådanne biaktiviteter, der forudsætter godkendelse, tilladelse m.v. efter anden lovgivning.

Offentliggørelse og orientering af naboer

Naboer og andre berørte er den 7. august 2025 blevet orienteret om ansøgningen med 14 dages frist for kommentarer. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Afgørelsen om tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 6. februar 2023 er truffet den 1. december 2025, og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside <https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer>, samme dag. Afgørelsen vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Gyldighed

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelse, er meddelt. Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

Helt eller delvist bortfald af afgørelsen

Hvis tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Tillægget er udnyttet, når mindst 25 procent af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Driftsmæssig udnyttelse er opnået, når der på det pågældende produktionsareal produceres mindst 50 procent af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Andre godkendelser, tilladelser og dispensationer

Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på, at et tillæg til en miljøgodkendelse efter reglerne i *husdyrbrugloven* ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Der skal derfor eksempelvis – i det omfang, at det er relevant i det konkrete tilfælde – søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Ikast-Brande Kommune.

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgers konsulent har indsendt en miljøkonsekvensrapport, sammen med ansøgningen om tillæg til nuværende godkendelse fra 6. februar 2023. Miljøkonsekvensrapporten – *"Miljøkonsekvensrapport for Storgårdvej 6"* (se bilag 2), Miljøkonsekvensrapporten danner sammen med ansøgningsskemaet fra husdyrgodkendelse.dk grundlag for afgørelsen om tillægget til miljøgodkendelsen. Miljøkonsekvensrapporten opsummerer husdyrbrugets påvirkning af miljø, landskab, naboer, natur m.m.

Ikast-Brande Kommunes vurdering og begrundelse for de stillede vilkår

Placering af anlæg

Ifølge husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande i husdyrbruglovens §6 – 8.

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Afstandskrav", at alle afstandskrav er overholdt undtagen afstanden fra offentlig vej til eksisterende bygning, som ønskes inddraget til kælvningsafdeling.

Dispensationsansøgningen

I forbindelse med, at der søges om tillæg til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, søges der derfor om dispensation fra afstandskravet i husdyrbruglovens § 8, stk. 1., nr. 4, (afstand til offentlig vej) Et afstandskrav der gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af blandt andet husdyranlæg. I den forbindelse skal det nævnes, at etablering af kælvafdelingen sker i eksisterende bygning.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Ikast-Brande Kommune hverken i husdyrbruglovgivningen, bekendtgørelser, vejledninger eller i anden lovforberedende arbejder hertil fundet en beskrivelse af hvilke hensyn afstandskravet varetager. I Karnov-kommentaren til bestemmelsen fremgår det, at lovforslaget ikke indeholder oplysninger om, hvilke hensyn der ligger bag afstandskravet til vej. Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at de gener, der kan være relevante i forhold til et husdyranlægs afstand til vej kan være følgende, lysudfaldsgener fra vinduer og portåbninger, gene for oversigtsforholdene især ved bugtede vejstrækninger, samt gener i forhold til oversigtsforhold ved ind og udkørsel med maskiner fra husdyrbruget.

Ikast-Brande Kommunes vurdering

Det er Ikast-Brande Kommunens vurdering, at inddragelsen af bygning 7 (se figur 1 på side 7 i miljøkonsekvensrapporten) til kælvningsstald ikke vil påvirke/ændre oversigtsforholdene og trafik-sikkerheden eller give væsentlige lysgener, hverken for dem der færdes på Storgårdvej eller for omboende.

Med baggrund i det stillede vilkår, og kommunens vurdering i øvrigt, dispenseres der fra afstands-kravet i husdyrbruglovens § 8, stk. 1., nr. 4, efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Landskab", at gennemførelsen af projektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil medføre væsentlige landskabelige ændringer i forhold til den eksisterende.

Påvirkning af natur

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Naturområder" og beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af omkringliggende kategori 1- og 2-natur. For alle kategori 3 naturområder, bort set fra ét moseområde nordøst for ejendommen, medfører udvidelsen en merdeposition på mindre end 1 kg N/ha/år.

Depositionsberegninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk i henholdsvis den sydlige og den nordlige del af en mose umiddelbart nordøst for anlægget viser, at der efter den ansøgte udvidelse vil være en beregnet merbelastning på mere end 1 kg N/ha/år. Totalbelastningen fra kvægbruget vil i det nærmeste punkt være 7,5 kg N/ha/år og 4,6 kg N/ha/år i den nordlige del af mosen. Baggrundsbelastningen er fastsat til 14,0 kg N/ha/år, hvilket vil resultere i en totaldeposition for mosen på 21,5 kg og 18,6 kg N/ha/år i den sydlige, hhv. nordlige del af mosen. Moser har generelt en tålegrænse i intervallet 5-25 kg N/ha/år.

Ved en besigtigelse af området foretaget af Ikast-Brande Kommune er der ikke registreret arter, der indikerer at mosen er særlig kvælstoffølsom. Ikast-Brande Kommune vurderer derfor, at mosen har en tålegrænse der ligger i den høje ende af intervallet 5-25 kg N/ha/år. En totaldeposition på henholdsvis 21,5 og 18,6 kg N/ha/år til mosen vurderes derfor ikke at påvirke mosens tilstand. Der er derfor ikke grundlag for at stille yderligere vilkår for at beskytte det pågældende natur-område.

Ikast-Brande Kommune vurderer ligeledes, at der som følge af de ansøgte ændringer ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af *naturbeskyttelseslovens*^{vi} § 3. Der er derfor ikke grundlag for at stille yderligere vilkår for at beskytte de pågældende naturområder.

Påvirkning af bilag IV-arter

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Internationalt beskyttede arter af planter og dyr" og "Biodiversitet – Den danske Rødliste", at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder væsentligt.

Jord, grundvand og overfladevand

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i Miljøkonsekvensrapporten, at projektet ikke medfører nogen væsentlig virkning på jord, grundvand og overfladevand – herunder overfladevand inden for Natura 2000-områder. Se afsnittene "Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger", og "Grundvand" og "Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)",

Lugt

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit om lugt (side 19), og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at projektet overholder lugtgenekriterierne, og at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige forøgede lugtgener fra produktionsanlægget.

Ikast-Brande Kommune har stillet et lugtvilkår i miljøgodkendelsen fra 23. februar 2023, som fortsat vil være gældende, for at kunne minimere lugtgener, hvis de viser sig at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen.

Støj

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Støj" er der redegjort for støj fra husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune stiller vilkår i forhold til den maksimale støjledning fra husdyrbruget, herunder fra anlæg, maskiner og transport internt på husdyrbruget (ikke kørsel på offentlig vej), for at sikre, at husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige støjgener for de omkringboende. Vilkåret giver også mulighed for en støjmåling eller en støjberægning for husdyrbrugets regning, såfremt det bliver relevant (vilkår 9).

Dernæst har Ikast-Brande Kommune i godkendelsen fra 6. februar 2023 stillet vilkår om at blanding af foder skal ske på pladsen foran Foderladen, eller længere væk i forhold til Storgårdvej 4, for at sikre naboen mod mulige støjgener (vilkår 10).

Støv

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Støv" er der redegjort for gener fra husdyrbruget i form af støv. Ikast-Brande Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, blandt andet i kraft af at størstedelen af vejen syd for Storgårdvej 4 er belagt med fliser eller beton. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår om støv.

Fluegener og uhygiejniske forhold

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Fluer og skadedyr" er der redegjort for skadedyrsbekæmpelse, og for at tilstedeværelse af skadedyr forebygges med god orden og god hygiejne på husdyrbruget.

Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 6. februar 2023 stillet et vilkår der forsat vil være gældende og som sikrer, at der kan gennemføres foranstaltninger, hvis det viser sig at der er væsentlige gener for omgivelserne fra fluer på ejendommen (vilkår 8).

Lyspåvirkning

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Lys", er der redegjort for gener fra husdyrbruget i form af lys. Ikast-Brande Kommune vurderer, at belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende på grund af anlæggets placering og udformning samt driftsform. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår om lys.

Affald

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Reststoffer", "Affald" og "Døde dyr" er der redegjort for affald på husdyrbruget.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes, og at bortskaffelse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativ^{vii} for erhvervsaffald efterleves. Ikast-Brande Kommune finder det derfor ikke nødvendigt at stille vilkår om affald.

Olie- og kemikalieopbevaring

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Reststoffer" er der redegjort for olie- og kemikalieopbevaring på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at ansøger tager de nødvendige forholdsregler med hensyn til opbevaring af olie og kemikalier for at sikre mod forurening.

Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår til dette.

Transport

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Til- og frakørselsforhold" er der redegjort for transporter til og fra husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil give væsentlige gener for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til transport – vær dog opmærksom på vilkåret om støj fra interne transporter (vilkår 9.1).

Spildevand

I miljøkonsekvensrapportens afsnit om afløbsforhold er der redegjort for afledning af spildevand, husdyrgødning, overfladevand samt tagvand. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at håndtering af førnævnte vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler, hvilket vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø. Ikast-Brande Kommune har dog i forbindelse med tillægget (tillæg til miljøgodkendelsen fra 6. februar 2023) stillet et vilkår som sikrer, at overfladevand/spildevand fra ensilageplads, kalveplads og plads nord for køresiloerne vest for stalden ledes til afløb og videre til gyllesystem (vilkår 15.1).

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

I miljøkonsekvensrapportens afsnit "Håndtering og opbevaring af husdyrgødning" er der redegjort for opbevaringskapaciteten for husdyrgødning på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at opbevaring af husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler, hvilket vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø.

Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår til dette.

Fra økologi til konventionel drift

Ansøger ønsker i forbindelse med ændringen/udvidelsen af husdyrbruget at gå fra økologisk til konventionel drift. Overgang fra økologi til konventionel drift vil få betydning for den daglige drift. Eksempelvis fodervalg og tidsrummet hvor dyrene er på stald. Det er dog Ikast-Brande kommunes vurdering at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke vil indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er ligeledes Ikast-Brande kommunes vurdering at en overgang fra økologisk til konventionel drift ikke vil indebære væsentlig virkning på natur (uddybning se efterfølgende afsnit), jord, grundvand, overfladevand og landskabelige værdier.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

I miljøkonsekvensrapportens ikke tekniske resume oplyser ansøger, at udover etablering af kælvningsbokse, flytning af møddingspladsen placering, samt forsat ønske om etablering af plansilo vest for foderladen også ønsker at skifte fra økologisk til konventionel drift af ejendommen.

Det aktuelle husdyrbrug har i ansøgt drift en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, hvorfor ammoniakemissionen skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT.

BAT-kravet (maksimal emission af NH₃-N pr. år) for et husdyrbrug fastlægges samlet og omfatter alle husdyrbrugets staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg. Kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

Det er Ikast-Brande Kommunes opfattelse at for staldafsnit, hvor der ikke sker godkendelsespligtige ændringer og som er indeholdt i eksisterende godkendelse, skal BAT-kravet i disse staldafsnit fastlægges jævnfør husdyrgodkendelse.dk som *"Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse"*.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 1 for økologisk og konventionel kvægdrift er emissionsfaktorerne ens. Det er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at en overgang fra økologisk til konventionel drift ikke vil medføre en ændring af ammoniakemissionen og dermed påvirkningen af de nærliggende naturområder. I helpdeskssvar fra 29. januar 2025, der omhandler overgang fra økologisk til konventionel drift skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. *"BAT-kravet skal vurderes efter kravene i bilag 3, afsnit A, punkt 2.1."* (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) *"Det skal altså vurderes, om der er tale om en ny eller eksisterende stald for at kunne fastlægge BAT-kravet"*.

Da der ikke sker ændringer i staldsystemerne er derfor Ikast-Brande Kommunes vurdering, at det alene er møddingspladsen, der ønskes flyttet og udvidet, samt den nye kælvningsafdeling der skal angives i husdyrgodkendelse som nyt staldafsnit/opbevaringsanlæg.

Ikast-Brande Kommune vurderer – i lighed med en udmelding fra Miljøstyrelsen i maj 2017 – at kravene i den seneste BAT-konklusion i meget vid udstrækning er indeholdt i den nugældende regulering, herunder i reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug og de generelt gældende regler om placering, indretning og drift af husdyrbrug, de generelt gældende regler om opbevaring og

anvendelse af husdyrgødning, samt reglerne om gødningsregnskab og indberetning deraf. Af samme grund finder Ikast-Brande Kommune, at dele af den foreskrevne vilkårsfastsættelse i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* § 45 er overflødig, idet dele af indholdet følger af generelt gældende, danske regler.

Der er metodefrihed med hensyn til valg af stalddtype og miljøteknologi. BAT-niveauet i den nuværende godkendelse er overholdt både i ved brug af fast drænede gulve, dybstrøelse samt de lempede krav for økologiske bedrifter. I ansøgt drift ønsker ansøger at overgå til konventionel drift, men da der i den forbindelse ikke sker ændringer i eksisterende staldafsnit er det Ikast-Brande vurdering at BAT-kravet i disse staldafsnit kan fastlægges som *"Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse"*.

Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget er i ansøgt drift (beregninger fra husdyrgodkendelse.dk) opgjort til 4.011 kg N pr. år, hvilket svarer til det samlede BAT-krav. Derved overholder husdyrbruget emissionsgrænseværdien vedrørende BAT – se nedenstående tabel:

Samlet BAT-beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3532	479	4011
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3532	479	4011
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget anvender BAT i forhold til ammoniakemission.

Kommunens samlede vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke indebærer en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest **mandag den 29. december 2025**.

Følgende kan klage:

Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i *husdyrbrugloven*, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør *husdyrbruglovens* § 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Kristian Andreassen
Landbrug og landzone

Offentliggørelse

Kopi af afgørelsen inklusiv bilag sendt til:

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – e-mail: ae@ae.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
 - Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
 - Den centrale miljøafdeling – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet – e-mail: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest – e-mail: trvest@stps.dk

Konsulent: Nina Laudal Jensen, SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund e-mail: nlj@sagro.dk

Bilag

- Bilag 1: Oversigt over lovgivning
- Bilag 2: Miljøkonsekvensrapport, Tillæg til § 16 a miljøgodkendelse
- Bilag 3: Samlet oversigt over vilkår gældende for husdyrbruget Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm.

Bilag 1 - Oversigt over lovgivning

ⁱ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (med senere ændringer) (*husdyrbrugloven*).

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (*husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*).

ⁱⁱⁱ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet).

^{iv} Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (med senere ændringer) (IE-direktivet).

^v Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse (*miljøbeskyttelsesloven*).

^{vi} Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse (*naturbeskyttelsesloven*).

^{vii} Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på: [Ikast-Brande Kommune - REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD](#)



Miljøkonsekvensrapport for Storgårdvej 6

I.K.I Jersey ApS

Storgårdvej 6
7361 Ejstrupholm

Rev. 6. oktober 2025

Udarbejdet den 24. januar 2025

Af miljørådgiver Malene Myllerup og Nina Laudal Jensen

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Ikke teknisk resumé.....	3
Basisoplysninger	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Tidligere godkendelser	4
Biaktiviteter	4
IE-brug	4
Projektets erhvervsmæssige nødvendighed	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	4
Indretning og drift	5
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning.....	8
Afløbsforhold.....	9
Foderopbevaring	10
Lys.....	10
Beliggenhed	11
Planforhold	11
Landskab.....	11
Afstandskrav	12
Naturområder.....	13
Ammoniakemission	13
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).....	14
Kategori 1-natur	14
Kategori 2-natur	14
§ 3 områder	14
Kategori 3-natur	16
Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter	18
National beskyttelse af arter af planter og dyr	18
Biodiversitet – Den danske Rødliste	18
Lugt.....	19
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.....	20
Støv.....	20

Fluer og skadedyr	20
Til- og frakørsels forhold.....	20
Rystelser	22
Støj.....	22
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	23
Forslag til egenkontrol.....	24
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	24
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	24
Affald	25
Døde dyr	26
Vand.....	26
Energi.....	26
BAT (ammoniak)	27
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	27

Indledning

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm, beliggende i Ikast-Brande Kommune.

Rapporten beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning. Hertil vurderes konsekvenser forbundet med udvidelsen.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 2225 af 27/11/2021 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), med enkelte ændringer:

- Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé, fremfor at slutte med det, da det vurderes, at det er en mere naturlig opbygning.
- Punkterne D 1 a og b behandles under et, så de forskellige faktorer beskrives og vurderes i samme afsnit, da dette vurderes mere hensigtsmæssigt.

God læselyst.

Ikke teknisk resumé

Beskrivelse af projektet.

I.K.I. Jersey vil på vegne af I.K.I. Landbrugsejendom ApS i dette tillæg søge om etablering af kælvningsbokse på ejendommen Storgårdvej 6, 7361 Ejstrupholm. Herudover flyttes møddingspladsen til en anden placering end placeringen som angivet i miljøgodkendelsen i 2023. Flytning af møddingens placering skyldes, at den nuværende placering ligger bedre i forhold til bedriftens logistik. De ansøgte plansiloer er endnu ikke etableret, men der ønskes fortsat mulighed for etablering af plansiloer (bygning 12 og 16). Der skiftes endvidere fra økologisk til konventionel drift af ejendommen.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Der er vurderet på lugt og alle gældende krav er overholdt i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Der forventes ikke større ændringer i støj, støv og fluer som kan mærkes uden for ejendommen.

Bygning som ønskes taget i brug til kælvningsbokse (ny kælvningsafdeling) er placeret nærmere end 15 meter til offentlig vej. Da det er en eksisterende bygning som ændrer anvendelse vurderes det at det ikke vil have betydning for trafiksikkerheden. Der søges om dispensation for afstandskravet.

De øvrige afstandskravene er overholdt

Der er foretaget beregninger i forhold til ammoniak nedfaldet på nærliggende natur. Beregningerne viser, at den totale aflejring af ammoniak på kat 1 og 2 natur (specielt værdifulde følsomme naturtyper hhv. indenfor og udenfor Natura 2000) vil være henholdsvis 0,1 og 0 kg N/ha/år.

En nærliggende kat 3 mose vil få en merdeposition på over et kg N/ha/år set over en 8-årig periode. Det fremgår af en konkret vurdering foretaget af Ikast-Brande Kommune at merdepositionen ikke vil medføre en tilstandsændring af mosen.

Basisoplysninger

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Udover Storgårdvej 6 driver ansøger også en kvægbedrift på Engholmvej 1, 7323 Give. Afstanden mellem de to ejendommene er ca. 8,3 km i fugleflugt. På baggrund af afstanden, og at ejendommene hver især kan drives som selvstændige enheder, vurderes det, at der ikke er tale om en teknisk og forureningsmæssig forbindelse, jf. Husdyrlovens § 16 c, imellem Engholmvej 1 og Storgårdvej 6. Der søges derfor om et særskilt tillæg til miljøgodkendelsen på Storgårdvej 6.

Tidligere godkendelser

- § 16a miljøgodkendelse fra 6. februar 2023
- § 16b miljøtilladelse fra 19. juni 2020 med et samlet produktionsareal på 3.075 m²

Biaktiviteter

Ingen

IE-brug

Husdyrbruget er ikke kategoriseret som et IE-brug, da det er et kvægbrug.

Projektets erhvervsmæssige nødvendighed

Pr. 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning i kraft omkring brugen og antallet af kælvningsbokse. Der er på bedriften behov for flere kælvningsbokse og derfor er det en erhvervsmæssig nødvendighed, at der gives tilladelse til etablering af flere kælvningsbokse på ejendommen.

Der er allerede tilladelse til en ny møddingsplads i gældende miljøgodkendelse, men placeringen ønskes ændret, da den nye placering giver en bedre logistik og placeres tæt på eksisterende bygninger, hvor afløb kobles til eksisterende gyllebeholder. Møddingspladsen er en erhvervsmæssig nødvendighed for driften af ejendommen.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m. på husdyrbruget. Der søges om tilladelse til nye kælvningsbokse i en eksisterende bygning, samt til ændret placering af møddingsplads. Derudover ønskes fortsat mulighed for at etablere nye plansiloer som der blev meddelt godkendelse til i 2023.

Beskrivelsen af ændringerne fremgår af afsnittet, Indretning og drift.

Indretning og drift

I nedenstående tabel 1 kan gulvtype og produktionsareal ses for staldene i nudrift og ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Velfærdsafdeling	623	Naturlig ventilation	3 m	(#727736) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	394
Kostald	3309	Naturlig ventilation	3 m	(#727746) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	406
				(#727742) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	378
				(#727741) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	111
				(#727740) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1462
Ny kalveplads	841	Naturlig ventilation	3 m	(#727751) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	260
Udeareal a	417	Naturlig ventilation	3 m	(#727753) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	123
				(#727752) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	262
Ny kævningsafdeling	425	Naturlig ventilation	3 m	(#735856) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	84
Sum						3480
Nudrift						
Velfærdsafdeling	623	Naturlig ventilation	3 m	(#727737) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	394
Kostald	3309	Naturlig ventilation	3 m	(#735852) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	406
				(#727745) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1462
				(#727744) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	111
				(#727743) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	4	378
Ny kalveplads	841	Naturlig ventilation	3 m	(#735855) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	260
Udeareal a	417	Naturlig ventilation	3 m	(#735854) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	262
				(#735853) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	123
Sum						3396

Tabel 1. Husdyrbrugets eksisterende og fremtidige produktionsarealer

Der sker ingen ændringer i eksisterende stalde, men der ønskes etablering af kævningsbokse i en eksisterende bygning. Herudover ønskes placering af ny møddingsplads ændret, så den placeres tættere på eksisterende bygninger. Herudover ønskes fortsat etablering af plansilo ved siden af eksisterende plansilo.

Produktionsarealet er opmålt i den gældende miljøgodkendelse fra 6. februar 2023. Nakkebomsarealet er fratrasket i opgørelse af produktionsarealet. Produktionsarealet i kævningsboksene er beregnet ud fra tegningsmateriale, der er vedlagt som bilag.

1. Velfærdsafdeling

Eksisterende stald med et produktionsareal på ca. 394 m² dybstrøelse. Stalden har naturlig ventilation.

2. Separationsafdeling og robotter

Eksisterende stald med et produktionsareal på ca. 111 m² fast drænet gulv med skraber og 214 m² med spalter. Stalden har naturlig ventilation.

3. Kostald

Eksisterende stald med et produktionsareal på ca. 1.462 m² sengestald med spalter (linespil) og ca. 489 m² sengestald med fast drænet gulv og skraber. Herudover er der 406 m² produktionsareal med dybstrøelse. Stalden har naturlig ventilation.

4. Kalvehytter

Ny kalveplads med et produktionsareal på ca. 260 m² dybstrøelse.

5. Udeareal

Eksisterende udeareal på 262 m² fast drænet gulv og skraber samt 123 m² sengestald med fast gulv.

6. Foderlade

Eksisterende foderlade på ca. 220 m².

7. Ny kævningsafdeling

Der etableres kævningsbokse med et produktionsareal på 84 m² og de etableres med dybstrøelse.

8. Stuehus

9. Samletank på 45 m³

Placeret som vist på figur 1.

10. Eksisterende plansiloer

11. Eksisterende plansilo

12. Ny plansilo

Etableres med mur i sider og i enden. Placeres ved siden af eksisterende plansilo.

13. Gylletank I

Gylletank etableret i år 1992, på ca. 1.686 m³ og med et overfladeareal på ca. 412 m². Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har naturligt flydelag.

14. Gylletank II

Gylletank etableret i år 2009, på ca. 2.500 m³ og et overfladeareal på ca. 570 m². Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har naturligt flydelag.

15. Ny mødding

Etableres i tilknytning til eksisterende staldbygninger og gyllebeholder. Denne placering er en ændring i forhold til miljøgodkendelsen fra 6. februar 2023.

16. Ny plansilo

Etableres med mur i sider og i enden og der etableres afløb i tilknytning til randzonerne.

17. Plads til container

Plads til container hvor møg opbevares fra kalve indtil det afhentes af biogasselskab.



Figur 1. Situationsplan

Produktionsareal i bygning med kælvningsbokse fremgår af figur 2. Produktionsarealerne i de andre bygninger er ikke indtegnet, da der ikke sker nogle ændringer i forhold til nuværende godkendelse.



Figur 2. Produktionsarealer (skraveringer) og staldsystemer (farvesymbol)

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Kapacitet (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Teknologi
Gyllebeholder 13	1.686	412	Flydelag
Gyllebeholder 14	2.500	592	Flydelag
Ny møddingsplads		216	
Ny møddingsplads til container		24	
I alt	4.186		

Tabel 2. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv.

Med denne godkendelse følger der en fleksibilitet i antallet og sammensætningen af dyreholdet. Der skal jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen til en hver tid være tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.

Der ejes flere gyllebeholdere på andre ejendomme og de anvendes også til opbevaring af gylle fra storgårdvej 6. Skulle der være behov for ekstra kapacitet vil der blive lejet en ekstra gyllebeholder eller alternativ afsætning til biogas.

Dybstrøelse fra småkalve, hvor der udmuges ofte kommer i container på møddingsplads (bygning 17). Dybstrøelse fra de øvrige stalde placeres på møddingsplads indtil afhentning af biogasanlæg. Der etableres en ny møddingsplads med et areal på 216 m². Den nye møddingsplads etableres med fast bund og med betonvægge med en ca. højde på 1.50 m. Der etableres to afløb ved møddingspladsen, som leder vandet/ajlen til en samlebrønd. Fra samlebrønden pumpes det videre til den eksisterende gyllebeholder.

Det vurderes hermed, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering og opbevaring af husdyrgødning, er tilstrækkelig til beskyttelse af omgivelserne.

Afløbsforhold

Alle afløbsforhold ses på nedenstående figur 3, som er opdateret i forhold til ændringerne.

Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank.

Vand fra ensilagesilo (samt ny ensilagesilo) placeret nordvest ledes til samletank, hvorfra det udsprinkles. Udsprinklertanken har en kapacitet på 45 m³.


Vand fra kalveplads og ensilagesiloer (vest for kalveplads) ledes til gyllesystemet.

Der etableres et afløb i stalden med de nye kælvningsbokse, som leder det i samlebrønd uden for stalden og derfra ledes det over i eksisterende gyllebeholder. Samlebrønden måler 1,8 m x 1,8 m x 1,6 m.

Den nye møddingsplads har fast bund med to afløb, som leder vandet/ajlen til den nævnte samlebrønd og ledes herfra til eksisterende gyllebeholder.

Der er placeret tre afløb nord for kalvepladsen og vandet herfra ledes til stalden

Tagvand ledes til dræn/vandløb.



Figur 3. Afløbsplan

Foderopbevaring

Ensilage opbevares, så vidt muligt, i køresiloer. Hvis der ikke er plads til alt ensilage i siloerne, opbevares det i markstak efter gældende regler. Øvrige råvarer til foderfremstilling opbevares i bygning 6 og i uden-dørs kraftfoderfodersilo ved bygning 2, se fig. 1.

Fodring med kraftfoder sker primært via malkerobotterne, der doserer kraftfodermængderne ud fra den enkelte malkekos ydelse.

Halm opbevares i markstak.

Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser minimeres.

Lys

Indendørs er der belysning i staldene fra kl. 6 til 22, svarende til ca. 100 lux. I perioden mellem kl. 22 og 6 er der vågelys i kostalden. Da stalden er helt åben mod vest, kan lyset trænge ud, men der forventes ingen betydelig fjerneffekt af belysningen, da der er eksisterende beplantning mellem kostald og nærmeste nabo.

Kostalden er beliggende i en afstand af ca. 100 meter fra Givevej. Belysningen vil kunne ses fra denne vej, men afstanden til vejen taget i betragtning, vil trafikken ikke mærke væsentlige gener fra belysningen i kostalden.

Udenfor er der på driftsbygningerne (ved tankrum samt ved kraftfodersiloen) opsat en automatisk tænd/sluk lampe med sensor. I gårdspladsen er der 6 små lamper på mur som tænder via sensor, så de tænder ofte, men har svagt lys, som ikke kan genere naboer. Der er ikke lys på foderladen.

Vurdering

Eksisterende udendørs belysning vurderes ikke at være generende for omgivelserne og trafikken.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Storgårdvej 4, der ligger ca. 50 m fra husdyrbruget i nordlig retning.

Den Nærmeste samlede bebyggelse er Hedegård, der ligger ca. 1,2 km syd for husdyrbruget.

Nærmeste byzone er Ejstrupholm By, der ligger ca. 1,5 km nord for husdyrbruget.

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger er blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Husdyrbruget ligger indenfor:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	X	
Skovrejsningsområde		X
Lavbundsområde		X
Naturbeskyttelsesområde		X
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		X
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		X
Område for store husdyrbrug	X	
Geologiske bevaringsværdier	X	
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X

Område med særlig drikkevandsinteresse	X	
Nitratfølsomt indvindingsområde	X	
Sprøjttemiddelfølsomme indvindingsområde		X
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2(slagger under plansiloer)	X	

Tabel 3. Landskabelige udpegninger

Ejendommen ligger indenfor særlig værdifuldt landbrugsområde. Indenfor disse områder forudses der ikke væsentlige konflikter mellem landbrugsdriften og de omgivende arealanvendelser, og områderne skal i særlig grad anvendes til jordbrugsdrift.

Områder til placering af store husdyrbrug skal friholdes for udvikling, der er i modstrid med etablering af store landbrugsbygninger og –anlæg.

De geologiske værdier omfatter lag i jorden eller sammenhængende landskabsformer, også kaldet profiler, og de har betydning for forskning, undervisning og fortællingen om landskabets tilblivelse. Det er derfor vigtigt, at der er adgang til de geologiske værdier, og at de ikke bliver sløret af beplantning, byggeri og andre former for anlæg.

Der etableres ingen nye stalde. Ejendommen er delvis afskærmet af eksisterende bygninger mod nord og øst, mod vest og syd skærmes den delvis af eksisterende læhegn i mark samt mod vej.

Vurdering

Det vurderes at de generelle regler til indretning af stalde og ensilage- samt gødningsanlæg er tilstrækkeligt til at varetage beskyttelsen af grundvandet i området. Ejendommen vil vurderet ud fra ovenstående beskrivelse også efter udvidelsen fremstå som en driftsmæssig enhed og det vurderes at projektet er foreneligt med landskabet i området. Det vurderes at:

- alle nybyggerierne er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- de nye driftsbygninger ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet
- at udvidelsen og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser
- at udvidelsen ikke medføre en risiko for forurening af grundvandet

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller

- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Bygning som ønskes taget i brug til kælvningsbokse er placeret nærmere end 15 meter til offentlig vej. Da det er en eksisterende bygning som ændrer anvendelse vurderes det at det ikke vil have betydning for trafik sikkerheden. Der søges om dispensation for afstandskravet.

De øvrige afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav.

Afstandene er afsat som punkter i husdyrgodkendelse.dk

Vurdering

Idet ejendommen ligger i stor afstand til byzone og samlet bebyggelse, vurderes de driftsmæssige ændringer ikke at ville medføre væsentlige gener fra ejendommen hertil. Ejendommen er placeret nær nabo uden landbrugspligt. Det vurderes dog at da ny plansilo er placeret i tilknytning til ejendommen vil generne ved bl.a. hentning af ensilage i markstak mindskes. Ny mødding og bygning med kælvningsbokse er placeret væk fra nærmeste nabo. Det vurderes heller ikke at ændringerne vil medføre væsentlige forringelser af Danmarks kulturarv eller de landskabelige forhold.

Naturområder**Ammoniakemission**

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 4011,2 kg NH₃-N/år.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 1,4 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Natura 2000-område nr. 76 bestående af Habitatområde 235 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre del.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 1,4 km fra det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,2 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 2,3 km nordvest for, det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

§ 3 områder

Af figur 4 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 4. § 3 arealer nærmest husdyrbruget.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose nordlige del (bedste)	Kategori 3	Ansøger	0	S	1,6	0,4	4,6
Potentiel ammoniakfølsom skov, nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,1	0,7
Potentiel ammoniakfølsom skov, syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,0	0,7
§ 3 Eng, ØST	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,0	0,7
§ 3 Overdrev, syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitatnatur 9190, Stilkegeskov	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,1
Habitatnatur 6230, Overdrev	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Habitatnatur 7230, Riggær	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,2
§ 3 Overdrev, sydøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
§ 3 Mose, sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,0	0,7
§ 3 Mose, syd	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,0	0,4
§ 3 Mose, nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	2,6	0,7	7,5
§ 3 Mose, øst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,1	1,1
§ 3 Mose, øst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,4

Tabel 4. naturberegninger

Kategori 3-natur (ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2)

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på to af de nærmest liggende naturområder overstiger 1 kg N/ha/år. Der er derfor sendt en forespørgsel til Ikast-Brande kommune hvorvidt dette kan fraviges. Følgende svar fra er modtaget fra kommunen:

Høring natur

Angående depositionsniveauer til Mose beliggende ca. 130 meter nordøst for Storgårdvej 6, Ejstrupholm.

Scenarieregningerne er indsendt af Malene Myllerup (SAGRO) og spørgsmålet fra SAGRO er

"Vil I give en vurdering af naturpunkte(rne) i forhold til udvidelsen og om det er ok?"

Oversigt af naturpunkter

Navn	Kategori	Oprettet	Kumulations	Rahed natur	Merdeposition (kg N/ha/år)		Totaldeposition (kg N/ha/år)
					8-års drift	Nudrift	
Mose nordlige del (bedste)	Kategori 3	Ansøger	0	5	1,6	0,4	4,6
§ 3 Mose, nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	5	2,5	0,7	7,5



Naturgruppens vurdering

Arealet er senest besøgt i 2019 (vinterbesigtigelse). Der blev ved besøget registreret følgende arter: Vorte birk, elletræer, blåtop, brombær, bølget bunke, fløjlsgræs, bredbladet mangeløv, smalbladet mangeløv, feber nellikerod, grå pil, almindelig rajgræs, lav ranunkel, lysesiv, spids spydmos, almindelig star, almindelig syre, kærtidsel, bladmos sp., plænekransmos og skovfyr. Smalbladet mangeløv, kærtidsel og lysesiv var jævnt fordelt på de fugtigste dele af arealet. Almindelig star og spids spydmos blev kun fundet på enkelte steder på arealet. De fleste værdifulde arter blev fundet i den nordlige og lysåbne del af mosen. Smalbladet mangeløv, kærtidsel og lysesiv var jævnt fordelt på de fugtigste dele af arealet. Almindelig star og spids spydmos blev kun fundet på enkelte steder på arealet. De fleste værdifulde arter blev fundet i den nordlige og lysåbne del af mosen.

Baggrundsbelastningen er steget, så den nu er på 14 kg/N/år.

Samtidig er tålegrænserne faldet for moser så de ligger imellem 5-25 kg N/ha/år.

Belastningen af mose arealet er:

4,6 kg + 14 Kg = 18,6 kg

7,5 kg + 14 kg = 21,5 kg

Pga. artssammensætningen i mosen vurderes tålegrænsen at være i den høje ende af intervallet. Dispositionen vurderes derfor ikke at påvirke mosen tilstand.

/krbol

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet.

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IV arter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller på andre lokaliteter. På den baggrund kan der udelukkende gives tilladelse til aktiviteter, som vurderes ikke at have en negativ effekt på artens yngle- eller rasteområde. Følgende bilag IV-arter er ifølge Ikast-Brande kommune ved miljøgodkendelse i 2020 vurderet at de kunne tænkes at forekomme i området: damflagermus, vandflagermus,

brun-flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og ulv.

Kommunen vurderede på det tidspunkt, at husdyrproduktionen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

Søgning på <http://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret Bilag IV arter ved ejendommens bygningsanlæg.

Søgning på Ikast-Brande kommunes borgerGIS, <https://kort.ikast-brande.dk/spatialmap>, kan der forekomme følgende bilag-IV arter i området: Damflagermus, Vandflagermus, Brun-Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus, Odder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Ulv. Ansøger har ikke kendskab til om bilag-IV arterne opholder sig ved ejendommens bygningsanlæg.

National beskyttelse af arter af planter og dyr

Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en nationalartsfredning jf. Artsfredningsbekendtgørelsen⁷.

Søgning på <http://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret fredede arter i nærheden af ejendommens bygningsanlæg.

Biodiversitet – Den danske Rødliste

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse, er registreret som sådan på Den danske Rødliste.

Søgning på <http://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret truede arter på den danske rødliste i nærheden af ejendommens anlæg.

Vurdering

Etablering af nye kælvningsbokse sker i eksisterende bygning, hvilket betyder at de etableres på det nærmeste brugsområde. Godkendelsen vil derfor ikke medføre at der ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger, eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke

fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. Derfor vurderes det at driften ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Det vurderes at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr, og uden at påvirke den biologiske mangfoldighed negativt.

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Udover dyretypen og størrelsen af produktionsarealet er det fx strøelse, gødningshåndtering samt hygiejne i stalden.

Der er naturlig ventilation i alle stalde.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug.

Lugtemissionen er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

Bebbyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Storgårdvej 4	0	FMK	103,9	103,9	114,5	Ja
 Storgårdvej 4	0	FMK	103,9	103,9	115,2	Ja
 Storgårdvej 8	0	FMK	103,9	103,9	371,3	Ja
 Krejbjergvej 7	0	NY	263,7	237,3	1268,6	Ja
 Ejstrup By, Ejstrup	0	NY	398,7	398,7	1569,1	Ja

Tabel 5. Lugtgeneberegning.

Vurdering

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Støvgener kan forekomme i forbindelse med levering af foder. For at minimere støv er størstedelen af vejen syd for Storgårdvej 4, 7361 Ejstrupholm, belagt med enten fliser eller beton.

Vurdering

Generelt vurderes at støvgener fra ejendommen vil være relative få og kortvarige og derfor ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende naboer.

Fluer og skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Tilstedeværelse af skadedyr forebygges ved god orden og hygiejne i og omkring staldene. Forebyggelse af fluegener sker ved hyppig udmugning. Bekæmpelse af rotter foretages af autoriseret firma.

Vurdering

Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive en gene for de omkringboende.

Til- og frakørsels forhold

Til ejendommen er der tre indkørsler.

Transporter til og fra ejendommen foregår via Storgårdvej. Transporterne består primært af fragt af foder, brændstof, mælk, dyr og husdyrgødning. Antallet af transporter ændres ikke i forbindelse med udvidelsen.



Figur 5. Til- og frakørselsforhold

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder.

Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år, før	Antal/år, efter	Kommentarer
Indkøbt foder	24	24	
Afhentning af mælk	365	365	
Brændstof	5	5	

Husdyrgødning	220	400	Antallet af transporter afhænger af størrelsen på dyreholdet samt om der leveres til biogas som så afleverer gylle i andre beholdere end på Storgårdvej 6. Derudover vil der skulle flyttes gylle til de øvrige ejede beholdere.
Husdyr til/fra ejendommen	10	10	
Grovfoder	420	420	
Døde dyr	10	10	
Affald	12	12	
Øvrige	25	25	
Samlet antal transporter	1.091	1.271	

Tabel 6. Antal transporter til og fra ejendommen.

De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Derfor er belastningen af antallet af transporter i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Mælketransporterne foregår hver dag. Andre transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af mælk/levende dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Vurdering

Der er redegjort for til- og frakørselsforhold, samt at transporter så vidt muligt foregår i dagtimerne. Det vurderes på baggrund af ovenstående at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af nærmiljøet.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Støj

De væsentligste støjgener er kompressor og vakuumpumpe. Kompressor og vakuumpumpe står indenfor i teknikrummet. Ansøger oplyser også at antallet af transporter ikke ændres i forbindelse med udvidelsen.

Ansøger oplyser også, at støj forsøges minimeret ved langsom og hensynsfuld kørsel, hvor der ikke gasses hurtigt op og ned. Kørsel med fuldfodervogn sker mellem 7-10.

Vurdering

Husdyrbruget ligger i et landbrugsområde. Der sker ikke en ændring i støjklilderne i forhold til den nuværende drift. Ejendommens beliggenhed i relativ tæt afstand på nabo betyder at naboen i perioder vil kunne opleve støj fra husdyrbruget. En del af de støjende aktiviteter ligger i dagtimerne f.eks. levering af foder og afhentning af gylle og vil ikke give gener. I forbindelse med ensilering kan der være behov for arbejde om aftenen og natten hvilket kan give gener. Ensilering foregår imidlertid kun få dage om året, så det vurderes at generne vil blive begrænsede.

Det vurderes, at husdyrbruget på Storgårdvej 6 i betragtning af typer og størrelser af produktionsanlægge, kan ændres uden at medføre forøgelse af støj og gener i omgivelserne.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemi eller olie.

Minimering af risiko for uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, eller hvis det der sker, ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller grus), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagten blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Såfremt det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.

På ejendommen opbevares pesticider og rengøringsmidler til malkeanlægget. Ved spild vil materialet forsøgt opsamlet.

Gyllebeholderne er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at den er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt.

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

I tilfælde af lækage på gyllebeholderen vil der ske en forholdsvis hurtig afstrømning, da terrænet omkring ejendommen falder mod sydvest. Det vil løbe mod grøften sydvest for ejendommen. Denne kan nem spærres ved at smide en halmballe eller jord i grøften.

Vurdering

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld.

Forslag til egenkontrol

- Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et styringsredskab der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.
- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses ugentligt med henblik på at undgå spild.
- Mælkekøleanlægget kontrolleres en gang om året af et autoriseret kølefirma, hvorved eventuelle finindstillinger foretages, dette kan give store energibesparelser.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Vurdering

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes.

Det vurderes samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og smøreolie. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med markarbejdet. Dieselolien opbevares i maskinhuset i overjordisk tank på 1.800. Tanken er placeret på fast bund uden afløb. Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner, og opbevares i 240 liter tromler i maskinhuset, de er ligeledes placeret på fast bund uden afløb. Olieaffald afleveres på den kommunale modtagestation eller afhentes af godkendt firma.

Kemikalier og Pesticider

På ejendommen anvendes der kemikalier hovedsagligt i form af rengøringsmidler f.eks. til rengøring af malkerum mv. Disse opbevares i forbindelse med tankrummet i 200 L tromler, hvorfra midlerne suges direkte til malkeanlægget.

På husdyrbruget er der ikke pesticider, da maskinstation står for alt marksprøjtearbejdet.

Nødvendige rengøringsmidler bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemikalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til Kommunal Modtagestation.

Medicin

Bedriften er tilmeldt en sundhedsordning med dyrlægen. Her udskriver dyrlægen den nødvendige medicin. Medicinen opbevares i et køleskab i stalden. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Vurdering

Det vurderes at reststoffer opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt på ejendommen.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Ikast-Brande Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler

Ikke genanvendeligt affald fra produktionen opbevares i 8 m3 container som afhentes efter aftale.

Affald som er egnet til genanvendelse afleveres enten på kommunal modtagerstation eller afsættes til privat modtager.

Husholdningsaffald er tilmeldt kommunal afhentning.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt findes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i teknikrum eller maskinhus. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Vurdering

Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, og det vurderes ikke at håndteringen heraf kan medføre risiko for forurening af miljøet.

Døde dyr

Placeringen af afhentningsstedet flyttes til plads ved ny mødding således det er ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbi passerende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret.

Vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget efterlever Bekendtgørelse nr. 558 af 01/06/2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og markvanding. Der anvendes vand til husholdning og dyr fra byvand.

Til kvæg anvendes drikkekar, som er udformet og placeret, så unødigt vandspild undgås. Bedriftens drikkevands installationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Vurdering

Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie. Elforbruget anvendes hovedsagligt til malkning og køling af mælk, gyllepumpning og belysning.

Af energibesparende teknikker kan nævnes:

Belysningen i staldene er etableret med lavenergiarmaturer og reguleres i forhold til dagslyset.

Vakuumpumpen til malkeanlægget er frekvensstyret, hvilket reducerer både energiforbruget og støjniveauet.

Herudover kontrolleres mælkekøleanlægget en gang om året af et autoriseret kølefirma, hvorved eventuelle finindstillinger foretages, dette kan give store energibesparelser.

Staldene er med naturlig ventilation, hvilket minimerer energiforbruget til ventilation.

Vurdering

Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbrug, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medføre væsentlige følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

BAT (ammoniak)

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3532	488	4020
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3532	488	4020
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 7. Bat-beregning

BAT-niveauet er fastsat som eksisterende stald niveau og ny stald niveau.

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning
Velfærdsafdeling	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Kostald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Kostald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Kostald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Ny kalveplads	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Udeareal a	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Udeareal a	Alle kvæg; Sengestald med fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse
Ny kælvningsafdeling	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Tabel 8. Forudsætninger for BAT-beregning

Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.

Samlet oversigt over vilkår

BILAG 3

Forsat gældende vilkår i Miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 2, i *husdyrbrugloven* givet den 6. februar 2023

1. Ophævet (se nyt vilkår 1.1)
2. Ophævet (se nyt vilkår 2.1)
3. Eventuelle ændringer i ejerforhold eller i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Ikast-Brande Kommune.
4. Ophævet (se nyt vilkår 4.1)
5. Husdyrbruget skal have procedurer for korrigerende handlinger ved eventuel overskridelse af generelle miljøregler, og af miljøgodkendelsens vilkår. Disse procedurer kan helt eller delvist være formuleret i en beredskabsplan – jævnfør vilkår 6 – og/eller i en drifts-logbog.
6. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret – og dateret - beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
7. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.
8. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

Med hensyn til rotter forudsættes de bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle regler herfor.
9. Ophævet (se nyt vilkår 9.1)
10. Blanding af foder (i foderblandeovn) skal ske foran bygningen 'Foderlade', eller længere væk set i forhold til beboelsen på Storgårdvej 4.
11. Ophævet
12. Ophævet
13. Ophævet
14. Ophævet

Nye vilkår stillet i tillæg til miljøgodkendelsen efter § 16 a, stk. 4, i husdyrbrugloven givet den 1. december 2025

1.1

Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen (såvel godkendelse som tillæg), og i miljøgodkendelsen fra den 6. februar 2023 og tilhørende tillæg fra den 1. december 2025.

2.1

Produktionsareal, dyretyper, staldindretning og gødningsopbevaring m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten og kortet nedenfor:

Stalde

Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Velfærdsafdeling	623	Naturlig ventilation	3 m	(#727736) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	394
Kostald	3309	Naturlig ventilation	3 m	(#727746) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	406
				(#727742) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	378
				(#727741) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	111

				(#727740) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1462
Ny kalveplads	841	Naturlig ventilation	3 m	(#727751) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	260
Udeareal a	417	Naturlig ventilation	3 m	(#727753) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	123
				(#727752) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	262
Ny kælvningsafdeling	425	Naturlig ventilation	3 m	(#735856) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	84
Sum						3480

Gødningslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Gylletank I	Flydende			Højde: 4 meter, diameter: 23 meter	412
Gylletank II	Flydende			Højde: 4 meter, diameter: 28,2 meter	592
Ny mødding (ændret placering)	Fast				216
Mødding (gødningscontainer)	Fast				24



4.1 Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og eventuelle ansatte på husdyrbruget skal være bekendt med de stillede vilkår.

9.1 Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Sådanne målinger kan dog højst forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Udgifter til støjmåling/støjeregninger afholdes af husdyrbruget.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 - 18	55 dB(A) ¹
Lørdag	kl. 7 - 14	
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14 - 22	

¹ dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

Søndag	kl. 7 - 22	
Alle dage	kl. 22 - 7	40 dB(A) *

* Støjens maksimalværdi – peak-værdi – må om natten (kl. 22 - 7) ikke overstige 55 dB(A) ved nabobeboelser.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 7.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

15.1. Det skal sikres at vand/urin der falder/fremkommer på kalveplads/ensilageplads og befæstet areal med gødningscontainer, beliggende umiddelbart vest for kvægstaldene, opsamles til gyllebeholder og ikke løber i afløb, der leder tagvand til dræn. (området bestående af kalveplads/ensilageplads og befæstet areal med gødningscontainer ses på efterfølgende kort og er omkranset af en blå streg).

Ligeledes skal det sikres med en vulst eller randbelægning at vandet der falder på ovennævnte område ikke løber ud på arealet nord for.

