

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-01-2019 på ejendommen:

Adelvej 6A
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Til information:

- 1.050 og 2.000 m³ gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol i 2020.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	08-09-2009
Sidste tilladelse	07-10-2016
Tilladte dyreenheder	431,82

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 (fra 2016) til miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet, idet dyreholdet er på ca. 1.900 årssøer.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderne skal have fast overdækning i form af teltoverdækning.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes. <u>Vurdering:</u> <ul style="list-style-type: none">- Luger i gyllebeholdere er lukket ved tilsynet.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Den totale mængde N og P fra årssøerne pr. år skal være mindre end hhv. 44.954 kg N og 10.314 kg P pr. år.</p> <p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal årssøer: 1.900 - Antal fravænnede grise: 31 - Frævænningsvægt, kg: 7,2 - FEso pr. årso: 1425 - Gram råprotein pr. FEso: 137,6 - Gram fosfor pr FEso: 5,14 <p>Ifølge ejer ved tilsynet: Ved tilsynet blev der fremvist dokumentation om foderforbruget: 1.222 FEso/årso.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vilkåret omhandlende N og P fra produktion er overholdt.</p> <p>Ved brug af oplysninger om frævænningsvægt og antal fravænnede grise pr. årso fra gødningsregnskab 2017/2018, oplysninger ved tilsynet omkring FEso pr årso samt standardværdier for indholdet af råprotein og fosfor pr. FEso giver det en årlig produktion af hhv. 38.926 kg N og 8.860 kg P.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.900	302,27	07-10-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.900	129,55	07-10-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.935	300,25	7.720,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.935	128,68	3.289,50	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> 31-01-2019: 1.935 søer, 150 svin over 30 kg. og 1.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 1.935 årssøer. - 2016/2017: 1.900 årssøer. - 2015/2016: 934 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab 2017/2018 overstiger antalsmæssigt det tilladte for ejendommen, men i forhold til det samlede antal dyreenheder overholder ejendommens dyrehold det tilladte for ejendommen. Dermed giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2006	190	1		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	ULVEDAL A/S	Stovstrupvej 1A		3.000,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	20-09-2010	262	1.050	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2010.
Gyllebeholder	01-01-1996	20-09-2010	500	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2010.
Gyllekanaler	01-01-1900		0	224		
Gyllekanaler	01-01-1987		0	700		
Gyllekanaler	02-01-1996		0	100		
Gyllebeholder	01-01-1987	16-03-2017	265	1.500	Intet	Beholderen ligger ved Stauningvej 12, Skjern Beholder kontrolleret 16-03-2017 med bemærkning: Kabel i hul 3 fra top skiftes. Hyldebuske skæres ned.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholder på Stovstrupvej 1A.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.050 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb: ok. Beholderen har teltoverdækning: Lukkede luger: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb: ok. Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m3 på Stovstrupvej 1A Beholderkontrol sidst udført i 2017. Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages retur gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved maskinhus har afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2æ	2008753			Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
2æ	2008753			Tank (Produkt på væskeform)		1986	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
2æ	2008753			Tank (Produkt på væskeform)		1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	4.000 liters olietank fra 2002 står på fast bund i maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. I dagene omkring tilsynet blev overjordiske olietanke fra hhv. 1988 og 1986 samt nedgravet olietank fra 1985 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, ingen afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Brændbart samles sammen i container, resten bringes til genbrug.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2203 og 94.2969): 54.840 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. Zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-01-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.