



Miljøgodkendelse

I henhold til

kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997

om miljøbeskyttelse.

Virksomhed : **Reva-Randers**
Godkendelsen omfatter : **Maskinsedkeri**
Listebetegnelse : **A6**
Beliggenhed : **Ydervangen 1-3-5**
Matr. nr. : **534 f m.fl. Randers Markjorder**
Godkendelsesdato : **7. august 1998**

(Tillæg til Miljøgodkendelse af 21. juni 1996.)

Randers kommune

Teknisk forvaltning

Kopi: Niels Rasmussen-byg



Reva-Randers
Ydervangen 1
8900 Randers
Att.: Hr. Jens Kjær

7. august 1998

1. Ansøgning om miljøgodkendelse.

Reva-Randers har i skrivelse af den 20. maj 1998 ansøgt Randers Kommune om et tillæg til nuværende miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 (lovbekendtgørelse nr. 625 af 15-7-1997) i anledning af virksomheden etablerer et maskinsnedkeri i eksisterende lagerbygning, beliggende på matr. nr. 529 i Randers Markjorder på Ydervangen 3, Randers (Bilag 1.)

1.1 Kommunens bemærkninger.

Virksomheden har en miljøgodkendelse af 21. juni 1996, der omhandler de samlede aktiviteter på matr. nr. 534f RM, matr. nr. 529i RM og matr. nr. 529n RM, samlet under matr. nr. 534f m.fl. beliggende Ydervangen 1-3-5, Randers.

2. Godkendelse

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Randers Kommune i medfør af § 33 i Miljøbeskyttelsesloven Reva-Randers godkendelse af maskinsnedkeriet på Matr. nr. 529i RM beliggende Ydervangen 3 Randers.

Maskinsnedkeriet skal indrettes og drives i overensstemmelse med det oplyste og de stillede krav. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem oplysninger og de stillede krav, er kravene gældende.

2.1. Virksomhedens beliggenhed

Virksomheden er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde (E8) lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed (bilag 2).

2.1.2. Snedkeriets indretning og drift

Maskinsnedkeriet skal etableres i et lokale på 244 m², som tidligere er brugt som lager. 10 personer vil være beskæftiget på snedkeriet. Maskinerne vil være i drift 4 timer dagligt i perioden mellem kl. 7.00-15.00 på hverdage.

Br.nr. 89582A
Administrationsbygningen
Laksetorvet - indgang B
8900 Randers

J.nr. 534f m.fl. RM
Telefon 89 15 15 15
Telefax 89 15 16 60

JP/LB
Ekspeditionstid:
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00



I snedkeriet bliver følgende maskiner placeret : 1 stk. afkotersav, 1 stk. båndsav, 1 stk. kombi, 1 stk. slibesten, 1 stk. rundsav, 1 stk. båndpudser, 1stk. pudsebord, 1 stk. børstepudser, 1 stk. søjleboremaskine.

2.1.3. Drifts- og indretningsvilkår

Spånsugningsanlægget fra maskinsnedkeriet skal efterses jævnligt med hensyn til optimal filtereffekt.

2.2. Luftforurening

Af ansøgningsmaterialet fremgår, at alle maskiner som er nævnt under punkt 2.1 skal tilkobles spånsugningsanlægget (bilag 3).

Udsugningenanlægget har en kapacitet på 5000 m³/h. Udsugningsluften er forurennet med træstøv. Luften renses i posefilter, der har en filtereffekt, der giver et indhold af støv på maksimalt 0.5 mg/ norm.m³.

2.2.2. Vilkår

Afkastet skal overholde følgende krav:

Træstøv

Massestrømgrænsen for træstøv er 100g/h, og emissionskoncentrationen må ikke overstige 5 mg/ norm.m³. Belastningen af omgivelserne vedrørende træstøv under 10 um, må ikke være større end 0,025mg /m³.

Afkastet skal føres en meter over tag og være opadrettet og forsynet med jethætte.

2.2.3. Kontrolvilkår

Virksomheden skal, såfremt Teknisk Forvaltning skønner det nødvendigt, dokumentere at godkendelsens luftvilkår er opfyldt. En dokumentation, der viser, at emissionsvilkårene er opfyldt kan dog højst kræves en gang årligt. Ved overskridelser af vilkårene i pkt.2.2.2. kan kommunen dog forlange fornyede målinger.

På afkastet skal der måles for total støv samt støv under 10 um.

Såfremt der sker sammenkobling af ventilationskanaler, skal målestedet placeres, inden der sker sammenblanding med anden udsuget luft.

Emissionsmålingerne skal foretages, når virksomheden er i fuld drift og udføres som 3 enkeltmålinger med en midlingstid på 1 time.

Målingerne skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 bilag D.



Målingerne skal foretages af en måleinstans, der er akkrediteret af Danak til at udføre teknisk prøvning og analyse af nærværende art, eller på anden måde kan accepteres af Teknisk Forvaltning til at foretage de nævnte analyser.

Resultaterne af emissionsmålingerne skal præsenteres på en form, der er direkte sammenlignelig med vilkårene under punkt 2.2.2.

Måleresultaterne skal indsendes til Teknisk Forvaltning senest 1 måned efter den udførte måling. Målerapporten skal indeholde oplysninger, som beskrevet i ovennævnte vejledning, bilag D pkt. 5.

2.2.4. Kommunens vurdering

Antallet af timer, maskinerne på snedkeriet vil være i drift pr. arbejdsdag, er begrænset. Derfor mener kommunen, at der kun skal foretages emissionsmåling, såfremt kommunen på et senere tidspunkt vurderer, det er nødvendigt.

2.3. Støj

2.3.1. Virksomhedens oplysninger

Posefilteranlægget vil udgøre en støjkilde.

2.3.2. Vilkår

Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente korrigerede A-vægtede støjniveau må ikke overskride følgende grænser udenfor virksomhedens grund.

Område der via	Erhvervsområde	Forsvar-og civilforsvarsformål, grønt område
kommuneplanrammerne	E8	055 , 056 og R49
er udlagt til		
man-fredag kl7.00-18.00	60	55
lørdag kl7.00-14.00		
man-fredag kl 18.00-22.00		
lørdag kl 14.00-22.00	60	45
søn- og helligdag kl 7.00-22.00		



alle dage kl 22.00- 7.00	60	40
maksimalværdi om natten	--	55

Støjkravene for området, der via kommuneplanrammerne er udlagt til civilforsvarsformål (civilforsvarsgård) O56, er fastlagt ud fra, at området bruges til undervisning både indendørs og på øvelsesområdet. Kommunen har valgt at fastlægge de samme støjkrav, som bruges for blandet bolig- og erhvervsområde, da man må forvente, at støjniveauet i et område, der også bruges til øvelsesområde er højere end et rent boligområde.

Kaserneområdet (O55) har kommunen valgt at fastlægge de samme støjkrav, som bruges for blandet bolig- og erhvervsområde, da fremtidig arealanvendelse ikke er fastlagt, men området indbyder til aktiviteter, hvorfra der må forventes et højere støjniveau end etageboligområde.

Grønt område (R49) er udlagt via kommuneplanrammerne til opførelse af et klubhus til foreninger. Arealet er meget smalt, og ligger mellem O56 og O55. Kommunen mener, det berettiger til samme støjgrænser for blandet bolig og erhverv.

2.3.3. Kontrolvilkår

Virksomheden skal, såfremt Teknisk Forvaltning skønner det nødvendigt, dokumentere, at godkendelsens støjvilkår er opfyldt. En dokumentation, der viser, at støjvilkårene er opfyldte, kan dog højst kræves én gang årligt. Dokumentationen kan ske ved enten måling eller efter beregningsmetoden.

Støjmålingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinier, der er opgjort i vejledning nr. 5/1984 fra Miljøstyrelsen om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9. Endvidere skal målingen udføres af en måleinstans, der er akkrediteret til at udføre teknisk prøvning og analyse af nærværende art.

Såfremt det vælges at anvende beregningsmetoden, skal denne udføres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Beregningen skal i givet fald indeholde oplysninger som beskrevet i vejledningen afsnit 9. Kopi af dokumentationen skal straks tilsendes Teknisk Forvaltning.

2.3.4. Kommunens vurdering

Ved fastlæggelse af kravværdierne er anvendt oplysninger om områdets planmæssigt og faktiske status. Kommunen har vurderet, at det ikke var nødvendigt med en støjmåling på nuværende tidspunkt.



2.4 Affald

Træstøvet, der opsamles i posefilteret, afleveres som brændbart affald på kommunens losseplads Ørneborgvej 38, Randers. Reglerne for bortskaffelse af træaffald er beskrevet i Regulativet for bortskaffelse af erhvervsaffald i Randers kommune (bilag 4).

3. Tidsbegrænsning

Godkendelsen af maskinsnedkerværkstedet er ifølge Miljøbeskyttelsesloven gyldig i 8 år, d.v.s. til 2006.

4. Underretning

Følgende er underrettet om godkendelsen.

Århus Amtsråd

Arbejdstilsynet, kreds Århus Amt

Embedslægeinstitutionen for Århus Amt

Arbejdernes Fællesorganisation i Randers.

Godkendelse blev endvidere bekendtgjort ved annoncering i Amtsavisen den 8. august 1998 samt i Randers Posten den 12. august 1998.

5. Klagevejledning

Denne godkendelse vedrører udelukkende de miljømæssige forhold.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen og fremsendes gennem Randers Kommune. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven § 93 er klagefristen 4 uger fra sidste annonceringsdato, det vil sige senest den 9. september 1998.

Kommunen sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.



Godkendelsen kan endvidere prøves ved domstolene. Eventuelt sagsanlæg skal ske senest 6 måneder efter De har modtaget godkendelsen dvs. den 8. februar 1999, eller såfremt godkendelsen påklages senest 6 måneder fra den dato, hvor den endelige godkendelse foreligger.

Med venlig hilsen

Ulrik Mathiasen
sektionsleder

Jonna Ploug
miljøtekniker

- Bilag 1: Tegning over virksomhedens beliggenhed
- Bilag 2: Kommuneplanrammer
- Bilag 3: Placering af maskiner
- Bilag 4: Regulativ for aflevering af erhvervsaffald i Randers kommune..