

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Balevej 14 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 13. august 2019 kl 9
<b>Ejer:</b> Christiansminde v/ Jens Christiansen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 10 min
<b>CVR nr.:</b> 30547713	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 5/4-2016
<b>CHR nr.:</b> 22052	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ
<b>Betaler:</b> Christiansminde v/ Jens Christiansen Balevej 14, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens
<b>Andre ejendomme:</b> Nej	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
-------------------------------------------------	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært svinehold, &gt;75-250 DE UDEN godkendelse</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,14	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>	Nej
<b>Dato herfor:</b> -	<b>Håndhævelsestype:</b> -

<b>Oplag:</b> Ingen	<b>Antal:</b> 0
---------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud	-	Forbud	-	Indskærpelse(-r)	-

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Alle forhold i orden.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21247110 / 86377110

Ejers mail: christiansminde@dlgmail.dk

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 26-01-2016	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	86	5,86	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	86	13,68	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.850	13,65	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.800	81,73	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 115,0
<b>Samlet antal DE:</b> 114,92			<b>Antal DE nu:</b>		

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskab 2017/2018	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.261	68,84	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 117,4
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.305	10,81	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	86	13,65	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	86	5,85	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
<b>Samlet antal DE:</b> 99,15					
<b>Bemærkning:</b> Der er produceret til for høj afgangsvægt. Årsagen er at slagteriet, har afhentet for sent. Der er ikke ønske om at ændre det godkendte vægtinterval.					

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	1972		1	95	-	-	
Gyllebeholder	1984	13/9-2013	260	1.050		10	
Fortank til gyllebeholder			1	35	-	-	
Gyllekanaler			1	300	-	-	Skønnet

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x		
<b>Er indløb dykket?</b>	x		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug</b>			Gylle overføres med sugeskran

<b>– og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			ved manuel overvågning.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	1	1		Møddingsplads benyttes ikke.

### GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER

<b>Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:</b>	
<b>Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:</b>	5-årig aftale med Skov-og Naturstyrelsen Kronjylland, Vasevej 7, 8900 Randers. Gyllen leveres til gyllebeholder på Kalø Avlsgård, 8410 Rønde.
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>	Ja

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>	1400	<b>Samlet produktion af gylle (tilladelse) i m<sup>3</sup>:</b>	2207
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:</b>	7,6	<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:</b>	8,52
<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>			
<b>Bemærkning:</b>			
<b>FAST GØDNING</b>			
<b>Størrelse af møddingsplads i m<sup>3</sup>:</b>		<b>Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m<sup>3</sup>:</b>	
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:</b>		<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:</b>	
<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>			
<b>Bemærkning:</b> Møddingspladsen benyttes ikke.			

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	13-08-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,14	