

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Adelvej 6A, 6900 Skjern
CVR:	32080561
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-09-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde samt i ny tilbygning med farestier.
Staldtype	Delvis spaltegulv Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: Gyllebeholdere på adressen samt ved Stovstrupvej 1A skal have fast overdækning i form af teltoverdækning. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Vurdering: Luger lukket: ok Stovstrupvej 1A: luger lukket ved tilsyn
Foder - vilkår	E-kontrol samt foderindhold skal dokumenteres (IE-husdyrbrug).
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for

	gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav Særlige krav ved ophør af IE-brug. Oplyst af ejer ved tilsynet: Der er udarbejdet miljøpolitik og miljøledelse på ejendommen. Ejer oplyser at de arbejder på at skifte det sidste belysning til LED. Samt nedgrave rør så gylle kan pumpes direkte til biogas. Der er udarbejdet plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Der anvendes fasefodring og laves e-kontroller. Støvemissioner: Der anvendes vådfodring. <u>Årlig indberetning: Ejer kan ved årets udgang indsende IE-oplysninger for 2024 til kommunen på mail: IE-indberetning@RKSK.DK</u>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ikke et krav da det er søer og stalde fra før 1 maj 2023

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
10	Ny farestald 2020	641
11	Løbe/kontrolstald	296
2	Eksisterende gylte/drægtighedsstald+byg3	911
4	Eksisterende farestalde	2.147
5	Farestald 2013	374
6	Løbe/drægtighedsstald	2.037
7	Drægtighedsstald 2013	1.203
8	Klimastald (baby)	219
9	Sygesti 2013	137

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
10	Ny farestald 2020	Ja	554	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
11	Løbe/kontrolstald	Ja	166	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
2	Eksisterende gylte/d	Ja	635	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
4	Eksisterende faresta	Ja	1.445	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
5	Farestald 2013	Ja	277	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv

6	Løbe/drægtighesstald	Ja	1.187	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Løbe/drægtighesstald	Ja	426	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
7	Drægtighedsstald 201	Ja	383	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Drægtighedsstald 201	Ja	538	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
8	Klimastald (baby)	Ja	96	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
9	Sygesti 2013	Ja	120	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR.-register 31-10-2025: 1935 søer, gylte og orner, 150 svin over 30 kg. og 1.000 smågrise. Ifølge gødningsregnskab: 2023/2024: 1.784 årssøer 2022/2023: 1.897 årssøer 2021/2022: 1.909 årssøer Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ny tilbygning med farestier er etableret.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg. Vestjysk biogas ApS

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2006	190	1		Afløb til gylle.

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	24-03-2022	10	262	1.050	Teltdug	Beholderen er kontrolleret den 24-03-2022.
Gyllebeholder	01-01-1996	24-03-2022	10	500	2.000	Teltdug	Beholderen er kontrolleret 24-03-2022.
Gyllekanaler	01-01-1900			0	224		
Gyllekanaler	01-01-1987			0	700		
Gyllekanaler	02-01-1996			0	100		
Fortank t. gyllebeh.	09-04-2018			33	99	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,30

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af eksterne gyllebeholdere, bl.a. Stovstrupvej 1A.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.050 m ³ . Beholderen er kontrolleret den 24-03-2022. Dykket indløb: ok Beholderen har teltoverdækning: Lukkede luger: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderen er kontrolleret 24-03-2022. Dykket indløb: ok Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m ³ på Stovstrupvej 1A Beholderkontrol sidst udført i 2017. Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Stovstrupvej 1A		3.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	1021138	Tank	51-5023	2002	Diesel	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	4.000 liters olie-/dieseltank fra 2002 står på fast bund. Ny olietank fra 2010 blev ved tilsynet tilføjet til BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2203 og 94.2969): 54.840 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031. Zone rundt om boringer: Ikke set ved tilsyn. Boring syd for jernbane (DGU nr. 94.2969) skal have etableret overdækning af borerør. - Ejer oplyser at denne har fået overdækning. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning# Ved sønderskovvej 23: Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Omme Å: 37.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Stovstrupvej 1A: Tilladelse til indvinding af grundvand: 1 boring (DGU nr. 103.1514): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved maskinhus har afløb til gylle.

Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger til Kjelstrup Bæk.
--------------------------------------	---

Affald	
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Aske samles sammen 1 gang i måneden og bringes til fast plads ved Adelvej 6.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Brændbart samles sammen i container, resten sorteres og bringes til genbrug. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på samleplads på Debelmosevej. Afhentningspladsen har afgrænsning og afløb til opsamlingsbeholder.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i stalde med flueproblemer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.