

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	20.10.2025
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1001359716
Journal nr.	GEO-2013-026887
Virksomhed	CIRCLE K DANMARK A/S
Adresse	Stenvej 1
Postnummer og by	8270 Højbjerg
Telefonnummer	86277599
e-mail	tannaz.peyrovi@circlekeurope.com
Kontaktperson	Tannaz Peyrovi
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	01.07.1994
Udvidelser/ændringer	Ingen miljømæssigt væsentlige siden seneste tilsyn.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Tannaz Peyrovi og Kim Jensen
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1254 af 23/11/2019 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. 449, som udlægger dette del-område til centerformål samt private og offentlige servicevirksomheder m.v. Enkelte boliger kan tillades. I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i centerområde 11.13.01CE

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en servicestation med salg af benzin og dieselolie. Virksomheden har i tilknytning hertil en vaskehal samt forretning.


Benzinstationen er indrettet efter reglerne i Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer. Genindvindingsanlæggenes funktion kontrolleres ved egenkontrol 1 gang i kvartalet. Der ud over inspiceres og serviceres anlæggene en gang om året af Gilbarco Veeder-Root samt ved uregelmæssigheder.

Benzinstationen er ligeledes indrettet efter reglerne i Benzinstationsbekendtgørelsen. Herunder er der egenkontrol med dampretur, elektronisk pejling af olie-/benzintanke samt niveauekontrol i olieudskillere (udføres af Gilbarco Veeder-Root 2 gange pr. år).

Der er følgende anlæg på virksomheden:

- 1 vaskehal (roll over)
- 5 nedgravede olie-/benzintanke med tilhørende udleveringsstandere
- 2 olie- og benzinudskillere (vaskehal, salgsplads og tankpåfyldningsplads)
- 1 sandfangsbrønd ved afløb fra vaskehal
- 1 integreret sandfangsbrønd i vaskehallens afløbsrende
- 1 pusleplads med støvsuger

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Driftstid

Vaskehal

Alle dage

kl. 7 - 22

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.

STØJ

Afstanden fra vaskehallen og puslepladsen til nærmeste bolig er under 20 meter.

Vaskehallens porte lukker hele året automatisk under vask og tørring.

Vaskehallen er åben alle dage i tidsrummet kl. 7 – 22

Da afstanden til forureningsfølsomt område er under 20 meter foreskriver autoværkstedsbekendtgørelsen, at vaskehallen og puslepladsen (støvsugning og måttebankning) kun må være i drift kl. 7-22 og at disse aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede døre, porte og vinduer.

Puslepladsen er p.t. ikke indrettet indendørs med mulighed for at lukke døre, porte og vinduer. Hvis der opstår problemer med støj hos nabobeboelsen, kan det komme på tale, at Teknik og Miljø vil håndhæve dette krav. Alternativt kan puslepladsen flyttes til mere end 20 meter fra skel til nabobeboelse.


LUFT**Opvarmning**

Servicestationen er fjernvarmeforsynet.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ (Men dog separeret på egen grund)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	15.10.1991

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, men dog er der sket separering af regn- og spildevand på grunden. Regnvandet afledes således til Aarhus Vands regnvandsledning, der afleder til vandløb.



Afløbsplan

Ved tilsynet er følgende konstateret i forhold til virksomhedens afløbsplan og indretning:

- Arealet hvor der mest almindeligt sker håndvask af fælge mv. sker umiddelbart udenfor port til vaskehal. Dette vaskevand løber i afløb, som er koblet på spildevandssystemet. Dette udgør følgelig intet problem.
- Et afløb – markeret med pil på ovenstående afløbsplan – har afløb til regnvandssystemet, og ligger samtidigt i et område, hvor det ikke kan afvises, at der vil kunne forekomme håndvask af biler. Følgelig har der siden tilsyn i 2015 på asfalten været afsat nedenstående piktogram. Da piktogrammet var meget afslidt aftaltes, at virksomheden får påført et nyt og tilsvarende piktogram.



- Spildevand fra vaskehallen afledes til spildevandssystemet via særskilt olie- og benzinudskiller.
- Overfladevand fra salgspladsen, der er overdækket, afledes til spildevandsledning via olie- og benzinudskiller.
- Overfladevand fra påfyldningspladsen, der er uden overdækning, afledes til spildevandssystemet via særskilt olie- og benzinudskiller.

Vaskehallens vaskeprodukter blev gennemgået. Disse leveres alle fra firmaet Wash Tec. Det oplystes at produkterne er Svanemærket – og giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. Efterfølgende har virksomheden fremsendt dokumentation fra leverandør, at ingen af produkterne indeholder PFAS stoffer, og at ingen af produkterne indeholder A og B – stoffer, opgjort jf. Miljøministeriets vejledning nr. 2/2006.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

Virksomheden har undersøgt via leverandør om vaskemidler til vaskehal indeholder PFAS stoffer. Det er oplyst af leverandør, at ingen af produkterne indeholder PFAS stoffer.

Yderligere oplysninger om PFAS

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Det eneste farlige affald, der fremkommer er det, som opsamles i sandfang og olieudskillere. Olieudskillere og sandfang tømmes/pejles hver 6. mdr. af kloakservice firmaet Norva24.

Der er meddelt dispensation for ikke at benytte Aarhus Kommunes tømningsordning.

Under tilsynet blev der udleveret attester for tømninger/pejlinger. Der gælder jf. Benzinstationsbekendtgørelsen, at der ikke er ultimativt krav om årlig bundtømning af udskillere tilknyttet forplads.

Olieudskillere for vaskehal er ikke omfattet af Benzinstationsbekendtgørelsen og er således alene omfattet af krav til tømning, som beskrevet i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald, som foreskriver årlig bundtømning. For 2025 har virksomheden endnu ikke modtaget kvittering for tømninger, da det er sket for nyligt. Hvis det viser sig, at olieudskillere for vaskehal ikke er blevet bundtømt i 2025, vil virksomheden straks foranstalte en bundtømning af denne udskiller.

Oversigt over øvrigt affald

Småt brændbart affald opbevares i 2 containere. Bortskaffes via Marius Pedersen til Affaldsforbrændingen i Lisbjerg.

Pap bortskaffes til genbrug via Marius Pedersen.

Madaffald bortskaffes til genanvendelse (herunder forbehandling) via Marius Pedersen.

Under tilsynet blev der udleveret oversigt over afhentet affald.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal frasortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med renovatørselskabet. Alle fraktioner på nær madaffald kan også bortskaffes til genbrugsstationen.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)



Husholdningslignende affald

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Foruden det affald der opsamles i olieudskilleranlæggene, opbevares der ikke flydende farligt affald.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Vaskekemi opbevares i vaskehallens teknikrum og er opstillet i spildbakker.

Påfyldningsplads for brændstof

Brændstofsalsplads er oplyst til at være indrettet efter kravene i Benzinstationsbekendtgørelsen. Pladsen er betonbelagt.

Belægninger på pladser og arealer

Belægningerne i vaskehallen og teknikrummet vurderes at være i tilfredsstillende stand.

Belægninger i forbindelse med brændstofsalg er betonbelagt og oplyst til at være indrettet efter kravene i Benzinstationsbekendtgørelsen.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Placering	Årstal	Producent	Tank nr.	Størrelse	Tankbetegn.
Benzin	Nedgravet	1993	Roug	4781-04	10.000 l	T01-1
Benzin	Nedgravet	1993	Roug	4781-04	20.000 l	T02-1
Diesel	Nedgravet	1993	Roug	4781-03	20.000 l	T03
Benzin	Nedgravet	1993	Roug	4781-02	20.000 l	T04
Benzin	Nedgravet	1993	Roug	4781-01	20.000 l	T05

Alle tanke og tilknyttede rørledninger er inspiceret og tæthedskontrolleret den 3-4.06.2019 med tilfredsstillende resultat. Næste inspektion senest juni 2029 jf. seneste tilstandsrapport.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning

Virksomheden er fjernvarmeforsynet.

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: [Grøn Aarhus](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpsler.

Det er aftalt, at virksomheden vil få genpåført nyt piktogrammet, da det eksisterende var meget afslidt, ved regnvands afløbsbrønd umiddelbart nord for området, hvor kunder kan udføre egen håndvask af sin bil (før vask i vaskehal). Piktogrammet skal vise, at afledning af vaskevand til dette afløb er forbudt. Nærmere beskrivelse fremgår af afsnittet om spildevand.

Virksomheden sikrer, at olieudskiller fra vaskehal bundtømmes mindst en gang årligt.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 19.12.2025

Henning I. Hansen

Akademiingeniør