



## Rapport for miljøtilsyn hos Ketner A/S, Hjulmagervej 36 - 38, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

|                              |                       |                |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 06.12.2022            |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98120911              | <b>CVR nr.</b> | 26053595   |
| <b>E-mail</b>                | th@ketner.dk          | <b>P. nr.</b>  | 1008458533 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Virksomhedstype</b>                   | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Godkendelsesdato</b>                  |   |
| <b>Tilslutningstilladelse spildevand</b> |   |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status  | Kommentar   |
|------------|--------|---------|---|
| 19-12-2022 | Aftale | Meddelt | Vi aftalte, at virksomheden sorterer plastaffald fra brændbart. |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |                              |                  |         |                    |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Service og reparationer af biler.                                 |                              |                  |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|   |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|   | 35                           | 8.00-16.30       | -       | -                  |
| Miljøledelse  |                              |                  |         |                    |
| Nej   |                              |                  |         |                    |

## Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof                          | Emi.konc.( mg/m <sup>3</sup> ) | Rensning |
|----------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1        | Udstødningsgas   | Udstødningsgas                |                                |          |
| 2        | Udstødningsgas   | Udstødningsgas                |                                |          |
| 3        | Udstødningsgas   | Udstødningsgas                |                                |          |
| 4        | Procesemission   |                               |                                |          |
| 5        | Elværksted       |                               |                                |          |
| 6        | Specialopgaver   | Reparation, der medfører lugt |                                |          |
| 7        | Vaskerum         | Vanddamp                      |                                |          |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |         | Afkastdiameter (m) |          | Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
|          | Terræn (m)       | Tag (m) | Indvendig          | Udvendig |                                     |                        |                  |
| 1        | 9,0              | 2,5     | 0,25               | 0,25     | 0,77                                | 14,30                  | 32,0             |
| 2        | 7,5              | 3,0     | 0,13               | 0,13     | 0,46                                | 13,00                  | 28,0             |
| 3        | 9,0              | 4,5     | 0,32               | 0,32     | 1,23                                | 15,00                  | 36,0             |
| 4        | 6,5              | 2,0     | 0,16               | 0,16     | 0,62                                | 12,00                  | 22,0             |
| 5        | 5,5              | 2,0     | 0,25               | 0,25     | 0,15                                | 6,00                   | 20,0             |
| 6        | 9,0              | 4,0     | 0,16               | 0,16     | 0,77                                | 15,00                  | 20,0             |
| 7        | 6,0              | 3,0     | 0,40               | 0,40     | 0,93                                | 18,00                  | 20,0             |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Luft, afkast | Virksomheden oplyste, at der ikke er sket ændringer vedr. afkast siden sidste tilsyn i 2016. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Luft, filtre | Virksomhedens procesudsugning har ikke filtre, det er heller ikke krav med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.<br>Filtre på komfortventilation bliver årligt efterset af Holm el & VVS. |
| Lugt         | Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.   |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Støj         | Ved tilsynet var der intet at bemærke. Begge virksomhedens kompressorer står indendørs. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Spildevand                               | Ved tilsynet blev det oplyst, at der er begrænset aktivitet på virksomhedens vaskeplads.<br>Der vaskes ca. 2 biler om måneden med vand og børste. Der bruges ikke sæbe eller højtryksrensere. Afløb går til olieudskillere.  |
| Spildevand, afløbsforhold                | Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse       | Der er ikke meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden.   |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Der er asfaltbelægning ved vaskepladsen.   |

## Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar  |
|------------------------------------|---|
| Udskilleranlæg                     | Der er 2 olieudskillere. En ifm. vaskeplads og den anden er koblet på afløb fra værkstedet. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Udskillere er senest blevet tømt den 26. oktober 2022 jf. kvittering fra S.P. Jensen.       |

## Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etablissement, ca. | Indhold   | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning |
|----|---------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| 5  | 2006    | 2007               | Spildolie | 1.000       | Indendørs | NEJ          |            |
| 6  | 2006    | 2007               | Motorolie | 1.000       | Indendørs | NEJ          |            |
| 7  | 2006    | 2007               | Motorolie | 1.000       | Indendørs | NEJ          |            |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Olietanke    | Virksomheden har 3 olietanke. 1 til spildolie og 2 ens til motorolie. |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                   |
|--|--|
| Olietanke, registrering i BBR          | Alle olietanke er registreret i BBR:               |
| Olietanke, overjordiske, overløbsalarm | Alle tanke er overjordiske og opstillet indendørs. |

## Råvarer

| Produkt   | Forbrug | Oplag | Enheden | Beholder |             | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|-----------|---------|-------|---------|----------|-------------|--------------------------|--------|
|           |         |       |         | Type     | Volumen (l) |                          |        |
| Motorolie |         |       |         | Ståltank | 1.000       | Indendørs                | 2022   |

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar  |
|---------------------------------|---|
| Råvarer                         | Råvarerne på virksomheden er typiske for autobranschen og omfatter diverse væsker (motorolie, gearolie, sprinklervæske, kølervæske etc.), filtre samt øvrige reservedele. |
| Råvarer, opbevaring             | Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.  |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Der er tæt belægning de steder, hvor der opbevares flydende råvarer.  |

## Affald

| Affaldsart        | Beholder             |             | Opbevaring (Beskyttelse) |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
|                   | Type                 | Volumen (l) |                          |
| Benzin            | Tromle               |             | Indendørs, bag opkant    |
| Blandet brændbart | Container - lukket   |             | Udendørs                 |
| Blyakkumulatorer  | Plastkasse, syrefast |             | Udendørs                 |
| Diesel            | Tromle               |             | Indendørs, bag opkant    |
| Dæk               | Ikke relevant        |             | Udendørs                 |
| Elektronikaffald  | Trådbure             |             | Udendørs, i bur          |
| Jern og metal     | Container - lukket   |             | Udendørs                 |
| Kølervæske        | Tromle               |             | Indendørs, bag opkant    |
| Oliefiltre        | Tromle               |             | Indendørs, bag opkant    |
| Papir og pap      | Container - lukket   |             | Udendørs                 |
| Spildolie         | Dobbeltvægget tank   |             | Indendørs                |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar   |
|-----------------------|--|
| Affald                | Affald fra virksomheden er typisk for autobranschen.   |
| Affald, opbevaring    | Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.  |
| Affald, sortering     | Ved tilsynet blev det konstateret, at plastaffald bortskaffes sammen med brændbart affald. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet sorterer plastaffald fra brændbart jf. affaldsbekendtgørelsen. |
| Affald, bortskaffelse | Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger. Virksomheden bruger godkendte indsamlere til bortskaffelse af affald.   |

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------|--|
| Farligt affald, belægninger | Farligt affald opbevares udendørs under taget på tæt belægning med opkant langs pladsen. |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*   | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.   |
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring   | Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.  |
| Generelle bemærkninger                   | Alle relevante oplysninger for gennemførelse af miljøtilsynet var fundet frem.   |
| Planforhold                              | Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 1.1.H1, Hjulmagervej m.fl. - let erhvervsområde.  |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffet farligt affald jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14.   |
| Jordforurening                           | Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. |
| Bæredygtighed*                           | Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden udskifter belysning til LED de steder hvor der mangler. Virksomheden følger deres forbrug og optimerer det løbende.   |