

Peter Møllergaard  
Boelmøllevej 25  
9900 Frederikshavn

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

## Miljøtilsyn med Gadholtvej 36, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 14. sep. 2023 tilsyn med miljøforholdene på Gadholtvej 36. Tilsynet var varslet den 5. sep. 2023.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

### Henstillinger/indsættelser/påbud.

- Miljøgodkendt i 2005. Miljøgodkendelsen er i 2013 revurderet med afgørelse den 25. nov. 2013 og 30. maj 2023. Klagenævnet har den 22. dec. 2015 stillet N og P-krav både til slagtesvin og smågrise. **Der skal indsendes dokumentation for overholdelse af N-krav og P-krav for slagtesvin og smågrise.**
- **Opgørelse af Varmepumpe (gyllekøling) for faktiske driftstimer**
- **Er omfattet af IE-Særregler, om indsendelse (dokumentation) for overholdelse af Miljøledelsessystemer, enten i løbet af 2023 ved tilsyn og eller inden 1. jan. 2024 - Der er efter tilsyn 2023 indsendt indberetninger for 2023, ang. Logbøger for miljøteknologier, dokumentationer for udførte kontroller, dokumentation for miljøledelsessystem (ej dokumenteret) og dokumentation for overholdelse af fodringskrav-Miljøpolitikken for Gadholtvej 36 mangler også**
- **Der er tidligere i 2022 indsendt dokumentation for Miljøledelse for perioden 2020-21.**

### Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

7. dec. 2023

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2023-02505

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
 Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
 Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
 Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 14-09-2023

Peter Møllergaard, v./Gadholtvej 36  
9300 Sæby

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Til stede ved tilsyn | Gdr. Peter Møllergaard og miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Miljøgodkendelse         | 2005 og revurderet 2013 og 2023 |
| Lokaliseringsgodkendelse | Ingen                           |
| Bedriftstype             | Svin                            |
| Dyreenheder i alt        | 194,55                          |

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Ejer    | Peter Møllergaard                   |
| Adresse | Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn |

|         |                      |         |          |
|---------|----------------------|---------|----------|
| Telefon |                      | Mobil   | 20742054 |
| E-mail  | boel@bmøllergaard.dk | CVR nr. | 28016565 |
| Fax     |                      | P. nr.  |          |

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

| Dyreart    | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |      |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
|            |                                |           |          | Flydende                       | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 1.000     | 26,08    | 481                            | 0    |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67)  | 5.710     | 148,94   | 2.771                          | 0    |
| Smågrise   | Drænet gulv + spalter (50/50)  | 6.710     | 19,53    | 556                            | 0    |

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | Intet areal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dyrehold         | Dyreholdet omfatter maks. 2000 grise (>30 kg) på stald. Ved tilsyn er dokumenteret der indsendt dokumentation for dyreholdets faktiske størrelse, at der er produceret 5567 slagtesvin for perioden 21. april 2023-1. okt. 2023 (omregnet til 360 dage).<br>CHR-register oplyser pr. 1. april 2023, at dyrehold omfatter på 1.900 svin (>30 kg), på stald. |

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Miljøgodkendt i 2005, med tilladt dyrehold på 227,22 DE (8775 slagtesvin, 6 ammekøer, 3 kvier, 6 ungtyre og 1 avlstyr). Miljøgodkendelsen er i 2013 revurderet med afgørelse den 25. nov. 2013. Klagenævnet har den 22. dec. 2015 stillet N og P-krav både til slagtesvin og smågrise.<br><b>I tilsynet 2022 for forrige ejer, har LandboNord</b> , eftersendt dokumentation for overholdelse af N- og P krav for slagtesvin og smågrise. Dokumentationen viste flere overskridelser for smågrisene (2771 kg N) mod maksimalt 2067 kg N. For smågrisene er det 818 kg P mod maksimalt 550 kg P. For slagtesvin overholdes tallene væsentlig med 16664 kg N mod maksimalt 18580 kg N. For slagtesvin er P-mængden 4274 kg P tæt på maksimalt 4269 kg P.<br><b>I forhold til nærværende tilsyn 2023</b> , skal der for perioden 2022-23 indsendes dokumentation for N-og P krav til for slagtesvin og smågrise<br><b>Dokumentation for overholdelse af IE-særkrav (Miljøledelsessystem, oplæringsplaner, logbøger for kontroller/beredskabsplaner, særlige fodringskrav og m.m.) for 2022 og 2023.</b><br>Ejendommens miljøgodkendelse er på ny revurderet den 30. maj 2023. |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Type         | Bygge-dato | Areal (m²) | Vol. (m³) | Overdækn. (m²) | Bemærkning |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 0          |           | 0              |            |

### Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m²) | Vol. (m³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|------------|
|------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|------------|

|               |            |            |     |       |          |       |
|---------------|------------|------------|-----|-------|----------|-------|
| Gyllebeholder | 01-01-1989 | 12-04-2019 | 380 | 1.700 | Flydelag | Ingen |
| Gyllekanaler  | 01-01-1986 | 14-05-2014 | 0   | 885   | -        |       |

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,44

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | Gyllebeholdere fandtes med manglende flydelag pga. leverance til nabogylleholder og dykket indløb. Beholder er ikke omfattet af kravet om alarm og barrierer. Logbøger føres.<br>Beholder er sidst kontrolleret i 2019 jf. 10 årsbeholderkontrollen. |
| Møddingsplads | Benyttes til vaskeplads                                                                                                                                                                                                                              |

## Gældende aftaler

| Aftaletype             | Aftalepartner                  | Adresse      | Fast gødn.<br>(m <sup>3</sup> pr. år) | Flyd. gødn.<br>(m <sup>3</sup> pr. år) |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Afgive til opbevaring  | Johanne Marie Poulsen          | Krattetvej 2 | -                                     | 1.000,00                               |
| Modtage til opbevaring | Bente Vestergaard Jensen m.fl. | Rugtvedvej 4 | -                                     | 800,00                                 |

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Leveringsaftaler | Fladholtvej 25 på 300 tons og Krattetvej 4 på 800 tons |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt       | Tilsynskommentar                       |
|--------------------|----------------------------------------|
| Opb. sprøjtemidler | Der opbevares ingen bekæmpelsesmidler. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg for husspildevand. Anlæg er ikke checket fysisk. Bundfældningstank tømmes regelmæssigt hvert år. |

## Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | Der findes 2 godkendte olietanke, der begge er registreret i BBR-register. |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar             |
|-----------------|------------------------------|
| Farligt affald  | Ingen farlig affald          |
| Animalsk affald | Tilføres destruktionsanstalt |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Affald, generelt | Affald fjernes løbende |
|------------------|------------------------|

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energianlæg          | Oliefyr.<br>Varmepumpe i stald er ej checket. Ejer vil snarest kontrollere varmepumpes driftstimer, med efterfølgende besked til kommunen herom. |
| Beskyttet natur      | Natur er ikke kontrolleret                                                                                                                       |
| Drikkevandsforsyning | Tilsluttet off. vandværk                                                                                                                         |
| Markvandingsboring   | Boringen anvendes sjældent.                                                                                                                      |
| Ikke oplyst          | Ingen bemærkninger.                                                                                                                              |