

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-03-2018 ved:

Bjarne Jørgensen
Gråhedevej 9
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Bjarne Jørgensen
-------------------------	------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse på møddingsplads og i markstak skal overdækkes med plastik.
- Vær opmærksom på, at tilladelsen til markvanding udløber 1/4-2018.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

At der **øjeblikkelig** etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

07-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik - både på mark og på møddingsplads.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bjarne Jørgensen

Cvr. nr.:14963707

Tilsynsrapport

Telefon	30638750
CVR nr.	14963707
P. nr.	1002020201
E-Mail	christina-bjarne@bbsyd.dk

Samkøring	
Bjarne Jørgensen	Gråhedevej 10
Bjarne Jørgensen	Egvad Kirkevej 6

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	16-08-2013
Sidste tilladelse	16-08-2013
Tilladte dyreenheder	393,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Ansøgt etape 1 er udnyttet (241 køer). Etape 2 er ikke udnyttet: der er ikke bygget ungdyrstald og ensilagesilo.

Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i tillæg til miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ikke vilkår om forsuring, da vilkåret er fjernet ifm. tillæg fra 2013.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der skal være etableret skrabe anlæg. Anlægget skal skrabe mindst 12 gange/døgn. Der er kommet ny viden ift. skrabe anlæg og ammoniakfordampning, og derfor fører kommunen pt ikke tilsyn ift. skrabe hyppighed af spalteareal.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Køer: krav om max indhold på 166,9 gr. total råprotein pr fe på årsbasis. Vilkåret anses som opfyldt igennem foderplanen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	32	18,57	16-08-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	130	1,70	16-08-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	10	4,76	16-08-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	15,68	16-08-2013	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	235	341,63	16-08-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	6	8,72	16-08-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,32	16-08-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	231	335,8 2	7.265,10	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	48	27,09	365,93	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	57	15,41	0,00	183,14
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	0,26	0,00	2,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR-register 6/3-2018: 231 køer, 105 kvier og 16 handyr.</p> <p>Kvierne er ifølge ejer delt mellem kvier fra 0-6 mdr. og fra 20 mdr. til kælvning.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <p>2015/16: 258 årskøer, 219 kvier og 143 tyrekalve.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	28-04-2010	150	150	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	06-01-1800	253	379	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2002	619	1.000	0	Afløb til gylle.
Andet	01-01-2013	140	0		Plads til kalve - afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Randzoner ok. Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Randzone ok. Afløb til gylle. Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med plastik.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstakke med dybstrøelse var ikke overdækket med plastik.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Dele af grovfoderet opbevares i markstak. Stakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Karsten Hansen	Gråhedevej 6		1.050,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	21-03-2003	325	1.300	Flydela- g	Der er bestilt beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-01-1998	19-05-2010	548	1.548	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 19-05-2010.
Gyllebeholder	28-04-2010	28-04-2010	142	4.000	Flydela- g	

Gyllekælder	05-01-1800		0	187		
Gyllekanaler	01-01-1999		0	591		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 12,06

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 9,69

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet internt ved brug af gyllebeholdere på: - Gråhedevej 9 - Gråhedevej 10 - Gråhedevej 6 - Egvad Kirkevej 6
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.300 m ³ Beholderkontrol er ifølge ejer bestilt. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.548m ³ Beholderkontrol udført den 19-05-2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderen er bygget i 2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 4	Lejet gyllebeholder på Gråhedevej 6: Gyllebeholder på 1050m ³ . Beholderkontrol udført den 20-06-2009. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle andre steder fra.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab. Fremadrettet er det planen, at kemikalier opbevares ved maskinstation.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Fra den nye stald lede vandet til grøft, resten ledes ud på jorden.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1997	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast gulv.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Ejendommen har containere med special-formål: - til pap - til landbrugsplast Restaffald sorteres og bringes til genbrug.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved tårnsilo, overdækkes og afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 66.000 m ³ /år og 55 m ³ /time. Vær opmærksom på, at tilladelsen udløber 1/4-2018.

Beredsskabsplan	Der er udarbejdet beredsskabsplan i forbindelse med tillægget til miljøgodkendelsen i 2013. Vær opmærksom på, at medarbejdere ved, hvem de skal ringe til ved evt. uheld.
-----------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,64
Vægtet score	3,32

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.