



Danmark Center for Vildlaks
Brusgårdsvej 15
8960 Randers SØ

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
DK-8900 Randers C

Telefon 89 15 16 87

jhp@randers.dk
www.randers.dk

Den 18. november 2015
09-02-15-K08-1-14

Tilladelse til afledning af processpildevand fra Danmark Center for Vildlaks, Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ.

Randers Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse, ønsket at give tilladelse til afledning af en mindre del af processpildevandet fra virksomhedens produktion til offentlig kloak.

Tilladelse og vilkår

Randers kommune giver hermed på baggrund af de oplyste data i sagen, tilladelse til afledning af processpildevand til det offentlige kloaknet, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 3.

- 1) Virksomhedens indretning / drift med brug af materialer skal være i overensstemmelse med de forhold, der er beskrevet under afsnit virksomhedens oplysninger.
- 2) Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet og de dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller på de ved driften beskæftigede personer.
- 3) Der må højst afledes 100 liter brugt brugsopløsning af Virkon S til offentlig kloak i døgnet.
- 4) Der skal føres logbog over de daglige afledninger af brugsopløsninger med stoffet Virkon S til offentlig kloak. Logbogen skal hver 3 mdr indsendes til tilsynsmyndigheden.
- 5) Spildevandet til afledning til offentlig kloak skal overholde følgende grænseværdier.

Parameter	Grænseværdi
Spildevandsmængde	højst 10 m ³ / år
Bundfældeligt stof	50 ml/liter
Suspenderet stof	500 mg/liter
pH	mellem 6,5-9,0

- 6) Såfremt mængderne ændres i forhold til dem som er oplyst i forbindelse med behandlingen af tilslutningstilladelsen, skal myndigheden kontaktes for nyvurdering af tilslutningstilladelsen.

Egenkontrol

Til kontrol af om de fastsatte vilkår overholdes, skal virksomheden såfremt kommunen ønsker det, få udtaget en spildevandsprøve.

Ved udtagning af spildevandsprøven skal en repræsentativ mængde af virksomhedens daglige spildevand fra produktionen, som kommunen har vurderet skal bortledes via den offentlig kloak samles i en stor beholder. Hvorfra der kan udtages en stikprøve.

Kommunen vil efterfølgende vurdere resultatet af virksomhedens egenkontrol, og på den baggrund fastlægge hvor mange spildevandsprøver der fremover skal udtages. Der vil maksimalt blive stillet krav om 2 prøver pr. år.

Prøveudtagningen og målinger for de pågældende analyseparametre skal udføres og rapporteres som akkrediterede målinger, efter de gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Senest 4 uger efter modtagelse af analyseresultaterne, skal der sendes en kopi til kommunen.

Virksomhedens oplysninger i sagen

Der er indsendt data fra virksomheden om mængden og brugen af stofferne Virkon S og Actomar K30 (Buffodin) i notat af 7-4-2015 og e-mail af 8-10-2015.

Desinfektion af fodtøj og udstyr

Der bruges Virkon S til desinfektion af fodtøj og udstyr på virksomheden, hvilke bl.a. foregår i store kar inde på virksomheden, hvorefter kar og udstyr skyldes med vand som ledes til kloak. Der bruges en 1% opløsning opblandet i vand, ialt bruges 25 kg af stoffet om året. Der bliver maksimalt afledt 50 liter brugsopløsning ad gangen.

Desinfektion af fiskeæg

Virksomheden har brugt stoffet Actomar K30, men handelsnavnet er blevet ændret til Buffodin (jodoform, 1% aktiv jod) til desinfektion af fiskeæg i alt 20 liter pr. år. Der tilsættes 1-2 ml pr. liter vand. Efter brug tilledning til kloak.

Kommunens bemærkninger

I forbindelse med kommunens behandling af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, skal processpildevand udsprede på et areal der er beplantet med energiafgrøder. Dog er der usikkerhed om brugen af Virkon S og Buffodin påvirkning på grundvands ressourcer i området. Derfor ønsker kommunen at rengøringsvand indeholdende Virkon S og Buffodin blive tilledt offentlig kloak.

Randers Spildevand A/S har haft sagen til udtagelse, og deres bemærkning til sagen er indarbejdet i tilslutningstilladelsen

Underretning om afgørelsen

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk

Danmark Naturfredningsforenings Randers, e-mail: dnranders-sager@dn.dk

Friluftsrådet, e-mail: oestjylland@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomite, randers@dofaarhus.dk

Randers Spildevand A/S, jora@randersspildevand.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune. Du kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 3.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Randers Kommune skal overfor Natur- og Miljøklagenævnet kommentere din klage. Du vil automatisk modtage en mail fra Klageportalen, hvor du får 3 uger til at komme med bemærkninger til vores udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet træffer herefter en afgørelse.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail miljoeogteknik@randers.dk eller til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur og Miljø.

Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Med Venlig Hilsen

Jonna Ploug
Miljøtekniker