



Kolding Kommune

## REVURDERING

AF MILJØGODKENDELSE AF DEN 26. AUGUST 2009

AF KVÆGPRODUKTIONEN PÅ

Wissingsmindevej 18, Skanderup

6640 Lunderksov

### Husdyrbrugsloven

#### § 39, jf. § 41

Lov nr. 1572 af  
20. dec. 2006 jf. lov-  
bek. nr. 256 af 21.  
marts 2017 om miljø-  
godkendelse m.v.  
af husdyrbrug.



Dato for gyldighed  
25. juli 2017

Kolding Kommune  
Landbrug  
Nytorv 11  
6000 Kolding  
Telefon 79797439  
Landbrug@kolding.dk  
[www.kolding.dk](http://www.kolding.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammenfatning og samlet vurdering .....</b>	<b>4</b>
2.1	Revurdering af miljøgodkendelse .....	4
2.2	Afgørelse om revurdering .....	4
2.3	Offentlighed .....	4
<b>3</b>	<b>Generelle forhold .....</b>	<b>6</b>
3.1	Beskrivelse af husdyrbruget og projektet .....	6
3.2	Meddelelsespligt – anlæg, ejerforhold .....	6
3.3	Gyldighed, retsbeskyttelse og næste revurdering .....	6
<b>4</b>	<b>Vilkår for afgørelsen.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Baggrund for afgørelsen .....</b>	<b>9</b>
5.1	Husdyrproduktionen .....	9
5.2	Staldanlæg og opbevaring af gødning.....	9
5.3	Fodring og forderopbevaring .....	10
5.4	Spildevand, affald, transport, forebyggelse foranstaltninger mv. ....	11
5.5	Lugt.....	11
5.6	Naturbeskyttelse, habitatvurdering og bilag IV .....	13
5.7	Tilsyn og egenkontrol.....	13
<b>6</b>	<b>Anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknik (BAT) .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Konklusion og afgørelse .....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Klage- og søgsmålsvejledning og underretning .....</b>	<b>19</b>
8.1	Klagevejledning og søgsmål .....	19
8.2	Underretning om revurderingen.....	19

## DATABLAD

### ANSØGER / VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSON

Navn	Simon Simonsen
Adresse	Wissingsmindevej 18, Skanderup, 6640 Lunderskov
Telefonnr.	20826216

### VIRKSOMHED

Navn	Wissingsminde
Adresse	Wissingsmindevej 18, Skanderup, 6640 Lunderskov
Matr. nr.	6a Skanderup by, Skanderup m.fl.
CVR-nr.	26563593
P-nr.	1000415819
CHR-nr.	45890
Ejendomsnr.	6210251351
E-mail	simonsen@wissingsminde.com

### KONSULENT

Navn	Lene Egtved Andersen, KHL
Adresse	Niels Bohr Vej 2, 6000 Kolding
Telefonnr.	7634 1700
E-mail	lea@khl.dk

### TILSYNSMYNDIGHED

Navn	Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltning
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefonnr.	79797439
E-mail	<a href="mailto:landbrug@kolding.dk">landbrug@kolding.dk</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.kolding.dk/landbrug">www.kolding.dk/landbrug</a>
Sagsbehandler	Betina Stadager Cramer, Landbrug, Kolding Kommune
Kvalitetssikring	Marianne Yde, Landbrug, Kolding Kommune
Journalnummer	17/1064

### MILJØGODKENDELSE

Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse gældende fra den 26. august 2009
Revurdering	Revurdering af miljøgodkendelse den 25. juli 2017

---

## 1 INDLEDNING

---

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter husdyrbrugsloven skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Det fremgår af husdyrbruglovens § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter husdyrbruglovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter habitatbekendtgørelsens § 7, ligesom husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i forhold til natur, bortset fra totaldepositionen af ammoniak på kategori 1 og 2 naturtyper. Vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

## 2 SAMMENFATNING OG SAMLET VURDERING

---

### 2.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

---

Revurderingen gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Wissingsminde, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion med CVR-nr. 26563593. Ejendommen er ejet af Simon Simonsen. Bedriften drives konventionelt.

Ejendommen er første gang blevet miljøgodkendt den 26. august 2009. Produktionen har ikke ændret sig siden miljøgodkendelsen.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 skal godkendelser meddelt efter husdyrbrugsloven regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor husdyrbruget ikke længere er tillagt retsbeskyttelse bortset fra vilkår fastsat i senere tillæg.

Miljøgodkendelsen for Wissingsminde er meddelt efter husdyrbrugslovens § 12, og ejendommen er godkendt til en samlet årlig produktion på 280 malkekøer (tung race), 257 opdræt (6-28 mdr.), 70 småkalve (0-6 mdr.) og 140 tyrekalve (40-65 kg) svarende til 539,5 DE (2014-tal).

Denne revurdering tager udgangspunkt i ejendommens gældende afgørelse samt de supplerende oplysninger, som ansøger og konsulent har indsendt via [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) som fiktiv beregningsskema nr. 97735 med tilhørende bilag.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Revurderingen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af, at de stillede vilkår efterleves.

### 2.2 AFGØRELSE OM REVURDERING

---

Kolding Kommune har revurderet miljøgodkendelsen tilhørende ejendommen Wissingsminde, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen (jf. kapitel 4). Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39, jf. § 41.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med eventuelle nye vilkår meddelt ved påbud (jf. kapitel 4).

Vilkår træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Vilkår, som fremgår af generel lovgivning eller iøvrigt ikke længere er aktuelle, bortfalder (jf. bilag 3).

Revurderingen indeholder en sammenfatning samt kommunens bemærkninger og vurdering af den eksisterende produktion set i lyset af den teknologiske udvikling, siden godkendelsen blev meddelt.

### 2.3 OFFENTLIGHED

---

Ifølge bek. om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside i perioden fra den 27. juni 2017 til den 12. juli 2017 med en henvisning i Kolding Ugeavis.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette inden for en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Ansøger og konsulent har modtaget udkastet til revurdering den 27. juni 2017 med en frist for at komme med bemærkninger til den 12. juli 2017. Dette betragtes som forudgående varsel om påbud. Der var en bemærkning til en bilagshenvisning samt til en ændring af en formulering.

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er individuelle parter i den aktuelle afgørelse.

Afgørelsen om revurdering af miljøgodkendelsen af den 26. august 2009 er gældende fra den 25. juli 2017. Afgørelsen er offentlig annonceret på kommunens hjemmeside med en henvisning i Kolding Ugeavis. Afgørelsen er fremsendt til elektroniske parter. Klagefristen er den 22. august 2017 (se klagevejledning i afsnit 8).

---

## 3 GENERELLE FORHOLD

---

### 3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET OG PROJEKTET

---

Revurderingen omfatter alle landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Wissingsminde, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov.

Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CVR-nr. 26563593. Ejendommen er ejet af Simon Simonsen.

Der foretages ikke godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med den lovpligtige revurdering af ejendommens miljøgodkendelse.

### 3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD

---

Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og i henhold til godkendelsens vilkår. Ændring i ejerforhold eller driftsansvarlig skal meddeles til kommunen.

Denne revurdering til den oprindelige godkendelse skal være kendt af den daglige driftsansvarlige og andet personale med tilknytning til husdyrbruget. Et eksemplar af nærværende revurdering skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygnings- eller produktionsmæssigt uden forudgående anmeldelse til og tilladelse fra Kolding Kommune.

### 3.3 GYLDIGHED, RETSBESKYTTELSE OG NÆSTE REVURDERING

---

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den gældende miljøgodkendelse fra 2009. De vilkår, som ikke ændres ved revurderingen, er overført uændret til denne afgørelsen. Endvidere er utidssvarende vilkår ophævet (jf. bilag 4r), og nye vilkår er tilføjet ved påbud.

Vilkårene kan påklages jf. klagevejledningen i afsnit 8.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 38 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering er planlagt i 2027, med mindre der forinden er udgivet en BAT-konklusion, som husdyrbruget er forpligtet til at implementere.

## 4 VILKÅR FOR AFGØRELSEN

Vilkår markeret med blå skrift er nye vilkår, som er meddelt som påbud efter husdyrbrugslovens § 39, jævnfør §§ 41. Vilkår uden farve er eksisterende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse. Vilkårene kan påklages - se klagevejledningen i afsnit 8.

### Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

- 1. (Vilkår uændret, MGK).** Eksisterende læhegn må ikke fjernes indenfor Wissingsminde kulturmiljøet, der er udpeget i Vejle Amts regionplan 2005. De skal vedligeholdes og eventuelt tilplantes således, at de konstant fremstår fyldige og derved indgå som et markant element i landskabet.
- 2r. (Nyt vilkår, Revurdering 2017).** Læhegnet vest for ensilagesiloerne og læhegnet i nordvest – sydvest gående retning overfor gyllebeholderne skal vedligeholdes og eventuelt tilplantes, således at de syner tæt og afskærmende.

### Husdyrproduktion og staldanlæg

- 3. (Vilkår tilrettet, MGK).** Den samlede produktion må ikke overstige 280 årskøer (tung race), 70 småkalve (0-6 mdr.), 257 opdræt (6-28 mdr.), og 140 tyrekalve (40-65 kg) svarende til 539,5 DE (2014). Dog tillades der er en variation af dyreholdets sammensætning på +/- 10% i antallet af dyr indenfor de 539,5 DE (2014).
- 4r. (Nyt vilkår, Revurdering 2017).** I ungdyrstalden (stald 1.1.1/nr. 3) og i goldko- og kælvkvistalden (stald 1.1.5/nr. 2) skal spaltegulvet skrubes mindst 6 x i døgnet.  
Skraberen skal være forsynet med en timer og skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.

### Opbevaring og håndtering af gødning

- 5r. (Nyt vilkår, Revurdering 2017).** Jordvolden omkring de nordvestlige gyllebeholdere (2010 og 2012) og den beskyttede sø skal løbende vedligeholdes, således at den kan tilbageholde gyllemængden over jordniveau for én tank.
- 6r. (Nyt vilkår, Revurdering 2017).** De nordlige gyllebeholdere (2010 og 2012) skal have fast overdækning på.  
Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.  
Skader på teltoverdækningen skal repareres umiddelbart efter observation.
- 7. (Vilkår uændret, MGK).** Tømning af gyllebeholderne skal foregå under konstant opsyn samt med en sugekran.

### Olieprodukter

- 8. (Vilkår uændret, MGK).** Tankning af diesel skal altid foregå på plads med fast og tæt bund, enten med afløb via olieudskiller eller således, at spild kan opsamles.
- 9. (Vilkår uændret, MGK).** Tankpistol på dieseltankene må ikke kunne fastlåses under påfyldning.
- 10. (Vilkår uændret, MGK).** Olietønder skal placeres i en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder.

### Energi- og vandbesparende foranstaltninger samt overfladevand

- 11. (Vilkår uændret, MGK).** Der skal anvendes et mælkekølingsanlæg, hvor overskudsvarmen genanvendes.



Der skal ske årlig kontrol og vedligeholdelse af mælkekøleanlægget i henhold til producentens anbefalinger, således at det altid kører energimæssigt optimalt

Anlæg, der er særligt energiforbrugende, såsom malkeanlægget og mælkekøleanlægget, gyllepumper, korntørringsanlæg, etc. skal serviceres og vedligeholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller i henhold til producentens/leverandørens specifikationer, således at de kan fungere energieffektive.

12. **(Vilkår uændret, MGK).** De befæstede arealer, som er skraveret med hvid på bilag 3r, skal aflede overfladevand til gyllesystemet eller en separat opsamlingsbeholder.

### Lys

---

13. **(Vilkår uændret, MGK).** Udendørs plads-/orienteringsbelysning skal være forsynet med aktivitetssensorer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time efter seneste aktivering.

### Husdyrbrugets ophør

---

14. **(Vilkår uændret, MGK).** Gyllebeholderne (1.1.9) og (1.1.10) samt møddingspladsen (1.1.13) skal fjernes, når de ikke længere anvendes til jordbrugsmæssige formål.
15. **(Vilkår uændret, MGK).** Ved ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres og gyllen afsættes. Kemikalier og sprøjtemidler skal bortskaffes til godkendt modtager.
16. **(Vilkår uændret, MGK).** Ophør af virksomheden skal meddeles Kolding Kommune.

### 10. Egenkontrol og dokumentation

---

17. **(Vilkår uændret, MGK).** På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.
- 18r. **(Nyt vilkår, Revurdering 2017).** Beredskabsplanen, der fastlægger, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, skal revideres årligt og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

## 5 BAGGRUND FOR AFGØRELSEN

### 5.1 HUSDYRPRODUKTIONEN

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Kolding Kommune har den 26. august 2009 meddelt miljøgodkendelse til Wissingsminde, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov. Der er ikke sket godkendelsespligtige ændringer på ejendommen, siden miljøgodkendelsen blev meddelt.

Husdyrbruget er godkendt til en samlet årlig produktion på 280 årskøer (tung race), 257 opdræt (6-28 mdr.), 70 småkalve (0-6 mdr.) og 140 tyrekalve (40-65 kg) svarende til 539,5 DE (2014).

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen mer-påvirkning af omgivelserne.

Dyreenheder er beregnet efter de omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som er gældende på indsendelsestidspunktet for ansøgningen gennem husdyrgodkendelse.dk. Miljøvurderingerne er gennemført i forhold til antal dyr og den faktiske størrelse og sammensætning af dyreholdet på indsendelsestidspunktet, og revurderingen tager derfor afsæt heri, uagtet at der på et senere tidspunkt måtte ske ændringer i beregning af antal dyreenheder.

### 5.2 STALDANLÆG OG OPBEVARING AF GØDNING

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Staldanlæggene fortsætter uændret ligesom malkekvægproduktionen (jf. figur 1 og tabel 1).



Figur 1. Oversigt over staldanlæggene på Wissingsminde.

**Tabel 1.** Oversigt over dyretype, stalddtype og effekten af gyllekøling på NH<sub>3</sub>-reduktionen på Wissingsminde (jf. figur 1).

Stald	Dyretype (tung race)	Stalddtype	Antal dyr	DE
1	Årsmalkekøer inkl. goldkøer	Sengestald med fast gulv og skrabning 12 x i døgnet	230	323,4
2		Sengestald med spalter (kanal) og skrabning 6 x i døgnet	40	56,2
		Dybstrøelse, kælvningsbokse	10	14,1
2	Kviekalve (0-6 mdr.)	Dybstrøelse, kalveytter	20	5,4
3		Dybstrøelse, kalvestald	50	13,5
		Tyrekalve (40-65 kg)	Dybstrøelse, kalvestald	140
3	Opdræt (6-26 mdr.)	Sengestald med spalter (kanal) og skrabning 6 x i døgnet	183	85,7
		Dybstrøelse	50	23,4
	Kælvkvier (26-28 mdr.)	Dybstrøelse, kælvningsbokse	6	3,9
2		Sengestald med spalter (kanal) og skrabning 6 x i døgnet	18	11,6
		<b>I alt</b>		<b>539,5</b>

Der ændres heller ikke på gyllebeholdere og opbevaringskapacitet. Der er fast overdækning på de to nyeste gyllebeholdere (2010 og 2012).

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug. Staldanlægget skal i forbindelse med revurderingen dog leve op til miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniakemission. Da der er tale om en revurdering gælder det generelle krav til reduktion af ammoniaktab fra stald og lager ikke. Der sker ikke nogen godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med revurderingen af ejendommen.

Husdyrgodkendelse.dk har beregnet et vejledende BAT-krav på 3.592 kg N/år. Den samlede faktiske ammoniakfordampning fra anlægget (stald og lager) er beregnet til 3.382 kg N pr. år. Dette niveau overholdes ved brug af fast overdækning på de to nyeste gyllebeholdere og skrabere på spalterne i stald nr. 2 og 3 (jf. tabel 1), og det overordnede BAT-niveau for ejendommen med hensyn til ammoniak er således opfyldt.

Der ændres ikke på bedriftens praksis med opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

Der er i miljøgodkendelsen fra 2009 krav om, at de nye gyllebeholder (etableret i 2010 og 2012) skal etableres med fast overdækning. Vilkårene vedr. fast overdækning og jordvolden omkring gyllebeholderen fra 2009 ændres til vilkår nr. 5r og 6r.

### 5.3 FODRING OG FORDEROPBEVARING

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for kvælstof og fosfor.

Husdyrgodkendelse.dk har beregnet et vejledende BAT-krav på 3.592 kg N/år. Den samlede faktiske ammoniakfordampning fra anlægget (stald og lager) er angivet til 3.382 kg N pr. år. Det overordnede BAT-niveau for ejendommen med hensyn til ammoniak er i revurderingen således opfyldt uden brug af ekstra virkemidler siden miljøgodkendelsen blev givet i 2009.

Miljøstyrelsen stiller ved malkekvæg ikke specifikke BAT-krav for fosfor. Der fodres efter normerne med hensyn til fosfor, hvilket er tilstrækkeligt til at overholde BAT for fodring i forhold til fosfor.

Opbevaring og håndtering af foder ændres i øvrigt ikke i forhold til miljøgodkendelsen.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Kolding Kommune vurderer, at der ved udarbejdelse af foderplaner tages hånd om foderets udnyttelse, og dermed sikrer en optimal udnyttelse af næringsstofferne.

Ejendommen lever op til emissiongrænseværdien ved fodring efter normerne. Med den nuværende opbevaring og håndtering af foderet vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

## 5.4 SPILDEVAND, AFFALD, TRANSPORT, FOREBYGGELSE FORANSTALTNINGER MV.

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Forholdene omkring spildevand, affald, forebyggende foranstaltninger mv. er uændrede.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Driften af ejendommen fortsætter uændret. Der er derfor ingen væsentlige ændringer i mængden af transporter, affald, spildevand mv. ligesom støj, lys er uændret. De forebyggende foranstaltninger så som fluebekæmpelse og arbejdet med risikohåndtering fortsætter uændret. Ved tilsyn vil disse forhold blive gennemgået.

## 5.5 LUGT

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er beregnet lugt til nærmeste nabo uden landbrugspligt (Engvej 6), som også er nærmeste ejendom i samlet bebyggelse.

Desuden er der beregnet lugt til de nærmeste punkter i byzone. Skanderup er udlagt som fremtidig byzone, og der skal derfor beregnes lugt til denne. Skanderup er ligeledes nærmeste samlede bebyggelse, hvor Engvej er det nærmeste punkt.

Lugtgenekriteriet til nærmeste fremtidige byzone (Skanderup) er ikke overholdt.


Der findes ingen kendt teknologi, der kan reducere lugt fra åbne kvægstalde. På Wissingsminde er der stor fokus på rengøring i og omkring staldene for bl.a. at reducere lugt mest muligt. Da der er naturlig ventilation i staldene er en teknologi som f.eks. luftrensning ikke en mulighed.

Der er fast overdækning på to af gyllebeholderne, hvilket også har en lugtreducerende effekt, og møddingspladsen er placeret væk fra ejendommen og Skanderup.

Produktionen har været uændret siden miljøgodkendelsen blev givet i 2009. Der ændres ikke i dyreholdet eller deres placering i staldanlæggene, og lugtgenerne er dermed uændrede siden godkendelsen blev givet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Engvej 6	0	FMK	104,06	104,06	104,06	104,06	297,31	Ja	Ja
+  Engvej 6	0	NY	148,27	148,27	133,45	133,45	240,39	Nej	Ja
-  Skanderup By, Skanderup	0	NY	405,64	405,64	385,36	385,36	275,34	Nej	Nej*
Gl. løsdriftstald - kvier+kalve		NY	138,13	138,13	131,22	131,22	189,13	Nej	Ja
		FMK	190,77	190,77	190,77	190,77	189,13	Nej	Nej*
+ Løsdriftstald - afsnit goldkøe/kælvkv.+kalve		NY	192,60	192,60	182,97	182,97	216,70	Nej	Ja
		FMK	230,40	230,40	230,40	230,40	216,70	Nej	Nej*
+ Løsdrt.stald -afsnit malkekøer, præfab.dræn.gulv		NY	405,64	405,64	385,36	385,36	275,34	Nej	Nej*
		FMK	329,07	329,07	329,07	329,07	275,34	Nej	Nej*

Nej\* = Genekriterie ikke overholdt, men kommunen kan vurdere om der er grundlag for at give dispensation, da ansøgt korrigeret geneafstand er mindre end eller lig med nudrift korrigeret geneafstand, og vægtet gennemsnitsafstand er større end 50 % af geneafstand.



Figur 2. Kort over afstande til nærmeste byzone eller fremtidige byzone (Skanderup).

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Lugtregninger viser, at lugtgenekriteriet til fremtidig byzone ikke er overholdt. Den beregnede geneafstand er længere end den faktiske afstand fra staldanlægget til fremtidig byzone. Da den beregnede geneafstand er længere end den faktiske afstand fra anlægget til de omkringboende, kan der forekomme væsentlige lugtgener for de omkringboende ved driften af husdyrbruget.

De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden.

Ansøger har angivet, at det ikke er teknisk og økonomisk muligt at reducere lugtbelastningen fra staldanlægene. Der er naturlig ventilation i staldene, hvorfor luftrensning ikke er en mulighed. Den primære gødningshåndtering foregår længst væk fra Skanderup (jf. figur 1). Det oplyses endvidere under BAT-redegørelsen, at der er fokus på rengøring i og omkring staldene for at reducere lugt mest muligt ligesom gødning håndteres, så det giver mindst mulig gene.

Ud fra proportionelle betragtninger og tilgængelige teknikker vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT i det omfang, det er proportionalt og muligt til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.

## 5.6 NATURBESKYTTELSE, HABITATVURDERING OG BILAG IV

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Nærmeste Natura 2000-område er Svanemosen (kategori 1-natur), der ligger ca. 5,9 km sydøst fra nærmeste staldanlæg på Wissingsminde. Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der er beliggende ca. 2,8 km nord-vest for nærmeste staldanlæg. Totaldepositionen til begge naturområder er beregnet til 0 kg N.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Godkendelsesbekendtgørelsen giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak og lugt skal gælde i revurderinger af miljøgodkendelser.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal dog overholdes for revurderinger for totaldepositionen af ammoniak til kategori 1 eller 2-naturtyper. Totaldepositionen er på 0,0 kg N pr. ha pr. år, og beskyttelsesniveauet er dermed overholdt.

Da virksomheden fortsætter uændret, foretages ingen habitatvurdering, herunder heller ingen vurdering af potentielle bilag IV-arter.

Vilkårene vedrørende arealdriften bortfalder som følge af lovændringen pr. 1. august 2017, hvor arealdriften udgår af husdyrbrugsloven og bliver erstattet af generelle vilkår.

## 5.7 TILSYN OG EGENKONTROL

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Egenkontrol fortsætter uændret efter princippet om godt landmandskab.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Kommunen vurderer, at de eksisterende vilkår om egenkontrol og dokumentationskrav vil være tilstrækkelige til at føre tilsyn med ejendommens drift og miljøgodkendelsens overholdelse.

Der er vilkår, der udgår fra den eksisterende miljøgodkendelse, da de ikke længere er aktuelle.

## 6 ANVENDELSE AF BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT)

---

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af husdyrbruglovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier indgår som et vurderingselement, når kommunen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der skal meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i husdyrbruglovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunen også inddrage proportionalitetsprincippet, som siger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Der skal som minimum redegøres for anvendelsen af BAT-tiltag vedrørende:

- ❖ Management (ledelses- og kontrolrutiner)
- ❖ Foder
- ❖ Staldindretning
- ❖ Forbrug af vand og energi
- ❖ Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning

Vurderingen af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, er foretaget i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

#### **MANAGEMENT (LEDELSES- OG KONTROLRUTINER)**

Den daglige drift af ejendommen foregår efter princippet 'godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse', således at anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der efter behov gennemgår bedriften. Der udarbejdes årligt gødningsplaner og –regnskab, sprøjteplaner samt foderplaner, så en optimal fodring i forhold til både dyr og miljø sikres. Her sikres også, at protein og fosfor i foderrationerne optimeres. Arlagårdens kvalitetsprogram følges, det vil sige, at ansøger er forpligtet til at følge en række vilkår om bl.a. fødevarerikkerhed, dyrevelfærd og miljø, herunder dokumentation for al anvendelse af næringsstoffer.

Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov.

Der føres årligt regnskab over vand-, energi- og foderforbrug, og der føres journal for anvendelse af pesticider.

Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvor forholdsregler i forbindelse med rørbrud, uheld med gylle, brand, m.v. er beskrevet.

#### **FODER**

Foderplaner udarbejdes i samarbejde med konsulenten og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvæg-fodring. Foderplanen sikrer, at dyrenes udnyttelse af foder og næringsstoffer til en hver tid er optimal. Der tages analyser af grovfoderet og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet.

I beregningen af BAT for ammoniakemission er der benyttet normerne for tidspunktet for beregningen i husdyrgodkendelse.dk.

**Ammoniak:**

BAT-niveauet er beregnet i husdyrgodkendelse.dk til 3.592 kg N. Ammoniakemissionen ligger på 3.382 kg N og ligger dermed under BAT-niveauet. BAT-niveauet er dermed overholdt.

Det overordnede BAT-niveau for ejendommen med hensyn til ammoniak opfyldes ved fast overdækning på de to nordligste gyllebeholdere, skrabere på spalterne i ungdyrstalden (nr. 3) og goldkøer/kælvkviestalden (nr. 2) samt fast drænet gulv med skrabere i kostalden (nr. 1), jf. tabel 1 og bilag 2r.

**Fosfor:**

Miljøstyrelsen har angivet, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier for malkekvæg, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra kvægbesætninger. Krav til BAT og fosfor er dermed overholdt.

**STALDINDRETNING**

Staldene er ved godkendelsen i 2009 opført med gulvtyper, som allerede er at betragte som BAT. Dyrene er opstaldet i sengestald med spaltegulv m. ringkanal og sengestald med fast gulv samt på dybstrøelse. De ældste stalde er løbende renoveret, og løsdriftsstalden er etableret i 2010. Det forventes at staldene tidligst i 2040 skal igennem en gennemgribende renovering. Kostalden fra 2010 er med fast gulv og skrabere og sengebåsestaldene med spalter er etableret med skrabere. Kalve under 6 måneder er opstaldet i dybstrøelse, hvilket betragtes som værende BAT for den dyretype.

Der er naturlig ventilation i staldene. Dette sikrer et stort luftskifte, hvilket vil bevirke, at staldgulvene vil være mere tørre. Det store luftskifte vil ligeledes betyde en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Der er fokus på rengøring i og omkring staldene for bl.a. at reducere lugt mest muligt.

Staldanlæggene lever således op til BAT, hvad angår staldsystem.

**FORBRUG AF VAND OG ENERGI**

Drikkekar rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild, og evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Der er naturlig ventilation i staldene, og der er derfor ikke et energiforbrug til dette. Der er opsat elmåler på korntørringsanlægget, og der opsættes vand- og elmåler på hver malkebot, så forbruget kan følges.

Lyset i staldene er tændt efter behov. I forbindelse med løbende udskiftning af lysstofrør i stalde, vil der blive opsat lavenergi lysstofrør. Udendørs lys er dagslysstyret eller/samt med bevægelsessensor.

Vandforbruget ligger på omkring 12.350 m<sup>3</sup>. Energiforbruget ligger på omkring 283.000 kWh, og dieselforbruget ligger på omkring 36.000 liter.

**OPBEVARING, HÅNTERING OG UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING****Opbevaring af flydende gødning**

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at opbevare gylle i stabile beholdere, der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gyllen kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag.

Følgende procedure følges ved opbevaring af gylle:

- Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank.
- Der er fast overdækning på de to største og nyeste beholdere og flydelag på de to mindste beholdere.
- Gyllebeholderne er lavet af et materiale, der gør dem stabile og modstandsdygtige overfor mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.
- Lagerene tømmes og inspiceres visuelt for at identificere eventuelle utætheder i beholderernes bund og vægge.
- Gyllen omrøres kun umiddelbart før tømning.



- Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en sugekran.

### Udbringning af husdyrgødning

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF) som en række tiltag. Ansøger opfylder følgende punkter:

- Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning tilpasses afgrødernes forventede behov.
- Husdyrgødningen udbringes under hensyn til de gældende regler, og foregår i videst mulige omfang efter godt landmandskab.
- Gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, hvilket minimerer ammoniakfordampningen, såvel som lugtgenerne på grund af mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.
- Gyllen udbringes med slæbeslanger eller nedfældes for at mindske lugtgenerne og ammoniakfordampning mest muligt.
- Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal.
- Alt gylle der ikke nedfældes opblandes umiddelbart inden udbringning med SyreN, som nedsætter ammoniakfordampningen ved udbringning af gylle.

### Opbevaring og udbringning af fast husdyrgødning

- Opbevaring af dybstrøelse foregår primært på møddingsplads (BAT), hvor dybstrøelsen bliver overdækket.
- Hvis der anvendes markstakke følges de gældende regler og stakken overdækkes straks efter udlægning.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

### Management

Kommunen vurderer, at der ved den løbende overvågning af produktionen samt inddragelse af relevante konsulenter sikres et godt overblik over ejendommen og en effektiv ressourceudnyttelse. Ved overholdelse af de stillede krav til egenkontrol opsamles endvidere en række data, der kan indgå i forvaltningen af ejendommen.

Det vurderes sammenfattende, at ejendommens management er at betragte som BAT.

### Staldindretning og fodring

BAT-niveauet for ammoniak er beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg fra maj 2011.

Den faktiske ammoniakemission (3.382 kg N/år) ligger under den vejledende BAT-emission (3.592 kg N/år) beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning. BAT for ammoniakemission er dermed opfyldt for det aktuelle projekt.

### Forbrug af vand og energi

Kolding Kommune vurderer, at BAT mht. vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende installationer f.eks. malkerobotterne og malkekølingssanlægget løbende kontrolleres og vedligeholdes, så de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber.

Kolding Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

### Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning

BAT for opbevaring, håndtering og udbringning er beskrevet i referencedokumentet (BREF) for bedste tilgængelige teknikker. En overvejende del af tiltagene beskrevet i BREF er indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække.

Fast husdyrgødning opbevares primært på en møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Kommunen vurderer, at primært opbevaring på møddingsplads opfylder kravet om BAT.

**Samlet vurdering**

Ud fra proportionelle betragtninger og tilgængelige teknikker vurderer kommunen, at husdyrbruget har indtaget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.

## 7 KONKLUSION OG AFGØRELSE

---

Kolding Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af ejendommen Wissingsminde, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen.

Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbrugslovens § 39, jf. § 41.

Påbud om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af revurderingen af husdyrbruget.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Vilkår træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Det er Kolding Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende vilkår.



**Kolding**  
Kommune

A handwritten signature in blue ink that reads "Betina SC".

Betina Stadager Cramer  
Agronom

By- og Udviklingsforvaltningen  
Landbrug  
Nytov 11  
6000 Kolding

## 8 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING OG UNDERRETNING

---

### 8.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

---

**Hvad kan man klage over?** Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

**Hvem kan klage?** Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

**Hvem er klageinstans?** Miljø- og Fødevareklagenævnet.

**Hvortil skal klagen sendes?** Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ([www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)). Du kan også finde Klageportalen direkte på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En begrundet anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Kolding Kommune, som sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

**Hvem kan hjælpe?** På [www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du](http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du) kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte supportfunktionen på e-mail: [nmkn@naevneneshus.dk](mailto:nmkn@naevneneshus.dk) eller telefon 7240 5600.

**Hvad er klagefristen?** Den 22. august 2017. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen.

**Hvad er lovgrundlaget?** Lovbek. nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

**Hvad koster det at klage?** Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

**Søgsmålsfrist:** Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

### 8.2 UNDERRETNING OM REVURDERINGEN

---

Afgørelsen om revurderingen af miljøgodkendelsen annonceres den 25. juli 2017 på Kolding Kommunes hjemmeside med en henvisning i Kolding Ugeavis.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarsløst om afgørelsen og har modtaget udkastet af revurderingen i 2 ugers høring.

Nedenstående parter har modtaget direkte kopi af revurderingen:

#### Ansøger

- Simon Simonsen, Wissingsmindevej 18, 6640 Lunderskov

#### Konsulent

- Lene Egtved Andersen, KHL. E-post: [lea@khl.dk](mailto:lea@khl.dk)

#### Parter med E-post

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: [post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk).
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding. E-post: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er øvrige parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter i den aktuelle afgørelse.

## BILAG 1r GRUNDLAG FOR VILKÅR OG HENVISNINGER

---

I nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i miljøgodkendelsen og som danner grundlag for denne.

*Husdyrbrugsloven:*

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 1572 af 20. dec. 2006, jf. lovbek. nr. 256 af 21. marts 2017), Miljøministeriet

*Godkendelsesbekendtgørelsen:*

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 211 af 28. februar 2017), Miljøministeriet

*Husdyrgødningsbekendtgørelsen:*

Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bek. nr. 1324 af 15. nov. 2016), Miljøministeriet

*Vejledning om gødskning- og harmoniregler 2015/16:*

Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervsstyrelsen.

*Miljøbeskyttelsesloven:*

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1189 af 27/09/2016), Miljøministeriet

*Regulativ for erhvervsaffald:*

Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald

*Miljøstyrelsen Maj 2011:*

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer), Miljøstyrelsen Maj 2011.

*Miljøstyrelsen 6. februar 2012:*

Fastlæggelse af BAT – emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer – supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer, Miljøstyrelsen Maj 2011.


*Teknologiblad – Miljøministeriet d. 11.11.2010:*

Fast overdækning af gyllebeholder, version 1. udgave.

## BILAG 2r SITUATIONSPLAN OVER EJENDOMMEN



BILAG 3r AFLØBSPLAN FOR WISSINGSMINDE





## BILAG 4r IKKE-AKTUELLE VILKÅR

Følgende vilkår i miljøgodkendelsen ophæves. Det er vurderet, at vilkårene ikke længere er aktuelle eller er omfattet af gældende lovgivning. Kommentarer er angivet med farve-markering.

<b>Gyldighed</b>
<p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens ikrafttræden, dog tillades at dyreholdets størrelse først er udnyttet 4 år efter godkendelsens ikrafttrædelse. Ligeledes tillades det, at etablering af den anden gyllebeholder (1.1.10) senest sker 4 år efter godkendelse ikrafttrædelse, dog inden antallet af årskøer når en størrelse af 250 stk. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er gennemført og i drift, og at dyreholdets størrelse og sammensætning svarer til det ansøgte. Er godkendelsen ikke udnyttet indenfor de angivne frister, bortfalder godkendelsen til disse.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da udnyttelsesfristen er overskredet og miljøgodkendelsen er udnyttet.</p>
<p>Ejeren skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt godkendelsen <i>ikke</i> er udnyttet indenfor de angivne frister.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da vilkåret ikke er relevant længere.</p>
<b>Nye anlægs placering i forhold afstandskrav</b>
<p>Inden etableringen påbegyndes af staldanlægget (1.1.4 - 1.1.5), de nye gyllebeholdere (1.1.9 -1.1.10), møddingsspladsen (1.1.13), den nye plansilo og de befæstede arealer til opbevaring af kalvehytter, skal det sikres, at alle dræn er beliggende mindst 15 meter væk fra disse anlæg eller at de er rørlagt i lukkede rør. Der må ikke forekomme dræn under de nævnte anlæg.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da anlæggene er etableret og vilkåret ikke er relevant længere.</p>
<p>Der skal etableres en jordvold mellem gødningsopbevaringsanlæggene (anlæg 1.1.9 , 1.1.10, 1.1.13) og den beskyttede sø. Jordvolden skal udformes således, at den kan tilbageholde gyllemængden over jordniveau for én tank.</p> <p>Vilkåret ophæves, da jordvolden er etableret, men vilkåret ændres til at jordvolden skal vedligeholdes (jf. vilkår 5r).</p>
<b>Placering i landskabet og planmæssige forhold</b>
<p>Det eksisterende læhegn i Nordvest - Sydøst gående retning overfor gyllebeholderne skal suppleres med ny plantning, således hegnet fremstår som et 3-rækket hegn bestående af eg med indplantning af danske arter, f. eks hvidtjørn. Etableringen skal være færdig inden 1. maj 2010. Placering og udbredelse ses på Bilag 13 (nr. 1) og skal være i overensstemmelse hermed.</p> <p>Vilkåret ophæves, da læhegnet er etableret, men vilkåret ændres til at læghegnet skal vedligeholdes (jf. vilkår 2r).</p>
<p>Der skal etableres et Nord-Sydgående 3-rækket hegn bestående af eg med indplantning af danske arter og vest for den nye ensilage silo. Etableringen skal være færdig inden 1. maj 2010. Placering og udbredelse ses på Bilag 13 (nr. 2) og skal være i overensstemmelse hermed.</p> <p>Vilkåret ophæves, da læhegnet er etableret, men vilkåret ændres til at læghegnet skal vedligeholdes (jf. vilkår 2r).</p>
<p>Der skal etableres en tæt skærmende beplantning - et mindre skovbælte vest og nord for gylletankene (1.1.10 og 1.1.9). Etableringen skal være færdig inden 1. maj 2010. Placering og udbredelse ses på Bilag 13 (nr. 3) og skal være i overensstemmelse hermed.</p> <p>Vilkåret ophæves, da læhegnet er etableret, men vilkåret ændres til at læghegnet skal vedligeholdes (jf. vilkår 2r).</p>
<b>Husdyrhold og staldindretning</b>
<p>Den samlede husdyrproduktionen må højst være på 444,2 DE og ikke overstige 280 årskøer (st. race), 70 stk. opdræt (st. race, 0-6 mdr.), 257 stk. opdræt (st. race 6-28 mdr.) og 140 stk. tyrekalve (40-65 kg.). Dog tillades der en variation af dyreholdets sammensætning på +/-10% i antallet af dyr indenfor 444,2 DE.</p> <p>Vilkåret ophæves og ændres til 3, da der er kommet nye dyreenhedsberegninger.</p>
<p>Staldsystemet og det tilhørende dyrehold for hvert staldafsnit skal være i overensstemmelse med angivelserne i tabel 3. Ændringer i forhold til dette kan godkendes af kommunen såfremt beregninger viser at lugtgener og ammoniakemissionerne ikke forøges.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da anlæggene er etableret og vilkåret skal generelt overholdes.</p>

<p>Den nye løsdriftsstald (1.1.4) skal etableres med fast drænet gulv og være i overensstemmelse med gældende BAT byggeblad for drænedede gulve til kvægstalde f.eks. 107.04.51 fra Landbrugets Rådgivningscenter. Dog tillades det, at gulvet støbes på stedet. Alternativt skal der anvendes teknologi med en ammoniakbegrænsende emission svarende hertil i ny staldbygning.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da anlægget er etableret i henhold til vilkåret.</p>
<p>I staldafsnit 1.1.1 og 1.1.5 skal skrabeanlægget have en ammoniakreducerende effekt på mindst 20%, hvilket vil sige der skal mindst skrubes én gang hver 4. time i døgnet. Alternativt skal der anvendes teknologi med tilsvarende ammoniakemissionsbegrænsende effekt.</p> <p>Vilkåret ændres til vilkår 4r.</p>
<p>I staldafsnit 1.1.2 skal spaldeboksafrnit tages ud af drift eller renoveres således den mindst opfylder referencestaldens ammoniakemissionsbegrænsende effekt senest tre år efter ikrafttrædelsen af godkendelsen.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da staldafsnittet er taget ud af drift.</p>
<p><b>Foder</b></p>
<p>Der skal forekomme ensilagesiloer med en samlede kapacitet på mindst 7200 m<sup>3</sup> senest to år efter godkendelsens ikrafttrædelse.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da ensilagesiloer er etableret.</p>
<p>Ensilagen skal opbevares i siloer, dog tillades anvendelse af markstakke såfremt der forekommer et dårligt slæt. Dog tillades der anvendelse af markstakke i opstartperioden de første to år efter godkendelsens ikrafttrædelse.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da omfattet af generel lovgivning. Det vurderes ikke, at der skal stilles yderligere vilkår til opbevaring af ensilage på Wissingsminde.</p>
<p>Håndtering af ensilage og andet foder skal foregå på befæstede arealer og uden risiko for at spild kan komme i kontakt med jord eller overfladevand herunder bl.a. dræn eller afløb til Skanderup Bæk.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p><b>Energi- og vandforbrug</b></p>
<p>Der skal på bedriften foretages et rådgivende besøg af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor mulige energibesparelser i virksomheden og i det nye projekt gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport, som indeholder en vurdering af ejendommens energiforbrug og de eventuelle konkrete energibesparende forslag. Ejendommen skal forholde sig konkret til rapportens resultater og forslag. Rapporten skal udarbejdes senest i forbindelse med projektering af nybyggeriet og kopi indsendes til Kommunen.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da vilkåret ikke er relevant længere.</p>
<p><b>Råvarer og hjælpestoffer</b></p>
<p>Kemikalier og pesticider skal opbevares i et rum med kemikaliebestandigt tæt gulv uden afløb og uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller overfladevand.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning og en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p><b>Spildevand herunder regnvand</b></p>
<p>Påfyldning af sprøjtemidler, vask og rengøring af landbrugsmaskiner herunder gødnings- / sprøjteudstyr skal foretages på en vaskeplads som er i overensstemmelse med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret udgivne Landbrugets byggeblade nr. 103.11-03, vask af landbrugsmaskiner, og afleder til gyllesystemet eller en separat opsamlingsbeholder.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning.</p>
<p><b>Affald</b></p>
<p>Farligt affald, herunder spildolie, oliefiltre, kemikalier og pesticider skal opbevares i lukkede stabile beholdere og uden mulighed for påkørsel. Underlaget i opbevaringsrummene skal være kemikaliebestandigt tæt gulv og uden mulighed for afløb til kloak, dræn eller jord.</p>

<p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p>Wissingsminde skal senest 3 år efter godkendelsens ikrafttrædelse have besøg af Kolding Kommunes affaldskonsulent med henblik på en optimal og korrekt håndtering af affald.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da tidsfristen er overskredet.</p>
<p><b>Gødningstyper og mængder</b></p>
<p>Der må højst udbringes 1,65 DE pr. ha efter nuværende DE-beregningsmetode med et indhold på højst 176,6 kg N/ha og 28,85 P kg/ha.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning pr. 1. august 2017.</p>
<p><b>Flydende husdyrgødning</b></p>
<p>Hvis der forekommer spild af gylle ved gyllebeholderne (1.1.9 og 1.1.10), skal der etableres en befæstet plads med afløb til separat beholder eller gyllebeholder.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p><b>Dybstrøelse</b></p>
<p>Der skal etableres en møddingsplads med tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af dybstrøelse, krybbeaffald og ensilage-spild, således at der ved fuld produktion ikke bliver nødvendigt at opbevare dybstrøelse i markstakke.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da omfattet af generel lovgivning. Det vurderes ikke, at der skal stilles yderligere vilkår til opbevaring af dybstrøelse på Wissingsminde.</p>
<p>Møddingspladsen skal indrettes således den er i overensstemmelse med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret udgivne Landbrugets Byggeblade nr. 103.06-05 (møddingsplads, afgrænsningsmur) eller nr. 103.06-06 (møddingsplads, randzone).</p> <p>Vilkåret bortfalder, da møddingspladsen er etableret i henhold til vilkåret.</p>
<p><b>Lugt</b></p>
<p>Såfremt der efter Kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af ejendommen.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p>Gyllehåndtering, herunder udbringning og omrøring, skal ske på en måde, der begrænser lugtgener mest muligt.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p><b>Fluer og skadedyr</b></p>
<p>Der skal på ejendommen foretages effektiv rotte- og fluebekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende, såfremt der modtages klager og konstateres væsentlige gener.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p>Opbevaring af foder skal ske, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.</p>
<p><b>Transport</b></p>
<p>I forbindelse med transport til og fra udbringningsarealerne skal de ruter, som er angivet i Bilag 12, anvendes. Alternative ruter skal anmeldes til og godkendes af Kolding Kommune.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det ikke længere er omfattet af Husdyrbrugsloven, men bliver omfattet af generel lovgivning pr. 1. august 2017.</p>
<p>Såfremt det anslåede årlige antal eller de anslåede tidspunkter for transporter, der fremgår af tabel 11, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende.</p>

Vilkåret bortfalder, da transporten ikke afviger fra, hvad der er normalt for denne type bedrift samt at transporter til udbringningsarealer ikke er omfattet af husdyrbrugsloven pr. 1.8. 2017, men derimod af generel lovgivning.

**Støj**

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne (det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A)) målt i ethvert punkt uden for skel, må ikke overstige:

DAG			
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
AFTEN			
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 time
NAT			
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ time

Vilkårene bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.

Vilkårene bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.

Virkomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis Kolding Kommune finder det påkrævet. Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Vilkårene bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.

Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med Kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Vilkårene bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.

**Lys**

Natbelysning må maksimalt være på 15 LUX.

Vilkåret bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet og der har ikke været modtaget klager over lysgener

Såfremt der modtages klager over væsentlige lysgener fra ejendommen, kan Kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af ejendommen.

Vilkårene bortfalder, da det er en del af tilsynsarbejdet.

**Udbringningsarealerne**

Udbringelse af husdyrgødning fra staldanlæggene, må kun finde sted på de af Bilag 12 anviste 262,75 ha udbringningsarealer.

Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning pr. 1. august 2017.

**Påvirkninger af søer og vandløb**

Omkring alle vandhuller og vandløb skal der opretholdes mindst en 2-meter bræmme. I bræmmen må der ikke dyrkes, sprøjtes, jordbehandles eller foretages terrænregulering.

Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning (Vandløbsloven).

**BAT**

Flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og i græsmarker.

Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning.

<b>Egenkontrol og dokumentation</b>
<p>Alle driftsforstyrrelser samt vedligeholdelse af alle skrabe anlæg og skraberobotter på bedriften skal noteres med tidsperiode og dato for driftsstop / vedligeholdelse samt årsag hertil og beskrivelse af udbedringer.</p> <p>Vilkåret ophæves, og erstattes af vilkår 4r.</p>
<p>På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er omfattet af generel lovgivning.</p>
<p>Til dokumentation for, at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der i forbindelse med tilsyn eller på forlangende kunne fremvises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Driftsregnskab</li> <li>○ Sædskifte- og gødningsplaner</li> <li>○ Forpagtnings- og overførselsaftaler om husdyrgødning (af mindst 1 års varighed) m.v. som skal opbevares i minimum 5 år.</li> <li>○ Dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til Kolding Kommunes affaldsregulativ.</li> </ul> <p>Vilkåret bortfalder, da kommunen dels selv kan skaffe oplysningerne eller de er dækket af anden lovgivning</p>
<p>Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug/vandforbrug samt aflæsningsværdier og hvad der evt. er foretaget for at reducere forbruget.</li> <li>○ Hvornår der er foretaget kontrol af mælkekølingsanlæg og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse.</li> <li>○ Hvornår der er udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gyllepumperør samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret.</li> <li>○ Hvornår der er foretaget kontrol af hver af silopladsernes sektioner samt hvilke fejl og mangler, der er konstateret og udbedret.</li> <li>○ Hvornår der er foretaget kontrol af møddingspladsen samt hvilke fejl og mangler, der er konstateret og udbedret</li> </ul> <p>Vilkåret bortfalder, da oplysningerne findes på bedriften i form af indlægssedler, fakturaer mv. og kan forevises på tilsyn, hvis det skønnes nødvendigt</p>
<b>Driftsforstyrrelser eller uheld</b>
<p>Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt, at anmelde dette til Alarmcentralen ved at ringe 112. Efterfølgende skal Landbrugsafdelingen i Kolding Kommune kontaktes.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da det er en del af beredsskabsplanen.</p>
<p>Hvis der sker uheld på ejendommen, skal der senest 2 uger efter hændelsen fremsendes en redegørelse til Kolding Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af uheldet, samt en beskrivelse af, hvordan virksomheden vil forebygge lignende uheld.</p> <p>Vilkåret bortfalder, da forebyggende foranstaltninger anses som værende en del af en opdateret beredsskabsplan.</p>
<p>Der skal udarbejdes en beredsskabsplan inden dyreholdet udvides, der fortæller hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld eller driftsforstyrrelser, som indebærer risiko for forurening. Forskrifterne i beredsskabsplanen skal følges ved uheld eller driftsforstyrrelser. Endvidere skal beredsskabsplanen vedligeholdes løbende og revurderes minimum 1 gang årligt af driftsherren, så oplysningerne i den altid er opdaterede. Beredsskabsplan til altid være tilgængelig for alle på bedriften.</p> <p>Vilkåret ophæves og ændres til vilkår 18r.</p>
<p>Medarbejderne skal være informeret om og have udleveret en kopi af beredsskabsplanen, på et for medarbejderne let forståeligt sprog.</p> <p>Vilkåret ophæves, og erstattes af vilkår 18r.</p>
<p>Nærvæd-uheld skal noteres i driftsjournal, og der skal udarbejdes procedure med henblik på forebyggelse af disse. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren.</p> <p>Vilkåret ophæves, da det er en del af tilsynsarbejdet</p>