

Miljøgodkendelse

Godkendelse i henhold til Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Udvidelse og drift af husdyrproduktion på Høve Bygade 12, 7 A m.fl. Høve By Asnæs på ny matrikel matr. nr. 4 A

Ejd. nr. 030570 beliggende Høve Bygade 12, 4550 Asnæs

Dragsholm Kommune har den 13. juni 2005 modtaget forhåndsansøgning og den 19. september 2006 modtaget ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af udvidelse og drift af husdyrproduktion på Lilås Multisite, Høve Bygade 12, 4550 Asnæs. Ansøger er Skovgaard Agro Consult ApS, på vegne af Karl Poulsen, Høve Bygade 12, 4550 Asnæs.

Ejendommen Høve Bygade 12 har matrikelnummer 7 A m.fl. Høve By, Asnæs. Den nye stald er beliggende på matr. nr. 4 A Høve By, Asnæs. Denne matrikel ejes af Lars Poulsen, Høve Bygade 3. Fem hektar omkring det kommende produktionsanlæg samt adgang til offentlig vej vil, når tilladelsen til soproduktion foreligger, blive byttet mellem Lars Poulsen, Høve Bygade 3 og Karl Poulsen, Høve Bygade 12.

Udvidelsen består af en ændret animalsk produktion fra 89 dyreenheder til 249 dyreenheder og mere end 750 stipladser.

I henhold til Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse kap. 5 § 33 jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, meddeles hermed godkendelse til udvidelse og drift af husdyrproduktion på ejendommen. Godkendelsen meddeles til 7 A m.fl. Høve By, Asnæs, beliggende Høve Bygade 12, 4550 Asnæs. Selve produktionen vil være placeret på 4 A Høve By, Asnæs, som bliver overført til Høve Bygade 12 inden godkendelsen udnyttes.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Miljøbeskyttelsesloven. Øvrige relevante godkendelser skal indhentes særskilt.

Miljøgodkendelsen meddeles den 28. december 2006 til produktion på op til 249 dyreenheder på nedenstående vilkår:

1. Dyrehold

1.1. Virksomhedens maksimale tilladte produktion er følgende:

Dyreart	Godkendt produktion	Enhed	Dyreenheder
Søer	1070	4,3	249
I alt			249

2. Virksomhedens indretning og drift

2.1. Lufthastigheden i ventilationsafkast skal – ved max. ventilationskapacitet – udledes med en lodret opad rettet hastighed på mindst 10 meter pr. sek. gennem afkast placeret 1 meter over tagfladen.

2.2. Ved reduceret ventilationsbehov skal luftmængden reguleres til færrest mulige afkast, og øvrige ventilationsafkast skal enten stoppes eller køre ved maks. effekt. Lufthastigheden i de afkast, hvor luftmængden kan reguleres, må ikke komme under 8 meter pr. sek.

Miljøgodkendelse

-
- 2.3. Hvis der mod forventning skulle opstå staldlugtgener for de omkringboende, f.eks. i forbindelse med klager fra nabo, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige, kan tilsynsmyndigheden foranledige, at generne reduceres, ved at virksomheden undersøger og iværksætter afhjælpende foranstaltninger efter nærmere aftale.
 - 2.4. Staldventilationen skal renholdes og justeres efter behov, og at der skal holdes en god staldhygiejne og –drift.
 - 2.5. Pumpning af gylle til lagertanke skal ske gennem tætte, lukkede ledninger.
 - 2.6. Påfyldning af gyllevogne, kun må ske på befæstet læsseplads fra alle gylletankene.
 - 2.7. Ved begge gylletankene skal læssepladsen være indrettet således, at evt. spild, vil blive opsamlet og ledt via afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen skal have pumpesystem eller afløb til gyllebeholder.
 - 2.8. Aftaler om levering af gødning eller aftaler om forpagtning af jord skal foreligge i en skriftlig udgave og skal overholde bestemmelserne i kapitel 10 i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
 - 2.9. De skriftlige gylleaftaler og de skriftlige aftaler om forpagtning skal foreligge inden godkendelsen udnyttes
 - 2.10. Ændringer i udspretningsarealer skal meddeles tilsynsmyndigheden senest den 31. marts i den pågældende planperiode. Ændringer i udspretningsarealerne skal tillige fremsendes til VVM-screening.

3. Olie- og kemikalieprodukter

- 3.1. Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 med ændringer).
- 3.2. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
- 3.3. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. vilkår 3.1.
- 3.4. Midler der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i aflåst giftrum eller giftskab. På godkendelsestidspunktet jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler

4. Affald

- 4.1. Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regulativ for farligt affald.
- 4.2. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkår 3.3 og 3.4.
- 4.3. Animalsk affald, herunder dyrekroppe, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr skal omgående anmeldes til destruktion, og opbevares overdækket på befæstet areal eller i container således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.

Miljøgodkendelse

4.4. Husholdningsaffald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Dragsholm Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

4.5. Øvrigt affald skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regulativ for erhvervsaffald.

5. Spildevand

5.1. Vaskevand fra rengøring af staldene skal opsamles i beholder og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (på godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006).

5.2. Vaske af landbrugsmaskiner skal ske på befæstet areal med afløb til gyllebeholder.

6. Luftforurening

6.1. Gyllebeholderne både på matrikel nr. 4 A Høve By, Asnæs og 7 A m.fl. Høve By, Asnæs skal være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende eller med tæt overdækning f.eks. i form af naturligt flydelag. Hvis beholderen er forsynet med tæt overdækning, skal driftsherren løbende og regelmæssigt min. 1 gang om måneden føre optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget eller anden tæt overdækning på hver enkelt beholder. Logbogen skal føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger.

6.2. Pumpning af gylle fra kanaler / fortank til gyllebeholderne skal ske på hverdage indenfor tidsrummet fra kl. 7.00 – kl. 18.00.

6.3. Tømning af gyllekanaler skal ske på hverdage indenfor tidsrummet fra kl. 7.00 – kl. 18.00

6.4. Der må ikke etableres oplag af husdyrgødning eller foderrester i tilknytning til staldanlægget og i øvrigt på matr. nr. 4 A, Høve By, Asnæs.

6.5. På udspretningsarealer, der ligger nærmere end 200 m fra bebygget boligområde indenfor landsbyafgrænsning (jf. bilag 1), må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.

6.6. Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning så vidt muligt søges begrænset.

6.7. På (evt. fremtidige) udspretningsarealer der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområde samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, må husdyrgødning ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.

7. Skadedyr

7.1. Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter.

8. Hygiejne

8.1. Hele virksomheden og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

9. Til- og frakørsel

9.1. Til- og frakørsel skal ske via ny tilkørselsvej fra staldanlægget og ud til amtsvejen. Amtet har givet tilladelse til gennemfyrdning af stendiget.

Miljøgodkendelse

- 9.2. Transport af gylle til- og fra anlægget må ikke foretages i tidsrummet fra kl. 22⁰⁰ til kl. 6⁰⁰ samt på søn- og helligdage.

10. Støj

- 10.1. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

	Tidsrum	max. lydniveau
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 - 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 - 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- 10.2. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade dokumentere, at vilkår 10.1 er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma / institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

11. Husdyrgødning

- 11.1. Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006.)
- 11.2. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at have opbevaringskapacitet for husdyrgødning i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006.)

12. Fosforoverskud

- 12.1. I henhold til amtets VVM screening er afgørelsen om ikke VVM pligt afhængig af at udskillelsen af fosfor fra søerne fremover er højst 4,72 kg P ab dyr/dyr og udskillelsen af kvælstof fra søerne fremover er højst 24,9 kg N ab dyr/dyr.
- 12.2. I henhold til amtets VVM screening er afgørelsen om ikke VVM pligt afhængig af at mageskiftet vedrørende arealet hvorpå staldanlægget er placeret godkendes inden ibrugtagning

Miljøgodkendelse

13. Ammoniakfordampning

- 13.1. Transport af gylle til udspretningsarealer, der er beliggende i mere end 10 km afstand fra ejendommen, skal ske med lastbil eller et påhængskøretøj hertil jf. Bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav udstedt i medfør af landbrugsloven
- 13.2. Omrøring af gylle i gyllebeholderne, i forbindelse med gødningsudbringning, må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.
- 13.3. Udbringning af flydende husdyrgødning skal foregå ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
- 13.4. Ved udbringning skal der tages højde for almindelig god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.
- 13.5. Udbringning af husdyrgødning skal koncentreres over så kort tid som muligt, dvs. nogle få uger, således at lugtgenerne er så kortvarige som muligt.
- 13.6. Såfremt der opstår lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være til væsentlig gene for omkringboende, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der ikke må udbringes husdyrgødning på lørdage samt søn- og helligdage.
- 13.7. Der til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden skal kunne forelægges sædskifte – og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes i henhold til gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. Derudover skal der kunne fremlægges dokumentation for udspretningsarealerne ved angivelse af matr. nr. og ejerlav eller ved fremlæggelse af markkort.

14. Egenkontrol

- 14.1. Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen (Jvf. vilkår 14.2). Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med slagteriafregninger eller lign. der dokumenterer dyreholdet på matrikel 4 A, Høve By, Asnæs. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse (vilkår 1.1).

Opgørelse af dyreholdet på ejendommen skal for søer med grise ske som et årgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Antallet af dyr skal overholdes indenfor en hver 12 måneders periode. Årlige overskridelser må kun være af bagatelagtig karakter grundet af periodeafgrænsninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68. Til vurdering af ejendommens produktionsniveau anvendes mindst 2-3 år, ifølge Skov og Naturstyrelsen. Indenfor denne periode skal produktionstilladelsen være overholdt.

Miljøgodkendelse

- 14.2.** Der udarbejdes en gang årligt en driftsjournal. Denne opdeles pr. kalender år. Af denne driftsjournal vil forbrug af diverse råvarer fremgå. Datagrundlaget for denne journal vil være data, der hentes i bedriftens driftsregnskab. Journalen vil typisk indeholde følgende hovedområder.

Råvarer	Mængde pr. år
Foder i alt	
Antal læs transporteret til ejendommen	Stk.
Tilskudsfoder leveret til ejendommen	Tons
Andet	
Energi	Kwh
El: Til fodermaskiner, ventilation, belysning m.m.	KWh
Olie: Anvendt til opvarmning eller udtørring af stalde	Liter
Vand	m ³
Anvendt til vask af stalde	m ³
Drikkevand	m ³
Anvendt i husholdningen	m ³

Ovenstående skema opgøres en gang årligt pr. 1. januar sammen med en opgørelse over husdyrproduktionen på ejendommen. Opgørelsen kan være en del af det samlede gødningsregnskab, slagteriafregning eller andet. Gylleaftaler indgås i overensstemmelse med til enhver gældende lovgivning. Der noteres typer og mængder for affald fra produktionen. Evt. uheld, der sker i løbet af året, hvor der har været risiko for eller er sket forurening af jord eller vandløb, noteres. Antal døde dyr, der er afhentet af destruktionsanstalt.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år, og skal fremvises til tilsynsmyndighederne, såfremt der anmodes herom.

15. Generelle forhold

- 15.1.** Er den planlagte udvidelse ikke gennemført inden 5 år fra meddelelse af godkendelsen, bortfalder godkendelsen. Er der inden 5 år fra meddelelse af godkendelsen foretaget en mindre udvidelse end godkendelsens omfang, reduceres godkendelsens omfang til den reelle produktion, såfremt denne produktion fortsat er godkendelsespligtig.
- 15.2.** Hvis produktionen gennem en periode på mere end 2 år reduceres, reduceres godkendelsens omfang tilsvarende eller bortfalder, såfremt den reelle produktion er under godkendelsespligt.
- 15.3.** Virksomhedens samlede godkendelse skal jf. bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed §17 revurderes 8 år efter meddelelse af godkendelse, dvs. revurdering foretages i 2014.

Bemærkninger til godkendelsen

Akut forurening, som følge af driftsuheld eller andet, skal straks meddeles alarmcentralen på 112 eller Odsherred Kommune, Afdeling for Miljø & Jord, tlf. 59 66 66 66.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen.

Miljøgodkendelse

Inden etablering, udvidelse eller ændring af anlæg omfattet af kapitel 3-8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, eller inden etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet, skal der indgives en anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 1 og § 30, stk. 1

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

De for virksomheden gældende love og bekendtgørelser skal stedse efterleves uanset, at de der nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår.

Ankevejledning:

Afgørelsen, der alene vedrører forholdet til Miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra offentliggørelse dvs. inden den 26. januar 2007 kl. 12 påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettigede er ansøgeren, amtsrådet, embedslægen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer. Eventuel klage over godkendelsen skal indsendes til Dragsholm Kommune.

Denne godkendelse kan inden 6 måneder fra endelig vedtagelse indbringes til domstolsafgørelse.

Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren.

Underretning af klageberettigede o.a.

Vestsjællands Amt, Alleen 15, 4280 Sorø
Embedslægeinstitutionen, Rolighed 7, 4180 Sorø
Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
Friluftsrådet v/ Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg
DN-Lokalkomite v/Holger Thaarup, Pavilionvej 4, 4550 Asnæs
Det grønne råd v/Troels Østergaard, Næsvangsvej 8, 4550 Asnæs

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Venstre Bladet den 29. december 2006 og på www.odsherred.dk fra den 2. januar 2007.