

Miljøtilladelse



Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals

Husdyrbrugloven §16b uden BAT
Dato for gyldighed 27. maj 2025
Journalnummer 09.17.21.-P19-4-23



Hjørring Kommune



Oversigt

Landbrug

Husdyrbrugets navn:	
Husdyrbrugets adresse:	Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals
Matrikelnummer:	1b Horne By, Horne
CHR-nummer:	82849
CVR-nummer:	75180012

Ejer af ejendom:	Expo Hirtshals Aps
Adresse:	Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals
Telefonnr.:	22906673
E-mail:	tindskard@gmail.com

Ejer af dyrene:	Expo Hirtshals Aps
Adresse:	Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals
Telefonnr.:	22906673
E-mail:	tindskard@gmail.com

Kontaktperson:	Laurits Faarup Marcussen, LandboNord
Telefonnr.:	96242594
E-mail:	lfm@landbonord.dk

Sagsinfo	
Tilsynsmyndighed:	Hjørring Kommune
Sagsbehandler:	Bodil Ulbjerg Jørgensen og Ane Dane

Kontakt	
Team Miljø tlf.:	72 33 67 40
Team Miljø e-mail:	teammiljoe@hjoerring.dk
Hjørring Kommune tlf.:	72 33 33 33
Hjørring Kommune e-mail:	hjoerring@hjoerring.dk
Akut forurening:	112



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Kommunens afgørelse	3
1.1.	Ansøgningen.....	3
1.2.	Afgørelsen	3
1.3.	Erhvervsmæssigt nødvendigt	5
1.4.	Dispensationer.....	6
1.5.	Udnyttelsesfrist	6
1.6.	Andre tilladelser.....	6
2.	Lovgrundlag og læsevejledning.....	7
3.	Landskabelige værdier	9
4.	Ammoniak og Natur.....	10
4.1.	Ammoniak	10
4.2.	Natur.....	10
5.	Jord, grund- og overfladevand.....	12
6.	Gener	13
6.1.	Transport	13
6.2.	Lugtemission.....	13
6.3.	Støj.....	14
6.4.	Støv.....	14
6.5.	Fluer og skadedyr	15
6.6.	Lys	15
7.	Samlet vurdering.....	16
8.	Offentlighed og klagevejledning.....	17
8.1.	Annoncering af afgørelse	17
Bilag A.	Miljøredegørelsen (ansøgers bilag 1).....	18
Bilag B.	Ansøgningen(Husdyrgodkendelse.dk).....	19
Bilag C.	Redegørelse for produktionsareal	20
Bilag D.	Vilkår for husdyrbruget	21



1. KOMMUNENS AFGØRELSE

1.1. ANSØGNINGEN

Ansøger ønsker at etablere en besætning med heste på dybstrøelse i eksisterende bygninger på Vestervangsvej 1, 9850 Hjørring. Al gødning opbevares på møddingsplads.

Hjørring Kommune har i d. 1/3-2023 modtaget en ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget på Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals. Ansøger ønsker en miljøtilladelse efter de nugældende regler til produktion på et godkendt produktionsareal for at opnå mere fleksibilitet.

Nudrift og 8-års drift

13 heste (5-700 kg) og 25 heste (3-500 kg)

1.2. AFGØRELSEN

Hjørring Kommune meddeler godkendelse af husdyrbruget. Kommunen vurderer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives uden at påvirke omgivelserne.

Hjørring Kommune vurderer at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, sikre at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Tilladelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet.

Hjørring Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b på vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals til udvidelse af hestehold med de stillede vilkår.

Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget.

Der godkendes følgende produktionsareal:



☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ
Stald 1 Kildehøjde: 3 m Ventilation: Naturlig ventilation Størrelse: 551 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ

(#576110) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 164 m ² ▼
(#576106) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 192 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør			64.6 % 356 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ
Stald 2 Kildehøjde: 3 m Ventilation: Blandet ventilation Størrelse: 140 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ

(#576107) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 82 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør			58.6 % 82 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ
Stald 3 Kildehøjde: 3 m Ventilation: Blandet ventilation Størrelse: 38 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ


(#576108) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 38 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør			100.0 % 38 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ
Stald 4 Kildehøjde: 3 m Ventilation: Blandet ventilation Størrelse: 24 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ

(#576109) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 24 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør			100.0 % 24 m²

De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.



1.3. ERHVERVSMÆSSIGT NØDVENDIGT

Hjørring Kommune vurderer, at miljøtilladelsen til at udnytte eksisterende staldes produktionsarealer er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift.



Dermed opnår ejer fleksibilitet til at holde de heste, der er nødvendige på et givent tidspunkt.

På ejendommen findes allerede diverse anlæg og bygninger, som er nødvendige for at drive et moderne stutteri som fx ridebane. Det vil også fremover være erhvervsmæssigt nødvendigt at have disse anlæg.

1.4. DISPENSATIONER

Ansøger har ansøgt om dispensation for afstandskravet til naboskel. Hjørring kommune meddeler dispensation fra afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, om 30 m til naboskel. Dispensationen meddeles efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7.

1.5. UDNYTTELSESFRIST

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis afgørelsen kun delvist udnyttes inden fristens udløb, bortfalder den uudnyttede del¹. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Hvis afgørelsen kun delvist udnyttes, ændres forudsætningen for beregningerne. Det kan derfor være nødvendigt at der efterfølgende indsendes ny beregninger, der viser at produktionen lever op til lovens krav på afgørelsestidspunktet.

Afgørelsen til udvidelse af dyreholdet følger kontinuitetsprincippet. Det betyder, at hvis en afgørelse der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år².

1.6. ANDRE TILLADELSER

Hjørring Kommune gør opmærksom på, at den meddelte godkendelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen. Der skal derfor evt. søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand og lignende hos Hjørring Kommune.

¹ Jf. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer - § 59 a

² Jf. Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer - § 59 a stk. 2



2. LOVGRUNDLAG OG LÆSEVEJLEDNING

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven³ med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 718 af 8. juli 2019, samt miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold.

Miljøtilladelsen er kun en del af det retsgrundlag som husdyrproduktionen er underlagt.

Ansøgeren har ansvaret for at udarbejde miljøredegørelse. Vurderingerne i miljøredegørelsen er et resultat af dialog med ansøger i forbindelse med sagsbehandlingen, og den danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

Tilladelsen gives efter

- Lov. nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer – i resten af teksten blot kaldet **"husdyrbrugloven"**.
- Lov. nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse – i resten af teksten blot kaldes **"miljøbeskyttelsesloven"**.

Bekendtgørelse nr. 2225 af 27/11/2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug – i resten af teksten blot kaldet **"husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen"**.

Læsevejledning

I de efterfølgende afsnit gives kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Kommunens vurdering tager udgangspunkt i gældende lovgivning samt ansøgers Miljøredegørelse.

Kommunen kan og skal stille vilkår til produktionen for at sikre at landbruget ikke medfører væsentlige miljøgener i forhold til jord, vand, luft, natur og naboer. Når kommunen vurderer at det er nødvendigt at fastsætte vilkår under de enkelte afsnit, fremgår begrundelsen for vilkåret under vurderingen.

I afgørelsen bruges begreberne stald og produktionsareal

- Stald - er hele bygningen
- Produktionsareal - er arealet hvor dyrene befinder sig

I kommunens vurdering vil der blive henvist til sider i ansøgningsmaterialet. Sidetallet er ansøgers sidetal.

³ [Jf. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr 520 af 1. maj 2019.](#)



Ansøger har indsendt ansøgningen gennem Miljøstyrelsens ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk, hvor alle beregninger foretages.

3. LANDSKABELIGE VÆRDIER

Ejendommen ligger i kystnærhedszone. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Ejendommens landskabelige forhold samt en vurdering heraf, fremgår af Miljøredegørelsens punkt 4.1.

I miljøredegørelse på side 2 har ansøger redegjort for husdyrbrugets placering i forhold til landskab, geologi, kulturmiljøer, bygge- og beskyttelseslinjer samt at husdyrbruget overholder afstandskravene i §§ 6-8 i Husdyrbrugsloven.

Hjørring Kommune vurderer at vurderingerne i miljøredegørelsen punkt 4.1. er fyldestgørende og at ændringen i produktionen i de eksisterende bygninger ikke påvirker kulturarv eller landskabet negativt.

Der stilles derfor ingen vilkår til bevarelsen af de landskabelige værdier.

Husdyrbruget ligger udenfor områder der i Kommuneplan 2021 er udpeget som landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske-, økologiske- og rekreative værdier.

Kommunen vurderer derfor samlet, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske-, økologiske- eller rekreative værdier i området.

4. AMMONIAK OG NATUR

4.1. AMMONIAK

Kommunen skal vurdere, om det generelle krav om ammoniakemission er overholdt samt stille vilkår til de teknologier som ansøger har anvendt i forbindelse med overholdelse af kravet til max ammoniakemission.

Da der er tale om et mindre dyrehold kan kravet om max emission overholdes uden yderligere tiltag.

4.2. NATUR

Kommunen skal vurdere, om der er behov for beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter overdrev, heder, moser, enge, strandenge, strandsumpe, søer og vandløb mod tilstandsændringer, mens Husdyrbruglovens § 7 fastsætter en række konkrete ammoniakfølsomme naturtyper opdelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer.

Kategori 1-natur: Arealer beliggende indenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder.

Kategori 2-natur: Højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha beliggende udenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder.

Kategori 3-natur: Øvrige heder, moser og overdrev beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.

Kommunen skal desuden vurdere hvorvidt der kan ske påvirkning af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, der er beskyttet mod beskadigelse og ødelæggelse.

Kommunens vurdering af ændringens påvirkning af naturen, herunder beregninger af ammoniakafsætning, omfatter hele husdyrbruget, dvs. både eksisterende og nye anlæg.

Vurderingerne bygger på tolkning af luftfoto, beregning af ammoniakbelastning i husdyrgodkendelse.dk samt viden om tilstanden af konkrete naturarealer og udbredelsen af planter og dyr.

Kommunen har iagttaget ansøgers redegørelse og har sammen med egen viden vurderet, at beskyttelsesniveauerne i Husdyrbrugloven⁴ og Naturbeskyttelsesloven, sikrer naturområderne tilstrækkeligt. Desuden har kommunen vurderet, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, har en væsentlig negativ påvirkning Natura 2000-områder eller yngle- eller rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter⁵. Herved har

⁴ Jf. § 29 i Husdyrbrugloven

⁵ Jf. §§ 7, 8 og 11 i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

kommunen sikret sig, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelige med hensynet til omgivelserne⁶.

Hjørring Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøredegørelsen, at ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3 natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder væsentligt.

⁶ Jf. § 19 stk. 2 i Husdyrbrugloven

5. JORD, GRUND- OG OVERFLADEVAND

Hjørring Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne i miljøredegørelsen, at den ansøgte ændring i eksisterende stalde ikke indebærer væsentlig virkning jordarealer, jordbund eller vandforekomster.

Der er stillet vilkår om, at kommunens regulativ for opbevaring af olie og kemikalier skal følges. Hensigten er at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Hvis husdyrproduktionen ophører, skal ejeren kontakte kommunen. Samtidig er der stillet vilkår om hvilken oprydning der minimum skal foretages ved ophør.

Nedenstående vilkår er stillet fra at undgå forurening af jord, grundvand og det omkring liggende miljø. Der opbevares ensilages i køresilo på ejendommen. Derudover kan der opstå et behov for at opbevarede ensilages i markstak og der skal nedenstående følges.

Vilkår:

- 5.1.1. Markstakke med dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 100 meter fra nabobeboelse.
- 5.1.2. Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges.
- 5.1.3. Ved ophør af produktionen skal staldene rengøres. Fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspredning. Eventuelle rester af olie og kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor.

6. GENER

6.1. TRANSPORT

Ansøgers opgørelse over transporterne i tabellen herunder er opgjort som antal transporter og ikke kørsler. Det vil sige fx et læs leveret foder udgør én transport, selvom lastbilen kører to gange – først til ejendommen og efter aflæsning, fra ejendommen igen. Udover de opgjorte transporter, må det forventes at der derudover vil være et mindre antal transporter, med div. palle- og sækkevarer. Det vurderes dog at antallet af denne type transporter, vil udgøre en meget lille andel i forhold til det samlede antal transporter, og dermed være uproblematisk. Medarbejdere og besøgendes transporter til og fra ejendommen, skal ikke medtages i opgørelsen over transporter, jf. NMK-132-00823.

	Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt
Diesel	1	1
Halm	1	1
Foder	6	6
DAKA	5	5

I miljøtilladelsen skal der indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlig miljømæssige gener for beboere i nærområdet. Færdsel på offentlig vej reguleres derimod af færdselsloven og håndhæves af politiet. Forhold vedrørende private fællesveje administreres af kommunen som vejmyndighed efter privatvejsloven.

Det er kommunens vurdering at ind- og udkørsel til ejendommen vil kunne foregå uden at være til væsentlig gene for øvrige trafikanter og beboere i nærområdet.

6.2. LUGTEMISSON

I ansøgers miljøredegørelse side 5 i tabel 2 ses de målte afstande til den nærmeste områder indenfor hver type, der i korte træk er skitseret herunder.

- Enkelt bolig - Beboelse på ejendomme uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler.
- Samlet bebyggelse - Indenfor en afstand af 200 meter fra en beboelse, ligger mere end 6 andre enkelt boliger.
- Byzone eller sommerhusområde – Områdestatus ifølge Planloven.

Lugtgenafstandene er beregnet for alle eksisterende og nye staldafsnit. Genafstanden tager udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldafsnit til en nabo/områdegrense, hvor genekriteriet skal overholdes. Da der er flere lugtkilder (flere staldafsnit) beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, der tager hensyn til, at der er flere staldafsnit med forskellige emissioner. Det betyder, at afstanden til områdetyperne er beregnet ud fra et teoretisk lugtcentrum.

Som det ses af tabellen her under overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgeneafstande til de forskellige typer af beboelser i området.

Samlet resultat af lugtberegning ⓘ ⓘ

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Vestervangsvej 4	0	NY	0*	0*	213,2	Ja	▼
Minkvej 10	0	NY	24,4	24,4	821,7	Ja	▼
Tornbyvej 28B	0	NY	24,4	24,4	934	Ja	▼
Horne By, Horne	0	NY	30,4	30,4	1019,4	Ja	▼
Nr. Tornby By, Tornby	0	NY	30,4	30,4	1198,6	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
 * Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 0 m

Vilkår:

- 6.2.1. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at liggearealer og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringssystemer og vandingsanlæg holdes rene.

6.3. STØJ

Det er kommunens vurdering, at eventuelle støjgener fra husdyrbrugets bygningsparcel, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer eller for trafikanter. Tilsvarende vurderer kommunen at husdyrbrugets forskellige anlæg og maskiner på bygningsparcellen, ikke giver anledning til rystelser for omboende. Der er stillet vilkår om maksimal støjbelastning, for at sikre omboende mod unødige støjgener.

Vilkår:

- 6.3.1. Støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden, må på intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige de værdier som er vist i nedenstående tabel. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Dag	Kl.	Reference	dB(A)
Mandag-Fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

6.4. STØV

Med baggrund i ansøgers redegørelse om støv på side 6i miljøredegørelse vurderer Hjørring Kommune at ansøger har mindsket støvgener til omkring boende og natur ved at placere hovedparten af husdyrbrugets kilder til støv indendørs.

Der er derfor ikke stillet vilkår til støvemission.

6.5. FLUER OG SKADEDYR

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra fluer og gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.).

Forebyggelse af flueplage kræver først og fremmest en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne. Derudover kan der sættes ind med bekæmpelse på særlige steder eller i særlige situationer.

Det er husdyrbrugets almindelige pligt at holde stalde, lagre og andre anlæg rottesikrede så vidt det er muligt. Derudover holdes i videst muligt omfang ryddeligt og renholdt omkring ejendommen, for at undgå at tiltrække skadedyr og skabe uhygiejniske forhold. Eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen, som derefter anviser bekæmpelse.

Kommunen vurderer, at ejendommens tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af fluer og skadedyr vil være tilfredsstillende, og at husdyrbruget kan drives uden at skabe uhygiejniske forhold eller unødige nabogener.

6.6. LYS

Ansøger har oplyst at udendørs lys er placeret ved de eksisterende bygninger.

7. SAMLET VURDERING

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget er det Hjørring Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnligt:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv

8. OFFENTLIGHED OG KLAGEVEJLEDNING

Orientering om udkast til miljøtilladelse blev den 14.04.2025 udsendt til høring hos naboer og andre beboere indenfor en beregnet konsekvenszone, samt skønnede parter i sagen, ansøger selv og en række organisationer og private personer, der har anmodet herom. Der var frist til afgivelse af bemærkninger til den 06-05-2025

Der kom ingen bemærkninger til udkastet.

8.1. ANNONCERING AF AFGØRELSE

Ansøger selv kan klage⁷ over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 24.06.2025 kl. 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Ankestyrelsen kan også på din henvendelse tage stilling til, om Hjørring Kommune forvalter sin godkendelsespligt tilfredsstillende.

Der er til enhver tid mulighed for aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

⁷ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere ændringer.

Bilag A.

Miljøredegørelsen (ansøgers bilag 1)

Miljøkonsekvensrapport,

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	EXpo Hirtshals ApS	Konsulent:	Laurits Faarup Marcussen
Tlf.:	22906673	Tlf.:	9624 2594
E-mail:	tindskard@gmail.com	E-mail:	lfm@landbonord.dk
CVR:	75180012	Dato:	01-03-2023
Sagsadresse:	Vestervangsvej 1	Versionsnr.:	Version 1
SkemaID:	238062		
Ansøgningstype:	16b		

Ikke teknisk resume

Ansøger ønsker en ny godkendelse, for at opnå den fleksibilitet i sammensætning af besætningen, en ny godkendelse giver. Samtidig ønskes indrettet bedre forhold for dyrene, ved inddragelse af udendørsarealer ved hesteboksene, samt 2 faste læskure.

I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone.

Det har ikke været nødvendigt at lave tekniske tiltag til lugtreduktion ift. at kunne overholde lugtkravene. Ansøger tilsigter en god staldhygiejne for ad den vej at reducere lugtemissionen fra ejendommen.

Ændringen af godkendelsen på ejendommen vil ikke forøge antallet af transporter på ejendommen. Det er ansøgers vurdering, at antallet af transporter til og fra ejendommen kan afvikles på en tilfredsstillende måde – uden gener for andre brugere af det offentlige vejnet.

Det vurderes at projektet lever op til BAT med hensyn til staldindretning, foder, opbevaring/behandling af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management samt ammoniak.

Samlet set vurderes det at udvidelsen kan finde sted uden negativ påvirkning af de landskabelige værdier, omkringliggende natur, jord, grundvand og overfladevand samt naboer.

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Ansøgningen omfatter en udvidelse af produktionsarealet på Vestervangsvej 1, ved udnyttelse af undendørs arealer, i forbindelse til hesteboksene. Samt udnyttelse af 2 faste læskure.

Ansøgningen, skemaID 238062, indeholder beskrivelse af ansøgt drift, nudrift og 8-års drift på ejendommen og produktionsarealerne. Der er på medsendte bilag angivet produktionsareal i hhv. ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke tekniske eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Landskab, geologi og kulturmiljø

Udvidelsen af dyreholdet sker i etablerede folde, samt læskure. Området omkring ejendommen er præget af landbrugsdrift. Efter kommuneplanen er ejendommen beliggende på grænsen for område for økologiske forbindelser. Det er dog ansøgers vurdering at forsettelse af driften på ejendommen ikke er til hindre for udpegningen.

Farve og arkitektonisk udtryk

Det samlede arkitektoniske billede for ejendommen vil blive bevaret i samme stil som i dag, da der ikke sker ændringer i bygningsmassen.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen konflikter med søbeskyttelses- eller åbneskyttelseslinjer. Der er heller ikke konflikter i forhold til skov- og kirkebyggelinje eller beskyttede sten og jorddiger.

Kommunale udpegninger

Området er ikke udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. Bedriften ligger på grænsen af et område udpeget som en økologisk forbindelse.

Samlet set vurderes det at det udvidede husdyrbrugs beliggenhed gør, at det ikke vil påvirke omgivelserne med hensyn det synsmæssige indtryk samt at husdyrholdet ikke er i konflikt med kommunale udpegninger.

Grundvand

Området ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresse, ej heller indenfor nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsen herfor.

All håndtering af dieselolie og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at minimere risiko for påvirkning af grundvand.

Grundvandsinteresser vurderes derfor ikke at blive påvirket af husdyrbruget.

Afløbsforhold

Ifølge BBR er følgende forhold gældende.

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg

Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger i it ansøgningen er afstandskrav i henhold til §8, §7 og §6 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholdt.

Afstande § 6:

Område	Afstand (m)	Afstandskrav (m)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone eller sommerhusområde.	1.137 m	50
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	749 m	50
Nabobeboelse uden landbrugspligt.	110 m	50
Nærmeste samlede bebyggelse	878 m	-

Afstand § 7:

Område	Afstand (m)	Afstandskrav (m)
Kategori 1 natur	2044 m	10
Kategori 2 natur	262 m	10

Afstande § 8:


Nærmeste	Afstand (m)	Afstandskrav (m)
Enkelt vandindvindingsanlæg	423	25
Vandforsyningsanlæg - Vandforsyningsanlæg (almen)	735	50
Vandløb	96	15
Offentlig vej	84	15
Levnedsmiddelvirksomhed	971	25
Beboelse på samme ejendom	13*	15

Naboskel	10*	30
----------	-----	----

* afstandskravet for beboelse på samme ejendom og naboskel er ikke opfyldt, men da der er tale om eksisterende bygninger.

Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Udvidelse af staldanlægget er i ansøgningen, skemaID 238062, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.



Figur 1: Orthofoto over naturpunkter

Tabel 1: Oversigt over naturpunkter

Samlet resultat af ammoniakberegninger  

Samlet emission: **310,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **154,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **118,7** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter  

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
§3_P5_Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1	
§3_P4_Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,2	0,0	0,3	
§3_P3_Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,2	0,0	0,3	
§3_P2_Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,0	0,1	
§3_P1_Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,5	0,5	1,1	
K3_P4_Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	
K3_P3_Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	
K3_P2_Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	
K3_P1_Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	
K2_P2_Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	
K2_P1_Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	
Natura 2000	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	

For kategori 3 naturpunkterne K3 P1–P4 beregnes merdepositioner til ikke at overstige 1 kg N/ha/år. Samlet set vurderes det derfor, at merbelastningen på nærliggende kategori 3 naturområder ikke kan medføre nogen tilstandsændring af naturområder.

Kategori 2 natur

Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 1 kg N/ha/år i totaldeposition. Der er beregnet ammoniakdeposition til de nærmest liggende kategori 2 naturområder. Punkterne 1 og 2 er begge overdrev, hvor der beregnes en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Totaldepositioner på kategori 2 natur overholder derfor kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 om en maksimal totaldeposition på 1 kg N/ha/år.

Kategori 1 natur

Der ligger ikke kategori 1 natur inden for en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 0,2 kg N/ha/år i totaldeposition. Nærmest kategori 1 område ligger i en afstand på ca. 2 km og der beregnes en totalbelastning på 0,0 kg N/ha/år. Projektets totaldeposition på kategori 1 naturområdet på 0,0 kg N/ha/år overholder derfor de strammeste krav til totaldeposition til kategori 1 arealer, nemlig hvis der er mere end 1 andre husdyrbrug i nærheden. I tilfælde af 2 eller flere naboer er bekendtgørelsens krav en maksimal totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år. Projektets totaldepositioner på kategori 1 natur overholder derfor kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 om en maksimal totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år.

Beskyttet natur


Punkterne §3 p1-p5 er udpeget beskyttet natur, hvor §3 – P1 Sø, der ligger tættest på bedriften, modtager en merdeposition på 0,5 kg N/ha/år. Det vurderes dog at merbelastningen ikke vil føre til tilstandsændring da naturpunkterne, i forvejen er stærkt næringsstofbelastet.

Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Udvidelsen medfører en forøgelse i udledningen af ammoniak fra anlægget.

Med udgangspunkt i beregninger af ekstra tilførsel af atmosfærisk båret ammoniak fra anlægget til beskyttede naturområder i området, er det vurderet at ingen beskyttede naturområder modtager så meget ammoniak, at naturtilstanden bliver påvirket negativt i forhold til deres nuværende tilstand.

Der er inden for at areal på 1,6 km² ikke fundet bilag IV beskyttet, rødliste eller fredede arter.



Figur 2: naturda.miljoportal.dk søgning efter bilag IV beskyttet, rødliste og fredede arter

Rekreative og kulturhistoriske interesser

Bedriften er ikke beliggende i et område med kulturhistoriske interesser.

Staldanlægget ligger allerede i dag bag læbælter og anden beplantning. Området vil derfor ikke påvirkes hverken visuelt eller fra den daglige drift af landbruget. Projektet i sig selv vil ikke ændre forholdet til rekreative og kulturhistoriske interesser.

Trafik og transport

Adgangsvejen til ejendommen sker af Vestervangsvej og eksisterende indkørselsvej til landbrugsejendommen.

	Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt
Diesel	1	1
Halm	1	1
Foder	6	6
DAKA	5	5

Udvidelsen af produktionen vil ikke medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet. Projektet vil medføre en beskeden forøgelse af antallet af transporter til anlægget og dermed ændre støjbilledet.

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer. Transporter med dyr til stævner og andet er jævnt fordelt over hele året.

Det vurderes samlet set, at vejnettet omkring ejendommen uden væsentlige problemer for den øvrige trafik vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med landbruget.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Godkendelsen af staldanlægget er tilsvarende vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.



Figur 3: Oversigt over naboer

Tabel 2: over naboer

Samlet resultat af lugtberegning						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Vestervangsvej 4	0	NY	0*	0*	213,2	Ja
Minkvej 10	0	NY	24,4	24,4	821,7	Ja
Tornbyvej 28B	0	NY	24,4	24,4	934	Ja
Horne By, Horne	0	NY	30,4	30,4	1019,4	Ja
Nr. Tornby By, Tornby	0	NY	30,4	30,4	1198,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
 * Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 0 m

Beregningerne i skemaID 238062 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder. Det vurderes dermed, at godkendelsen ikke kan medføre nogen uacceptabel påvirkning af omkringboende ift. lugtpåvirkning.

Støj og støv

De normale støjklider på ejendommen vil være højtryksrenser, den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen.

Ligesom der må påregnes støj, når dyrene flyttes mellem staldafsnittene og ved transporter.

Brugen af traktorer i det daglige vil normalt begrænse sig til dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt markarbejde ud over dette.

Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med forårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken.

Støvkilder vil være håndtering af halm til strøelse samt levering af foder.

Det vurderes at støj- og støvkilder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad, da trafik sker under hensyntagen til naboerne, indblæsning af foder sker til silo med posefilter, halmstrøning finder sted inde i bygningerne.

Gødning

Dybstrøelsen opbevares på møddingspladsen.

Jord

I projektområdet er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde.

Uheld og risici

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er er utilsigtet udslip af kemikalier.

Der henvises desuden til afsnittet om management og egenkontrol.

Det vurderes at der er ved ovennævnte tiltag taget hånd om mulige risici.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Affald hentes af Nordjysk affald, og klinisk affald medtages bortskaffes af dyrlægen. Der er redegjort for placering af affaldsfraktioner på medsendte oversigtsskitse.

Det vurderes at oplag og håndtering af affald, råvarer og hjælpestoffer ikke påvirke miljøet.

Døde dyr

Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Afhentningsplads er angivet på oversigtsskitse.

Opbevaring og afhentning sker på en sådan måde, at de ikke vil støde omkringboende og forbipasserende.

Skadedyr

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi samt Kommunens anvisninger. Rotter bekæmpes i samarbejde med kommunen.

Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at hindre gener for omkringboende.

Befolkning og menneskers sundhed

Befolkningen påvirkes mest direkte af trafikale gener og lugt, jf. tidlige afsnit herover.

Der udledes ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin, der ville kunne give anledning til en negativ påvirkning af sundheden.

Det vurderes, at der med de beskrevne tiltag og hensyn er taget tilstrækkeligt hensyn til befolkningen og at udvidelsen ikke vil medføre nogen uacceptabel påvirkning.

Reduktion af miljøpåvirkning og afværgeforanstaltninger

Herunder beskrives ansøgers valg til reduktion af miljøpåvirkninger og anvendte afværgeforanstaltninger.

Støj

Flytning af dyr planlægges hvis muligt til at ske indenfor alm. arbejdstid. Brugen af andet maskinel forsøges ligeledes henlagt til dagtimerne.

Lugt

Lugtemissionen fra staldanlægget søges reduceret ved kontinuert at fastholde en god staldhygiejne og anvende godt management i staldene. Her er rengøring, udmugning i fokus for at reducere lugtemissioner mest muligt.

Ammoniak

Staldene på bedriften er etableret med dybstrøelse, som betragtes som BAT i hestestalde.

Beskyttelse af jord og grundvand

I tilfælde af uheld og spild på ejendommen, inddæmmes og opsamles/suges forureningen hurtigst muligt, og de relevante myndigheder kontaktes.

Undersøgte alternativer

Udviklingen i dansk landbrug betyder, at der kontinuert bliver færre landbrug, men samtidig større landbrug. Husdyrbruget skal derfor kontinuert, optimere til en mere effektive driftformer.

0-alternativet for Vestervangsvej 1 vil betyde stagnering af produktionen uden mulighed for udvikling, og til sidst lukning af ejendommen.

Alternativet til det ansøgte projekt vil være etablering af produktion på en anden ejendom, hvor der sandsynligvis skal udvides yderligere og være større omkostninger for etablering af en drift af samme proportioner. Det vurderes, at den ønskede placering er den mest hensigtsmæssige i forhold til logistik og udnyttelse af den eksisterende hestestalde.

Samtidig er der forholdsvis langt fra ejendommen til natur og naboer og vil derfor medføre en begrænset påvirkning af omgivelserne.

BAT – Bedst anvendelig teknologi

I ansøgningen redegøres der for brugen af BAT for følgende 4 områder:

- Staldindretning
- Foder
- Opbevaring/behandling af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi samt management.

I ansøgningen er der under de enkelte områder redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv svine og fjerkræhold samt BAT-blade og teknologibeskrivelser fra Miljøstyrelsen.

Staldindretning og BAT

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

Foder, foderopbevaring og fodringstrategi og BAT

Bedriftens anvender indkøbt foder. Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende i samarbejde med dyrlægen.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning og BAT

Husdyrgødningen oplagres på møddingsplads.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning, med BREF-dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Energi- og resurseforbrug og BAT

Der er redegjort for det nuværende og det forventede energi- og ressourceforbrug efter udvidelsen i nedenstående tabel:

Ressource	Nudrift	Ansøgt
Elforbrug	50.000 kWh	50.000 kWh
Drikke- og vaskevand	5.000 m ³	5.000 m ³

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet resurseforbrug på ejendommen for at reducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag. Der er naturlig ventilation i alle staldbygninger.

I staldene er der vågelys med få armaturer om natten.

I takt med, at belysningen udskiftes, vil der blive opsat lavenergi-belysning.

Der foretages jævnlig kalibrering af drikkevandsinstallationer med henblik på at undgå unødigt spild. Lækager identificeres og repareres.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til energiforbrug og andet resurseforbrug i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet forbruget vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere energiforbruget BAT at anvende naturlig ventilation. Når der anvendes mekanisk ventilation, er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet samt at undgå modstand gennem hyppig eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere vandforbruget BAT at rengøre stald og inventar med højtryksrensere efter hver produktionscyklus, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT. For så vidt angår energibesparende belysning er det dog først i takt med udskiftning af belysningen at den fulde energibesparende effekt opnås. I forbindelse med kommende investeringer vil muligheder for vandbesparelser endvidere indgå i overvejelserne.

Generel management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Der føres medicinjournal.



BAT vedr. management og egenkontrol

I henhold til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da management vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers redegørelse for management og egenkontrol med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Bilag B.

Ansøgningen([Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk))

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (238062)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
01-03-2023

Genereringsdato:
14-04-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	75180012
Husdyrbrugets navn	Vestervangsvej
Beliggenhedsadresse	Vestervangsvej 1
Postnummer	9850
By	Hirtshals

Ansøger

Ansøger navn	EXpo Hirtshals ApS
Ansøger adresse	Vestervangsvej 1
Ansøger postnummer	9850
Ansøger by	Hirtshals
Ansøger telefon	22906673
Ansøger email	tindskard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	25049608
Konsulent virksomhedsnavn	LandboNord
Konsulent navn	Camilla Thomsen
Konsulent adresse	Erhvervsparken 1
Konsulent postnummer	9700
Konsulent by	Brønderslev
Konsulent telefon	96242599
Konsulent email	clt@landbonord.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	3160447
CHR numre	82849

Kort beskrivelse:

Ansøgning (238062) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	75180012
Husdyrbrugets navn	Vestervangsvej
Beliggenhedsadresse	Vestervangsvej 1
Postnummer	9850
By	Hirtshals

Ansøger

Ansøgersnavn	EXpo Hirtshals ApS
Ansøgeradresse	Vestervangsvej 1
Ansøgerpostnummer	9850
Ansøgerby	Hirtshals
Ansørgertelefon	22906673
Ansøger-email	tindskard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	25049608
Konsulent virksomhedsnavn	LandboNord
Konsulentnavn	Camilla Thomsen
Konsulentadresse	Erhvervsparken 1
Konsulentpostnummer	9700
Konsulentby	Brønderslev
Konsulenttelefon	96242599
Konsulent-email	clt@landbonord.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	3160447
CHR numre	82849

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 80d - Horne By, Asdal
Matrikel: 12c - Horne By, Horne
Matrikel: 9f - Horne By, Horne
Matrikel: 9dd - Horne By, Horne
Matrikel: 72 - Horne By, Horne
Matrikel: 17g - Horne By, Horne
Matrikel: 1b - Horne By, Horne
Matrikel: 20z - Horne By, Horne

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	551	Naturlig ventilation	3 m	(#576110) Heste. Dybstrøelse	0	164
				(#576106) Heste. Dybstrøelse	0	192
Stald 2	140	Blandet ventilation	3 m	(#576107) Heste. Dybstrøelse	0	82
Stald 3	38	Blandet ventilation	3 m	(#576108) Heste. Dybstrøelse	0	38
Stald 4	24	Blandet ventilation	3 m	(#576109) Heste. Dybstrøelse	0	24
Sum						500
Nudrift						
Stald 1	551	Naturlig ventilation	3 m	(#580911) Heste. Dybstrøelse	0	192
Stald 2	140	Blandet ventilation	3 m	(#580913) Heste. Dybstrøelse	0	82
Stald 3	38	Blandet ventilation	3 m	(#580915) Heste. Dybstrøelse	0	38
Stald 4	24	Blandet ventilation	3 m	(#580916) Heste. Dybstrøelse	0	24
Sum						336
8 års drift						
Stald 1	551	Naturlig ventilation	3 m	(#580912) Heste. Dybstrøelse	0	192
Stald 2	140	Blandet ventilation	3 m	(#580914) Heste. Dybstrøelse	0	82
Sum						274

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast				96
Nudrift					
Møddingsplads	Fast				96
8 års drift					
Møddingsplads	Fast				96

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		70
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	285,0	25,2	310,2
Nudrift	191,5	0,0	191,5
8 års-drift	156,2	0,0	156,2

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#576110) Heste. Dybstrøelse	164	93,5	0,0	0,0	93,5
(#576106) Heste. Dybstrøelse	192	109,4	0,0	0,0	109,4
Sum	356	202,9	0,0	0,0	202,9
Nudrift					
(#580911) Heste. Dybstrøelse	192	109,4	0,0	0,0	109,4
8 års-drift					
(#580912) Heste. Dybstrøelse	192	109,4	0,0	0,0	109,4

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#576107) Heste. Dybstrøelse	82	46,7	0,0	0,0	46,7
Nudrift					
(#580913) Heste. Dybstrøelse	82	46,7	0,0	0,0	46,7
8 års-drift					
(#580914) Heste. Dybstrøelse	82	46,7	0,0	0,0	46,7

Navn på staldafsnit: Stald 3					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#576108) Heste. Dybstrøelse	38	21,7	0,0	0,0	21,7
Nudrift					
(#580915) Heste. Dybstrøelse	38	21,7	0,0	0,0	21,7
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Stald 4					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#576109) Heste. Dybstrøelse	24	13,7	0,0	0,0	13,7
Nudrift					
(#580916) Heste. Dybstrøelse	24	13,7	0,0	0,0	13,7
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	96	Kvæg, heste, får og geder	70	72,9	25,2
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Vestervangsvej 4	0	NY	0*	0*	213,2	Ja
Minkvej 10	0	NY	24,4	24,4	821,7	Ja
Tornbyvej 28B	0	NY	24,4	24,4	934	Ja
Horne By, Horne	0	NY	30,4	30,4	1019,4	Ja
Nr. Tornby By, Tornby	0	NY	30,4	30,4	1198,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 0 m

Rød:

Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Vestervangsvej 4 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Minkvej 10 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	73,4	Ja	Stald 2	801,8	Nej
Stald 2	215,4	Nej	Stald 4	817,8	Nej
Stald 4	225,9	Ja	Stald 1	818,6	Nej
Stald 1	226,8	Nej	Stald 3	896,6	Nej

Bebyggelse: Tornbyvej 28B Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Horne By, Horne Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3	842,4	Nej	Stald 3	860,2	Nej
Stald 1	939,2	Nej	Stald 4	900,0	Nej
Stald 2	947,5	Nej	Stald 2	1034,1	Nej
Stald 4	955,2	Nej	Stald 1	1041,0	Nej

Bebyggelse: Nr. Tornby By, Tornby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	1178,8	Nej
Stald 1	1188,7	Nej
Stald 4	1244,5	Nej
Stald 3	1304,8	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	576110	0	0,0	1131,6	0	0,0	1131,6	164
	576106	0	0,0	1324,8	0	0,0	1324,8	192
Stald 2	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	576107	0	0,0	565,8	0	0,0	565,8	82
Stald 3	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	576108	0	0,0	262,2	0	0,0	262,2	38
Stald 4	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	576109	0	0,0	165,6	0	0,0	165,6	24
Sum			0	3450		0	3450	

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	580911	0	0,0	1324,8	0	0,0	1324,8	192
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	580913	0	0,0	565,8	0	0,0	565,8	82
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	580915	0	0,0	262,2	0	0,0	262,2	38
Stald 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	580916	0	0,0	165,6	0	0,0	165,6	24
Sum			0	2318,4		0	2318,4	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 310,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 154,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 118,7 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3_P5_Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3_P4_Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3_P3_Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3_P5_Eng				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3_P4_Sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,2	0,2
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3_P3_Sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3_P2_Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3_P1_Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3_P4_Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3_P2_Sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3_P1_Sø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,4	0,4	0,8
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: K3_P4_Mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3_P3_Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3_P2_Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3_P1_Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3_P3_Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3_P2_Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3_P1_Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K2_P2_Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2_P1_Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Natura 2000	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2_P2_Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2_P1_Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Natura 2000				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	96	-
Staldbygning	Stald 1	113	-
Gødningslager	Møddingsplads	103	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	48	-
Staldbygning	Stald 1	10	-
Gødningslager	Møddingsplads	19	-

FUN-PARK - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	943	-
Staldbygning	Stald 4	972	-
Gødningslager	Møddingsplads	1002	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	110	-
Staldbygning	Stald 3	69	-
Gødningslager	Møddingsplads	237	-

Vandboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	449	-
Staldbygning	Stald 1	423	-
Gødningslager	Møddingsplads	423	-

Almen Vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	735	-
Staldbygning	Stald 1	746	-
Gødningslager	Møddingsplads	736	-

Privat/fællesvej Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Ridebane	84	-
Staldbygning	Stald 1	91	-
Gødningslager	Møddingsplads	115	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	37	-
Staldbygning	Stald 1	13	-
Gødningslager	Møddingsplads	36	-

Naboskel 2 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	40	-
Staldbygning	Stald 4	10	-
Gødningslager	Møddingsplads	323	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Natura 2000 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	2044
Staldbygning	Stald 1	2064
Gødningslager	Møddingsplads	2053

K2_P1_Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	269
Staldbygning	Stald 4	262
Gødningslager	Møddingsplads	533

K2_P2_Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1142
Staldbygning	Stald 2	1186
Gødningslager	Møddingsplads	1190

K3_P1_Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Maskinhus	627
Staldbygning	Stald 4	634
Gødningslager	Møddingsplads	696

K3_P2_Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	671
Staldbygning	Stald 2	712
Gødningslager	Møddingsplads	714

K3_P3_Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	651
Staldbygning	Stald 2	688
Gødningslager	Møddingsplads	686

K3_P4_Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	866
Staldbygning	Stald 3	878
Gødningslager	Møddingsplads	906

§3_P1_Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	31
Staldbygning	Stald 1	54
Gødningslager	Møddingsplads	46

§3_P2_Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	94
Staldbygning	Stald 4	143
Gødningslager	Møddingsplads	227

§3_P3_Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	63
Staldbygning	Stald 3	57
Gødningslager	Møddingsplads	282

§3_P4_Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	6
Staldbygning	Stald 4	42
Gødningslager	Møddingsplads	358

§3_P5_Eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	85
Staldbygning	Stald 4	86
Gødningslager	Møddingsplads	404

Vestervangsvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	110
Staldbygning	Stald 3	69
Gødningslager	Møddingsplads	237

Tornbyvej 28B - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	878
Staldbygning	Stald 3	839
Gødningslager	Møddingsplads	950

Horne By, Horne - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridebane	854
Staldbygning	Stald 3	856
Gødningslager	Møddingsplads	1052

Nr. Tornby By, Tornby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1137
Staldbygning	Stald 2	1172
Gødningslager	Møddingsplads	1168

Minkvej 10 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	749
Staldbygning	Stald 2	794

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	Møddingsplads	799

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 0 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
4a Bilag beredskabsplanpdf.pdf	1651,315	4a Bilag beredskabsplanpdf.pdf
2a Bilag Stald arealer.pdf	4024,043	2a Bilag Stald arealer.pdf
2 bilag redegørelse for produktionsarealer.docx	46,491	2 bilag redegørelse for produktionsarealer.docx
2 Bilag Oversigtskort.pdf	2643,454	2 Bilag Oversigtskort.pdf
1 Miljøkonsekvens rapport - Vestervangsvej 1.docx	2163,336	1 Miljøkonsekvens rapport - Vestervangsvej 1.docx


10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Natur




Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Stald



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Nabo



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Ane Juul Dane

Fra: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Sendt: 14. april 2025 10:01
Til: Ane Juul Dane
Emne: SV: Vestervangsvej 1
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Kategorier: Journaliseret i SBSYS

Hej Ane

Her kommer dispensationsansøgningen vedr. Vestervangsvej 1.

I forbindelse med godkendelsen vil der blive ansøgt om dispensation for afstandskravet til naboskel. Formålet med afstandskravene er at sikre mod forurening og væsentlige gener. Når det gælder for afstandskravet til naboskel, så er det for at sikre omboende mod forurening og væsentlige gener som f.eks. lugt, støv, støj, fluer og lys . I husdyrgodkendelse.dk er lugtgeneafstanden beregnet til 0 meter da lugten er for lav til at lugtspredning kan beregnes. Dermed er lugtgenekriterierne overholdt til nærmeste nabobeboelse. Nabobeboelsen ligger mod vest, altså imod den dominerende vindretning som er fra vest og åbningen på stalden er mod øst. Derudover er placering valgt ud fra at sikre god dyrevelfærd rundt på ejendommen. Derfor er staldene placeret på markerne hvor hestene går. Stald 4s placering er med til at give mest ly og læ for dyrene. Området er meget vindpåvirket og derfor skal der findes områder hvor naturligt læ også hjælper til. Det kan bedst ske ved placeringen op ad læhegnet mod vest. Staldens udseende er neutralt i naturlige farver, fremgår meget diskret i landskabet da det kun er synligt set fra syd og kan ikke se fra vest.

Med venlig hilsen
Agillix

Anders Vindberg Boel
Natur- og miljøkonsulent

📞 96242588 | 21212689

Fra: Ane Juul Dane <anejd@hjoerring.dk>
Sendt: 11. april 2025 13:08
Til: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Emne: SV: Vestervangsvej 1

Ja det er fint. Så kan vi komme videre med sagen.

Fra: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Sendt: 11. april 2025 13:00
Til: Ane Juul Dane <anejd@hjoerring.dk>
Emne: SV: Vestervangsvej 1

Vil du bare have det på mail eller? 😊

Med venlig hilsen
Agillix

Anders Vindberg Boel
Natur- og miljøkonsulent

📞 96242588 | 21212689

Fra: Ane Juul Dane <anejd@hjoerring.dk>
Sendt: 11. april 2025 12:53
Til: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Emne: SV: Vestervangsvej 1

Hej Anders

Ja I skal søge dispensation fra afstandskrav for læskuret.

Med venlig hilsen

Ane Juul Dane
Miljømedarbejder



Hjørring Kommune
Team Landbrug
Springvandspladsen 5, 9800
Hjørring
72336741 / 41226741
anejd@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk



Fra: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Sendt: 10. april 2025 15:16
Til: Ane Juul Dane <anejd@hjoerring.dk>
Emne: SV: Vestervangsvej 1

Hej Ane

Jamen den er lige så lige landet her. 😊 Jeg ved simpelthen ikke hvad der er gået galt i forhold til Camilla. Men jeg kan læse at det drejer sig om at søge dispensation for afstandskravet? Og ud fra hvad jeg kan læse i den mail fra Bodil, så skal vi bare søge den for i er klar til at give den ud fra de krav. Er det korrekt? 😊

Med venlig hilsen
Agillix

Anders Vindberg Boel
Natur- og miljøkonsulent

📞 96242588 | 21212689

Fra: Ane Juul Dane <anejd@hjoerring.dk>
Sendt: 10. april 2025 15:02
Til: Anders Vindberg Boel <amo@agillix.dk>
Emne: Vestervangsvej 1

Hej Anders

Ved du hvem der har denne sag: Vestervangsvej 1
Og hvad der skal ske med den. Vil gerne have den afsluttet.

Med venlig hilsen

Ane Juul Dane
Miljømedarbejder



Hjørring Kommune

Team Miljø

Springvandspladsen 5, 9800

Hjørring

72336741 / 41226741

anejd@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk



**NATUR
KOMMUNEN**
blomstrer vildt

SAMMEN SÆTTER
VI NATUREN FRI

Bilag C.


Redegørelse for produktionsareal

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Naturlig ventilation	Størrelse: 551 m ²	▼
Stald 1				
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ				
(#576110) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 164 m ² ▼
(#576106) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 192 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør		64.6 %		356 m ²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 140 m ²	▼
Stald 2				
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ				
(#576107) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 82 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør		58.6 %		82 m ²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 38 m ²	▼
Stald 3				
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ				
(#576108) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 38 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør		100.0 %		38 m ²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 24 m ²	▼
Stald 4				
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ				
(#576109) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 24 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør		100.0 %		24 m ²

 44×21

2.5 x 4

2.5 x 4

2.5 x 4

2.5 x 4

2.5 x 4

3 x 4

2.5 x 4

2.5 x 4

2.5 x 4

18.5 x 3

18 x 6



LandboNord

Adresse

Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals

18-10-2022

Stalde

Måleforhold 1 : 1200

init.:LFM



Nr	Navn
1	Stuehus
2	Rytterstue
3	Stald 1
4	Stald 2
5	Lade
6	Ridehal
7	Maskinhus
8	Rytterstue
9	Møddingsplads
10	Ridebane
11	Ridebane
12	Stald 3
13	Stald 4
14	Fold
15	Fold
16	Affald
17	DAKA
●	Lys

Adresse

Vestervangsvej 1, 9850 Hirtshals

18-10-2022

Oversigtskort

Måleforhold 1 : 1400

init.:LFM



LandboNord

Bilag D.

Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor miljøtilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne miljøtilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, som generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for godkendelsen.

5.1.1.	Markstakke med dybstrøelse må ikke være placeret nærmere end 100 meter fra nabobeboelse.....	12
5.1.2.	Kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier skal følges.....	12
5.1.3.	Ved ophør af produktionen skal staldene rengøres. Fast gødning bringes ud i henhold til aktuelle regler om udspredning. Eventuelle rester af olie og kemikalier bortskaffes i henhold til gældende regulativer herfor.....	12
6.2.1.	Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at liggearealer og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringssystemer og vandingsanlæg holdes rene.....	14
6.3.1.	Støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden, må på intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige de værdier som er vist i nedenstående tabel. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).....	14