



Rapport for miljøtilsyn hos Møllesøvej 19, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20-02-2018		
Ejer Adresse	Kim Hjort Christensen Møllesøvej 19, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	23658
Mobiltelefon		CVR nr.	12988885
E-mail		P. nr.	1000480340
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	20-07-2015		
Tilladte dyreenheder	283,92 DE		
Registrerede dyreenheder	268,08 DE		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-02-2018	Indskærpelse	Meddelt	Der skal laves beholderkontrol på alle 3 gyllebeholdere hurtigst muligt!
20-02-2018	Aftale	Efterkommet	Flydelaget på den ene gyllebeholder skal genetableres

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	338	53,77	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	225	35,80	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,14	20-07-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	105,77	20-07-2015	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	7,69	20-07-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	187	29,75	20-07-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	384	11,28	225,55	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	21.000	97,71	2.782,29	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	700	47,73	1.190,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	175	27,84	698,25	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	315	50,11	1.483,65	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	210	33,41	459,90	239,19

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er øget til 700 søer og 21.000 smågrise i planåret 2016-17, svarende til at etape 1 af miljøgodkendelsen fra 2015 er påbegyndt udnyttet. Det tilladte dyrehold i tabellen herover er den udvidelse, som skulle foregå i etape 1.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskabet for planår 2016-17
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Der er ikke opført nyt byggeri i henhold til etape 2 i miljøgodkendelsen fra 2015, og den miljømæssige godkendelse til etape 2 bortfalder dermed.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	16-03-2011	0	2.000	Flydelag	Beholder 1000 + fortank og kanaler 200
Gyllebeholder	01-01-1991	16-08-2006	0	1.056	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2006		0	3.000	Teltdug	
Gyllekana- ler	01-01-2001			650	Intet	i følge byggeanmeldelse dec 2006
Gyllebeholder	20-07-2015			5.000	Teltdug	Ikke opført endnu
Gyllekana- ler	20-07-2015			990	Intet	Ikke etableret endnu

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK Vær OBS på evt. træer eller buske op ad beholderne, da rødderne fra disse kan skade beholdernes fundament.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle 3 gyllebeholderen ligger under 100 m fra vandløb, og er derfor omfattet af krav om 5-årig beholderkontrol. Det indskræpes, at alle 3 beholdere skal kontrolleres hurtigst muligt!
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm etableret på alle tre beholdere idet afstanden til nærmeste vandløb (Møllesøvejens V. Vejgrøft) eller grøften syd for beholderne med forbindelse til vandløb er mindre end 100 m.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbøger på ført for alle 3 beholdere, og flydelaget var i orden på beholder II (den midterste). På beholder I (1991) var der intet flydelag, og ejer mente at det var pga. frostvejr, at det var forsvundet. Vi aftalte, at der indsendes foto af genetableret flydelag.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	OK - Ingen spjæld

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke. Dybstrøelsen fra svineproduktionen opbevares i stalden og køres direkte ud forår og efterår.	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ejendommen er tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald, men har endnu ikke fået afhentet affaldet. Renovation er informeret via mail.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har ikke overvejet biogas.
Energiforbrug/besparelser*	Der er ikke lavet nogle af de energibesparende tiltag, som er beskrevet i miljøgodkendelsens energirapport. Siden rapporten blev lavet er LED faldet meget i pris, og det kan betale sig at udskifte defekte lysstofrør med LED.
Vandforbrug*	Vandet leveres fra vandværk, og der er fokus på at undgå vandspild, F.eks. holdes øje med, at drikkeventilerne ikke er utætte. Begrænser vandforbruget til vask af stalden ved iblødsætning før vask.
Natur/sø*	Birkesø er blevet stor, og man er bekymret for, om diget kan holde, når det blæser meget og der er bølger i søen. Søen har tiltrukket mange flere fugle til området, og dermed også mange fugleinteresserede mennesker, som af og til blokkerer færdsel på vejen.
Resourcer og genanvendelse*	Der er ikke meget affald på ejendommen, som er velegnet til genanvendelse, da foder leveres i løs vægt. Skrotjern afhentes af produkthandler. Kemikaliedunke er hidtil blevet bortskaffet til forbrænding, men dunke af hård plast er velegnede til genanvendelse. De kan f.eks. afleveres på kommunens genbrugspladser.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ingen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Miljøgodkendelsens etape 1 er taget i brug (udvidelse i eksisterende bygninger). Etape 2 (opførelse af nyt byggeri) er ikke påbegyndt inden den fastsatte frist (20-07-2017) og derfor laves parthøring om bortfald af denne del af miljøgodkendelsen.