

28384 **LANDBRUGSTILSYN****Syddjurs Kommune**

<b>Tilsynsadresse:</b> Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 18-06-2020
<b>Ejer:</b> Dråby Søgård v/Jens Søgaard	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 20 min
<b>CVR nr.:</b> 21784249	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 15-08-2019
<b>CHR nr.:</b> 92481	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Dråby Søgård v/Jens Søgaard Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH <sub>3</sub> -N pr. år
<b>Kategori:</b> 1b	H § 16 b

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,80	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,40
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>	Nej
Halvårlig kontrol med vandforbrug	27-08-2020

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40454298 / 86344298

Ejers mail: draabysoegaard@mail.dk

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 01.08.2018-31.07.2019	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.872	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 113,3
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3		

### Tilsynskommentar

	<p>I ejendommens gødningsregnskab, kan det ses at der har været heste opstaldet på ejendommen i planperiode 18/19.</p> <p>Der er i ejendommens tilladelse, fra august 2019, ikke tilladelse til et produktionsareal til heste.</p> <p>På tilsynsdagen blev det oplyst at der ikke længere er heste på ejendommen.</p> <p>Vær opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt er et ønske om heste på ejendommen igen, skal der forinden ansøges herom (hvis der er tale om heste der skal gå på stald eller i et ikke-flytbart læskur).</p>
--	---

## PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
2	Stald 3	350	
3	Stald 2	347	
5	Stald 1	368	
8	Stald 5	115	
11	Stald 4	519	

Produktionsarealer - Tilladt						
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
2	1	288	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
3	1	246	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
5	1	245	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
8	1	58	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025
11	1	319	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	10-04-2019	10-04-2025

Produktionsarealer - Registreret						
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	1	Nej	288	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	20-08-2019
3	1	Nej	246	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	20-08-2019
5	1	Nej	245	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	20-08-2019
8	1	Nej	58	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	20-08-2019
11	1	Nej	319	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	20-08-2019

## OPBEVARINGSANLÆG

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	19-11-2012	80	320	10	Bruges kun til vaskevand
Gyllebeholder	01-01-1989	22-11-2019	300	1.167	10	Teltdug
Gyllebeholder	01-01-2000	19-11-2012	500	2.405	10	Teltdug

**Beholdere med smårisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej**

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)</small>	Ikke relevant pga. teltdug	
<b>Er indløb dykket?</b> <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>		
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>		
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>		
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>		

Tilsynskommentar

--	--

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

	Der er ingen møddings- eller ensilageplads på ejendommen.
--	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### Flydende gødning

<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>	3892
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:</b>	12,51

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

	Der er ingen opbevaringsaftaler – der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.
--	--

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

## BORING

<b>Vandforsyning:</b> Dråby Vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

	Har en erhvervsaftale med Mortalin og Rovfluen. Foder opbevares i siloer.
--	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>	X	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?	X	

Tilsynskommentar

	<p>Vaskeplads med beton – afløb til den lille gyllebeholder</p> <p>Der vaskes ikke sprøjtemaskiner på pladsen.</p>
--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD					
Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
50.00 52.00	Container		RenoDjurs	RenoDjurs	
66.00	Spand		Dyrlægen	Dyrlægen	
06.00					Skiftes hos mekanikeren
05.13	Køleskab		Dyrlægen	Dyrlægen	
87.00			DAKA	DAKA	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
<b>Plast, papir mv.:</b>	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

## Tilsynskommentar – generelt affald

	Erhvervsaftale med RenoDjurs
--	------------------------------

**ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE**

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2002	128508	Tank	G.nr. 01-5023	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)	4000	Udendørs	2042

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Grus	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X

## Tilsynskommentar

	Olietanken er nu oprettet/opdateret i ejendommens BBR-register.
--	---

**VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.**

<b>Type godkendelse:</b>	<b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b>
§ 16b	
<b>Dato:</b> 10.04.2019	
- Der skal føres halvårlig kontrol med vandforbrug. Noteres i driftsjournal.	

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>Dato for vurdering</b>	25-08-2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,40	