



Fuglebjerg - Hashøj

Fællesforvaltningen for teknik og miljø

Den 22. november 2005

Fuglebjerg Autoophug
Falkevej 11
4250 Fuglebjerg

Sagsid.: 165805th

Afgørelse om tillægsgodkendelse

Fuglebjerg Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til virksomhedens eksisterende godkendelse af 31. maj 2000, samt efterfølgende tillægsgodkendelser af 23 september 2002 og 30. juni 2003.

Det nye tillæg medfører, at der foretages en ændring af vilkår 1.6 og 6.3.

For at få et overblik, er der foretaget en sammenskrivning af gældende vilkår.

Afgørelsen er truffet i medfør af lovbek. nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse § 33 stk. 1.

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til en forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Fuglebjerg Posten tirsdag den 29. november 2005. Det er kun de ændrede vilkår der kan påklages.

Forvaltningens vurdering

Da bilerne til miljøbehandling placeres indendørs på et tæt befæstet arealet, vurdes miljørisikoen ikke til at blive større ved opbevaringen af det foregåede antal biler. Det vurderes, at omgivelserne ikke vil blive påvirket af ændringen, der muliggør en mere smidig arbejdstidrettelæggelse og ikke en reel aktivitetsforøgelse.

Ændring af indberetningsstidspunktet kan tilpasses indberetning til Miljøstyrelsen, hvilket giver et samlet billede af aktivitetsniveauet på virksomheden.

Baggrund

Nørskov Miljø har på vegne af Fuglebjerg Autoophug, v/Gorm Pedersen ansøgt om tillæg virksomhedens miljøgodkendelse.

Der er søgt om tilladelse til justering af følgende:

Vilkår 1.6

Der må højst opbevares 5 køretøjer til miljøbehandling på virksomheden af gangen. Søges ændret til:

Der må højst opbevares 10 køretøjer til miljøbehandling på virksomheden af gangen. Begrundelsen er, at et større spillerum gør det nemmere at planlægge arbejdet i forbindelse med udsving i antallet af modtagne skrotbiler.


Vilkår 6.3


Virksomheden skal hvert år i januar fremsende en miljørapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal udfærdiges for det foregående kalenderår og skal indeholde ...(mere tekst).....

Søges ændret til:

Virksomheden skal hvert år i senest 15. april fremsende en miljørapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal udfærdiges for det foregående kalenderår og skal indeholde ..(ændret mere tekst).....

Begrundelsen er at 15. april er Miljøstyrelsens frist for indsendelse af ”skema til opgørelse af demonterings-, genbrugs- og genanvendelsesprocent” (i daglig tale %skemaet). På den måde kan kopi af %skemaet også tilsendes kommunen.


Dorte Jensen
Ingenør


Torben Hald
Agronom

Ændringerne giver ikke anledning til justering af de øvrige vilkår i miljøgodkendelsen.

Sammenskrivning

I forbindelse med sammenskrivningen er det konstateret, at et underpunkt i vilkår 4.5 i den oprindelige miljøgodkendelse vedr. opbevaring af 1000 kg andet affald fra biler var forsvundet. Det er derfor indsats igen.

BEMÆRKNINGER TIL MILJØGODKENDELSEN

I 8 år efter tillægsgodkendelsens meddelelse kan tilsynsmyndigheden kun meddele påbud eller forbud såfremt:

- godkendelsens vilkår er overtrådt.
- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- forurenningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen.

Når der er forløbet mere end 8 år efter tillægsgodkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis det er udviklet bedre rensningsformer eller mindre forurenende produktionsmetode.

Tilsynsmyndigheden kan i henhold til § 72, stk. 2 revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse, for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Virksomhedens indretning og drift må ikke, uden forudgående godkendelse, ændres væsentlig i forhold til de, i godkendelsen, tilgrundliggende oplysninger.

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og at øvrige tilladelser må indhentes særskilt.

Godkendelsen bliver offentliggjort i Fuglebjerg Posten tirsdag den 29. november 2005.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der kun vedrører forholdet til miljøbeskyttelsesloven, kan inden den 27. december 2005 påklages til Miljøstyrelsen.

Klage kan indgives af ansøgeren og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klageberettigede er tillige de i lovens § 99 nævnte landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, der er tillagt dem klageret vedrørende den konkrete afgørelse.

Desuden kan amtsråd påklage afgørelsen i overensstemmelse med lovens §107, stk. 1, jf. §98, stk. 2.

Klageberettigede er efter lovens § 100 lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål. Foreningens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som lokalforeningen i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for amtsrådet eller kommunalbestyrelsen efter lovens § 76 har ønsket under retning om.

Eventuel klage skal stilles til Miljøstyrelsen, men sendes til Fuglebjerg Kommune, Fællesforvaltningen for teknik og miljø, Vummeløsevej 40, 4261 Dalmose. Kommunen skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb, det vil sige senest den 27. december 2005 med posten. Kommunen viderefører klagen til Miljøstyrelsen ledsgaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Ønsker De afgørelsen prøvet ved domstolene, skal der – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 – være anlagt sag senest 6 måneder fra d.d., eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter klageinstansens afgørelse.

Følgende er underrettet om godkendelsen:

Vestsjællands Amt, Natur og Miljø, Alléen 15, 4180 Sorø
Embedslægeanstalten, Rølhedsvej 7, 4180 Sorø
Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø

Sammenskrivning af vilkårene fra miljøgodkendelsen samt tillægsgodkendelser ajourført november 2005.

GODKENDELSENS VILKÅR

- | 1.0 | INDRETNING OG DRIFT | 2.0 | STØJ |
|-----|---|-----|---|
| 1.1 | Virksomhedens indretning og drift må ikke ændres væsentligt i forhold til de før godkendelsen tilgrundliggende oplysninger. | 2.1 | Miljøbehandling af køretøjer må kun foregå for lukkede vinduer, døre og porte. |
| 1.2 | Driften må kun finde sted på hverdag i tidssummet 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ og lørdage i tidsrummet 8 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ . | 2.2 | Fragtbiler må ikke gå i tomtgang længere end 3 minutter under ophold på virksomheden. |
| 1.3 | Ved modtagelsen skal køretøjerne straks placeres indendørs på befæstet areal. | 2.3 | Kompressorer skal stå indendørs eller være forsynet med støjdæmpende afskærming. |
| 1.4 | Arealer der benyttes til opslagning og miljøbehandling af køretøjer, skal være under tag og være forsynet med tæt befæstelse, dvs. udført af et materiale, der er uigennemtrængeligt for vand og olieprodukter. | 2.4 | Støjen fra virksomheden må i intet punkt, uden for virksomhedens egen grund overstige 55 dB(A).
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 m højde over det omgivende terræn. |
| 1.5 | Fra arealer hvor der kan forekomme spild af forurenende stoffer, må der ikke være afløb til kloak eller jord.
Eksisterende indendørs gulvalfløb til kloak skal plomberes senest 1 måned efter godkendelsens meddelelse. | 3.0 | STØV OG LUGT |
| 1.6 | Der må højst opbevares 10 køretøjer til miljøbehandling på virksomheden af gangen. | 3.1 | Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige stov- og lugtgener uden for virksomhedens skel. Tilsynsmyndigheden afgør om eventuelle stov- og lugtgener er væsentlige. |
| 1.7 | Miljøbehandlede køretøjer må kun placeres på arealt mellem værk stedsbygningen og virksomhedens skel til Næstvedvej. Køretøjerne må maksimalt stables til arealets omgivende hegns højde, således at køretøjerne ikke er synlige uden for virksomheden. | 4.0 | AFFALD |
| 1.8 | Der må højest opbevares 2 containere til opbevaring af reservedele. | 4.1 | Fra køretøjerne skal der som minimum udtages/aftappes de væsker, materialer og komponenter som er nævnt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfractioner herfra. |

1.9 Det skal sikres, at der ikke kan ske spild af forurenende stoffer til jord fra de udendørs placerede containere.

1.10 Rangering af containere, herunder modtagelse og afhentning, på containerpladsen må kun foregå inden for virksomhedens driftstid.

4.2 Affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og kommunale affaldsregulat-

- 4.3 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for affløb til kloak. Indholdet skal være tydeligt afmærket på beholderne.
- 4.4 Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
- 4.5 Der må ikke opbevares affald i større mængder end svarende til følgende mængder:

1200 l spildolie
200 l bremse- og koblingsvæske
600 l sprinklervæske
1000 stk. dæk
20 kg kviksølvkontakte / Ni-Cd-batterier
200 l olie- og brændstoftoffe svarende til ca. 100 kg
200 stk. akkumulatorer
100 kg asbestholdige bremsedele
15000 kg bilruder (1 container à 15 tons)
6000 kg plastkofangere/spoilere (2 containere à 3 tons)
1000 kg andet affald fra bilerne

Ved andet affald forstås løse affaldsgenstande der efterlades i bilerne.

- 5.3 Beregningerne eller målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til af udøre "Miljømålinger - ekstern støj".
- 5.4 Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregningsresultaterne indsendes til tilsynsmyndigheden, og et eksemplar opbevares af virksomheden i mindst 5 år.
- 5.5 Der må ikke opbevares affald i større mængder end svarende til følgende mængder:
- 6.0 **EGENKONTROL**
- 6.1 Virksomheden skal føre driftsjournal over:
- antallet af modtagne køretøjer opdelt i personbiler, varebiler og andre motordrevne køretøjer,
 - fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald,
 - navne og adresser for virksomheder, hvortil affald leveres,
 - driftsuheld.
- Driftsjournalen skal ajourføres mindst en gang om måneden.
- 6.2 Driftsjournalen samt kvitteringer for korrekt bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden i 5 år, og skal på forlangende kunne fremvises til tilsynsmyndigheden.
- 6.3 Virksomheden skal senest 15. april hvert år fremsende en miljørapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal udfærdiges for det foregående kalenderår og skal indeholde en sammenfatning af alle journaliserede oplysninger som angives under vilkår 6.1 på en overskuelig form, samt oplysninger om eventuelle ændringer i indretning, arbejdsprocedurer m.v. herunder renere teknologitiltag. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til miljørapportens udformning.
- Dokumentation for stadigt medlemskab af brancheforening skal vedlægges miljørapporten, såfremt den pågældende brancheforening er garant for virksomhedens sikkerhedsstillelse. Hvis sikkerhedsstillelsen er fremsat individuelt, skal dokumentation vedlægges fra virksomhedens værgeinstitut.
- 6.4 Første gang miljørapporten skal indsendes til tilsynsmyndigheden er januar år 2001.

- 5.0 **TILSYN OG KONTROL**
- 5.1 På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden, for egen regning, dokumentere at vilkår 2.4 over持des, dog højest 1 gang årligt.
- 5.2 Denne dokumentation skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført når virksomheden er i fuld normal drift, og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.
- Udføres dokumentationen som beregninger, skal disse udføres efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993* eller nyere. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrike angives.

Udføres dokumentationen som måling, skal dette ske ved måling af den virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984* eller nyere.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- 7.1 Ved driftsuheld, hvor der er sket forurening, eller hvor der er fare herfor, skal tilstysmingsyndigheden orienteres om uheldets art, omfang og afværgelse. Driftsuheldet skal desuden registreres under virksomhedens egenkontrol.

7.2 Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelsene, skal alarmcentralen straks kontaktes på:

۲۱

- Ved spild (forurening) på et areal der ikke er tæt, skal den underliggende jord straks bortgraves og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

BENEFER TEKNOLOGI

- | | |
|-----|--|
| 8.1 | Virksomheden skal forebygge eller begrænse forureningen ved kilden (renere teknologi), og skal indrettes og drives således, at ressourceanvendelsen (herunder energiforbruget) og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt i forhold til hvad der er teknisk og økonomisk muligt. |
| 8.2 | Efter anvendelse af mulige renere teknologi løsninger skal virksomhedens miljøbelastning begrænses yderligere ved rensningsforanstaltninger i den udstrækning det er teknisk og økonomisk muligt. |

SIKKERHEDSSTILLELSE

- 9.1 Virksomheden skal fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garantii til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af, de af virksomheden, oplagrede mængder affald i forbindelse med en evt. selv-hjælpshandling.

Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelse i form af en kollektiv oprettet garantifond i branchergi. Dette skal dokumenteres ved stadigt medlemsskab af pågældende brancheforening samt garantifonden.

- Sikkerhedsstillelsen beløber sig ved godkendelsens meddelelse til 15.000,- kr.
Miljøgodkendelsen kan ikke iøvrigtages for end dokumentation for sikkerhedsstillelsen er tilsvarende i hænde.

REFEKTORIEN 10.0

- 10.1 Hvis driften af virksomheden opnører på adressen skal anlæg og værkstedes ejers bekostning. Produktionsudstyr der kan udgøre en miljømæssig risiko skal fjernes, og enhver forurening, virksomheden ved sin drift har været skyld i, fierres på ejers bekostning og efter kommunens anvisning.

THE STYLIC CRIMIC

- 11.1 Fra ibrugtagningstidspunktet for denne miljøgodkendelsen skal samtlige
vilkår overholdes, bortset fra hvor andet er angivet.

11.2 Hvis miljøgodkendelsen ikke er ibrugtaget inden 1 år efter dennes medde-
lelse, bortfalder godkendelsen.

- er oprettet og vedligeholdes.

Sikkert hedss til lesen beløber sig ved goudværdien som nævnes.

Mijøgodkendelsen kan ikke ibrugtages før end dokumentation for sikkerhedsstillelsen er tilsvarende i hænde.

- er oprettet og vedligeholdes.

Sikkert hedss til lesen beløber sig ved goudværdien som nævnes herunder.

Mijøgodkendelsen kan ikke ibrugtages før end dokumentation for sikkerhedsstillelsen er tilsvarende i hænde.