



Rapport for miljøtilsyn hos S.D. Kjærsgaard Automobile A/S, Sundsholmen 13, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29.10.2024		
Baggrund for tilsynet	2024 - Kampagne virksomhed, PFAS – varslet basis tilsyn.		
Telefon	9817 0555	CVR nr.	27414494
E-mail	pkp@sdkbiler.dk	P. nr.	1013808364

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-09-2018	Aftale	Efterkommet	anmelde olietanke til BBR senest 1. nov 18
17-09-2018	Aftale	Efterkommet	anmelde tilbygning af varevognsværksted senest 1. nov 18
17-09-2018	Aftale	Efterkommet	Spørgsmål til miljøredegørelse 2017, svar inden 1. nov. 2018
17-09-2018	Aftale	Efterkommet	Fremover skal der være dokumentation på hvor alt farligt affald afleveres (også lyskilder og små batterier)
17-09-2018	Aftale	Efterkommet	vurdere om vaskeanlæg skal anmeldes senest 1. nov. 18
03-12-2018	Henstilling	Efterkommet	Alarmen til olieudskilleren fra værkstederne skal derfor være eftermonteret inden 1. maj 2019
29-10-2024	Aftale	Meddelt	VOC-opgørelse for 2023.
29-10-2024	Aftale	Meddelt	Dok. for seneste kontrol/skift af filtre på luftafkast.
29-10-2024	Aftale	Meddelt	Dok. for seneste tømning/kontrol af virksomhedens 2 olieudskillere.
29-10-2024	Aftale	Meddelt	Opgørelse for 2023 vedr. antal bilvask og vandforbrug til bilvask.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Stort autoværksted og salg af nye biler (Toyota). Værkstedet foretager desuden service på Volkswagen biler (siden 2014), - men sælger ikke nye Volkswagen biler. Virksomheden har også en afdeling på Fredrikstadvej 7, 9200 Aalborg (SDK biler).				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	49	7.30-15.30	lukket	lukket
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste kontrol af filtre på luftafkast. Frist 15. december 2024.
Lugt	Der er ved tilsynet ikke konstateret lugtgener.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret støjgener. Kompressor er placeret i bulderhus. Der anvendes af og til højtryksrenser til vask af biler, på udendørs vaskeplads.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er procesvand fra vaskehal, og udendørs vaskeplads som ledes til sandfang og olieudskillere.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i et område med separatkloakering hvilket betyder at overfladevand/regnvand afledes urensset til nærmeste vandløb/recipient.
Spildevand, afløbsforhold	Spildevand afledes til offentlig kloak.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har to olieudskillere med koalescensfilter og alarm - en til vaskehallen og en til værkstedet.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden skal fremsende dokumentation for seneste tømning og kontrol af virksomhedens 2 olieudskillere og sandfang. Frist 15. december 2024.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2015	2015	Motorolie	1.225	Indendørs	NEJ	
2	2012	2012	Motorolie	1.225	Indendørs	NEJ	
3	2012	2012	Motorolie	1.225	Indendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2012	1109833	2012	Mineral-ske olie-produkter	1.225	Indendørs			28-12-2052
	2015		2015	Mineral-ske olie-produkter	1.225	Indendørs			28-12-2055
6he			1995	Mineral-ske olie-produkter		Indendørs			
6he			1995	Mineral-ske olie-produkter		Indendørs			
	2012	1109834	2012	Mineral-ske olie-produkter	1.225	Indendørs			28-12-2052

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, tankattest/tankskilt	Virksomheden skal fremsende foto af tankskilt for de 2 tanke á 3.000 L sammen med angivelse af indholdet for de 2 tanke/skilte. Frist for fremsendelse af fotos af tankskilte er 15. dec. 2024.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomheden har 3 bordtanke á hver 1.225 L på værkstedet samt en 3.000 L tank på loft over affaldsrum, alle 4 tanke til ny olie. Desuden er der på loft over affaldsrum også en 3.000 L tank til spildolie. Alle 5 tanke er registreret i BBR. De 2 tanke á hver 3.000 L mangler dog i BBR-registreringen angivelse af størrelse, tanknr. og sløjfningsfrist. Virksomheden skal senest 15. dec. 2024 få anført de manglende oplysninger i BBR, for de 2 tanke á 3.000 L.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter		80	Liter	Plastdunk	10	Indendørs, bag opkant	2024

Sæbe		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
AdBlue		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Kølevæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Bremsevæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Olie		3.000	Liter	Ståltank	3.000	Indendørs, bag opkant	2024
Olie		600	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Sprinklevæske		1.000	Liter	Palletank	1.000	Indendørs, bag opkant	2024
Olie		3.675	Liter	Ståltank	1.225	Indendørs, bag opkant	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium	3	m³	Container - lukket	3	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Autoruder/bilglas	5	m³	Container - åben	5	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Batterier	60	Liter	Beholder	60	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Batterier	1	m³	Plastkasse, syrefast	1	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Benzin	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Bremsevaskervand	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Bremsevæske	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Dæk	100	Stk	Ingen beholder	100	Udendørs	Imdex	Imdex	
Elektronikaffald	60	Liter	Beholder	60	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena recycling	
Epoxy, hærdet	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	

Jern og metal	16	m³	Container - lukket	16	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Kabler	60	Liter	Beholder	60	Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Kølevæske	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Limaffald	100	Liter	Beholder	100	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Lysstofrør, lavenergi-pærer	60	Liter	Beholder	60	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Olieaffald *	1.600	Liter	Container - lukket	800	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Oliefiltre	800	Liter	Container - lukket	800	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Papir og pap	10	Stk	Baller/bundter	10	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Plast, blød	1.000	Liter	Sække	100	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Plast, hård	1.600	Liter	Container - lukket	800	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Plastkøfangere og -spoilere	5	m³	Container - åben	5	Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Restaffald	3.200	Liter	Container - lukket	800	Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Spildolie	3.000	Liter	Ståltank	3.000	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling	
Spraydåser	200	Liter	Tromle	200		Stena Recycling	Stena Recycling	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	De fleste fraktioner af farligt affald opbevares i affaldsrum med opkant.
Affald, bortskaffelse	Virksomhedens affaldsoperatører indberetter det afhentede affald på Miljøministeriets Affaldsdatabase (ADS).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommunalplanområde 2.2.H7 Sundsholmen. Området er desuden omfattet af lokalplan 12-088 Erhvervsområde ved Sundsholmen, Nørre Uttrup.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede grunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter Jordforureningsloven. Ejendommen er desuden omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af jord.
Bæredygtighed	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.
Kampagne	Virksomheden er udvalgt til kampagne vedrørende PFAS og har således fået udleveret informationsmateriale og information om hvorfor der er fokus på at undgå disse miljøskadelige PFAS. Virksomheden er valgt ud fra at der erfaringsmæssigt er mange produkter til bilvask og bilpleje som i større eller mindre grad indeholder PFAS-stoffer. Hvis virksomheden har fokus på at stille spørgsmål til leverandører og producenter af bilpleje-produkter, om deres produkter indeholder PFAS-stoffer - og i givet fald undersøge om der findes alternativer uden de uønskede PFAS-stoffer. På den måde kan virksomheden være lidt på forkant med lovgivningen i forhold til de forventede EU-krav om anvendelsesbegrænsning af PFAS.