



Rapport for miljøtilsyn hos Skinbjerg Auto A/S, Hjørringvej 173, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.08.2016		
Til stede ved tilsynet	Jens Jørgen Pedersen, repræsentant for virksomheden Bent Marlo Larsen, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	98193666	CVR nr.	30693639
E-mail	vaerk- sted@@skin- bjerg.dk	P. nr.	1013388845

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	
Risikoscore	4,34

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværkstedet foretager almindelig vedligehold og reparationsarbejde af biler. Der bliver stort set ikke udført karosseriarbejde, det foregår hos andet værksted.				
Virksomheden har ca. i år 2009 etableret afløbsrist ved vaskepladsen og tilkoblet den det eksisterende kloaksystem med sandfang og olieudskiller. Vand fra afløbsrist ledes til spildevandssystemet. Der er givet byggetilladelse til det udførte arbejde.				
Der foregår kun vask af biler i meget begrænset omfang på en udendørs vaskeplads.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	8-16.30		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Rumudsugning			Ukendt filter
3	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		2,0					
3		1,5					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er tre afkast ført over tag.
Luft, afkast	Afkasthøjderne vurderes at være i orden iht. Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Luft, støv	
Luft, filtre	
Lugt	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en kompressor
Støjkilder, indendørs	Kompressoren er placeret indendørs i bygning
Støjkilder, udendørs	
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?						<input type="checkbox"/> Ja, se vilkår	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning	
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	På vaskepladsen er der lagt ny asfalt på. Der vaskes kun i meget begrænset omfang biler på pladsen. Bilerne vaskes i vaskehal på en nærliggende tankstation.
Spildevand, procesvand	Gulvaføb i værksted, samt afløb fra vaskeplads er ført igennem en olie- og benzinudskiller. Olie- og benzinudskilleren inspiceres mindst en gang om året og tømmes efter behov af Aalborg Kloakservice
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	
Spildevand, tilslutningstilladelse	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang og olieudskiller efterses af Aalborg Kloakservice og tømmes mindst en gang om året.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.200		Kælder	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	Spildolietanken er registreret i BBR (Bolig og Bygningsregisteret)
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved salgspladser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie						Indendørs	
Kølervæske						Indendørs	
Bremsevæske						Indendørs	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	
Råvarer, opbevaring	
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, bag opkant	Mokana	Mokana	
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Aalborg Forsyning, Renovationsvæsenet	Aalborg Forsyning, Renovationsvæsenet	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Udendørs, ikke overdækket, bag opkant	FTZ/Danbrit	FTZ/Danbrit	

Bremse- og koblingsvæske			Beholder - lukket		Indendørs	Mokana	Mokana	
Dæk			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Villadsen	Villadsen	
Elektronikaffald			Container - åben		Har ikke noget			
Jern			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, bag opkant			
Kølevæske			Beholder - lukket		Opbevaring i orden	Mokana	Mokana	
Oliefiltre			Container - lukket		Opbevaring i orden	Mokana	Mokana	
Olieudskillere og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice	
Småbatterier fra værktøj			Beholder - lukket		Ikke noteret ved tilsyn	Mokana	Mokana	
Spildolie			Ståltank		Indendørs	Avistas	Avistas	
Spraydåser			Container - lukket		Opbevaring i orden	Mokana	Mokana	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	
Affald, farligt	Farligt affald blev opbevaret tilfredsstillende
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	Affald blev opbevaret tilfredsstillende
Affald, bortskaffelse	
Affald, øvrige	
Farligt affald, belægninger	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	
Generelle bemærkninger	
Planforhold	
Egenkontrol/driftsjournal	
Jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet visuelt konstateret jordforurening
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed	