



GULDBORGSUND

Halkvist Beton ApS
Norgesvej 7
4760 Vordingborg

FØLGEBREV

17. NOVEMBER 2025

Halkvist Beton ApS har søgt Guldborgsund Kommune om tillæg til sin miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev.

Halkvist Beton ønsker at modtage knust beton til opbygning af bærelaget på Rigavej 9. Den knuste beton kommer fra en anden virksomhed, hvor der er fundet partier med farligt affald. De partier der indeholder farligt affald må ikke bruges på Rigavej 9. Resten af den knuste beton er af miljøstyrelsen fundet egnet til nyttiggørelse.

Afgørelse

I henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven har Guldborgsund Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte. Vilkår og grundlæggende vurderinger fremgår af vedlagte tillæg til miljøgodkendelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731973
WWW.GULDBORGSUND.DK

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 11.00
TORS KL. 14.00 – 16.00
FRE KL. 9.00 – 11.00

SAGSNR. 25-031560

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 15. december 2025.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende digital post eller ringe i telefontiden på 54731973.

Med venlig hilsen

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, E-mail dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Dansk Miljørådgivning A/S, E-mail Ira@dmr.dk

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.



GULDBORGSUND

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

NYTTIGGØRELSE AF KNUST BETON PÅ RIGAVEJ 9, 4840 NØRRE ALSLEV

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Resumé	3
2. Afgørelse.....	3
3. Vilkår.....	4
4. Beskrivelse, begrundelse og vurdering	6
5 Generelle oplysninger	9
6 Høringer.....	9
7 Samlet vurdering og konklusion	10
8 Bilag	10

1. RESUMÉ

Halkvist Beton ApS har via Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) den 30. oktober 2025 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald af den 27. august 2025. Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt via Byg og Miljø BoM-nr. MAID-2025-9319.

Der er søgt om tillæg på grund af, at der ønskes at genbruge knust beton fra et andet sted til bærelaget på pladsen Rigavej 9. Det genbrugte knuste beton vil blive overdækket med et vandtæt lag, så det vil blive afskærmet mod vejrliget. Den knuste beton kan ikke anvendes efter restproduktbekendtgørelsen, og skal derfor godkendes efter miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med godkendelse til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald fra den 27. august 2025 blev der foretaget en miljøvurdering (VVM-screening). Det er vurderet at denne miljøvurdering også kan rumme dette tillæg, da der ikke bruges andre materialer end det der er vurderet på ved den eksisterende miljøvurdering.

2. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af den 27. august 2025 til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 stk. 1.

Nyttiggørelse af den knuste beton er omfattet af Listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelsen² – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Listepunkt K206 indeholder ikke standardvilkår til nyttiggørelse af knust beton i standardvilkårsbekendtgørelsen³ afsnit 18.

Begrundelse for afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at den knuste beton kan anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i dette tillæg samt i den gældende miljøgodkendelse fra den 27. august 2025 uden anvendelsen giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

¹ Lov nr. 358 af 1991 om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024 med senere ændringer

² Bek om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

³ Bek om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15. november 2021

3. VILKÅR

Generelt

1. Aktiviteten skal etableres i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, og dette tillæg samt eksisterende miljøgodkendelse af den 27. august 2025.
2. Tillægsgodkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år fra godkendelsesdatoen.

Indretning og drift

3. Der må kun modtage knust beton fra de partier, hvor der ikke er konstateret PCB og asbest jf. Miljøstyrelsen klassificering.
4. Der må modtages op til 4.450 tons knust beton fra ressourceplads i Gammel Kalvehave, 4771 Kalvehave, med EAK-koden 17 09 04 (Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under EAK-kode 17 09 01, 07 09 02 og 17 09 03.
5. Den knuste beton skal bruges som bærelag og overdækkes med vandtæt belægning.
6. Den knuste beton skal markeres med markeringsnet.
7. Der skal fremsendes en plantegning, som viser hvor den knuste beton ligger, til kommunen senest 1 måned efter endt tilkørsel af den knuste beton.

Støj og vibrationer

Vilkår i miljøgodkendelse af 27. august 2025 skal overholdes.

Luftforurening

Vilkår i miljøgodkendelse af 27. august 2025 skal overholdes.

Spildevand

Vilkår i miljøgodkendelse af 27. august 2025 skal overholdes.

Affald

Vilkår i miljøgodkendelse af 27. august 2025 skal overholdes.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår i miljøgodkendelse af 27. august 2025 skal overholdes.

Egenkontrol

8. Til kontrol af den samlede mængde kunst beton der modtages, skal der ske registrering af tilkørt materiale.
9. Alle læs med knust beton skal visuelt kontrolleres, for at se om de svarer til miljøstyrelsen klassificering for affald til nyttiggørelse.
10. Der skal kunne fremvise dokumentation (f.eks. foto eller vejesedler, der viser korrekt slutdeponering af partier med farligt affald) for, at beton fra ressourcepladsen, som ikke må nyttiggøres, ikke modtages på Rigavej 9.

Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer som driften og indretningen af anlægget skal være i overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller indretningen af anlægget, der kan medføre forøget forurening skal godkendelse inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er godkendelsespligtig.
- Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er ansvarlig for forhold eller indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Uden for Guldborgsund Kommunes åbningstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114.
Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarlige pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.

Center for Miljø & Plan
17. november 2025

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

/ Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

4. BESKRIVELSE, BEGRUNDELSE OG VURDERING

Ansøger og ejerforhold

Ansøger: Dansk Miljørådgivning A/S
Emilie Just Nielsen
Kilde Alle 20-22
3600 Frederikssund
Tlf. 40760627
E-mail: ejn@dmr.dk

Virksomhed: Halkvist Beton ApS
Norgesvej 7
4760 Vordingborg
CVR-nr. 39858274; P-nr. 1023950444

Ejer af grund: TK ENERGY ApS
Masnedøvej 53
4760 Vordingborg

Virksomhedens placering
Rigavej 9
4840 Nørre Alslev

Virksomhedens kontaktperson
Peter Halkvist
Tlf. 30489704
E-mail: ph@halkvist.dk

Beskrivelse

Halkvist Beton ApS har den 27. august 2025 fået miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev. Nu ønsker Halkvist Beton at modtage knust beton fra en plads i Gammel Kalvehave, 4771 Kalvehave. Den knuste beton skal anvendes til bærelag på pladsen Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev.

Den knuste beton har været brugt til kørelag i Kalvehave og indeholder udover knust beton også rester af hård og blødt plast, træ, fuger og asbestholdig eternit. Miljøstyrelsen har klassificeret affaldet.

Halkvist Beton ønsker at modtage det knuste beton, som er klassificeret som egnet til materialenyttiggørelse til opbygning af pladsen på Rigavej 9. Den knuste beton vil blive overdækket med et vandtæt lag, så betonen beskyttes mod vejr, vind og regn.

Generelt


Vilkår om etablering i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen er stillet for at sikre at den knuste beton bliver brugt som oplyst, samt at der kun modtages det beton, der må bruges til nyttiggørelse.

Vilkår om at tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år, er stillet for at give en frist for at få etableret af aktiviteten, og miljøbeskyttelsesloven anbefaler en frist på 2 år.

Indretning og drift

Vilkår om der kun må modtages knust beton fra de felter, hvor der ikke er fundet farligt affald er for at sikre, at der ikke sker forurening af jorden. Placering af felterne fra miljøstyrelsens klassificeringer er vist herunder.

Plan over felter, hvor de 96 prøver er udtaget.



Der er påvist PCB i felt 40 og 47. Disse felter må heller ikke modtages på Rigavej 9.

Vilkår om der må modtages op til 4.450 tons knust beton er stillet ud fra, at der er klassificeret et parti på 4.800 tons. Partiet er opdelt i 96 felter med 50 tons i hver. Da der er 7 felter, der skal på deponi, bliver der 4.450 tons, der må køres til Rigavej 9. Vilkåret er strammer end det der er søgt om, som er 5.000 tons. Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke kommer knust beton fra de partier, som ikke er klassificeret til nyttiggørelse.

Vilkår om at den knuste beton skal bruges til bærelag er for at sikre, at betonen ikke bliver genbrugt som ny beton, som det ifølge miljøstyrelsen klassificering ikke må.

Vilkår om den knuste beton skal markeres med markeringsnet er for at fremtidssikre, at det bliver afmærket, hvor der er genbrugt ikke rent knust beton.

Vilkår om der skal fremsendes plantegning over hvor den knuste beton ligger, er for at få kendskab til den præcise placering.

Støj og vibrationer

Det er vurderet at der ikke skal stilles nye vilkår i forbindelse med støj og vibrationer i forbindelse med dette tillæg. Vilkår i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 er stadig gældende og skal overholdes.

Luftforurening

Det er vurderet, at der ikke skal stilles nye vilkår i forbindelse med luftforurening i forbindelse med dette tillæg. Vilkår i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 er stadig gældende og skal overholdes.

Spildevand

Det er vurderet at der ikke skal stilles nye vilkår i forbindelse med spildevand i forbindelse med dette tillæg. Vilkår i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 er stadig gældende og skal overholdes.

Affald

Det er vurderet at der ikke skal stilles nye vilkår i forbindelse med affald i forbindelse med dette tillæg. Vilkår i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 er stadig gældende og skal overholdes.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det er vurderet at der ikke skal stilles nye vilkår i forbindelse med jord, grundvand og overfladevand i forbindelse med dette tillæg. Vilkår i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 er stadig gældende og skal overholdes.

Egenkontrol

Vilkår om kontrol af den samlede mængde tilkørt knust beton er stillet for at kunne kontrollere at vilkår 4 overholdes. Der må kun modtages knust beton, der ikke indeholder farligt affald.

Vilkår om den knuste beton skal visuelt kontrolleres er for at sikre, der ikke er synlige dele i den knuste beton, som ikke må være der.

Vilkår om dokumentation for at der kun modtages knust beton som må nyttiggøres, er for at sikre, at der ikke modtages beton med farligt affald. Dokumentationen kan ske ved foto, der viser felter, som ikke er gravet væk eller det modsatte. Man kan vælge først at grave de felter væk som indeholder farligt affald, altså felt 24 – 28 – 40 – 47 – 59 - 60 og 92. eller modsat.

Der kan også fremvise kvittering med mængde for bortskaffelse af felter med farligt affald til deponi svarende til ca. 350 tons.

Der kan også vælges en anden måde, som kan dokumentere, at der kun modtages knust beton, der ikke indeholder farligt affald.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Der er ingen standardvilkår til nyttiggørelse af affald, og der er ingen BAT-konklusioner. Guldborgsund Kommune vurderer, at ved overholdelse af dette tillægs vilkår, er der tænkt BAT ind i virksomhedens aktivitet, så BAT overholdes.

Habitatvurdering

Der foretages ingen ændring af lokaliteten for virksomheden. Det vurderes derfor at habitatvurderingen foretaget i miljøgodkendelsen af den 27. august 2025 stadig er gældende og kan rumme den ansøgte aktivitet.

VVM-afgørelse

Nye projekter/anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af punkt 11 b på bilag 2 i VVM-loven⁴. Ændringer eller udvidelser af allerede miljøvurderede projekter eller aktiviteter, er omfattet af miljøvurdering (VVM-screening), når de kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet jf. punkt 13 a i bilag 2.

Det er i denne tillægsgodkendelse vurderet, at der ikke er tale om en aktivitet, der kan have skadelig virkning på miljøet. Vurderingen er til dels taget ud fra at miljøstyrelsen har klassificeret, at den knuste beton kan bruges til nyttiggørelse. Der er derfor ikke foretaget en ny miljøvurdering (VVM-screening). VVM-screeningen foretaget i forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse af den 27. august 2025 er stadig gældende.

5 GENERELLE OPLYSNINGER

5.1 Retssikkerhed

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der 8 års retsbeskyttelse på vilkår i denne tillægsgodkendelse. Inden for fristen på 8 år kan Guldborgsund Kommune kun meddele påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet. Eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktiviteterne miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssige omkostninger. (Lovens § 41a).

Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsen.

5.2 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af denne tillægsgodkendelse kan godkendelsen til enhver tid tages op til revision. Der er ikke faste tidspunkter for hvornår eller hvor tit virksomheder omfattet af listepunkt K206 skal revurderes.

6 HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse er den 14. november 2025 sendt i høring hos ansøger og ejer af virksomheden.

⁴ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurderinger jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer

Der er ikke foretaget høring af naboer, da det er vurderet at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer.

Ansøger har ingen bemærkninger til udkast til tillægsgodkendelse.
Tillægsgodkendelsen er derfor meddelt uden rettelser.

7 SAMLET VURDERING OG KOMKLUSION

Samlet set er det Guldborgsund Kommunes konklusion, at der kan meddeles godkendelse til nyttiggørelse af knust beton til bærelag på virksomheden Rigavej 9, 48401 Nørre Alslev. Det er vurderet, at nyttiggørelsen ikke vil have en negativ påvirkning på miljø eller omkringboende.

8 BILAG

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Miljøstyrelsens klassificering

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Guldborgsund Kommune

Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev

Fase: Sag afsluttet**BOM-nummer:** MaID-2025-9319**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 25-014511**Indsendelse nr.:** 4 (30-10-2025 10:38)

Projekt: Rigavej 9

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100590469

Matrikler: Matrikel nr.: 19ac, Ejerlav: Gundslev By, Gundslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Emilie Just Nielsen CVR: 14249141 (Indsendt af)	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund ejn@dmr.dk +45 40760627
Jakob Fosgerau CVR: 39858274	Projektejer	jf@halkvist.dk
Lilja Rakel Alfredsdottir CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund lra@dmr.dk +45 41303544
Elisabeth Vagtborg Eskildsen CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund eve@dmr.dk +45 40760694

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

ÆNDRET

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt B 202, Forarbejdning af visse råstoffer, Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier
Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Anvendelsesområde(r):
 - Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed
- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
Anvendelsesområde(r):
 - Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

ÆNDRET

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Ja
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?

Ja

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Halkvist Beton ApS ønsker at opstarte yderligere aktiviteter i forbindelse med deres virksomhed på adressen Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev.

Projektet omfatter modtagelse af bygge- og anlægsaffald, forud for nyttiggørelse på virksomhedens adresse Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev. Derudover ønsker virksomheden at modtage fejesand fra vejopfeje, som skal bruges som erstatning for rene materialer i betonproduktion.

Det knuste bygge- og anlægsaffald, som ikke indgår i betonblanderiet, vil efterfølgende blive solgt til nyttiggørelse. Nedknusningen vil foregå løbende efter behov, og forventes at ske hver anden måned. Alle affaldsfraktioner vil blive holdt adskilt på pladsen.

Det forventes, at Rigavej 9 overordnet skal indrettes ligesom virksomhedens lokation på Norgesvej 7 i Vordingborg. Dog forventer virksomheden, at der på Riga-vej vil modtages mere fejesand end på Norgesvej.

30/10-2025: I forbindelse med opbygningen af pladsen på Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev etableres et bærelag inden udlægning af en vandtæt overflade. På pladsen skal der fremadrettet håndteres af sortering og vask af vejopfeje i henhold til miljøgodkendelse på adressen.

Der ansøges om, at der i bærelaget kan indbygges knust beton, som indeholder bygge- og anlægsaffald. Den knuste beton indeholdende bygge- og anlægsaffald og indkabsles i bærelaget, sådan at der ikke er risiko for udsivning af miljøfremmede stoffer. Der vil efterfølgende blive etableret en tæt belægning over det indbyggede beton, sådan at det er afskærmet mod vejrlig.

Den knuste beton er klassificeret af miljøstyrelsen (vedlagt). Den knuste beton kommer fra et større parti af knust beton, hvor der er fundet rester af asbest og spor af PCB. De felter, hvor der er påvist asbest og PCB tilkøres ikke Rigavej, men til et modtageranlæg, som er godkendt til modtagelse af farligt affald.

Den knuste beton leveres i et samlet parti, som forventes at blive leveret over maksimalt 14 dage. Der leveres maksimalt 5.000 tons knust beton med bygge- og anlægsaffald. Pladsen er klargjort og betonen vil blive indbygget med det samme. Alt beton med bygge- og anlægsaffald registreres ved hjælp af køresedler.

Tidligere redegørelse:

Halkvist Beton ApS ønsker at opstarte yderligere aktiviteter i forbindelse med deres virksomhed på adressen Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev.

Projektet omfatter modtagelse af bygge- og anlægsaffald, forud for nyttiggørelse på virksomhedens adresse Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev. Derudover ønsker virksomheden at modtage fejesand fra vejopfeje, som skal bruges som erstatning for rene materialer i betonproduktion.

Det knuste bygge- og anlægsaffald, som ikke indgår i betonblanderiet, vil efterfølgende blive solgt til nyttiggørelse. Nedknusningen vil foregå løbende efter behov, og forventes at ske hver anden måned. Alle affaldsfraktioner vil blive holdt adskilt på pladsen.

Det forventes, at Rigavej 9 overordnet skal indrettes ligesom virksomhedens lokation på Norgesvej 7 i Vordingborg. Dog forventer virksomheden, at der på Riga-vej vil modtages mere fejesand end på Norgesvej.

Bilag[Klassificering - Afgørelse- August 2025.pdf](#)

Midlertidige aktiviteter

ÆNDRET

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedlagte ansøgning.

30/10-25: Der ændres ikke på at de allerede godkendte aktiviteter ikke er midlertidige. Dog vil aktiviteterne med håndtering af knust beton indeholde bygge- og anlægsaffald ophøre, når bærelaget er etableret. Det ansøgte tillæg til miljøgodkendelse er derfor midlertidigt.

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Affald til modtagelse

ÆNDRET

Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.

30/10-2025: I forbindelse med modtagelse af knust beton med bygge- og anlægsaffald til bærelaget, vil der midlertidig blive modtaget affald med EAK-koden 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03. Affaldet er klassificeret af miljøstyrelsen som ikke farligt affald.

Oplys om eventuel forurening i affaldet.

Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages. maksimalt 5.000 tons.

Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.

Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret. Oplagres i bærelaget.

Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Der lægges en tæt belægning over den knuste beton med bygge- og anlægsaffald, som beskytter mod vejrlig.

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Affaldsanlæggets produktion

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Se vedlagte ansøgning.

30/10-2025: der indsendes en opdateret tegning over virksomhedens indretning efter endt etablering. Den knuste beton forventes at blive indbygget i hele bærelaget på virksomheden. Den endelige placering vil fremgå af indretningsplanen.

Øvrige forhold

ÆNDRET

Redegørelse:

Der sendes den 05-08-2025 en opdateret ansøgning om miljøgodkendelse. Ændringerne i ansøgningsmaterialet er på baggrund af kommentarer fra kommunen indarbejdet, herunder bl.a. en beskrivelse af betonværket. Se vedhæftede

30/10-2025: Det vurderes, at der ikke er nogle væsentlige ændringer i projektet, som er omfattet af miljøvurderingsloven, idet at der allerede er godkendt indbygning af beton i bærelaget, og idet at den beton, som tilkøres nu ikke indeholder farligt affald.

Tidligere redegørelse:

Der sendes den 05-08-2025 en opdateret ansøgning om miljøgodkendelse. Ændringerne i ansøgningsmaterialet er på baggrund af kommentarer fra kommunen indarbejdet, herunder bl.a. en beskrivelse af betonværket. Se vedhæftede

Bilag

[MGK Bilag 2 - Projektområde.pdf](#)

[2025-08-14 2025 1148 Rigavej 9 Ansøgning MGK bilag 2 - Revideret.pdf](#)

[MGK Bilag 1- kort over tilstødende grunde.pdf](#)

[2025-08-04 2025 1148 Rigavej 9 Ansøgning MGK bilag 2.pdf](#)

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 4. indsendelse (30-10-2025)

[Klassificering - Afgørelse- August 2025.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
18-08-2025 10:18	Afventer start	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/a67a07d0-6a83-4809-8b95-2c51cdf4b78c
05-08-2025 11:28	Afventer start	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/e7c19291-4a27-4832-b0c9-45af4b2d4832
06-05-2025 10:36	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/62d48884-5a98-48ef-8c81-83f49d25eb02

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Guldborgsund Kommune

Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev

Fase: Sag afsluttet**BOM-nummer:** MaID-2025-9319**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 25-014511**Indsendelse nr.:** 4 (30-10-2025 10:38)

Projekt: Rigavej 9

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100590469

Matrikler: Matrikel nr.: 19ac, Ejerlav: Gundslev By, Gundslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Emilie Just Nielsen CVR: 14249141 (Indsendt af)	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund ejn@dmr.dk +45 40760627
Jakob Fosgerau CVR: 39858274	Projektejer	jf@halkvist.dk
Lilja Rakel Alfredsdottir CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund lra@dmr.dk +45 41303544
Elisabeth Vagtborg Eskildsen CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund eve@dmr.dk +45 40760694

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

ÆNDRET

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt B 202, Forarbejdning af visse råstoffer, Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Midlertidige aktiviteter

ÆNDRET

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedlagte ansøgning.

30/10-25: Der ændres ikke på at de allerede godkendte aktiviteter ikke er midlertidige. Dog vil aktiviteterne med håndtering af knust beton indeholde bygge- og anlægsaffald ophøre, når bærelaget er etableret. Det ansøgte tillæg til miljøgodkendelse er derfor midlertidigt.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Guldborgsund Kommune

Rigavej 9, 4840 Nørre Alslev

Fase: Sag afsluttet**BOM-nummer:** MaID-2025-9319**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 25-014511**Indsendelse nr.:** 4 (30-10-2025 10:38)

Projekt: Rigavej 9

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100590469

Matrikler: Matrikel nr.: 19ac, Ejerlav: Gundslev By, Gundslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Emilie Just Nielsen CVR: 14249141 (Indsendt af)	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund ejn@dmr.dk +45 40760627
Jakob Fosgerau CVR: 39858274	Projektejer	jf@halkvist.dk
Lilja Rakel Alfredsdottir CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund lra@dmr.dk +45 41303544
Elisabeth Vagtborg Eskildsen CVR: 14249141	Projektejer	Kilde Alle 22, 3600 Frederikssund eve@dmr.dk +45 40760694

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Halkvist Beton ApS ønsker at opstarte yderligere aktiviteter i forbindelse med deres virksomhed på adressen Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev.

Projektet omfatter modtagelse af bygge- og anlægsskaffald, forud for nyttiggørelse på virksomhedens adresse Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev. Derudover ønsker virksomheden at modtage fejesand fra vejopfeje, som skal bruges som erstatning for rene materialer i betonproduktion.

Det knuste bygge- og anlægsskaffald, som ikke indgår i betonblanderi, vil efterfølgende blive solgt til nyttiggørelse. Nedknusningen vil foregå løbende efter behov, og forventes at ske hver anden måned. Alle affaldsfraktioner vil blive holdt adskilt på pladsen.

Det forventes, at Rigavej 9 overordnet skal indrettes ligesom virksomhedens lokation på Norgesvej 7 i Vordingborg. Dog forventer virksomheden, at der på Riga-vej vil modtages mere fejesand end på Norgesvej.

30/10-2025: I forbindelse med opbygningen af pladsen på Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev etableres et bærelag inden udlægning af en vandtæt overflade. På pladsen skal der fremadrettet håndteres af sortering og vask af vejopfeje i henhold til miljøgodkendelse på adressen.

Der ansøges om, at der i bærelaget kan indbygges knust beton, som indeholder bygge- og anlægsskaffald. Den knuste beton indeholdende bygge- og anlægsskaffald og indkabsles i bærelaget, sådan at der ikke er risiko for udsivning af miljøfremmede stoffer. Der vil efterfølgende blive etableret en tæt belægning over det indbyggede beton, sådan at det er afskærmet mod vejrlig.

Den knuste beton er klassificeret af miljøstyrelsen (vedlagt). Den knuste beton kommer fra et større parti af knust beton, hvor der er fundet rester af asbest og spor af PCB. De felter, hvor der er påvist asbest og PCB tilkøres ikke Rigavej, men til et modtageranlæg, som er godkendt til modtagelse af farligt affald.

Den knuste beton leveres i et samlet parti, som forventes at blive leveret over maksimalt 14 dage. Der leveres maksimalt 5.000 tons knust beton med bygge- og anlægsskaffald. Pladsen er klargjort og betonen vil blive indbygget med det samme. Alt beton med bygge- og anlægsskaffald registreres ved hjælp af køresedler.

Tidligere redegørelse:

Halkvist Beton ApS ønsker at opstarte yderligere aktiviteter i forbindelse med deres virksomhed på adressen Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev.

Projektet omfatter modtagelse af bygge- og anlægsskaffald, forud for nyttiggørelse på virksomhedens adresse Rigavej 9, 4840 Nr. Alslev. Derudover ønsker virksomheden at modtage fejesand fra vejopfeje, som skal bruges som erstatning for rene materialer i betonproduktion.

Det knuste bygge- og anlægsskaffald, som ikke indgår i betonblanderi, vil efterfølgende blive solgt til nyttiggørelse. Nedknusningen vil foregå løbende efter behov, og forventes at ske hver anden måned. Alle affaldsfraktioner vil blive holdt adskilt på pladsen.

Det forventes, at Rigavej 9 overordnet skal indrettes ligesom virksomhedens lokation på Norgesvej 7 i Vordingborg. Dog forventer virksomheden, at der på Riga-vej vil modtages mere fejesand end på Norgesvej.

Bilag

[Klassificering - Afgørelse- August 2025.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Se vedlagte ansøgning.

30/10-2025: der indsendes en opdateret tegning over virksomhedens indretning efter endt etablering. Den knuste beton forventes at blive indbygget i hele bærelaget på virksomheden. Den endelige placering vil fremgå af indretningsplanen.



Vordingborg kommune

jobch@vordingborg.dk

Affald og Data

J.nr. 2025 - 41148

Ref. anjje

Den 18. august 2025

Afgørelse om klassificering

Vordingborg Kommune har ansøgt om klassificering af 4.800 ton knust beton med rester af affald bestående af hård og blød plast, træ, fuger og asbestholdig eternit.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at de 4.800 ton knust beton er affald.

Knust beton forurenet med asbest og andet affald klassificeres som deponeringseget ikke farligt affald med **EAK-koden 17 06 05 Asbestholdige byggematerialer**. Det er en forudsætning for klassificeringen som ikke farligt affald, at betonen befugtes og holdes fugtig under håndteringen.

Knust beton med PCB-forurening, samt forurening med andet affald klassificeres som deponeringseget ikke farligt affald med **EAK-koden 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03**.

Knust beton uden konstateret asbest- og PCB-forurening klassificeres som ikke farligt affald egnet til materialenyttiggørelse med **EAK-koden 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03**.

Det er en forudsætning for klassificeringen af betonaffaldet som egnet til materialenyttiggørelse, at der er opnået tilladelse eller godkendelse til anden endelig materialenyttiggørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33, da affaldet ikke kan anvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen og ikke vurderes egnet til genanvendelse.

Begrundelse

Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om knust beton udlagt til kørelag på en 8.000 m² stor ressourceplads, hvor der efter udlægning er fundet asbest i dele af laget. Udover, at der er konstateret asbest i dele af laget, er der også fundet forureninger i form af plast, metal, træ og PCB-holdige fuger i kørelaget.

Der er med ansøgningen vedhæftet billeder med eksempler på forureningerne. Billederne fremgår af bilag 2 til afgørelsen.

Med ansøgningen er også vedhæftet analyser af kørelaget samt en plan over, hvor prøverne er taget (vedlagt i bilag 1 til denne afgørelse). Af planen og analyserne fremgår det, at der er påvist asbest i fem af 96 prøvetagningsfelter. Derudover er der fundet PCB i to prøver med koncentrationer på 0,19 mg PCB/kg og 1,4 mg PCB/kg. Der er tale om analyser af prøver taget i henholdsvis felt 40 og 47.

Ansøger angiver, at det ikke vurderes muligt at frasortere væsentlige indhold ved yderligere sigtning, da kun større fragmenter derved kan fjernes. På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det knuste materiale, hvor der ikke er påvist asbest og PCB, skal klassificeres med EAK-koden med EAK-koden 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03. EAK-koden er valgt, da Miljøstyrelsens ud fra det fremsendte materiale vurderer, at affaldet ikke er sorteret i tilstrækkelig grad efter § 66 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen.

Det er yderligere en forudsætning for klassificeringen af betonaffaldet som egnet til anden endelig materialenyttiggørelse, at der kan opnås tilladelse eller godkendelse til materialenyttiggørelsen efter Miljøbeskyttelseslovens §19 eller § 33. Det er en forudsætning, da affaldet ikke kan anvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer yderligere, at affaldet ikke er tilstrækkeligt sorteret forud for nedknusning til at kunne genanvendes til f.eks. ny beton. Det medfører en uønsket risiko for, at miljøfarlige stoffer genintroduceres til markedet i nye produkter.

Betonen fra prøvetagningsfelter, hvor asbest er påvist, klassificeres som deponeringsegnet ikke farligt affald forudsat, at betonen befugtes og holdes fugtig under håndteringen.

Beton, der er forurennet med PCB klassificeres ligeledes som deponeringsegnet. Koncentrationen af PCB er under grænseværdien for, hvornår affald indeholdende PCB skal klassificeres som farligt affald. Grænseværdien, som er på 50 mg PCB/kg, fremgår af POP-forordningens bilag IV. Endvidere fremgår det af POP-forordningens artikel 7, stk. 1, at "Producenter og indehavere af affald skal gøre enhver rimelig indsats for, hvor det er muligt, at undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV". Det vurderes muligt, at fjerne betonfelterne, hvor der er konstateret PCB, for at køre dem til deponi, så den beton, der kan materialenyttiggøres, ikke forurenes med PCB. Beton forurennet med lave koncentrationer af PCB klassificeres dermed som ikke farligt, deponeringsegnet affald.

Miljøstyrelsen har ved klassificeringen især lagt vægt på følgende elementer:

1. Der er dokumenteret affald i store stykker i betonen udlagt som kørelag.
2. Der er påvist asbest i fem ud af 96 betonfelter.
3. Det vurderes ikke muligt at fjerne asbesten.
4. Der er målt lave koncentrationer af PCB i to betonfelter.
5. PCB-koncentrationen medfører ikke, at betonen skal klassificeres som farligt affald, men det vurderes muligt at fjerne de betonfelter, hvor der er konstateret PCB.
6. Der er risiko for at miljøfarlige stoffer recirkuleres, hvis affaldet genanvendes.
7. I de resterende 89 felter, hvor der hverken er dokumenteret asbest, PCB eller kortkædede chlorparafiner vurderes betonen at kunne materialenyttiggøres, såfremt der indhentes tilladelse hertil. Da der i en mindre del af materialet er konstateret asbest og PCB er det Miljøstyrelsens vurdering, at anden endelig materialenyttiggørelse af betonen fra de 89 felter ikke kan materialenyttiggøres efter restproduktbekendtgørelsen, da der ikke er høj grad af sikkerhed for, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer. Derfor kræves der tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.

Miljøstyrelsens afgørelse om klassificering er truffet efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 4.

Såfremt der opstår nye afgørende oplysninger om affald, kan en ny klassificering ansøges hos Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2025 modtager Miljøstyrelsen fra Vordingborg Kommune en ansøgning om klassificering af beton udlagt som kørelag.

Med ansøgningen er vedhæftet analyser af PCB, asbest og SCCP og en plan over, hvor prøverne er udtaget i kørelaget. Der er også vedhæftet billeder af områder, hvor der er konstateret emner af plast, metal, træ og fuger i kørelaget af beton.

Miljøstyrelsen har den 8. juli 2025 indhentet yderligere oplysninger til ansøgningen.

Den 9. juli 2025 indsender ansøger de efterspurgte oplysninger.

Lovgrundlag

Miljøstyrelsen træffer efter § 4, stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen afgørelse, om et stof eller en genstand er affald og træffer efter stk. 2 endvidere afgørelse, om affald er følgende:

- Farligt affald¹.
- Affald egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald egnet til forberedelse med henblik på genbrug, genanvendeligt affald eller affald egnet til anden endelig materialenyttiggørelse.
- Forbrændingseget affald.
- Deponeringseget affald.

Link til affaldsbekendtgørelsen (bek. nr. 1749 af 30/12/2024):

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1749>

Link til miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024):

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1093>

Link til Basel konventionens Annex I og III:

([UNEP-CHW-IMPL-CONVTEXT-2023.English.pdf](#))

Link til transportforordningen (EU-forordning nr. 1013/2006):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013-20250101>

Klagevejledning

Afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 72.

Hvis du vil indbringe denne afgørelse for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

På www.domstol.dk kan du finde vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Om klassifikation

Læs mere på www.mst.dk/klassificering-af-affald.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til klassificering@mst.dk.

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsen

Anne Juul Jensen
Affald og Data
+45 24 23 61 03
anjje@mst.dk

¹ Affaldsbekendtgørelsen (bek. nr. 1749 af 30/12/2024)

Bilag 1

Plan over felter, hvor de 96 prøver er udtaget.

			96	95	94	
90			91	92	93	
			89	88	87	
83			84	85	86	
			82	81	80	
76			77	78	79	
			75	74	73	72
75			71	70	69	68
			65	66	67	60
			64	63	62	61
			53	54	55	56
			52	51	50	49
			48	47	46	45
			41	42	43	44
			40	39	38	37
			36	35	34	33
			32	31	30	29
			28	27	26	25
			24	23	22	21
			20	19	18	17
			16	15	14	13
			12	11	10	9
			8	7	6	5
			4	3	2	1



INDKØBES

"BORDERLINE"

○ Påvist indhold af asbest

Bilag 2

Dette bilag indeholder billeder af affaldet. Billederne er taget af Vordingborg Kommune i forbindelse med et tilsyn d. 23. april 2025.





Metaltråd



Blød fuge



Hånd plast



Blød fuge



Bløde fuger



Blød plast