



Rapport for miljøtilsyn hos Autoværkstedet Mølholmsvej, Mølholmsvej 13B, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20.09.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98132191	CVR nr.	17064193
E-mail	kastetvej@lar-sen.dk	P. nr.	1001214951

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	12.11.1985
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
16-10-2014	Henstilling	Akkumulatorer skal opbevares i beholder
16-10-2014	Henstilling	spildolietanke skal opbevares under tag

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværkstedet udfører almindeligt reparationsarbejde og pladearbejde. Virksomheden er flyttet til denne adresse sommeren 2009 og har tidligere haft værksted på Kastetvej 91. Der er et værkstedslokale med to lifte samt et lagerlokale. I 2010 er der opført en garagebygning, som skal anvendes som lager og til opbevaring (om natten) af biler til reparation. Da lokalet desuden er tænkt anvendt til reparation af den ene ejers egen (ældre) bil, etableres der udsug. På tilsynstidspunktet var afkastene monteret og var ca. 1 m over tagryg.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	8-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		
2	Svejsning	Svejserøg		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,5					
2		1,5					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Da den nye garagebygning kun anvendes som garage for - og reparation af egne biler, gælder autobranchebekendtgørelsens regler om afkasthøjder for udstødningsgas ikke.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	I miljøgodkendelsen er der vilkår om, at ventilationsafkast sker over tag. Med en afkasthøjde på 1,5 m er dette vilkår overholdt.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ejerne er opmærksomme på, at der er boliger på nabogrundene og på vigtigheden af, at lukke døre/porte ved støjende aktiviteter.
Støjkilder, indendørs	Der er en kompressor, placeret indendørs.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Der var under tilsynet ingen hørbar støj fra virksomheden. Det vurderes, at støjvilkår i miljøgodkendelsen er overholdt.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er blot sanitært spildevand. Der er ingen afløb fra værkstedslokalet.
Spildevand, procesvand	Der er ikke noget processpildevand
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er placeret i område, der er fælleskloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen benzin-/olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.000	2005	Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en udendørs olietank, godkendt til opbevaring af spildolie.
Olietanke, opstilling/placering	Spildolietanken er placeret op af muren ved den vestlige ende af værkstedet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie				Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2014
Kølevæske				Plastdunk		Indendørs	2014
Akkumulatorer				Ingen beholder		Indendørs	2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer - som motorolie, kølevæske, nye batterier - opbevares indendørs på betongulv.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs		Marius Pedersen	
Blyakkumulatorer			Ingen beholder		Indendørs		FTZ	
Bremse- og koblingsvæske			Beholder - lukket		Indendørs		Stena Miljø	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs		Høyer	
Jern og metal			Beholder - åben		Udendørs		Uniscrap	
Kølevæske			Tromle		Indendørs		Stena Miljø	
Oliefiltre			Tromle		Indendørs		Stena Miljø	
Spildolie (motor, gear.)			Ståltank		Udendørs		Dansk Oliegenbrug/Avista Oil	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har affald
Affald, farligt	Virksomheden har farligt affald
Affald, anmeldelse af farligt affald	Virksomheden har anmeldt følgende i 2010: - bremse- og koblingsvæske, ingen mængder, - blyakkumulatorer, ingen mængder - kølervæske, ingen mængder, - oliefiltre, ca. 200 kg om året, - spildolie, ca. 1.000 l om året. Affaldsfraktionerne har ikke ændret sig. Men mængderne er faldet lidt i forhold til anmeldelsen.
Affald, sortering	Affald sorteres
Affald, opbevaring	Bremse- og koblingsvæske og batterier opbevares i enten værksteds- eller lagerlokale, og hvor der ingen afløb er til kloak. Brugte akkumulatorer opbevares i beholder i værkstedet.
Affald, bortskaffelse	Stena Miljø afhenter oliefiltre. Dansk oliebrug/Avista Oil afhenter spildolie. FTZ afhenter batterier. Marius Pedersen A/S afhenter blandet brændbart. Høyer afhenter dæk. Jernskrot og blyklodser bortskaffes til Uniscrap
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares på betongulv.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	Virksomheden er ikke placeret i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Det er ikke ejernes plan, at anvende den nye garagebygning som reparationsværksted, andet end til reparation af egen bil. Som også var tilfældet ved tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanrammeområde 3.4.B1 "Mølleholm", udlagt som boligområde. Afstanden fra værkstedslokalerne og til nærmeste nabo (bolig) er 5-6 m.
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er kortlagt på vidensniveau 1 jvf. Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke ved tilsynet visuelt konstateret jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed	Der blev talt om muligheden for at etablere LED belysning