

REVURDERING

af miljøgodkendelsen på husdyrbruget

Ottestrupvej 70
4100 Ringsted

I henhold til § 39 i Lov nr. 520 af 1. maj 2019
om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.



Indholdsfortegnelse:

DATABLAD	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1 GENERELT OM REVURDERING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1.1 INDLEDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1.2 REVURDERINGENS LOVGRUNDLAG	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2 BAGGRUND	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
3 BAT KRAV VEDR. NH₃ EMISSION	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
4 PÅVIRKNING AF NATUR	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
5 ØVRIGE BAT EMNER	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6 AFGØRELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6.2 FOROFFENTLIGHED	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6.3 HØRING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6.4 OFFENTLIGGØRELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
6.5 KLAGEVEJLEDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7 VILKÅR FOR GODKENDELSEN	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.1 GENERELT	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.2 DYREHOLD	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.3 HUSDYRGØDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.4 LUGT OG STØV	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.5 FORSURINGSANLÆGGET	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.6 STØJ	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.7 MILJØ- OG RESSOURCESTYRING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.8 AFFALD OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.9 SKADEDYR M.V.	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.10 SPILDEVAND	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.11 UHELD OG DRIFTSFORSTYRELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.12 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
7.13 OPHØR	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
8 OPLYSNING OM KRAV I GODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9 VURDERING AF VILKÅR	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.1 DRIFT OG INDRETNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.2 DYREHOLD	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.3 HUSDYRGØDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.4 LUGT OG STØV	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.5 FORSURINGSANLÆGGET	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.6 STØJ	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.7 MILJØ- OG RESSOURCESTYRING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.8 AFFALD OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.9 SKADEDYR	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.10 SPILDEVAND	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.11 UHELD OG DRIFTSFORSTYRELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.12 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.13 OPHØR	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

9.14	VILKÅR EFTER § 36 STK. 1, NR. 9-13.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
9.15	SAMLET KONKLUSION.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
10	TIDSFRIST FOR NYE VILKÅR.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
11	LOVGRUNDLAG	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
12	BILAG	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
	BILAG 1. SITUATIONSPLAN	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
	BILAG 2. PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSANLÆG.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
	BILAG 3. KATEGORI 1 OG KATEGORI 2 PUNKTER.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

Datablad

Ejer af dyrehold og anlæg:	Ottestrupgård A/S Ottestrupvej 70 4100 Ringsted
Driftsansvarlig for markdrift og husdyrproduktion:	Anders Frandsen Tornbjergvej 10 4140 Borup Tlf. 40377315 E-mail: af@landbomail.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Ottestrupvej 70 4100 Ringsted
Matrikel nr. og ejerlav:	1a Ottestrup Hgd, Ørslev
Virksomhedens art:	IE slagtesvin: Husdyrbrug for mere end 2.000 stipladser til slagtesvin
Ejendomsnummer:	3290054578
CHR-nummer:	52194
CVR-nummer:	30205545
Konsulent:	-
Tilsynsmyndighed:	Ringsted Kommune
Miljøsagsbehandler:	Merete Mygind
Forvarsling om påbud:	2. februar 2021
Revurderingsdato:	4. marts 2021
Næste revurdering:	2031
Skema ID i husdyrgodkendelse.dk	224451

1 Generelt om revurdering

1.1 Indledning

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug (dvs. de landbrug, der er opført i § 16 a stk. 2 i husdyrbrugloven) skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Desuden skal der foretages revurdering inden 4 år efter, at EU har offentliggjort en BAT-konklusion, dvs. inden den 21. februar 2021.

Ringsted Kommune skal sikre, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Den eksisterende miljøgodkendelse er en § 12 godkendelse fra 29. januar 2008.

1.2 Revurderingens lovgrundlag

Revurderingen udføres i henhold til husdyrbrugloven nr. 520 af 1. maj 2019 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 2256 af 29. december 2020.

Ringsted Kommune skal iht. bekendtgørelsen sikre følgende fem emner:

- at BAT-konklusionens krav vedr. NH₃ emission er opfyldt (§ 25) se afsnit 3,
- at kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (§§ 26 og 27) se afsnit 4,
- at øvrige BAT-relaterede emner (Bedste Tilgængelige Teknologi) bliver håndteret effektivt (§ 35) se afsnit 5,
- at krav overholdes mht. vandforbrug, grænseværdier, vedligeholdelse, ophør, farlige stoffer (§ 36 nr. 9-13) se afsnit 9,
- at alle eksisterende vilkår bliver revurderet (§ 40) se afsnit 7 og 9.

Revurderingen skal resultere i, at vilkårene i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes, slettes fordi de ikke er relevante, eller skærpes.

I henhold til Husdyrbruglovens § 40, stk. 2 skal vilkårene skærpes i følgende tilfælde, hvis:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Den reviderede miljøgodkendelse er stadig en § 12 godkendelse, som omfatter det tilladte antal dyr. Revurderingen skal dog foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den nye godkendelsesbekendtgørelse, og derfor er beregningerne udført i det nye system husdyrgodkendelse.dk, som bygger på m² produktionsareal og gødningsoverflade.

Alle vilkår om udbringningsarealer bliver slettet, da regulering af udbringningen af husdyrgødning siden 1. august 2017 ikke længere foregår ved vilkår i godkendelser, men gælder for alle via husdyrgødningsbekendtgørelsen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig stadig skal overholdes.

2 Baggrund

Ejendommen Ottestrupvej 70, 4100 Ringsted, fik en § 12 godkendelse den 29.01.2008. Godkendelsen blev påklaget og stadfæstet den 22.12.2011 med ændringer af tre vilkår. Derefter blev der meddelt en tillægsgodkendelse den 26.10.2011, som også blev påklaget og stadfæstet den 28.06.2013. Dette tillæg er dog ikke blevet udnyttet, og da der er gået mere end 6 år, er tillægget bortfaldet. Den gældende godkendelse er derfor § 12 godkendelsen fra 2008.

Den godkendte årlige produktion er på 8.360 slagtesvin (fordelt på ca. 2.200 stipladser), og husdyrholdet er et IE-brug.

Ringsted Kommune har taget godkendelsen op til revurdering. Revurderingen er indledt med annoncering og henvendelse til ejer den 13. januar 2021.

Ringsted Kommune har oprettet et revurderingsskema med nr. 224451 i det nye husdyrgodkendelse.dk, hvori der er foretaget ammoniakberegning.

Denne reviderede miljøgodkendelse indeholder i afsnit 7 samtlige nu gældende vilkår.

I afsnit 3, 4 og 5 gennemgås tre af revurderingens emner (se under 1.2), medens det fjerde og femte emne om vurdering af vilkår ses i afsnit 9.

3 BAT krav vedr. NH₃ emission

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøgodkendelsen fra 2008 opfylder datidens BAT-krav til ammoniakemission ved at anvende virkemidlet gylleforsuring. BAT-typen er derfor i revurderingsskemaet sat til "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse".

Kravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 vedrører ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT. Det er via IT-godkendelsessystemet beregnet, at bedriften overholder BAT-emissionskravet. BAT-kravet er beregnet til max 1.379 kg NH₃-N/år (fra stald), hvilket er det samme som den faktiske emission. Kravet er dermed overholdt.

4 Påvirkning af natur

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1 stiller krav om, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i det omfang, det fremgår af §§ 26 og 27. Husdyrbruget skal leve op til kravet til totaldeposition med ammoniak til kategori 1- og 2-natur, men skal ikke leve op til kravene i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur. Kravene er:

Naturtyper	Fast beskyttelsesniveau
Kategori 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år

Ammoniakberegningerne fremkommer ud fra det indtegnede produktionsareal og arealet af gødningsopbevaringslagrene. Gulvtypen i den eksisterende gældende godkendelse fra 2008 er angivet som delvist spaltegulv med 33% spalter. Gulvtypen er i beregningsmodulet valgt som det, der svarer hertil: Delvist spaltegulv 50-75 % fast gulv.

Staldbygningen fremgår af ansøgningen fra 2007, og der er anvendt bruttoarealet (100 %) som produktionsareal. I beregningen indgår også, at der ikke har været kontinuitetsbrud, iht. tilsynsrapporten fra 2020.

Nærmeste Kategori 1-naturområde er habitatområdet "Bagholt Mose". Det nærmeste Kategori 1-punkt ses på Bilag 3. Det drejer sig om en elle-askeskov, der ligger 6,3 km øst for ejendommen. Totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, jf. skema 224451. Grænseværdien afhænger af de øvrige husdyrbrug i nærheden af naturpunktet. De omkringliggende husdyrbrug er undersøgt for, om de medfører kumulation, dvs. skærpelse af grænseværdien. Der ligger ingen husdyrbrug indenfor de afstandskriterier, der er beskrevet i godkendelsesbekendtgørelsen § 26. Grænseværdien er derfor 0,7 kg N/år, og den bliver overholdt.

Nærmeste Kategori 2-område ses også på Bilag 3. Det er et overdrev 4,7 km øst for ejendommen, og det modtager 0,0 kg N/ha pr. år. Kravet til total ammoniakdeposition fra ejendommen til nærmeste kategori 2-natur på max 1,0 kg N er dermed også overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere krav.

Revurdering af en eksisterende bedrift er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen (§§ 7, 8 eller 11), og kommunen skal ikke vurdere påvirkningen af Bilag IV-arter.

5 Øvrige BAT emner

Kommunen skal ifølge § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen sikre, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at:

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- 7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Ringsted Kommune vurderer, ud fra oplysningerne i godkendelsen og i tilsynsrapporterne, at ovenstående bliver opfyldt.

6 Afgørelse

6.1 Revurdering af miljøgodkendelse

Ringsted Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ottestrupvej 70 under forudsætning af overholdelse af vilkårene i afsnit 7. For overblikkets skyld er samtlige gældende vilkår samlet i denne afgørelse.

Nye vilkår er benævnt **NY**.

Gamle vilkår, som bortfalder, da de ikke længere er relevante, eller da de findes i den generelle lovgivning, er vist i afsnit 9 i kursiv. Arealrelaterede vilkår, der er bortfaldet automatisk (Lov 520/2019 kap. 10 "§10"), vises dog ikke, da bortfaldet ikke kan påklages.

Revurderingen meddeles som påbud efter § 39 og § 43a i husdyrbrugloven. Nye vilkår meddeles som påbud og har ikke 8 års retsbeskyttelse.

Ringsted Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes, dels ved de regelmæssige tilsyn, som Miljøstyrelsen kræver og dels, når der er behov for det.

Vilkårene er gældende, indtil de eventuelt ændres ved næste revurdering, eller der meddeles en ny miljøgodkendelse til ejendommen. Næste regelmæssige revurdering af godkendelsen skal foretages 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.

6.2 Foroffentlighed

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Ringsted Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen. Offentliggørelsen fandt sted 13. januar 2021 på kommunens hjemmeside og revideret 15. januar 2021 med en frist til 29. januar 2021 til at fremsende bemærkninger samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger.

Der indkom ingen bemærkninger i foroffentlighedsfasen.

6.3 Høring

Et udkast til revurderingen har været sendt i forvarsel/partshøring hos ejer af ejendommen. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger til det forelagte udkast.

Da afgørelsen skal meddeles som et påbud efter husdyrbrugslovens § 39, betragtes partshøringen i denne forbindelse som et forvarsel af påbuddet.

Ingen har bedt om at få udkastet tilsendt i høring.

6.4 Offentliggørelse

Offentliggørelse af revurderingen

Revurderingen annonceres på kommunes hjemmeside 4. marts 2021.

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

- Danmarks Naturfredningsforening (sendt på e-mail: dnringsted-sager@dn.dk og dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (sendt på e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Sundhedsstyrelsen (sendt på e-mail seost@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (sendt på e-mail mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (sendt på e-mail nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens erhvervsråd (sendt på e-mail ae@ae.dk)
- Det Økologiske Råd (sendt på e-mail husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (sendt på e-mail natur@dof.dk og)
- Dansk Ornitologisk Forening lokalgruppe (sendt på e-mail: ringsted@dof.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (sendt på e-mail fr@friluftsradet.dk)
- Sydvestsjællands Museum (sendt på e-mail kontor@vestmuseum.dk)

- Landsbyforum Ringsted (sendt på e-mail info@landsbyforum-ringsted.dk)

6.5 Klagevejledning

Revurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i husdyrbrugloven af ansøger, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Der kan klages over de nye vilkår. Der kan ikke klages over indholdet af de gamle vilkår, som videreføres. Der kan desuden klages over beslutningen om bibeholdelse eller bortfald af de eksisterende vilkår.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ringsted Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være indsendt senest 6. april 2021.

Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrbruglovens § 80, dvs. ændringerne er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i henhold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

På vegne af Ringsted Kommune
Merete Mygind
Miljøbiolog

7 Vilkår for godkendelsen

De fleste vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse bibeholdes. Der kan være foretaget sproglige eller redaktionelle ændringer, uden at selve indholdet er ændret.
Nye vilkår er mærket **NY**.

7.1 Generelt

1. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt det erhvervsmæssige dyrehold på ejendommen afvikles.
2. Ejendommen skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
5. Inden 1. marts hvert år fremsendes årsopgørelse fra slagteriet (antal dyr og kg) for det foregående år til tilsynsmyndigheden som dokumentation for max produktion af 8.360 slagtesvin (37-108 kg).
6. Virksomheden skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende:
 - Et ajourført lagerregnskab
 - Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse
 - En ajourført beredskabsplan
 - Kopi af varslingsbreve/annonce ved udbringning af husdyrgødning iht. vilkår 9 og 10
 - Kvittering for indkøb af smågrise
 - Slagteriafregninger
 - Ejendommens skatteregnskab
 - Registrering af el- og vandforbrug

7.2 Dyrehold

7. Ejendommen tillades drevet med et dyrehold på 2.200 stipladser og en årlig produktion på maksimalt 8.360 slagtesvin (37-108 kg).

Produktionen svarede til 249,3 dyreenheder på tidspunktet for godkendelsen, og svarer til 210 dyreenheder på tidspunktet for revurderingen.

8. **NY**. Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften permanent nedsættes til under IE-grænsen på 2.000 stipladser til slagtesvin.

7.3 Husdyrgødning

9. Skriftlig orientering forud for udspreddning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med godt landmandsskab. Såfremt godt landmandsskab ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at godt landmandsskab overholdes.
10. Der må ikke foretages omrøring, håndtering og gylleudkørsel fra anlægget lørdage, søndage og helligdage. Under særlige omstændigheder – herunder gunstige vejrforhold – må der udbringes husdyrgødning i weekenderne, hvis det sker efter forudgående advisering af naboerne, og reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 9 overholdes.
11. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
12. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.

7.4 Lugt og støv

13. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. Afkast m.m. skal renholdes således, at støj- og lugtgener begrænses mest muligt.
14. Fortanken til gyllebeholderen skal indrettes med fast og dækkende overdækning. Såfremt der skal ske udluftning gennem afkast, skal der foretages en rensning som er lugt reducerende.
15. Ventilationsanlæg skal installeres og vedligeholdes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.
16. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
17. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden skønner at eventuelle klager vedrørende lugt fra husdyrbruget er velbegrundede, dokumentere det samlede lugtbidrag fra virksomheden. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ved prøvetagning skal der være tale om en repræsentativ prøve. Udføres lugtmålingen med baggrund i en naboklage, skal lugtmålingen tage udgangspunkt ved klagers beboelse og opholdsarealer for en vurdering af lugtbidraget fra virksomheden.
18. Udførelse af lugtmålingen og beregning af lugtgener skal udføres af et akkrediteret firma, eller et firma som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen udføres som en OML – beregning. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse.
19. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlag for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

7.5 Forsuringsanlægget

20. **NY.** Der skal etableres et anlæg til forsuring af gylle fra stalden. Forsuringen skal medføre en ammoniakreduktion på mindst 50 % fra stalden.
21. **NY.** Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar.
Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.
22. **NY.** Der må kun anvendes svovlsyre.
23. **NY.** Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.
24. **NY.** Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
25. **NY.** Forsuret gylle må ikke opbevares i gyllebeholderen sammen med ubehandlet gylle.
26. **NY.** Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
27. **NY.** Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling.
Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling.
28. **NY.** Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Forsuringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
29. **NY.** Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
- Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling
 - Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 uger
30. **NY.** Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

7.6 Støj

31. Ejendommens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A). Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra køretøjer på ejendommens bygningsmatrikel. Kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner ude i marken er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret:

	Mandag – fredag	Mandag – fredag	Alle dage
Områdetype	Kl. 7.00 – 18.00	Kl. 18.00 – 22.00	Kl. 22.00 – 7.00
Landbrugs- ejendomme	Lørdag Kl. 7.00 – 14.00	Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage	

		Kl. 7.00 - 22.00	
Støjgrænseværdi	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 time	½ time

Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A). Tiderne i skemaet angiver tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstider fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 side 17.

32. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden skønner at eventuelle klager vedrørende støj fra husdyrbruget er velbegrundede, dokumentere at vilkåret er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklader kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

33. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger eller -beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter målingernes udførelse. Viser støjmålinger / -beregninger, at vilkåret ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

7.7 Miljø- og ressourcestyring

34. Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for ejendommen, skal det være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.

7.8 Affald og opbevaring af olie og kemikalier

35. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, jf. Affaldsbekendtgørelsen. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende, at fremvise kvittering for korrekt aflevering heraf.

36. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

37. Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand.

38. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket container eller lignende indtil afhentning således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Dyrene skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald.

39. Ejendommens affaldshåndtering, dvs. sortering, opbevaring og bortskaffelse, skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Ringsted Kommune.

40. Opbevaring af diesel / fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder. Tankene skal stå overdækket på fast og tæt bund, således at spill

kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

41. Påfyldning af brændstof på biler og landbrugsredskaber skal foregå under opsyn, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Evt. spild skal straks opsamles.
42. Opbevaring af bekæmpelsesmidler skal ske i aflåst rum uden mulighed for afløb til kloak eller jord, overfladevand eller grundvand.

7.9 Skadedyr m.v.

43. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratoriums seneste fastsatte retningslinier. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.
44. Gener fra andre skadedyr skal straks afhjælpes.
45. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

7.10 Spildevand

46. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem.

7.11 Uheld og driftsforstyrrelser

47. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning.
48. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for virksomheden, som fastlægger håndteringen af situationer med potentiel forureningsrisiko. Revideret beredskabsplan skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. marts 2008. Beredskabsplanen skal løbende ajourføres, og efter hver ajourføring indsendes til tilsynsmyndigheden.
49. Der skal altid ske overvågning ved pumpning af gylle til/fra gyllebeholder og ved påfyldning af diesel til dieseltank.

7.12 Bedste tilgængelige teknik

50. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.
51. Anlæg med særligt energiforbrug, f.eks. ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.
52. **NY.** For at gøre det målbart at minimere vandforbruget, skal vandforbruget aflæses og registreres i driftsjournal mindst en gang i kvartalet.

7.13 Ophør

53. **NY.** Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. Herunder skal tilbageværende husdyrgødning fjernes, og ejendommen ryddes for affald.

54. **NY.** Husdyrbruget skal senest 4 uger efter driftsophør eller nedsættelse til under IE-grænsen anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i jordforureningsloven, som beskrevet i § 51 i bekendtgørelse 1261/2019.

8 Oplysning om krav i godkendelsesbekendtgørelsen

Udover ovennævnte vilkår er der en række krav i godkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1261/2019), som skal opfyldes fra datoen for denne revurdering. Disse krav stilles derfor ikke som vilkår. Kravene vises her til orientering:

- § 42: Udarbejde og overholde et miljøledelsessystem.
- § 43: Udarbejde oplæringsmateriale til personalet.
- § 44: Udarbejde en beredskabsplan, der også indeholder kontrol og vedligeholdelse af gyllebeholdere, ventilationssystemer og andet maskinel.
- § 46: Nedsættelse af kvælstof i husdyrgødning. Nedsættelse af fosfor i husdyrgødning.
- § 47: Energieffektiv belysning.
- § 48: Reducere støvemissioner fra staldene.
- § 49: Underrette Ringsted Kommune ved manglende overholdelse.
- § 50: Årlig indberetning til Ringsted Kommune, med mindre der har været tilsyn.
- § 51: Ved ophør skal dette anmeldes til Ringsted Kommune med en risikovurdering.

9 Vurdering af vilkår

Den miljøtekniske redegørelse, dvs. beskrivelsen af driftsforholdene, kan ses i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2008.

Ikke-godkendelsespligtige fornyelser i forbindelse med driftsmæssig udvikling og i forhold til senere tilkomne miljømæssige krav kan ses beskrevet i tilsynsrapporter og opfølgning i forbindelse med Ringsted Kommunes miljøtilsyn.

I de følgende afsnit redegøres for argumenterne for at stille nye vilkår (NY) og for årsagerne til at lade gamle vilkår bortfalde. For de vilkår, der bibeholdes, er argumenterne de samme som beskrevet i godkendelsen fra 2008, og der henvises hermed til disse.

Eksisterende vilkår, som bortfalder ved denne revurdering, er opført med *kursiv*. Eksisterende arealrelaterede vilkår, som er bortfaldet automatisk pr. 1.8.2017 iht. husdyrbrugloven, vises ikke.

9.1 Drift og indretning

Vilkårene bibeholdes. Bortset fra udnyttelsesklausulen på 2 år, og vilkår 2 om udnyttelse, da godkendelsen på nuværende tidspunkt er udnyttet, hvorved vilkårene ikke længere er relevante.

Vilkår 8 er nyt: "Husdyrbruget skal meddele kommunen, hvis driften permanent nedsættes til under IE-grænsen på 2.000 stipladser til slagtesvin."

Årsagen er, at hvis produktionen nedsættes til under IE-grænsen, kan ejer ansøge om en ny godkendelse, hvorefter der vil være en lang række krav, som bortfalder, og kommunen vil gerne vide besked herom. Vilkåret betragtes som en servicemeddelelse og en bagatel.

Vilkår 24 om beplantning er udgået, fordi Klagenævnet har ophævet det i 2011.

1.....såfremt godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse.

2. Bedriften skal meddele tilsynsmyndigheden når besætningen er nået op på 249,3 dyreenheder.

24. Der skal etableres afskærmende beplantning omkring gyllebeholderen.

9.2 Dyrehold

Vilkåret bibeholdes.

Det bemærkes, at der kan produceres slagtesvin med en anden afgangsvægt end de 108 kg, der står i vilkåret, såfremt det årlige antal producerede dyr justeres således, at dyreenhederne forbliver uændret.

9.3 Husdyrgødning

Vilkårene bibeholdes.

Dog er tidligere vilkår 11 om opbevaringskapacitet udgået, og vilkår 13 om omrøring af gylle er blevet lempet, i forbindelse med Klagenævnets afgørelse fra 2011.

Vilkår 15, delen vedrørende opsamling af spildt husdyrgødning på veje, er udgået, da Klagenævnet har afgjort, at der ikke er hjemmel hertil (sag nr. 18/05219, 21. september 2020).

15. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

9.4 Lugt og støv

Vilkårene bibeholdes.

Dog udgår vilkår 18 om forsøringsanlægget, idet der i stedet indsættes de nye vilkår om anlægget, som fremgår af Teknologilisten, se næste afsnit. Ifølge Teknologilisten har forsuring ikke nogen effekt på lugten fra staldene, og derfor er forsøringsvilkårene flyttet til et andet afsnit.

18. Der skal foreligge dokumentation for kontinuerligt drift af gylleforsøringsanlægget i form af udskifter fra datalogning vedr. pH og tilsætning af svovlsyre.

9.5 Forsøringsanlægget

Her indsættes de nye vilkår 20 – 30 om drift af forsøringsanlægget.

Ejendommen har i forbindelse med godkendelsen i 2008 etableret et forsøringsanlæg af typen JH Forsuring. Forsøringsanlægget blev optaget på Teknologilisten i 2014, med en række vilkår.

Byggebladet 106.04-54, der lå til grund for forsøringsanlægget i 2008, eksisterer ikke længere, men er blevet erstattet af optagelse på Teknologilisten.

Ringsted Kommune vurderer, at vilkårene på Teknologilisten må betragtes som ny viden, der ikke var tilstede på godkendelsestidspunktet, og som forbedrer driftssikkerheden ved teknologien. Derfor stilles disse vilkår som nye, med hjemmel i Husdyrbruglovens § 40, stk. 2 nr. 5.

Forsøringsanlægget vil give en ammoniakreduktion på 64 % fra stalden, ifølge Teknologilisten. Vilkåret fra godkendelsen i 2008 var stillet på baggrund af en reduktion på 50 % (som det

fremgår af ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk), og som var tilstrækkeligt til at opfylde lovgivningens krav om 15 % generel ammoniakreduktion i forhold til normen.

Beregningen i husdyrgodkendelse.dk for denne revurdering er derfor foretaget med et krav om ammoniakreduktion på 50 % fra stalden, og dette indgår i vilkåret. Den ekstra ammoniakreduktion fra 50 til 64 % er et frivilligt tiltag.'

9.6 Støj

Vilkårene bibeholdes.

I henhold til Klagenævnets praksis tilføjes som uddybende forklaring: " Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra køretøjer på ejendommens bygningsmatrikel."

9.7 Miljø- og ressourcestyring

Vilkåret bibeholdes.

9.8 Affald og opbevaring af olie og kemikalier

Vilkårene bibeholdes.

Der gøres opmærksom på, at reglerne i vilkår 38 om opbevaring og afhentning af døde dyr i øvrigt skal følge kravene i bekendtgørelse nr. 558/2011.

Dog bortfalder vilkår 36 om etablering og drift af olietanke. Etablering og drift af olietanke skal følge kravene i olietankbekendtgørelsen. I en periode i 2000-årene skulle disse vilkår gentages i miljøgodkendelser, men det er blevet ændret.

36. Indretning og drift af tankanlæg skal i øvrigt ske i overensstemmelse med retningslinierne i vedlagte bilag 1.

9.9 Skadedyr

Vilkårene bibeholdes.

9.10 Spildevand

Det ene af to vilkår bibeholdes.

Vilkår 42 om sprøjteudstyr udgår, da der er kommet mere detaljerede krav i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401 fra 2018. Disse krav skal følges i stedet for.

42. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder eller til gyllebeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.

9.11 Uheld og driftsforstyrrelser

Vilkårene bibeholdes.

Der er et vilkår om beredskabsplan, og ejendommen har på nuværende tidspunkt udarbejdet en beredskabsplan. Ringsted Kommune gør dog opmærksom på, at den eksisterende plan formodentlig skal udbygges, da der er kommet mere detaljerede krav til planens indhold, se godkendelsesbekendtgørelsen § 44.

Beredskabsplanen skal løbende revideres og indsendes til kommunen, som det er nævnt i vilkåret.

9.12 Bedste tilgængelige teknik

Vilkårene bibeholdes.

Der indsættes et nyt vilkår 52 om at registrere vandforbruget med henblik på at minimere forbruget. Vilkåret er stillet med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 39 stk. 1 og § 36, stk 1, nr. 9.

9.13 Ophør

Der er indsat to nye vilkår.

Vilkår om ophør med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1, der siger, at § 36 stk. 1 nr. 12 vedrørende ophør skal overholdes med vilkår om at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.

Og der er af praktiske årsager indsat et nyt vilkår, som blot er en gentagelse af godkendelsesbekendtgørelsens § 51 om ophør og vurdering i forbindelse med eventuel jordforurening.

9.14 Vilkår efter § 36 stk. 1, nr. 9-13

9: Minimering af vandforbruget. Der er stillet et nyt vilkår i afsnit 7.12.

10: Tekniske foranstaltninger. Det vurderes, at der er stillet vilkår om de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde revurderingens krav til BAT og ammoniakdeposition.

11: Vedligeholdelse. Der er stillet vilkår om vedligehold i afsnit 7.5.

12: Ophør. Der er stillet et nyt vilkår om ophør i afsnit 7.13.

13: Farlige stoffer. Der anvendes eller fremstilles ikke farlige stoffer.

9.15 Samlet konklusion

Kravene i godkendelsesbekendtgørelsen samt de eksisterende vilkår er gennemgået og vurderet. De resulterende gældende vilkår ses i afsnit 7.

Ringsted Kommune har desuden vurderet, om det er relevant at stille nye vilkår i lyset af § 40 i loven (se afsnit 1.2), og har stillet vilkår i afsnit 7.5.

På baggrund af ovenstående vurderer Ringsted Kommune, at driften af ejendommens dyrehold er ajourført i lyset af den teknologiske udvikling og af lovgivningens krav.

10 Tidsfrist for nye vilkår

Det vurderes, at det for de nye vilkår kun er vilkår 21, hvor det er nødvendigt at sætte tidsfrist for udførsel. Kravet om indbygget opsamlingstank er overholdt, da svovlsyretanken er dobbeltskroget. Og tanken står på en støbt plads, men tanken er ikke sikret mod påkørsel.

Svovlsyretanken skal derfor sikres mod påkørsel inden den 1. februar 2022.

De resterende nye vilkår nødvendiggør ikke, at der sættes tidsfrister for udførelse. Da vilkårene enten umiddelbart kan sættes i værk eller er vilkår, som f.eks. først træder i kraft ved permanent nedsættelse af driften eller ophør af driften.

11 Lovgrundlag

Der er anvendt følgende lovgrundlag:

- Lov nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29.12.2020 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug.
- Lov nr. 240 af 13.03.2019 om naturbeskyttelse.
- Bekendtgørelse nr. 1176 af 23.07.2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

12 BILAG

Bilag 1. Situationsplan



Bilag 2. Produktionsarealer og opbevaringsanlæg

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Slagtesvinestald	1968	Blandet ventilation	6 m	(#376554) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	1968

Produktioner med miljøteknologi					
Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)	
Ansøgt drift					
(#376554) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Navn: Gylleforsuring Driftstimer=[8750,00] EffektLugt:Lugt=[] Effekt Nh3 = [50,00]	8750	50		

Produktionsarealet er sat til "worst case", dvs. til hele bruttoarealet.

Lager benyttes ikke i ansøgt drift ?

Gylletank Gødningstype: Flydende BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg Overfladeareal: 727 m² v

[Oversigt over miljøteknologi](#) + Opret en miljøteknologi +

Lager benyttes ikke i ansøgt drift ?

Fortank Gødningstype: Flydende BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg Overfladeareal: 46 m² v

Miljøteknologi NH₃ effekt: 50,0 % v

Bilag 3. Kategori 1 og kategori 2 punkter



Den røde markering angiver ejendommen Ottestrupvej 70.

Kategori 1 punktet, den grønne prik længst mod øst, ligger 6,3 km fra ejendommen.

Kategori 2 punktet, den nærmere grønne prik mod øst, ligger 4,7 km fra ejendommen.

Ammoniakdeposition på de to punkter:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **1679,2** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **1679,2** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **1524,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat.2 overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat.1 Elleaskeskov	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0

(meremission vises ikke korrekt og skal slet ikke anvendes i revurderingen)