


Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget




Bilag 2. Situationsplan



The floor plan illustrates a symmetrical layout of a pig farm. It features four main stables, each with a central feeding area and a personnel room. The stables are arranged in a 2x2 grid, with a central corridor and a delivery area. The layout is detailed with dimensions and section numbers, providing a comprehensive view of the farm's structure.

Zoomet ind



Bilag 4. Svinebrug - Tjekskema for BAT på: Stakrogevej 89

Tjekskema vedr. ansøgning efter lovens § 16 a, stk. 2 og stk. 4, om etablering, udvidelse eller ændring af svinebrug

Skemaet er udarbejdet på baggrund af EU's BAT-konklusion fra februar 2017 og BREF – note "Intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, juli 2003", som disse er implementeret i dansk lovgivning, samt Miljøstyrelsens digitale vejledning.

BAT – krav er i væsentligt omfang sikret opfyldt gennem implementering i dansk lovgivning. I skemaet er sådanne forhold markeret med grå celler og forklarende tekst. Der kræves ikke yderligere stillingtagen til disse BAT - krav.

Nr.	BAT for svineproduktion, jf. EU's BAT-konklusion og BREF-note for intensiv fjerkræ- eller svineproduktion	Ansøgers oplysninger	Vurdering af om det oplyste er BAT	Supplerende oplysninger indhentes hos ansøger
1	Generelle BAT-konklusioner			
1.1	Miljøledelsessystemer	Der indføres et miljøledelsessystem på ejendommen. Vi er i gang med en gennemgang af alle driftsselskaber hos MLM-Group for at udarbejde et miljøledelsessystem, der samler data fra alle produktioner.	Krav om etablering og drift af et miljøledelsessystem er optaget i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 42	
1.2	Godt landmandskab			
	BAT er at udføre følgende:			
	Korrekt placering af anlægget med henblik på at begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne for det eksisterende og fremtidige husdyrbrug	Ejer og driftsherre har ledt længe efter en placering til stalden, der ikke kræver tiltag på ammoniakudledningen, som går ud over BAT-niveauet til denne staldtype og -størrelse. Det er lykkedes med den anviste placering, og det er derfor ansøgers opfattelse, at staldens placering tager det nødvendige hensyn til omgivelserne.	I Husdyrbrugloven og relaterede regelsæt er der implementeret krav, som sikrer stillingtagen til korrekt placering under hensyntagen til miljøpåvirkning af omgivelserne	
	Uddannelse og oplæring af personale	Medarbejderne er orienteret om at ejendommen er miljøgodkendt og hvilket ansvar der dermed følger.	BAT	
	Udarbejdelse af en beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser såsom forurening af vandområder.	Der er udarbejdet Beredskabsplan.	BAT	
	Regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af strukturer og udstyr.	Udstyr der anvendes på ejendommen i produktionen repareres og vedligeholdes efter behov.	BAT	

	Opbevaring af døde dyr på en måde, der forhindrer eller reducerer emissioner.	Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.	Døde dyr skal opbevares iht. "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr", som sikrer overholdelse af BAT	
1.3	Ernæringsmæssig styring			
	Med henblik på at reducere miljøpåvirkninger fra kvælstof og fosfor kræves anvendt foderblandings- og foderstrategier, som reducerer udskillelsen af disse stoffer.	På baggrund af akkumuleret viden og fortsat løbende vidensopsamling om emissionsforhold i danske svinebesætninger reguleres kvælstofemissionerne via Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på basis af en stipladsmodel, der betragter produktionsarealets størrelse som afgørende for ammoniakemissionen frem for den årlige dyreproduktion. Ud fra den betragtning er emissionen af ammoniak og lugt fra stalde og gødningslagre relativ konstant. Emissionsfaktorer, der tidligere blev beregnet med udgangspunkt i antallet af dyr og dyrenes vægt, eller ydelse, samt ernæringsmæssige forhold, bliver i stipladsmodellen i stedet fastsat som en emission pr. m² produktionsareal pr. år for forskellige staldtyper, dyretyper og evt. miljøteknologi samt for overfladeareal og gødningstype. Den ernæringsmæssige styring indgår således som et element i emissionsreguleringen i Husdyrbruglovens regi. Med henblik på at begrænse fosforudskillelsen, er det i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 fastlagt, at IE-husdyrbrug med slagtesvin enten skal anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkelt dosis (100 pct.) fytase. Fosforudskillelsen har betydning for ophobning i og udvaskning fra udbringningsarealer, hvilket reguleres via fosforarealkrav i anden lovgivning end Husdyrbruglovens regi.		
1.4	Effektiv vandudnyttelse			
	Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det BAT at reducere vandforbruget ved at udføre følgende:			
	- Anvendelse af højtryksrensere til rengøring af staldbygninger og udstyr med højtryksrensere	I forbindelse med rengøring iblødsættes staldene for at reducere vaskevandsforbruget.	BAT	
	- Valg og anvendelse af udstyr, der passer til den pågældende dyrekategori (f.eks. drikke- nipler, runde drikke- og vandtrug), samtidig med at der sikres adgang til vand (ad libitum)	Drikkenipler monteres over krybber for at undgå spild.	BAT	
	- Kontrol og (om nødvendigt) regelmæssig indstilling af udstyret til drikkevand	Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsventiler for at undgå spild.	BAT	

		Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt for at undgå spild.		
	- Registrering af vandforbrug	Vandforbruget registreres i regnskabet.	BAT	
	- Opsporing og reparation af lækager	Lækager findes og repareres hurtigst muligt.	BAT	
	- Genbrug af uforurennet regnvand som rens vand	Der opsamles og genbruges ikke regnvand i forbindelse med driften af ejendommen. Regnvand fra tagflader anses som forurennet, der er stor risiko for bakterier afsat af fugle, der kan smitte til grisene.	BAT Billund Kommune har ikke kendskab til proportionale systemer, som kan sikre mod smittefare. Kommunen finder derfor ikke, at der er grundlag for at kræve regnvand opsamlet og genanvendt.	
1.5	Emissioner fra spildevand			
	BAT er at reducere spildevandsmængden og emissioner fra spildevand ved at gøre følgende:			
	- Hold de forurenede områder på gårdspladsen så små som muligt	Området omkring ejendommen rengøres efter behov.	BAT	
	- Minimer vandforbruget	Se under ovenstående punkt 1.4	BAT	
	- Adskil uforurennet regnvand fra spildevandsstrømme, der skal renses	Tagvand fra bygninger afledes i faskiner. Rengøringsvand fra stalde ledes via gyllekanaler i gyllebeholder.	BAT	
	- Led spildevandet over i en særlig beholder eller et anlæg til gylleopbevaring	Rengøringsvand fra stalde ledes via gyllekanaler i gyllebeholder.	BAT	
	- Rens spildevandet	Rengøringsvand fra stalde ledes via gyllekanaler i gyllebeholder.	BAT Spildevand indeholdende næringsstoffer skal iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen tilføres afgrøder med en kvælstofnorm.	
	- Udbringning af spildevand, f.eks. ved hjælp af et vandingssystem såsom en sprinkler, en selvkørende vandingmaskine, en tankvogn eller en nedfælder med centralfyldning	Spildevand udbringes sammen med gyllen fra gyllebeholdere.	BAT	
1.6	Effektiv energiudnyttelse			
	BAT er at opnå effektiv energiudnyttelse ved at anvende en kombination af nedenstående teknikker:			
	- Højeffektive varme-, køle- og ventilations-systemer	Der anvendes frekvensregulerede ventilatorer i alle stalde. I forhold til traditionelle spjældregulerede	BAT	

		ventilatorer bruger disse mindre energi. Forskellen er, at frekvensregulerede ventilatorer nedjusterer kapaciteten ved at bruge mindre strøm, hvor de spjældregulerede bruger den samme mængde strøm, uanset ventilations-behov, men regulerer på spjældets åbning.		
	- Optimering og optimeret styring af varme-, køle og ventilationssystemer, især ved anvendelse af luftrensningssystemer.	Se oplysninger ovenfor. Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser. Anlægget justeres min. 2 gange årligt til hhv. sommer/vinterindstillinger for at modvirke unødigt energiforbrug.	BAT	
	- Isolering af vægge, gulve og/eller lofter i stalde	Der er tale om fuldisolerede stalde til produktion af svin. Det vil sige at bygningerne bliver isoleret iht. gældende krav i bygningsreglementet på tidspunktet for opførelsen. Der bygges med isolerede betonelementer, overflade m. søsten og tagfladen lys grå eternit.	BAT	
	- Anvendelse af energieffektiv belysning	Indendørs og udendørsbelysning bliver tidsstyret eller styret af bevægelsessensorer og vil i størst muligt omfang blive isat LED pærer/rør. Der er tændt for lyset i staldene i dagtimerne efter behov og lovkrav.	BAT	
	- Anvendelse af varmevekslere. Et af følgende systemer kan anvendes: - 1. luft til luft - 2. luft til vand - 3. luft til jord	Der etableres ikke rumvarme til grisene – varmebehovet i stalden er således meget lavt. Der udtørres efter vask og rengøring med lokal tilsætning af varme. Til servicerum og medarbejder-faciliteter opvarmes vand og bygning med oliefyr.	BAT	
	- Anvendelse af varmepumper til varme-genvinding	Der installeres ikke varmepumper i anlægget.	BAT	

	- Varmegenvinding med opvarmet og kølet gulv med strøelse (combidecksystem). Finder ikke anvendelse på svineanlæg.		Finder ikke anvendelse på svineanlæg.	
	- Anvendelse af naturlig ventilation. Finder ikke anvendelse på anlæg med et centraliseret ventilationssystem		Finder ikke anvendelse på anlæg med et centraliseret ventilationssystem.	
1.7	Støjmissioner			
	Med henblik på at forebygge og reducere støjpåvirkninger i husdyrbrugs omgivelser er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		I godkendelsens afsnit "Støj, rystelser og transport" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører støjgener, herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser, og der er opstillet støjgrænser og krav om dokumentation af overholdelse, som sikrer, at husdyrbruget ikke medfører væsentlige gener. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af støjniveauet.	
1.8	Støvmissioner			
	Med henblik på at reducere støvemissionerne fra stalde er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		I godkendelsens afsnit "Støv, fluer og skadedyr" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig støvpåvirkning i omgivelserne, herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af støvemissioner.	
1.9	Lugtemissioner			
	Med henblik på at forebygge og reducere lugtpåvirkninger i husdyrbrugs omgivelser er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.	Drøftelserne med Herning Kommune er afsluttet, og OML er tilpasset ønsker fra Planafdelingen om at registrere Stakroge som	I godkendelsens afsnit "Lugt" er det vurderet, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne,	


		Samlet bebyggelse med Villavej 18 som udløsende bolig. Erhvervsområde vest for Stakroge er registreret som landzone, og beboelser i dette område er derfor indsat til beregning som Enkeltbeboelser i landzone. Ansøgers konsulent har anmodet Herning Kommune om at kontrollere registreringen og visningen på diverse digitale platforme for at undgå misforståelser i sagens videre behandling. Der vil ikke være ændringer i denne påvirkning, idet alle arealer også i nudriften modtager husdyrgødning.	herunder i betragtning af afstanden til følsomme omgivelser. Vurderingen er baseret på beregninger og fastlægger husdyrbrugs afstande til følsomme omgivelser, udenfor hvilke lugtniveauet ikke medfører gener. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til reduktion af lugtemissioner. Lugtpåvirkninger fra udbringning er ikke omfattet af godkendelsesbehandling i Husdyrbruglovens regi, men henhører under anden lovgivning.	
1.10	Emissioner fra opbevaring af fast husdyrgødning			
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne fra opbevaring af fast husdyrgødning er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.		BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.	
1.11	Emissioner fra opbevaring af gylle			
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne fra opbevaring af gylle er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.	Nye beholdere overdækkes for at mindske fordampningen af ammoniak fra beholderoverfladen.	BAT - krav anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i kapitel 8 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.	
1.12	Forarbejdning af husdyrgødning på husdyrbruget			
	For husdyrbrug, hvor husdyrgødningen forarbejdes på husdyrbruget for at reducere emissionerne af kvælstof, fosfor, lugt og mikrobielle patogener til luft og vand og gøre det lettere at opbevare og/eller udbringe gødningen, er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger.	Der foregår ikke gødningsforarbejdning på husdyrbruget.	BAT	

1.13	Udbringning af husdyrgødning	Der vil ikke være ændringer i denne påvirkning, idet alle arealer også i nudriften modtager husdyrgødning.	Udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af godkendelsesbehandling i Husdyrbruglovens regi, men henhører under anden lovgivning.	
1.14	Emissioner fra hele produktionsprocessen			
	For at reducere ammoniakemissionerne fra hele produktionsprocessen for opdræt af svin (herunder søer) eller fjerkræ er det BAT at anslå eller beregne reduktionen af ammoniakemissioner fra hele produktionsprocessen ved hjælp af den BAT, der er gennemført på husdyrbruget.		Ved beregninger i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk beregnes emissionen fra de valgte staldtyper, samt emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, så effekten af BAT er differencen mellem beregningerne.	
1.15	Monitering af emissioner og procesparametre			
BAT 24	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitere den samlede mængde kvælstof og den samlede mængde fosfor, der udskilles i husdyrgødning, ved at anvende en af nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		Som anført under ovenstående punkt 1.3 er fastlæggelse og regulering af disse emissionsforhold i Husdyrbruglovens regi baseret på generel akkumuleret viden og løbende vidensopsamling om emissionsforhold i danske svinebesætninger i forhold til produktionsarealets størrelse, herunder ved inddragelse af bidrag fra ernæringsmæssige forhold. Ud fra den betragtning er emissionen af ammoniak og lugt fra stalde og gødningslagre relativt konstant. Fosforudskillelsen har betydning for ophobning i og udvaskning fra udbringningsarealer, hvilket reguleres via fosforarealkrav i anden lovgivning end Husdyrbruglovens regi. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til monitering.	
BAT 25	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitere ammoniakemissionerne til luft ved at anvende en af nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		Se bemærkninger under ovenstående BAT 24.	

BAT 26	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT regelmæssigt at monitorere lugtemissioner til luft ud fra nogle opstillede teknikker. BAT 26 finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.		Se bemærkninger under ovenstående BAT 24, idet lugtemissioner er fastlagt og reguleret på samme grundlag. Som det fremgår af ovenstående punkt 1.9 vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne.	
BAT 27	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitorere støvemissioner fra hver stald ud fra nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.		Som det fremgår af ovenstående punkt 1.8 vurderes, at husdyrbruget kan drives, uden at dette medfører væsentlig støvpåvirkning i omgivelserne. På den baggrund vurderes det ikke at være proportionalt at pålægge husdyrbruget yderligere foranstaltninger til monitorering.	
BAT 28	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitorere ammoniak-, støv-, og/eller lugtemissioner fra hver stald, der er udstyret med luftrenseanlæg, ud fra nogle opstillede teknikker med en anført hyppighed.	Der er etableret luftrensingsanlæg.	BAT – idet der stilles vilkår om, at der skal føres logbog over anlægget.	
BAT 29	I BAT-konklusionen er det anført, at det er BAT at monitorere følgende procesparametre mindst en gang om året:			
	- Vandforbrug	Der føres regnskab med vandforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsselskabet.	BAT	
	- Elektrisk energiforbrug	I selskabets regnskab føres der regnskab med bedriftens energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsselskabet.	BAT	
	- Antallet af indgående og udgående dyr, herunder fødsler og dødsfald, hvor dette er relevant	Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR-registret.	BAT	
	- Foderforbrug	Der udarbejdes kontinuert E-kontroller i besætningen som støtte og grundlag for løbende	BAT	

		tilpasninger i foderstyrker, -indhold og staldens praktiske drift.		
	- Gødningsproduktion	Driften af udspretningsarealet foregår i et andet selskab – med selvstændigt CVR-nummer. Oplysningen er dermed irrelevant for denne afgørelse. Al husdyrgødning afsættes til markselskabet.	BAT	
2	BAT-konklusioner for intensivt opdræt af svin			
2.1	Ammoniakemissioner fra svinestalde			
	Med henblik på at reducere ammoniakemissionerne til luft fra svinestalde er der i BAT-konklusionen opstillet en række krav til indretnings- og driftsteknikker eller kombinationer heraf.	Teknikkerne vedrører anvendelse af en række staldtyper / gulvtyper, samt emissionsreducerende teknikker. Som det fremgår af ovenstående punkt 1.3 og 1.14, er godkendelse og regulering af husdyrbrug efter Husdyrbrugloven baseret på fastsatte BAT-emissionsgrænser, og ved beregninger i det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendlse.dk beregnes emissionen fra staldene med de valgte staldtyper og de valgte emissionsreducerende teknikker. Ansøger kan herved selv vælge de emissionsreducerende teknikker, som er nødvendige for at overholde de fastsatte BAT-emissionsgrænser ved de valgte staldtyper / gulvtyper. I overensstemmelse med de grundlæggende betragtninger omkring BAT-betinget regulering af husdyrbrug i Danmark skal husdyrbrug ikke pålægges at anvende bestemte foranstaltninger for at opnå BAT-niveau for emissioner.		

Bilag 5. Beskyttet natur inden for 1.000 m fra anlægget



TEKNIK OG MILJØ



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 8079

Svar på spørgsmål i høringsperioden til husdyrbruget på Stakrogevej 89

Billund Kommune har modtaget et høringssspørgsmål fra borgere i Stakroge omkring hvorfor Stakroge ikke er udlagt som byzone.

Herning Kommune har ikke udlagt Stakroge til byzone, da det ikke er en by hvor der prioriteres byudvikling fra kommunens side.

Stakroge har været rammelagt i kommuneplaner i mange år. Der er ikke sket ændringer i byens status med vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.

Byen ligger i landzone, med et enkelt område der gennem lokalplan er udpeget til boligområde, men fortsat er landzone. Landsbyen er ikke udpeget som en by, hvor kommunen forventer at lave flere nye byggegrunde end de der allerede er i byen. Derfor forventer kommunen heller ikke at der skal laves lokalplan, som overfører byen til byzone.

Overførsel til byzone og rammerne omkring dette fremgår ikke af kommuneplanen, men er fastlagt i planloven¹.

§ 11 b. Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til

1) overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder,

§ 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet skal fastlægges den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.

Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:

1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen omfatter

§ 34. Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Stk. 2. Byzoner er: 4) områder, som i en lokalplan er overført til byzone.

Derfor skal Stakroge stadig betragtes som samlet bebyggelse i forbindelse med ansøgt udvidelse/ændring af landbrug i husdyrbrugloven².

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Landbrugsteam
Miljø og Klima, Herning Kommune

¹ Lovbekendtgørelse (LBKG) 2020-07-01 nr. 1157 Planloven

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LBKG) 2021-05-01 nr. 520 Husdyrbrugloven

mikil@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.17.00-P19-83-12

Kontaktperson:
Louise Lindegaard Weinreich

Dato: 23-08-2021

**Billund Kommune
Att. Mette Hammershøj**

E-mail: hbw@sraad.dk
Tlf: +45 7015 1200
Mobil: +45 3070 4057

Birk Centerpark 24, 7400 Herning
www.svineraadgivningen.dk
CVR: 25399781

Herning, 4. oktober 2021

Nabohøring – Stakrogevej 89 – supplerende kommentarer til indsigelser.

På vegne af ejer Martin Lund Madsen skal undertegnede hermed supplere de indkomne bidrag fra lokalområdet.

Alle indsigelser er læst med interesse og særligt bekymringer omkring lugtgener går igen. Det er dog ansøgers opfattelse at fokuspunkt omkring lugt er grundigt dokumenteret, behandlet og vurderet i det fremsendte udkast til godkendelse og vi har ikke yderligere at kommentere.

Ejer af ejendommen Skærsigvej 7, Lars Tobler har udtrykt bekymring vedr. den lille private stikvej til Skærsigvej som i det daglige vedligeholdes af brugerne – se markering herunder med gul ;



Vejen hedder Høglundvej og ligger i RSKS kommune. Den er på kortværk fra Den Centrale Vej og stiftortegnelse ikke markeret som privat fællesvej men omvendt heller ikke anvist som kommunevej.

Side 1 af 2

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ny ejer af Stakrogevej 89 på lige vilkår som tidligere ejer indtræder i vedligeholdelsen af de veje som landbruget benytter i fællesskab med omkringliggende naboer, herunder Stakrogevej, Skærsigvej samt Høglundvej. Vi anerkender den fremlagte bekymring om at tunge transporter slider på vejenes tilstand og ejer er naturligvis indstillet på at bidrage forholdsmæssigt til det løbende vedligehold af vejene efter fælles aftale med alle naboer langs de berørte transportveje.

Umiddelbart er det ejers vurdering at Høglundvej kun i begrænset omfang vil fungere som til/frakørselsvej for anlæggets tunge trafik. Dette skal alene opfattes som en supplerende bemærkning, og ændrer ikke på ejers holdning om at deltage aktivt i vejens vedligehold.

Med venlig hilsen



Heidi Wentzlau

SvineRådgivningen