



# Rapport for miljøtilsyn hos Nymark 6, 9370 Hals

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Henning C Christensen	Nymark 6	9370 Hals	
<b>Tilsynsdato</b>	07-12-2018		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31014
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	79387711
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002580126
<b>Samkøring</b>	GÅRDEJER PER NØRGAARD Nøringen 17		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrbrugtilladelse §10
<b>Godkendelsesdato</b>	09-01-2014
<b>Tilladte dyreenheder</b>	71,15 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	47,59 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-07-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende logbog for gyllebeholder
17-07-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende anmodning om 5 års beholderkontrol
09-08-2016	Aftale	Efterkommet	Logbog ikke ført. Aftalt, at det skal ske fremadrettet. Flydelag var fint etableret.
20-10-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Kalvehytter skal stå på fast bund og de skal overholde afstandskrav til vandløb mv. Der må ikke løbe møddingssaft ud på jorden
07-12-2018	Aftale	Efterkommet	Ajlebeholder skal tømmes, så der er frit afløb fra møddingspladsen
07-12-2018	Indskærpelse	Meddelt	Wrapplastik og andet affald må ikke afbrændes. Farligt affald som neonrør og spraydåser skal bortskaffes til godkendt modtager. Ved tilsyn fremover skal fremvises dokumentation for bortskaffelse af affald.
07-12-2018	Aftale	Meddelt	Udbringning af gylle på græs skal ske ved nedfældning eller ved tilsætning af syre v. slangeudbringning. Ved tilsyn fremover skal fremvises dokumentation for udbringningsmetode for gylle på græs.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,76	09-01-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,70	09-01-2014	
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	15	9,38	09-01-2014	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	28,26	09-01-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	19,05	09-01-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,61	0,00	19,14
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	10	4,23	23,54	63,41
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	57	5,06	0,00	75,13
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	47	13,49	76,88	108,54
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	8,75	0,00	228,24
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	26	14,45	80,29	216,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdets størrelse er indenfor det tilladte niveau. Passer kvier for Nøringen 17, som har økologisk drift. Derfor er dyr og foder nøje adskilt fra egne kvier og foder.
Dokumentation for dyreholdet	Udskrifter fra Kvægdatabasen de sidste 3 planår - både fra eget cvr-nr. og fra Nøringen 17's cvr-nr.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med det tilladte. Dog anvendes den lille kalvestald iht. miljøtilladelsen ikke længere
Produktionsarea 1	Uændret

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	255	500	0	Store møddingsplads med mure
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	220	170	220	Udkørsel 1 gang årligt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, sidebegrænsning	På møddingspladsen ved bygningerne nord for vejen er der sidebegrænsning på 4 sider med åbning i det ene hjørne. Ved tilsynet var der ikke ret meget møg på pladsen. Den støbte plads ved bygningerne tættest på stuehuset anvendes ikke længere som møddingsplads.
Møddingsplads, afløb	Afløbene var ikke frie på tilsynstidspunktet, og ejer oplyste at det var fordi ajlebeholderen var fuld. Ajlen suges op med slamsuger og det bruges til at lave bagskyl, når der skal sluses gylle ud af kviestalden. Det er aftalt, at ajlebeholderen skal tømmes så ofte, at der er frit afløb fra møddingspladsen. Efter tilsynet er indsendt foto, som viser at afløb er fritlagt.
Møddingsplads, overdækning	En del af stalden er bindestald med grebning, hvorfra der muges ud dagligt. Møg fra denne stalddtype er fritaget fra kravet om overdækning af mødding. Hvis bindestalden står tom i sommerperioden, og er mødding fra andre stalddsystemer, vil møddingen skulle overdækkes.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af regnvand til pladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	Rigelig Dybstrøelsen fra den store kviestald bringes direkte ud på marken om foråret, og stalden står tom om sommeren
Ensilage i markstak - placering	Der er markstak med økologisk ensilage til kvierne fra Per. Til egne dyr anvendes wrapballer.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		15	15		V. den store møddingsplads
Gyllebeholder	01-01-1998	22-07-2015	240	670	Flydelag	Krav om 5-årig kontrol
Gyllekana- ler	01-03-2001		186	186		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der er foretaget beholderkontrol i 2015. Der er krav om 5-årig beholderkontrol. Der er i 2018 indsendt anmodning om kontrol via Perstrup - denne kontrol kan udsættes til 2020. Ejer kontakter selv Perstrup.
Gyllebeholder - barriere/alarmløb	Der er monteret alarm på gyllebeholderen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er tykt flydelag. Logbogen var udfyldt.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Pumpe på gyllevogn
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Anvender ikke længere markstak. Dybstrøelsen fra den store kviestald bringes direkte ud på marken om foråret	0

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Modtage til opbevaring	Fines Håb v/ Peter Bach Pedersen	Fladkærvej 20		225,00

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand på påfyldes hjemme fra vandhane med kontraventil. Sprøjtemidlet tilsættes manuelt i marken
Rengøring af udstyr	I marken og på møddingspladsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevaring sker i skab i rum uden afløb

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har ingen sundhedsaftale med dyrlægen, og har ikke selv kanyler
Opbevaring af kadavere	Der er gammel kalvehytte, som anvendes til overdækning af kadavere. Daka afhenter
Opbevaring af andet affald	Gammelt jern bortskaffes til skrothandler
Affald, øvrige	Har containere til restaffald

## Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Der er 1 olietank fra 1993. Tanken må anvendes indtil 2023.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer vil helst bruge gødningen selv.
Energiforbrug/besparels er*	Der skiftes gradvist til LED-belysning.
Vandforbrug*	Vand leveres fra vandværk. Der er fokus på at undgå vandspild, og utætte ventiler repareres.
Natur/sø*	Der er mange gamle træer ved ejendommen. Pjecen "Pas godt på bierne" blev udleveret - ejer gør allerede mange ting, der er til gavn for bier og andre insekter. Har af og til vildtstriber. Opsat kasse til ugle på 7 meter høj pæl - håber at en slørugle vil flytte ind. Tidligere har der været en kirkeugle, men den forsvandt igen
Ressourcer og genanvendelse*	Kommunen opfordrer til, at affald i videst muligt omfang bortskaffes til genanvendelse. Vejledning om sortering af affald udleveret sammen med information om reglerne for virksomheder anvendelse af genbrugspladser.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Ejer oplyste, at maskinstationen udbringer gylle og at udbringning på græsmarker sker med slæbeslanger. Det er aftalt, at udbringning af gylle på græs fremover skal ske enten ved nedfældning eller ved tilsætning af syre v. slangeudbringning. Fremover skal foreligge dokumentation for udbringningsmetode for gylle på græs.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Der er 1 boring. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Mortalin har lige været på inspektion. Der var ikke tegn på rotter - kun mus. Fluer: der anvendes larvicid på dybstrøelsen i de stalde, der er dyr om sommeren. Ellers anvendes fluespray.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke relevant