



## § 17 Tilladelse til afprøvning af miljøeffektiv teknologi

”Bonnesig”  
Bonnesigvej 21, Resen  
7600 Struer  
Meddelt den 27. november 2023

TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR



## Indhold

1. Afgørelsen .....	4
1.1 Anmeldelse af afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker .....	4
1.2 Vurdering af anmeldelsen efter kriterierne i § 17 .....	4
2. Forhold vedrørende gældende miljøgodkendelse .....	6
3. Retsvirkning .....	6
4. Offentliggørelse .....	6
5. Klage- og søgsmålsvejledning .....	7
Bilag .....	9



## Datablad

Afgørelsesdato	27. november 2023
Afgørelsestype	§ 17 anmeldelse af afprøvning af miljøeffektiv teknologi
Ejer og ansøger	Robert Lyngge Andersen Bonnesigvej 21, Resen 7600 Struer
Husdyrbrugets adresse	Bonnesigvej 21, Resen 7600 Struer
CVR nr.	27301665
CHR nr.	56871
Ejendomsnr.	6710006356
Matrikel nr. hvor afprøvning finder sted	3e Mattrup, Resen
Husdyrbrugets miljøkonsulent	Helle Borum, Vestjysk Landboforening <a href="mailto:hbo@vestjysk.dk">hbo@vestjysk.dk</a>
Ansøgningskema nr.	242185
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Struer Kommune
Sagsbehandler	Kristian Iversen

## 1. Afgørelsen

### 1.1 Anmeldelse af afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

Struer Kommune meddeler tilladelse til at afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker på "Bonnesig", Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer.

Forudsætningerne for tilladelsen fremgår af de oplysninger, der er indsendt igennem husdyrgodkendelse.dk i det digitale ansøgnings-skema med nr. 242185 med supplerende oplysninger.

Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte opfylder kravene i anmeldeordningens § 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>. Derfor kræver det ikke en tilladelse efter § 16 b eller godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven.

### 1.2 Vurdering af anmeldelsen efter kriterierne i § 17

#### Det anmeldte

Struer Kommune modtog den 26. oktober 2023 en anmeldelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker på "Bonnesig", Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer.

Teknologierne der ønskes afprøvet er

- linespil,
- reduceret kumme og linespil
- gylletragte

Alle tre grupper sammenholdes med traditionel vacuumudslusning, som udgør 4. gruppe i forsøgsdesignet.

Teknologierne og forsøgsdesignet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

#### Vurdering efter kriterierne i § 17

<b>Stk. 1</b>	<i>Der kan foretages afprøvning af miljøeffektiv teknologi eller teknik efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 4, i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, således at eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik suppleres med eller helt eller delvist erstattes af den anmeldte teknologi eller teknik, hvis betingelserne i stk. 2-9 er opfyldt.</i>
<b>Stk. 2</b>	<i>Afprøvning kan kun finde sted, hvis</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) staldsystemer og dyretyper ikke ændres, og</li><li>• 2) forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at blive øget som følge af afprøvnin-gen af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, jf. Miljøstyrel-sens udtalelse efter stk. 7.</li></ul>
	<b>Vurdering</b> Afprøvningen vil finde sted i nybygget stald og der vil ikke ske ændringer i forhold til det staldbyggeri, der er meddelt miljøgodkendelse til.  Der etableres gyllekøling i farestalden, hvilket sammen med den nye teknologi skal levere mindst samme ammoniakreduktionseffekt (56,8%) og mindst samme lugtreduktion (4%) som det i miljøgodkendelse af 17. april 2023 og 27. september 2023 anvendte luftrensingsanlæg.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug



	Kriteriet er opfyldt.
<b>Stk. 3</b>	<p><i>For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10 – 12 i lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug, må</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) <i>dyreholdets størrelse ikke øges, og</i></li><li>• 2) <i>den enkelte produktionsgren ikke øges, hvis der er tale om sammen-satte produktioner.</i></li></ul>
	<p><b>Vurdering</b> Ikke relevant da husdyrbruget er miljøgodkendt efter § 16 a i husdyrbrugloven</p>
<b>Stk. 4</b>	<p><i>For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, må produktionsarealet ikke øges, og anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres.</i></p>
	<p><b>Vurdering</b> Produktionsarealet i den nybyggede farestald forbliver uændret på i alt 2.535 m<sup>2</sup> Kriteriet er opfyldt.</p>
<b>Stk. 5</b>	<p><i>Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 m fra</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) <i>beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end den ansvarlige for driften af husdyrbruget,</i></li><li>• 2) <i>de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2 i husdyrbrugloven, og</i></li><li>• 3) <i>kategori 1-, 2- og 3-natur samt ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.</i></li></ul>
	<p><b>Vurdering</b> Ad 1) Der er ca. 1.300 meter til nærmeste samlede bebyggelse – Paris. Ad 2) Der er ca. 2.350 meter til nærmeste byzone - Resen. Ad 3) Der er er ca. 1.900 meter til nærmeste kat. 1-natur, ca. 1.200 meter til nærmeste kat. 2-natur og ca. meter til nærmeste kat. 3-natur. Kriteriet er opfyldt.</p>
<b>Stk. 6</b>	<p><i>Nødvendiggør afprøvningen, at der opføres byggeri til teknikrum, filtre, afkast m.v., skal følgende betingelser desuden være opfyldt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1) <i>Byggeriet skal begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, og må samlet set ikke overstige 250 m<sup>3</sup>, dog op til 500 m<sup>3</sup>, når byggeriet skal opføres som beskrevet i nr. 3, litra b.</i></li><li>• 2) <i>Byggeriet skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.</i></li><li>• 3) <i>Byggeriet skal foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Byggeriet skal fremstå</i><ul style="list-style-type: none"><li>• a) <i>i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller</i></li><li>• b) <i>i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, herunder taghøjde, på det eksisterende byggeri.</i></li></ul></li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4) Byggeriet må ikke indebære ændringer, hvorved eksisterende stalde renoveres, eller at et staldsystem ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission.</li><li>• 5) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast.</li></ul>
	<b>Vurdering</b> Afprøvning foregår i nyetableret farestald. Der er ikke behov for ekstra byggeri som følge af afprøvningen.
<b>Stk. 7</b>	<i>En anmeldelse af hel eller delvis udskiftning af eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori teknologien eller teknikens forventede effekt m.v. er vurderet.</i>
	<b>Vurdering</b> Der er vedlagt en udtalelse af 17. nov. 2023 fra Miljøstyrelsen vedr. lignende afprøvning i Horsens Kommune, som viser en forventet samlet ammoniakreducerende effekt på 44 % og en forventet lugtreducerende effekt på 27 %
<b>Stk. 8</b>	<i>Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan inden udløbet af afprøvningsperioden træffe afgørelse om forlængelse af afprøvningsperioden med op til 1 år.</i>
	<b>Vurdering</b> Stalden hvor afprøvningen skal foregå er endnu ikke opført. Målinger i forbindelse med afprøvningen skal foregå i minimum 1 år. Det vurderes realistisk at afprøvningen kan gennemføres indenfor lovgivningens tidsramme.
<b>Stk. 9</b>	<i>Byggeri skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre byggeriet er opført i overensstemmelse med stk. 6, nr. 3, litra b, eller kommunalbestyrelsen, inden 3 måneder efter at afprøvningen er afsluttet, har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af byggeriet efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.</i>
	<b>Vurdering</b> Der etableres ikke byggeri som følge af afprøvningen.

### Resultat af vurderingen:

Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker kan gennemføres på "Bonnesig", som anmeldt.

## 2. Forhold vedrørende gældende miljøgodkendelse

I gældende § 16 a miljøgodkendelse (17. april 2023 og 27. september 2023) er der stillet vilkår om etablering af luftrensning i farestalden.

Vilkår der relaterer til luftrensning, vil ikke blive håndhævet i afprøvningsperioden.

Senest et år efter afprøvningens afslutning, skal Struer Kommune have modtaget dokumentation for at de nye miljøeffektive teknologier eller teknikker samlet har mindst samme ammoniakreduktionseffekt (56,8%) og mindst samme lugtreduktionseffekt (4%) som det i miljøgodkendelse af 17. april 2023 og 27. september 2023 anvendte luftrensningsanlæg.

Hvis det mod forventning viser sig, at de afprøvede teknologier ikke har den forventede reducerende effekt på emissionerne fra farestalden, skal vilkår i miljøgodkendelsen af 17. april 2023 og 27. september 2023 om luftrensning overholdes.

### 3. Retsvirkning

---

Afgørelsen er meddelt efter § 20 stk. 4 jævnfør § 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

*Jf. § 17 stk. 8:*

Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan inden udløbet af afprøvningsperioden træffe afgørelse om forlængelse af afprøvningsperioden med op til 1 år.

### 4. Offentliggørelse

---

#### Partshøring og nabohøring

Struer Kommune har vurderet, at det anmeldte, ikke er til gene for naboerne, og derfor er der ikke foretaget partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser.

#### Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort den **27. november 2023** på Struer Kommunes hjemmeside på [www.struer.dk](http://www.struer.dk) under fanen "Om kommunen" – "Høringer, afgørelser og offentliggørelser" og på miljøstyrelsens digitale miljøportal <https://dma.mst.dk>.

#### **Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering:**

##### *Ansøger*

Robert Lyng Andersen, "Bonnesig"  
Helle Borum, Vestjysk Landboforening

##### *Øvrige parter*

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)  
Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, [dnstruer-sager@dn.dk](mailto:dnstruer-sager@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, Struer, [struer@dn.dk](mailto:struer@dn.dk)  
Det Økologiske Råd, [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, [struer@dof.dk](mailto:struer@dof.dk)  
Holstebro Museum, [Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk](mailto:Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk)  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)  
Forbrugerrådet, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)  
Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)  
Klosterhedens Venner, [GoldenGirl@mail.dk](mailto:GoldenGirl@mail.dk)  
Foreningen Greenpeace Danmark, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)  
Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug



## 5. Klage- og søgsmålsvejledning

---

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem klageportalen via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen skal indsendes **senest den 27. december 2023**.

Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte, at klagen ikke er indsendt rettidigt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på klageportalen.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – <https://naevneneshus.dk/>.

Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.

Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

På vegne af Struer Kommune



Kristian Iversen  
Agronom  
Center for Plan og Miljø



## Bilag:

**Teknologier til reduktion af emissioner fra farestier med løse diegivende søer.**



