

RINGSTED KOMMUNE



Miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning beliggende Hellehuse 16

Toftager I/S
Hellehuse 16
4174 Jystrup

J.nr. 24.01P19
2003-00037

Januar 2005

Kap. 5 - godkendelse af malkekvægsbesætning på landbrugsejendommen Toftager I/S matr. nr. 35a Jystrup By, Jystrup m.fl. beliggende Hellehuse 16, 4174 Jystrup Midtsj.

Grundlaget for godkendelsen.

Virksomheden (herefter benævnt landbrugsejendommen) er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder under punkt I, nr.1, litra a: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Ringsted kommunalbestyrelse er godkendelsesmyndighed.

Grundlaget for godkendelsen er ansøgning om miljøgodkendelse af landbrugsejendommen Toftager I/S, Hellehuse 16, 4174 Jystrup Midtsj. i Ringsted Kommune. Ansøgningen er fremsendt af Landbocentrum i Borup på vegne af Toftager I/S, Hellehuse 16, 4174 Jystrup Midtsj.

Godkendelsen er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 23. december 2002 (Landbocentrum)
- Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af 17. september 2003 (Rovesta Miljø I/S & Ringsted Kommune)

Ringsted Kommune har på grundlag af ovenstående materiale, besluttet at meddele miljøgodkendelse af landbrugsejendommen i henhold til § 39 i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) på nedenstående vilkår.

1. GENERELT

1.1 Produktionens omfang

Godkendelsen omfatter 200 malkende køer fra en kvægbesætning på 228 årskøer af stor race. På virksomheden er der udover de malkende køer også 75 hundyropdræt fra 0-9 mdr. og 58 hundyropdræt fra 13-20 mdr., samt tyrekalve fra 0-14 dage. Besætningen består af i alt 279,05 DE kvæg. Der vil kunne forekomme kortvarige udsving i antallet af dyr på ejendommen fra 274 til 285 DE.

2. GØDNINGSHÅNTERING

2.1 Opbevaringskapacitet

Landbrugsejendommen skal kunne dokumentere, at der til enhver tid rådes over en opbevaringskapacitet på mindst 9 mdr. for husdyrgødning inkl. vaskevand, mælkerumsvand, samt vand fra ensilagepladser mv.

2.2 Gødningsudbringning mv.

Omrøring af gyllen i gyllebeholderen må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.

3. STØJ

3.1 Støjgrænser

Landbrugsejendommens støjbelastning må ikke, bestemt i ethvert punkt ved boligens opholdsareal i delområde J2 jf. kommuneplan 2001-2012, overstige værdier i nedenstående tabel. Tallene er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A).

Landbrugsejendommens samlede støjbidrag må ikke overstige følgende værdier i nedenstående tabel. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligens opholdsareal uden for virksomhedens grund.

Tidsrum \ Områdetype	Mandag-fredag kl. 07-18	Lørdag kl. 07-14	Lørdag kl. 14-18	Søn- og helligdage kl. 07-18	Alle dage kl. 18-22	Alle dage kl. 22-07
Landskabsområde J2	55	55	45	45	45	40
Reference-tidsrum	8 timer	7 timer	4 timer	8 timer	1 time	½ time

Maksimalværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A), målt eller beregnet ved nærmeste boligens opholdsareal uden for virksomhedens grund.

3.2 Transport i forbindelse med intensivt markarbejde

I de perioder med intensivt markarbejde accepteres kortvarigt en øget transportstøjbelastning end de vilkår som er fastsat under pkt. 3.1

3.3 Tomgangskørsel

Tomgangskørsel på virksomhedens arealer må kun ske i det omfang der er påkrævet for arbejdets udførelse.

4. LUGT- OG STØVFORURENING

4.1 Lugt og støv

Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af stald- og gødningsanlæg sikres, at driften ikke giver anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.

4.2

Såfremt ejendommens drift medfører lugtgener der af kommunen vurderes som uacceptable, vil der blive stillet krav om gennemførelse af lugtbegrænsende foranstaltninger.

4.3

Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens areal.

5. AFFALD

5.1 Døde dyr

Døde dyr skal opbevares på et underlag af tæt beton og afdækkes med presenning eller lignende således, at regnvandet ledes væk fra pladsen. Dyrene skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.

Døde dyr skal afhentes hurtigst muligt.

5.2 Opbevaring af farligt affald

Alt farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, skal opsamles i tætte, lukkede beholdere, som skal stå under tag på et befæstet areal. Det befæstede areal skal være indrettet således, at det kan tilbageholde indholdet af den største beholder og således, at tilledning til kloak og jord ikke er mulig.

Spild af farligt affald - ved håndtering eller ved læk af beholder - skal straks opsamles.

5.3 Bortskaffelse af affald

Alt affald på landbrugsejendommen skal bortskaffes regelmæssigt, dog mindst hvert 2. år.

6. SPILDEVAND

6.1 Processpildevand

Alt processpildevand fra mælkerummet, samt fra vask af stalde og inventar mv. skal ledes til gyllebeholderne.

Ved vask af maskiner, marksprøjte og staldinventar på vaskepladsen må der ikke anvendes vaskemidler.

7. DOKUMENTATION OG KONTROL

7.1 Sædskifte og gødningsplaner

Der skal til enhver tid over for Ringsted Kommune kunne fremlægges lovpligtige sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen opbevares og udbringes miljømæssigt forsvarligt.

7.2 Støjmåling

Såfremt Ringsted Kommune skønner det nødvendigt, skal landbrugsejendommen dokumentere, at de stillede støjkrav i vilkår 4.1 kan overholdes. Støjmåling/-beregning kan maksimalt kræves én gang pr. kalenderår.

Målinger/beregninger af støjbidraget til omgivelserne skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og 6/1984 eller 5/1993. Som udgangspunkt accepteres en maksimal usikkerhed på de målte/beregne værdier på 3 dB (A).

Målinger/beregninger skal – på virksomhedens regning – udføres af et firma/institution, som er akkrediteret af DANAK eller omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger – ekstern støj".

Målinger skal udføres under de i praksis mest støjende driftforhold.

Målerapport skal – senest 6 uger efter måletidspunkt – tilsendes Ringsted Kommune.

7.3 Lugtmåling

Landbrugsejendommen skal efter anmodning fra Ringsted Kommune dokumentere, at vilkår om lugt (vilkår 4.1) er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan med henblik på vurdering af lugtmissionens størrelse stille krav om lugtundersøgelser/-redegørelse, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning eller anden dokumentation skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

8. JORDFORURENING

8.1 Olietanke

Olietanke med diesel til driftformål skal være placeret på et overdækket befæstet areal med opkant, så spild ved olietanken opsamles.

9. RENERE TEKNOLOGI

9.1

Landbrugsejendommen skal ved udskiftninger og nyanskaffelser tilstræbe brug af renere teknologi.

9.2

Landbrugsejendommen skal ved udskiftning af maskiner, udstyr og materiel vælge ud fra kriterier om mindst mulig forbrug af energi, ressourcer og mindst miljøbelastning.

9.3

Virksomheden skal løbende i logbog registrere og dokumentere arbejdet med renere teknologi, jf. pkt. 9.2. Logbogen skal være tilgængelig for Ringsted Kommune.

10 PÅFYLDNING AF MARKSPRØJTE

10.1

Påfyldning af vand på marksprøjten skal foregå således, at der ikke er direkte forbindelse til vandforsyningsnettet.

11 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

11.1

Landbrugsejendommen skal indrettes og drives på en sådan måde, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges og sådan at skadens omfang begrænses mest muligt, hvis der alligevel sker uheld.

ANDRE FORHOLD

Indretning og drift

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., samt reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (p.t. henholdsvis Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 og Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997).

Opbevaring af foder

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr, rotter mv. jævnfør Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter m.v. Ved indgåelse af sikringsaftaler for rottebekæmpelse skal Ringsted Kommune skriftlig informeres herom.

Fluebekæmpelse

Der skal overalt på landbrugsejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Ændringer eller udvidelser af virksomheden

Landbrugsejendommen må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

Driftsuheld

Driftsuheld m.v., hvor olie eller kemikalier ledes til kloak eller jord skal ligesom andre forureninger anmeldes til Alarmcentralen tlf. 112. Såfremt der er tale om mindre driftsforstyrrelser eller -afvigelser skal anmeldelse tilgå Ringsted Kommune, tlf. 57 62 62 62.

ANNONCERING

Miljøgodkendelsen vil blive bekendtgjort i Lokalbladet og Dagbladet Ringsted hhv. den 1. og 2. februar 2005.

KLAGEVEJLEDNING

Denne miljøgodkendelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen

Godkendelsen kan påklages af

- 1) afgørelsens adressat
- 2) enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- 3) Embedslægeinstitutionen
- 4) Vestsjællands Amt
- 5) Friluftsrådet
- 6) Danmarks Naturfredningsforening

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Skov- og Naturstyrelsen. Klagen fremsendes til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Ringsted Kommune videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen.

Klagen skal være Ringsted Kommune i hænde senest den 2. marts 2005

Ønsker De afgørelsen prøvet ved domstolene, skal der – jfr. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 – være anlagt sag senest 6 måneder fra d.d., eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter klageinstansens afgørelse.

Ansøger underrettes såfremt der indgives klage.

IKRAFTTRÆDELSE

Godkendelsen træder i kraft ved annonceringen. Klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

I henhold til § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage landbrugsejendommens samlede godkendelse op til revurdering. Første revurdering skal dog foretages efter 8 år fra godkendelsesdatoen. Denne godkendelse skal tages op til revurdering den 1. februar 2013. Såfremt godkendelsen påklages til højere administrativ myndighed skal revurderingen ske 8 år efter datoen for klageinstansens afgørelse.

Med venlig hilsen



Anne Lise Dahl
miljøchef

Bilag:

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering, Rovesta Miljø I/S & Ringsted Kommune – 17. september 2003.

Kopi til:

Landbocentrum, Planteavl, Møllevej 15, 4140 Borup, att: Erik Faurholt
Vestsjællands Amt, Natur og Miljø, Alléen 15, 4180 Sorø.
Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø
Arbejdstilsynet for Vestsjællands Kreds, Kastanievej 10, 4200 Slagelse
Friluftsrådet, ved Amtsformand Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg
Danmarks Naturfredningsforening, Mashedøgade 20, 2100 Kbh. Ø