

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
2. marts 2018

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk

Dato
2. marts 2018
Sagsnummer
17-022493

Wim Pauw
Ringkøbingvej 10
6920 Videbæk

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af 20-01-2010

gældende for husdyrbruget på adressen
**Ringkøbingvej 10,
6920 Videbæk**



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Landbrug med kvæg
2 D, Videbæk By, Videbæk
Husdyrbrug omfattet af §12 stk. 3 i Bekendtgørelse
af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune
Berith Bressendorff, Ringkøbing-Skjern kommune

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Wim Pauw Ringkøbingvej 10 6920 Videbæk	
Bedriftens adresse	Ringkøbingvej 10 6920 Videbæk	
Bedriftens miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening Rikke Mogensen Herningvej 3-5 6950 Ringkøbing Mobil: 30-704057 E-mail: rim@vjl.dk	
Bedriftens matrikelnumre	3bt	Videbæk By, Videbæk
	3fv	Videbæk By, Videbæk
	2d	Videbæk By, Videbæk
	3o	Videbæk By, Videbæk
	3ft	Videbæk By, Videbæk
	5x	Barde By, Videbæk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune	
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	20973897 / 1004618234 / 56703	
Ejendomsnummer	7600035143	
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	

Oplysninger om husdyrbruget:

Dyrehold	Miljøgodkendelse dateret fra 2010		Tillæg til miljøgodkendelse fra 2011		Ansøgt	
	Antal	DE*	Antal	DE*	Antal	DE
Malkekøer (EMK 11.000)	371	539,17				
Malkekøer (EMK 11.800)			371	563,45		
Malkekøer (EMK 15.000)					371	659,84
Småkalve (0-2 mdr.)	35	8,29	35	8,29	35	8,29
Kvier/Stude (24,5-26 mdr.)	14	8,63	14	8,63	14	8,63
I alt		556,26		580,39		676,76
Bygningsmæssige forhold		Areal (m ²)		Areal (m ²)		Areal (m ²)
Eksisterende staldafsnit 1		Ca. 500		Ca. 500		Ca. 500
Eksisterende staldafsnit 2		Ca. 560		Ca. 560		Ca. 560
Eksisterende staldafsnit 3		Ca. 250		Ca. 250		Ca. 250
Eksisterende staldafsnit 4		Ca. 500		Ca. 500		Ca. 500
Eksisterende staldafsnit 5		Ca. 500		Ca. 500		Ca. 660
Eksisterende staldafsnit 6		Ca. 1.300		Ca. 1.300		Ca. 1.300
Tilbygning/mellem malkecenter og ny tilbygning vil der være et spalteareal		1.225		1.225		1.225
Malkecenter		645		645		645
I alt		Ca.5.640		Ca.5.640		Ca.5.640

*Efter nuværende beregningsmetode

Status – Kapacitet af gyllekanaler/beholder	Miljøgodkendelse - 2010	Tillæg til miljøgodkendelse - 2010	Tillæg til miljøgodkendelse - 2011	Ansøgt
	Kapacitet m ³	Kapacitet m ³	Kapacitet m ³	Kapacitet m ³
Gyllekanaler (stald 4+5)	750 (985*)	750	750	750
Gyllekanaler (stald 1)		700	700	700
Gyllebeholder 1	1.200	1.300	1.300	1.300
Gyllebeholder 2	900	900	900	900
Gyllebeholder 3	1.500 (1.100*)	Fjernet	-	-
Ny gyllebeholder fra 2011			2.000	2.500
Ny gyllebeholder fra 2011			2.000	2.500
I alt	4.350	3.650	7.650	8.650

*Godkendt i miljøgodkendelsen fra 2010. Det aktuelle kapacitet er angivet ved siden af parenten.

Ændring til tillæg miljøgodkendelse fra 2011

De 2 stk. gyllebeholder fra 2011 har ændret kapacitet fra 2.000 m³ til 2.500 m³. Desuden ændres mælkeydelsen fra 11.800 EMK til 15.000 EMK. Dette medføre, at de samlede dyreenheder ændres fra 580,39 DE til 676,76 DE.

Indholdsfortegnelse

Stamblad:.....	2
Oplysninger om husdyrbruget:.....	3
*Godkendt i miljøgodkendelsen fra 2010. Det aktuelle kapacitet er angivet ved siden af parenten.....	3
Ændring til tillæg miljøgodkendelse fra 2011	4
1. Meddelelse af tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse.....	7
Baggrund og kort resumé	7
Afgørelsen	7
2. Vilkår for tillægsgodkendelsen	8
Årsproduktion.....	8
3. Formalia	9
Lovgrundlag	9
Høring og offentliggørelse	9
Klagevejledning	9
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.....	10
Bilag 1: Miljøredegørelsen	13
1.1 Projektets omfang:	13
1.2 Oplysninger om dyrehold.....	14
1.3 Bemærkninger til beregninger	15
1.4 Oplysninger om opbevaringsanlæg	19
1.5 Opbevaringskapacitet	20
1.6 BAT (Bedst tilgængelige teknik)	20
Bilag 2: Miljøvurderingen	21
Vurdering af husdyrbrugets anlæg.....	21
Lokalisering.....	21
Generelle afstandskrav	21
Beskyttelseslinjer	21
Placering i landskabet.....	21
Indretning	21
Dyrehold/Produktion.....	21
BAT-Bedste tilgængelige teknik.....	21
Alternative og fravalg af BAT	22
Naboforhold	22
Lugt	22
Støj, lys, fluer, skadedyr, støv og transport.....	22

Ammoniakpåvirkning	23
Generel ammoniakreduktion	23
Ammoniak påvirkning af natur	23
Bilag IV-arter	26
Vurdering af husdyrbrugets arealer	27
Konklusion	27
Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg	29

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Meddelelse af tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 3. juli 2017 iht. §12 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse dateret den 10. januar 2010 beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk.

I dette tillæg søges der om:

- At få lovliggjort den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholder **fra** 2.000 m³ **til** 2.500 m³.
- At mælkeydelsen ændres fra 11.800 EMK til 15.000 EMK. Dette medføre, at de samlede dyreenheder ændres fra 580,39 DE til 676,76 DE.

Det bemærkes at der er udarbejdet 2 tillægsgodkendelse.

Tillæg fra 2010 til miljøgodkendelsen.

Tillæg fra 2011 til miljøgodkendelsen.

I tillægsgodkendelsen fra 2010 blev den samlede opbevaringskap. ændret fra 4.350 m³ (faktiske forhold) til 3.650 m³. Ved tillægsgodkendelsen fra 2011 blev der tilføjet 2 ekstra gyllebeholder på 2.000 m³, flere udbringningsarealer, ekstra skrabereffekt, samt en korrektion for mælkeydelsen.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse dateret 10. januar 2010 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 2d Videbæk By, Videbæk beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk.

Afgørelsen meddeles i medfør af § 12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter en lovliggørelse af 2 stk. gyllebeholder. Lovliggørelsen omfatter en ændring af kapaciteten på tankene **fra** 2.000 m³ **til** 2.500 m³. Tankene er placeret uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Desuden ændres mælkeydelsen fra 11.800 EMK til 15.000 EMK.

Afgørelse om tillægsgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 100.173, version 2, downloadet den 22. januar 2018.

Afgørelsen om tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved

anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2010 og dette tillæg samt generel lovgivning, stiller skærpede krav.

Følgende vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse dateret 22. juni 2011 erstattes af nye vilkår i tillægget:

Vilkår 10 – vedr. Årsproduktion

2. Vilkår for tillægsgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne tillægsgodkendelse. Tillægget meddeles på de nedenstående vilkår.

Årsproduktion

Vilkår 10 i tillæg til miljøgodkendelsen dateret 22. juni 2011 ændres fra:

Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på i alt 371 malkekøer, 35 kalve (0-2 mdr.) og 14 kvier (24,5-26 mdr.) svarende til 512,02 DE. Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer og kvier varierer inden for 10 % af de godkendte 512,02 DE.

Ændres til:

Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på i alt 371 malkekøer, 35 kalve (0-2 mdr.) og 14 kvier (24,5-26 mdr.) svarende til 676,76 DE. Det tillades at, at fordelingen mellem malkekøer og kvier varierer inden for 10 % af de godkendte 676,76 DE inden for de maksimale antal DE.

Nedenstående vilkår vedr. udbringningsarealer falder bort pga. ny lovgivning:

Vilkår	Godkendelsestype
46-51	Miljøgodkendelse dateret 3. juli 2009
1, 13-14	Tillæg til miljøgodkendelsen dateret 22. juni 2011

De øvrige vilkår i miljøgodkendelsen af 20. januar 2010, tillæg fra 2010 og tillæg fra 2011 er fortsat gældende.

3. Formalia

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 256 af 21. marts 2017 (Husdyrbrugloven) (*Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006*).
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28. februar 2017 (Husdyrbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr., 1324 af 15. november 2016 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 121 af 26. januar 2017 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

Høring og offentliggørelse

Udkastet til tillægget har været i 3 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra den 2. februar til den 23. februar 2018 hvor der ikke er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om tillægsgodkendelse vil blive offentliggjort den 2. marts 2018 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tilladelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 3. april 2018.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk, eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.

En godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 har en gyldig tilladelse, der ikke er bortfaldet efter de hidtidige regler, bortfalder først hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt.

Da denne tillægsgodkendelse er afgjort efter 1. august 2017 gives der en 6-årig udnyttelsesfrist i henhold til ny lovgivning (§48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) mod den 2-årige udnyttelsesfrist jævnfør hidtidige regler.

Det generelle krav om kontinuitet i udnyttelsen medfører desuden, at i en godkendelse der efterfølgende ikke har været helt, eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det godkendte.

Med denne tillægsgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter der skal foretages en revurdering, som vil blive påbegyndt i 2026. Revurderingen vil blive frafaldet, såfremt husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak og ellers vil revurderingen alene omfatte dette forhold.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Wim Pauw, Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk, e-mail: wpauw@mail.mira.dk

Konsulent:

- Rikke Mogensen, Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing, e-mail: rim@vjl.dk

Ejere af nærmeste ejendomme inden for konsekvenszonen på 384 meter. Desuden arealer der grænser op til ejendommen Ringkøbingvej 10:

- Ringkøbingvej 12, Videbæk
- Nygade 31, Videbæk
- Nygade 42, Videbæk
- Ringkøbingvej 16, Videbæk

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Konsulent: Vestjysk landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing v. Rikke Mogensen, e-mail: rim@vjl.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
2. marts 2018

- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: senord@sst.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup,
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune,
e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk

Bilag 1: Miljøreddegørelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse, samt fra supplerende oplysninger, indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er, ifølge ansøgningen, anvendt skema nr. 100.173, version 2, downloadet den 22. januar 2018.

1.1 Projektets omfang:

Ejeren af Ringkøbingvej 10 søger om tilladelse forøge mælkeydelsen fra 11.800 kg mælk til 15.000 kg EKM.

Ejendommen har i dag en miljøgodkendelse fra 2011 (seneste tillæg fra 7. dec. 2011).

Nudrift / Ansøgt drift

- 35 stk. småkalve 0 - 2 mdr.
- 14 stk. kvier fra 24,5 - 26 mdr.
- 371 malkekøer med en ydelse på 11.800 kg EKM.

I alt 580,39 DE i nudrift (tillægsgodkendelse 2011) og 677,76 DE i ansøgt drift.

Ændringer i forbindelse med ansøgningen:

1. Ydelsesstigning fra 11,800 til 15.000 kg EKM/årsko.

2. Om ændring af miljøgodkendelsen vedr. 2 gylletanke der blev godkendt og opført i 2011. I godkendelsen blev der givet tilladelse til 2 x 2000 m³, men tankene der blev etableret var på 2500 m³. Ansøger søger om at få dette lovliggjort. Vurderingen er at det landskabelige ikke påvirkes væsentligt ved ændringen da en ændringen af tankenes diameter som følgende af ændringen kun har været på 3 meter.

1.2 Oplysninger om dyrehold

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i fra miljøgodkendelsen i 2010:

Staldsystem kode	Navn på dyretype og staldsystem	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal DE
KvMa09	Malkeko, tung race, Dybstrøelse (hele arealet)	Nudrift	15	21,09
		Ansøgt	15	26,68
KvMa08	Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Nudrift	183	266,04
		Ansøgt	183	325,48
KvSm01	Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)	Nudrift	35	8,29
		Ansøgt	35	8,29
KvKs08	Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Nudrift	14	8,63
		Ansøgt	14	8,63
KvMa06	Malkeko, tung race, Sengestald med præfabrikeret drænet gulv	Nudrift	173	251,50
		Ansøgt	173	307,69

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori:

Staldnavn	Godk. pligtig renovering	Staldsystem kode	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal Stipladser	Evt. vægt (kg)/alder (mdr.)		Evt. mælkeydelse (EKM) /ændret fravænningsvægt i alt per årssø*	Antal DE
						Ind	Ud		
Staldafsnit 1	Nej	KvMa09	Nudrift	15	0			11000,00	21,81
			Ansøgt	15	0			15000,00	26,68
Staldafsnit 2	Nej	KvMa08	Nudrift	68	0			11000,00	98,86
			Ansøgt	68	0			15000,00	120,94
Staldafsnit 3	Nej	KvSm01	Nudrift	35	0	0,00	2,00		8,29
			Ansøgt	35	0	0,00	2,00		8,29
Staldafsnit 4	Nej	KvKs08	Nudrift	14	0	24,50	26,00		8,63
			Ansøgt	14	0	24,50	26,00		8,63
Staldafsnit 5	Nej	KvMa08	Nudrift	115	0			11000,00	167,18
			Ansøgt	115	0			15000,00	204,53
Tilbygning 6	Nej	KvMa06	Nudrift	173	0			11000,00	251,50
			Ansøgt	173	0			15000,00	307,69
Sum			Nudrift					556,26	
			Ansøgt						676,76
Ændring alle produktioner:									120,50

1.3 Bemærkninger til beregninger

Ammoniak. Der er ingen ændringer i ammoniak emissionen pga. ydelesesændringen

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt?	Nej
Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt?	Ja
Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde kravet	-654,82 kgN/år

Ammoniaktab i nudrift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

	Ansøgt(kgN/år)
Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:	181,08
Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion:	2040,24
Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer):	433,96
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:	737,64
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:	33,47

Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift (hele anlægget):	3419,08 kgN/år
Samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT:	3419,08 kgN/år
Er samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT overholdt?:	Nej
Difference mellem samlet faktisk ammoniaktab og samlet vejledende ammoniaktab ved anvendelse BAT:	0,00 kgN/år

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniaktab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniaktab fra stald og lager (kgN/år)
Staldafsnit 1	KvMa09	0,00	156,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	156,54
		0,00	156,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	156,54
Staldafsnit 2	KvMa08	680,97	851,09	-170,12	-24,98%	180,55	-2,51	0,00	673,05
		680,97	851,09	-170,12	-24,98%	180,55	-2,51	0,00	673,05
Staldafsnit 3	KvSm01	0,00	58,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	58,00
		0,00	58,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	58,00
Staldafsnit 4	KvKs08	97,42	115,37	-17,95	-18,43%	0,00	0,00	0,00	115,37
		97,42	115,37	-17,95	-18,43%	0,00	0,00	0,00	115,37
Staldafsnit 5	KvMa08	1151,64	1439,35	-287,70	-24,98%	305,33	-4,24	0,00	1138,25
		1151,64	1439,35	-287,70	-24,98%	305,33	-4,24	0,00	1138,25
Tilbygning 6	KvMa06	1732,47	1277,87	454,61	26,24%	0,00	0,00	0,00	1277,87
		1732,47	1277,87	454,61	26,24%	0,00	0,00	0,00	1277,87
Sum	Nudrift	3662,50	3898,22	-21,16		485,88	-6,75	0,00	3419,08
	Ansøgt	3662,50	3898,22	-21,16		485,88	-6,75	0,00	3419,08

Naturpunkt

Nøgletal emission

Samlet emission fra stald og lager: 3.426,38 kgN/år

Meremission fra stald og lager: 7,30 kgN/år

Øversigt over naturpunkter

Navn	Kategori	Opretter	Kumulationen	Ruhed natur	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
Unavngivet naturpunkt 1	3	Ansøger	Nul ejendomme	S	0,0	0,4

Naturpunkt: Unavngivet naturpunkt 1

Kategori: 3

Opretter: **Ansøger**

Kumulationen: **Nul ejendomme**

Ruhed natur: **S**

Merdeposition: **0,0 kgN**

Totaldeposition: **0,4 kgN**

Kilde	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]	Ruhed opland	Kildehøjde [m]	Afstand [m]	Retning [°]
S: Staldafsnit 1	0,0	0,0	L	6	717	158
S: Staldafsnit 2	0,0	0,1	L	6	653	157
S: Staldafsnit 3	0,0	0,0	L	6	729	157
S: Staldafsnit 4	0,0	0,0	L	6	716	154
S: Staldafsnit 5	0,0	0,1	L	6	703	154
S: Tilbygning 6	0,0	0,1	L	6	588	157
O: gylletank 2 matrikel 3ft -900 m3	0,0	0,0	L	3	690	51
O: Gylletank matrikel 2fy -1300 m3	0,0	0,0	L	3	1.622	347
O: Mødding	0,0	0,0	L	3	657	159
O: kanal stald 4+5	0,0	0,0	L	3	704	154
O: kanal stald 1	0,0	0,0	L	3	589	157
O: ny gylletank 2500	0,0	0,1	L	3	371	152
O: ny gylletank 2500	0,0	0,1	L	3	349	152

Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
2. marts 2018



Resultat af lugtberegning

Den korregerede geneafstand i meter til Byzone, Samlet Bebyggelse og Enkelt bolig er ses i nedenstående skema. Tallene viser at Genekriteriet overholdt. Ingen nabobeboelse, samlet bebyggelse eller byzone er beliggende indenfor 1,2 gange geneafstand.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorregeret geneafstand (ansøgt)	Ukorregeret geneafstand (nudrift)	Korregeret geneafstand (ansøgt)	Korregeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriteriet overholdt
+  Nygade 42	0	FMK	96,30	96,30	96,30	96,30	598,24	Ja	Ja
+  Ringkøbingvej 12	0	NY	80,92	80,92	72,83	72,83	263,48	Nej	Ja
+  Videbæk By, Videbæk	0	NY	346,02	346,02	328,72	328,72	334,72	Nej	Ja

0.00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0.00 hvis der kun er mink i stalden.

Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning".

I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen

Rød: Genekriterie er ikke overholdt.

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation.

Hvid: Stalden er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt.

Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet.

Ansøgt drift

Staldafsnit	Staldsystem kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
Staldafsnit 1	KvMa09	15	0	9,00	0	360,00	1.530,00	0,00	360,00	1.530,00
Staldafsnit 2	KvMa08	68	0	40,80	0	1.632,00	6.936,00	0,00	1.632,00	6.936,00
Staldafsnit 3	KvSm01	35	0	1,81	0	72,34	307,44	0,00	72,34	307,44
Staldafsnit 4	KvK08	14	0	7,42	0	296,82	1.261,48	0,00	296,82	1.261,48
Staldafsnit 5	KvMa08	115	0	69,00	0	2.760,00	11.730,00	0,00	2.760,00	11.730,00
Tilbygning 6	KvMa06	173	0	103,80	0	4.152,00	17.646,00	0,00	4.152,00	17.646,00
SUM	-	420	0	231,83	-	9.273,16	39.410,92	-	9.273,16	39.410,92

Vejledende konsekvenszone: $1,6 * 9.273,16^{0,6} = 384,11$ meter

1.4 Oplysninger om opbevaringsanlæg

	Gylletank 2. Matrikel 3ft		Gylletank Matrikel 2fy		Kanal Stald 4+5	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x	x	x	x	x
Lagerandel flydende i procent	12	10	17	15	10	10
Lagerandel fast i procent	0	0	0	0	0	0
Opbevarings- kapacitet	900 m3	900 m3	1.300 m3	1.300 m3	750 m3	750 m3
Overdækning barriere	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

	Kanal Stald 1		Ny gylletank		Ny gylletank	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x	x	x	x	x
Lagerandel flydende i procent	9	8	26	29	26	29
Lagerandel fast i procent	0	0	0	0	0	0
Opbevarings- kapacitet	700 m3	700 m3	2.000 m3	2.500 m3	2.000 m3	2.500 m3
Overdækning barriere	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag	Naturlig flydelag
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

	Møddingsplads	
	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x
Lagerandel flydende i procent	0	0
Lagerandel fast i procent	100	100
Opbevarings- kapacitet	100 ton	100 ton
Overdækning barriere		
Fast overdækning		

1.5 Opbevaringskapacitet

Uændret fra miljøgodkendelsen dateret 10. januar 2010, idet dyreholdet i ansøgningen er uændret.

1.6 BAT (Bedst tilgængelige teknik)

Uændret fra miljøgodkendelsen dateret 10. januar 2010.

Bilag 2: Miljøvurderingen

Vurdering af husdyrbrugets anlæg

Ansøgningen om tillæg miljøgodkendelse omfatter at få lovliggjort den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholder **fra** 2.000 m³ **til** 2.500 m³. Desuden ønskes mælkeydelsen ændres fra 11.800 EMK til 15.000 EMK. Dette medføre, at de samlede dyreenheder ændres fra 580,39 DE til 676,76 DE.

Lokalisering

Generelle afstandskrav

De lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes de gyllebeholder på 2.500 m³ derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

De 2 gyllebeholder ligger uden for beskyttelseslinjer for klitfredede arealer, strand, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker. Anlægget ligger endvidere uden for kystnærhedszone.

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Placering i landskabet

Godkendelsen af gylletanke omfattede 2 x 2.000 m³. De 2 tanke er etableret på 2.500 m³.

Det vurderes, at ændringen af tankenes diameter er forøget med ca. 3 meter. Det vurderes derfor, at de 2 gylletanke vil fremstå uændret i landskabet.

Indretning

Dyrehold/Produktion

Besætningssammensætningen, stalddtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift er uændret. Da mælkeydelsen er ændret er der stillet vilkår om, at mælkeydelsen max må være 15.000 EMK.

BAT-Bedste tilgængelige teknik

Der henvises til miljøgodkendelsen dateret 20. januar 2010, idet der udelukkende søges om at få lovliggjort den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholder fra 2.000 m³ til 2.500 m³. Desuden

om at få ændret mælkeydelsen fra 11.000 EMK til 15.000 EMK. Dette medføre, at de samlede dyreenheder ændres fra 556,26 DE til 676,76 DE

Det bemærkes derfor, at der ikke sker ændringer i dyrehold, staldsystemer, placering af staldbyggeri.

Alternative og fravalg af BAT

Der henvises til miljøgodkendelsen dateret 20. januar 2010, idet der udelukkende søges om at få lovliggjort den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholder fra 2.000 m³ til 2.500 m³. Desuden om at få ændret mælkeydelsen fra 11.000 EMK til 15.000 EMK. Dette medføre, at de samlede dyreenheder ændres fra 556,26 DE til 676,76 DE

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Ringkøbing-Skjern Kommune har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, beregnet et BAT emissionsniveau for bedriften på 3.419,08 kg NH₃.

Ammoniakemissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 3.419,08 kg NH₃, i følge ansøgningen.

Det beregnede emissionsniveau for ammoniak er således overholdt.

Naboforhold

Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, hvilket er foretaget efter henholdsvis den nye lugtvejledning, samt FMK-modellen. Lugtgeneafstandene (korrigeret geneafstand, hvor der kan forventes væsentlige lugtgener), er ifølge ansøgningen, som følgende:

Byzone:	329 meter
Samlet bebyggelse:	73 meter
Enkelt bolig:	96 meter

Ifølge ansøgningen, er de faktuelle afstande minimum 263 meter til samlet bebyggelse og 598 meter til enkelt bolig. Afstanden til den nærmeste byzone (Videbæk) er 335 meter

Beregningerne af lugtemissionen viser altså, at den "korrigerede geneafstand" er "kortere end den vægtede gennemsnitsafstand" til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig (uden landbrugspligt).

Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone-, eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Støj, lys, fluer, skadedyr, støv og transport

Der henvises til miljøgodkendelsen dateret 20. januar 2010, idet der udelukkende søges om at få lovliggjort den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholdere fra 2.000 m³ til 2.500 m³. Desuden om at få ændret mælkeydelsen fra normydelse 11.000 EMK til 15.000 EMK. Dette medfører, at de samlede dyreenheder ændres fra 556,26 DE til 676,76 DE

Det bemærkes derfor, at der ikke sker ændringer i dyrehold, staldsystemer, placering af staldbyggeri.

Ammoniakpåvirkning

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- En forbudszone, hvor der ikke må etableres, udvides, eller foretages ændringer af stalde, eller gødningsopbevaringsanlæg indenfor 10 meter til Kategori 1- og 2-Natur.

Generel ammoniakreduktion

Husdyrbruget er omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. Reduktionskravet for husdyrbruget er 30 %, dog med visse modifikationer i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

Sigtet med krav om reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbrug er at sikre, at der både generelt og specifikt i forhold til beskyttede naturtyper og internationale forpligtigelser, sker en forstærket fortsat reduktion af ammoniakbelastningen (baggrundsbelastningen) på Danmarks natur.

Ifølge ansøgningen udleder husdyrbruget 654,82 kg N/år mindre end det lovpligtige krav foreskriver. Dvs., at det lovpligtige ammoniakreduktionskrav for husdyrbruget, er opfyldt.

Ammoniak påvirkning af natur

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet og
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Samlet vurdering af husdyrbrugets påvirkning på ammoniakfølsom natur

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Det nærmeste Kategori 1-Naturområde ligger ca. 12 km syd fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er et §3 overdrev og kortlagt som naturtype nr. 6230. Området er en del af habitatområde Skjern-Å.

I kraft af den store afstand på ca. 12 km til kategori 1 syd for ejendommen er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

I kraft af den store afstand til området (mere end 3 km), er det vurderet, at det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret §3mose. Moser er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

Kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur indenfor 300 meter fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Retning	Merbelastning Kg/N/ha	Totalbelastning Kg/N/ha
§3 mose	Ca. 600 meter fra anlæg + ca. 300 meter fra gyllebeholder	Nord	0,0	0,4

Ammoniakfølsomme skove:

Der er ikke registreret potentielt ammoniakfølsomme skove inden for 1.000 meter fra husdyrbruget.

Vurdering

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til §3 mosen nord for anlægget ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

Øvrig natur omkring anlægget:

Der ligger ikke søer og vandhuller inden for 300 meter til staldanlægget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes, at den ændret kapacitet på de 2 gyllebeholdere **fra** 2.000 m³ **til** 2.500 m³ og den ændrede mælkeydelsen fra 11.000 EMK til 15.000 EMK ikke vil medføre påvirkning af naturområder.

Samlet vurdering i forhold til ammoniakudledningen fra anlægget.

Det generelle ammoniakreduktionskrav er, ifølge ansøgningen, overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV, på ejendommens udbringningsarealer. Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at plantearterne næppe findes på udbringningsarealerne.

Følgende dyrearter kan tænkes, at forekomme i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er næppe tilknyttet driftsbygningerne, men nedenstående arter kan muligvis have levested, fødesøgningsområde, eller opholdssted i habitater tilknyttet, eller i nærheden af udbringningsarealerne:

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af driften af husdyrbruget.
- Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af driften af husdyrbruget.
- Visse vandtilknyttede insekter: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padde påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At det areal, der omfattes af nybyggeri i forbindelse med projektets gennemførelse, hovedsagelig er almindelig omdriftsareal og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt.
- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Vurdering af husdyrbrugets arealer

I henhold til § 10, stk. 10 i Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LOV nr. 204 af 28. februar 2017) skal kommunen ikke stille vilkår til husdyrbrugets arealer efter 2. marts 2017. De nødvendige miljøhensyn som følge af anvendelse af husdyrgødning varetages i stedet for af generelle regler fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:


- Den ændrede kapacitet på de 2 gyllebeholder **fra** 2.000 m³ **til** 2.500 m³ og den ændrede mælkeydelsen **fra** 11.800 EMK **til** 15.000 EMK kan tillades, idet ændringen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur, samt de landskabelige værdier og kulturmiljøer.


Derudover er det vurderet, at udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

- Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg





Tillægsgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ringkøbingvej 10, 6920 Videbæk
2. marts 2018