



Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova

Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk:

Omlastning af dagrenovation og restaffald

Miljøgodkendelse – godkendt af Halsnæs Kommune: November 2013

Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune: 19. september 2016

DATABLAD

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Miljøgodkendelse - godkendt af Halsnæs Kommune	November 2013
Tilføjelse af vilkår – godkendt af Halsnæs Kommune	19. september 2016
Virksomhedens hovedaktivitet og listebetegnelse	<p>K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p>
Virksomhedens biaktiviteter og listebetegnelser	<p>K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.</p> <p>K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</p>
Virksomhedens beliggenhed	Havnevej 25, 3300 Frederiksværk



Matr.nr. og ejerlav	18A og 69H Frederiksværk Markjorder
Ejer og kontaktperson	DeNova Ressourcecenter ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Jimmy Opfermann Tlf. 47 77 26 12 E-mail. jimmy@denova.dk Poul Erik Bermann Tlf. 20 26 49 40 E-mail. peb@denovarc.dk
CVR-nr.	33588623
P-nr.	1016767006
Tilsynsmyndighed	Halsnæs Kommune
Omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Sags nr.	2010/11001 - Miljøgodkendelse 2015/0016336 - Tillæg til miljøgodkendelse 2014/0003043 - Tilsynssag

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
1.1	Myndighedskompetence.....	2
2	Afgørelse	3
3	Vilkår	3
3.1	Indretning og drift	3
4	Grundlag for godkendelse.....	5
4.1	Liste over sagsakter	5
4.2	Planforhold	5
4.3	Bygningsmæssige forhold	6
4.4	VVM-screening	6
4.5	Partshøring	6
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	7
5.1	Indretning og drift	7
5.2	Luftforurening	8
5.3	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
5.4	Støj	9
5.5	Affald.....	9
5.6	Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	9
6	Klagevejledning	10
7	Referencer	11

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

1 Indledning

DeNova Ressourcecenter ApS er en virksomhed, der modtager mange forskellige typer af affald til neddeling og sortering.

Virksomheden er senest blevet miljøgodkendt november 2013 [1].

Virksomheden ønsker at omlaste dagrenovation og restaffald fra Halsnæs Forsyning. De ankomne lastbiler vil blive indvejet i vejebod og registreret i virksomhedens system (adgangskontrol). Affaldet vil blive aflæsset i bås i hal 2.

Affaldet vil derefter blive omlæsset af læssemaskine i en 30 m³ container. Alle containere vil være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læsses affald i containeren.

Virksomheden har fra 14. marts 2016 til 11. april 2016 udført forsøg med omlastning af dagrenovation og restaffald. Forsøget har ikke givet anledning til klager over støv eller lugtgener.

Virksomheden har fået tilladelse til forsøg med omlastning af dagrenovation og restaffald fra 1. juni til og med 31. december 2016. Virksomheden har ikke udnyttet tilladelsen og forventer heller ikke at gøre det før oktober 2016.

Virksomheden har den 21. juni 2016 fremsendt en ansøgning. Det drejer sig om følgende affaldsfraktion:

EAK-kode	Affaldsart/affaldsfraktion
20 03 01	Dagrenovation – Usorteret dagrenovation indeholdende bioaffald fra husholdninger og institutioner.
20 03 01	Restaffald – Kildesorteret forbrændingseget dagrenovation fra husholdninger og institutioner.

1.1 Myndighedskompetence

DeNova Ressourcecenter ApS hører under listepunkt K 212 (Hovedaktivitet) og K 203 (biaktivitet) i godkendelsesbekendtgørelsen [2]:

K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.*

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

K 206: *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Det er derfor kommunen, der skal træffe afgørelse om tillæg til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS [1] jf. bekendtgørelsens [1] § 5 stk. 1.

2 Afgørelse

På det foreliggende grundlag meddeler Halsnæs Kommune hermed som tillæg til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk fra november 2013 [1] godkendelse til det ansøgte og med samtidig tilføjelse af yderligere vilkår. Dette tillæg gælder fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017 dvs. for 1 år jf. godkendelsesbekendtgørelsens [2] § 33 stk. 1. Miljøgodkendelsens tidsbegrænses, da det pt. ikke er testet, om omlastning af dagrenovation og restaffald i varme sommermåneder giver anledning til lugtgener.

Inden denne miljøgodkendelse udløber, kan virksomheden igen søge om miljøgodkendelse.

Denne miljøgodkendelse er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens [3] § 33 stk. 1.

Vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen er angivet nedenfor. Miljøgodkendelse af november 2013 [1] er i øvrigt fortsat gældende.

3 Vilkår

3.1 Indretning og drift

- A. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Virksomheden må fortsat modtage affaldsarter/-fraktioner nævnt i Miljøgodkendelse af november 2013 [1] vilkår 6 samt i andre tillæg til miljøgodkendelsen.

Affaldstype	EAK-kode	Tilladt maksimumt oplag (t)	Eventuelle særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
Dagrenovation Usorteret dagrenovation indeholdende	20 03 01	15	Indendørs	Bås, Hal 2, befæstet underlag

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

bioaffald fra husholdninger og institutioner				
Restaffald Kildesorteret forbrændingseget dagrenovation fra husholdninger og institutioner	20 03 01	35	Indendørs	Bås, Hal 2, befæstet underlag

Table 1 – Dagrenovation og restaffald.

- B. Virksomheden skal etablere og drive aktiviteten i den eksisterende Hal 2 på matriklen, jf. Bilag 1. Virksomheden skal etablere en særlig bås for aktiviteten inde i hallen samt en ledhejseport i bygningen jf. Bilag 2.
- C. Ved nedbrud af læssemaskine skal denne straks erstattes af virksomhedens øvrige læssemaskiner. Såfremt portens automatiske hejsefunktioner skulle svigte, skal der straks etableres en manuel styring af porten, således at den kan lukke og åbne ved aflæsning af indsamlingsbiler.
- D. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Dette vilkår gælder kun for aktiviteten med omlastning af dagrenovation og restaffald.
- E. Affaldet skal uden unødigt ophold omlæses af læssemaskine i en 30 m³ container senest 30 minutter efter aflæsning af affald i bås. Alle containere skal være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læsses affald i containeren. Hvis virksomheden ønsker at anvende andre typer af containere, skal dette godkendes af tilsynsmyndigheden.
- F. Dagrenovation og restaffald skal være bortkørt fra virksomheden senest 2 dage efter, at det er modtaget på virksomheden. Der må ikke være affald i 30 m³ containere eller andet dagrenovation/restaffald på virksomheden weekenden over, dvs. fra fredag til mandag. Hvis virksomheden undtagelsesvis modtager affald lørdag, må dette gerne opbevares i 30 m³ containere til mandag.
- G. Båsene skal ved arbejdsdags ophør rengøres og eventuelt spules efter behov. Vand efter rengøring skal opsamles med slamsuger og køres til rensningsanlæg.
- H. Virksomhedens driftstid skal følge vilkår 5 i miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] dvs. mandag – fredag fra 7-18 samt lørdage 7-14. I forbindelse med påske og julehelligdage må

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

virksomheden gerne have aktivitet, hvis helligdagen falder på en dag, der normalt er en hverdag. Her må driftstiden være fra 7-18.

- I. Tilsynsmyndigheden kan når som helst kræve affaldet fjernet omgående fra miljøgodkendelsens område, hvis det giver anledning til lugtgener af nogen art. Aktiviteten må ikke give anledning til klager, der sandsynliggør vedvarende eller gentagne lugtgener – heller ikke selvom lugtende affald bortkøres med det samme.
- J. Dagrenovation og restaffald skal håndteres på en sådan måde, at der ikke ligger affald udendørs. Der må ikke flyve affald rundt i luften udendørs.
- K. Der skal i driftsjournalen registreres antal af indkomne og udgående lastbiler og mængde af affald.
- L. Aktiviteten skal afrapporteres til tilsynsmyndigheden senest den 15. i måneden og omfatte hele den foregående måned. I hver rapport skal fremgå:
 - Antal af indkomne lastbiler og mængde af affald.
 - Antal af udgående lastbiler og mængde af affald.
 - Eventuelle lugt- eller støvgener.
 - Generel beskrivelse, erfaringer m.m.
- M. Virksomheden skal indberette til tilsynsmyndigheden, såfremt vilkår for miljøgodkendelsen ikke overholdes.

4 Grundlag for godkendelse

4.1 Liste over sagsakter

- Miljøgodkendelse fra november 2013 [1].
- Ansøgning - Miljøteknisk beskrivelse for omlastning af dagrenovation og restaffald – COWI A/S – 21. juni 2016.

Virksomheden har den 29. juli 2016 modtaget denne afgørelse i udkast. Virksomheden har haft mindre bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige udgave af miljøgodkendelsen.

Virksomheden har adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger.

4.2 Planforhold

Der er ingen ændringer i planforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Omlastning af dagrenovation og restaffald vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig risiko for forurening af grundsvandsinteresser hvis vilkår i miljøgodkendelsen [1] samt denne skrivelse følges.

4.3 Bygningsmæssige forhold

Virksomheden planlægger at etablere aktiviteten i den eksisterende Hal 2. Der vil blive etableret en særlig bås for aktiviteten inde i hallen. I bygningen etableres der en ledhejseport. Betjening af porten vil foregå automatisk ved åbning vha. fotoceller eller sløjfer ilagt befæstelsen.

Derudover er der ingen ændringer af bygningsforhold i forhold til miljøgodkendelse fra november 2013 [1].

4.4 VVM-screening

Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsen [4]:

Bilag 2: 12. Andre anlæg, b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Jf. VVM-bekendtgørelsen må et anlæg ikke tages i anvendelse før at kommunen har meddelt bygherren, at der enten ikke er VVM pligt eller har meddelt VVM tilladelse.

Halsnæs Kommune har foretaget en VVM-screening af anlægget (vedlagt miljøgodkendelsen) og vurderer på den baggrund, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

4.5 Partshøring

Jf. forvaltningslovens [5] § 19 stk. 1 må der ikke træffes afgørelse, før der er foretaget partshøring. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

I oktober 2013 blev der etableret en arbejdsgruppe om støv- støj og lugtgener i området omkring virksomheden. I arbejdsgruppen er der repræsentanter for naboer i området, kommunen samt virksomheden. Kommunen har valgt at partshøre repræsentanter for naboer i området, så de kan komme med en udtalelse, før der træffes endelig afgørelse.

Nabogruppen har udtalt følgende:

Christian Walther - Dansk Iværksætter Forening <cwo@d-i-f.dk>

Nabogruppen anbefaler at miljøgodkendelsen suspenderes. Vi ønsker ikke om lastning af husholdningsaffald så tæt på hvor vi bor. Vi stiller os særdeles kritiske over eventuelle lugtgener, og forbeholder os ret til at holde godkendende myndigheder ansvarlige for de gener det måtte medføre for beboere. Vi anerkender ikke præmissen om, at området er udlagt til industri og der ikke sondres imellem om dette giver mulighed for let industri eller aktiviteter med stærke gener.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Vi mener ikke, at der er et rimeligt forhold imellem de relativt få ekstra ture en vognmand skal køre til et forbrændingsanlæg i forhold til den ekstra gene beslutningen påfører byens borgere.

I bund og grund kan vi ikke se, at det er i borgernes tjeneste at spare en vognmand for kørte kilometer, og finder det stærkt kritisabelt at det ikke er lykkedes kommunens forhandlere at nå til et bedre resultat.

Med venlig hilsen / Best Regards

Christian Walther Øyrabø

Formand

Kommunens bemærkninger: Det er en stående aftale med nabogruppen, at de kan henvende sig til kommunen, når der konstateres lugt-, støj- eller støvgener fra virksomheden. Nabogruppen opfordres til at gøre brug af dette, såfremt der konstateres gener fra virksomheden.

Kommunen har besluttet at meddele virksomheden en tidsbegrænset miljøgodkendelse for omlastning af dagrenovation og restaffald. Virksomheden er meget opmærksom på at undgå lugtgener. Virksomheden har oplyst, at de vil anvende et produkt fra Sense of smell, hvis der mod forventning skulle opstå lugtgener. Produktet sprøjtes direkte på det emne, der lugter. Produktet er et mikrobiologisk produkt som indeholder dyrket bakteriegrupper og bioenzymmer, som omdanner den dårlige lugt til bl.a. kuldioxid og vand, som ikke lugter.

Kommunen har også mulighed for at skride ind over for virksomheden, hvis kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige lugtgener. Det er sikret med vilkår, at kommunen når som helst kan kræve affaldet fjernet omgående fra miljøgodkendelsens område, hvis det giver anledning til lugtgener af nogen art.

Samlet set vurderer kommunen, at omlastning af dagrenovation og restaffald ikke vil være til gene for omgivelserne.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kommunen vurderer, at anlægget kan drives uden væsentlig risiko for miljøbeskyttelsen, når virksomheden overholder vilkår i Miljøgodkendelsen [1] samt vilkår i denne skrivelse.

5.1 Indretning og drift

Virksomheden ønsker at omlaste dagrenovation og restaffald fra Halsnæs Forsyning. De ankomne lastbiler vil blive indvejet i vejebod og registreret i virksomhedens system (adgangskontrol). Der vil blive etableret en særlig bås i hal 2, hvor indkomne lastbiler vil aflæsse affald. Porten til hal 1 kan

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

lukkes, hvis der skulle opstå lugtgener i forbindelse med driften. Chaufføren kører tilbage til vejeboden, hvor lastbilen udvejes.

Dagrenovation og restaffald i båsen vil blive omlæsset af læsemaskine i 2 stk. 30 m³ containere senest 30 minutter efter, at affaldet er aflæsset i bås. Båsen etableres som sammensvejsede metalplader med 2 m høje sider ind mod hal 1 og i bagkant. Bunden er ligeledes sammensvejsset med siderne. Alle containere vil være forsynet med presenning, som er lagt over containeren, når der ikke læsses affald i containeren. Affaldet i containerne vil blive transporteret til I/S Vestforbrænding med henblik på forbrænding. Affaldet bliver bortkørt senest 2 dage efter at affaldet er læsset i containerne. Der vil ikke blive opbevaret affald på virksomheden fra fredag til mandag. Der kan undtagelsesvist opbevares affald på virksomheden fra lørdag til mandag.

Omlasteanlæggets samlede kapacitet planlægges til ca. 50 tons per dag svarende til ca. 15.000 tons per år. Virksomheden kan godt modtage mere end 50 tons per dag, så længe at vilkår om maksimalt oplag af henholdsvis dagrenovation og restaffald ikke overskrides. Virksomheden har oplyst, at de vil overholde kravet ved at fyldte 30m³ containere bortkøres, så snart det er muligt.

Båsen vil ved arbejdsdags ophøre blive rengjort og spulet efter behov. Opsamling af vaskevand vil blive opsamlet af slamsuger og kørt til rensningsanlæg.

Ved nedbrud af læsemaskine vil denne kunne erstattes hurtigt af virksomhedens øvrige læsemaskiner. Såfremt portens automatiske hejsefunktioner skulle svigte, vil der blive etableret en manuel styring af porten, således at den kan lukke og åbne ved aflæsning af indsamlingsbiler.

I foråret 2016 blev der udført et forsøg med omlastning af dagrenovation og restaffald på virksomheden. Forsøget gav i gennemsnit 24 indgående lastbiler om ugen. Forsøget har ikke givet anledning til klager over støv eller lugtgener fra virksomheden.

Der er stillet vilkår om, at virksomheden hver måned skal afrapportere omlastning af dagrenovation og restaffald til kommunen. På den måde kan kommunen føre tilsyn med aktiviteten.

5.2 Luftforurening

Omlastning af dagrenovation og restaffald kan potentielt give anledning til lugtgener. Det omlastede affald vil typisk være emballeret i plastposer. Affaldet har inden indsamling været opbevaret i op til 14 dage hos borgerne. En eventuel biologisk omsætning kan give anledning til lugtgener.

For at minimere risikoen for lugtgener, har Halsnæs Kommune stillet vilkår, der går ud over standardvilkår. Der er stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald skal være læsset i container senest 30 minutter efter, at det er aflæsset i bås. Der er også stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald, der er modtaget på virksomheden, skal være bortkørt senest 2 dage efter modtagelse. Kommunen kan også kræve affaldet fjernet, hvis det giver anledning til lugtgener. Aktiviteten må heller ikke give anledning til vedvarende eller gentagne lugtgener – heller ikke selvom lugtende affald bortkøres med det samme. Derudover er der stillet vilkår om, at dagrenovation og restaffald ikke må ligge udendørs. Der må heller ikke flyve affald rundt i luften udendørs. Kommunen kan kræve, at affald der lugter, bliver fjernet fra virksomheden.

Virksomheden har oplyst, at de vil anvende et produkt fra Sense of smell, hvis der mod forventning skulle opstå lugtgener. Produktet sprøjtes direkte på det emne, der lugter. Produktet er et mikrobiologisk produkt, som indeholder dyrket bakteriegrupper og bioenzymmer, som omdanner den dårlige lugt til bl.a. kuldioxid og vand, som ikke lugter.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Der vil ikke blive etableret ventilationsanlæg for det ansøgte omlasteanlæg, hvorfor der ikke vil være afkast.

Halsnæs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående vilkår, at risikoen for støv- og lugtgener er minimeret. Omlastning af dagrenovation og restaffald forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, hvis vilkår i miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] samt denne skrivelse følges.

5.3 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Jord

Selve gulvet i hal 2 er befæstet med beton/stål. Der vil derfor ikke være risiko for jordforurening.

Spildevand

Omlastning af dagrenovation og restaffald vil i sig selv ikke give anledning til frembringelse af spildevand. Virksomheden forventer at anvende ca. 50 m³ vand vaskevand pr år. Spildevandet opsamles via slamsuger og bortskaffes til rensningsanlæg. Der vil ikke være afløb fra båsen. Virksomheden har derfor ikke søgt om tilslutningstilladelse til spildevand.

Overfladevand

Ikke relevant.

5.4 Støj

Omlastning af dagrenovation og restaffald vil betyde øget transport til virksomheden. Pilotforsøg i foråret 2016 viste, at der i gennemsnit var 24 indkomne lastbiler om ugen. I fremtiden forventes der at ankomme ca. 5. stk. 1-kammer indsamlingsbiler dagligt på hverdage. Affaldet vil blive transporteret ud fra virksomheden med større biler med hænger svarende til 1-2 hængertræk med 2 stk. 30 m³ containere pr. gang. Samlet set vil den ansøgte aktivitet medføre ca. 7 køretøjer dagligt på hverdage. Den øgede transport er minimal i forhold til hvad der i forvejen forekommer af transport til og fra virksomheden. Derudover vil selve omlastningen af affaldet foregå indendørs i hal 2. Samlet set vurderer kommunen, at der ikke er øget støjpåvirkning af omgivelserne.

I miljøgodkendelsens [1] vilkår 6 samt i senere tillæg fremgår det, at virksomheden må opbevare 19.960 tons affald. 15 tons dagrenovation og 35 tons restaffald udgør en meget lille mængde af virksomhedens samlede oplag (0,251 %).

5.5 Affald

Omlastning af dagrenovation og restaffald medfører ikke en egentlig egenproduktion af affald på virksomheden.

Det er med vilkår sikret, at håndteringen af affaldet ikke giver anledning til støv- eller lugtgener for omgivelserne.

5.6 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Dette tillæg til miljøgodkendelsen fra november 2013 [1] er udarbejdet i henhold til standardvilkår for listepunkt K212. Anlægget vil derfor som udgangspunkt være BAT.

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

Omlastning af dagrenovation og restaffald sker for at mindske antallet af transportere fra Halsnæs Forsyning til forbrændingsanlægget på I/S Vestforbrænding i Glostrup og derved at mindske miljøbelastning forbundet med transporten.

6 Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk den 19. september 2016.

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget dvs. 17. oktober 2016.

Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Login til www.borger.dk eller www.virk.dk er oftest med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 500, som kan betales med betalingskort i klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens [3] § 101 indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato, dvs. senest 19. marts 2017.

Med venlig hilsen

Chris Andreasen

Miljøsagsbehandler

Kopi sendt til:

- Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
- Dansk Naturfredningsforening dnhalsnaes-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Tilføjelse af vilkår til Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25,
3300 Frederiksværk: Omlastning af dagrenovation og restaffald

- Arbejdsgruppe om støv-, støj og lugtgener i området Fjordgade og Enghavevej i Frederiksværk (naborepræsentanter) – Christian Walther Øyrabø cwo@d-i-f.dk og June Meldgaard juneholp@hotmail.com

7 Referencer

[1] Miljøgodkendelse af DeNova Ressourcecenter ApS, Havnevej 25, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune, november 2013


[2] Bek nr. 514 af 27. maj 2016, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed; Samt senere ændringer

[3] Lov bek. Nr. 1317 af 19. november 2015, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse; Samt senere ændringer

[4] Bek nr. 957 af 27. juni 2016, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning; Samt senere ændringer

[5] Lov bek. Nr. 433 af 22. april 2014, Forvaltningslov (Forvaltningsloven); Samt senere ændringer

Bilag 1 – Bygningsoversigt



Figur 1 - Bygningsoversigt.

Bygning A, B, I: Udlejning

Bygning C: Værksted

Bygning D: Oplag af maskiner

Bygning E: Kontor og administration

Bygning F: Fliskedel og oplag af maskiner

Bygning G: Oplag af sorterede affaldsfraktioner

Bygning H: Sortering af gips


Hal 1: Sortering og neddeling af blandet affald

Hal 2: Sortering og neddeling af blandet affald, omlastning af dagrenovation og restaffald

Bilag 2 - Indretningsoversigt



Figur 2 - Port til hal.



Figur 3 - Oversigtstegning over hal 1 og hal 2.

Halsnæs Kommune
Miljø og Teknik • Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk