



ROSKILDE
KOMMUNE

Tillæg til miljøgodkendelse til Solum Roskilde A/S – udvidelse af driftstider

Roskilde Kommune
Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde



Miljø og Byggesag
Miljø
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Tillæg til miljøgodkendelse af Solum Roskilde A/S, i henhold til § 33, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 ^{31. juli 2019}

Sagsnr. 316804
Brevid. 3101946

Ref. BJG

Dir. tlf. 46 31 36 33
benteg@roskilde.dk

Listebetegnelse:	Hovedaktivitet og hovedlistepunkt: 5.3 b) i) Biaktiviteter: 5.3 b)ii), 5.1 d), 5.5 og K212
Virksomhedens beliggenhed:	Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde
Matr.nr.:	9c og 24, Vindinge Lillevang, Vindinge
CVR- og P-nr.:	25690230, 1016396164
Virksomhedens ejerforhold:	Solum Gruppen, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene
Virksomhedens kontaktperson:	Tina Kofoed Møller, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene tlf. 27 22 29 30, e-mail: tkm@solum.com
Grundejer:	Roskilde Kommune
Tilsynsmyndighed:	Roskilde Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
2. Afgørelse	4
Vilkår for godkendelsen.....	4
3. Udtalelser	5
3.1 Virksomhedens bemærkninger.....	5
3.2 Bemærkninger fra Planafsnittet? [hvis VVM Så foreligger selvstændig afgørelse].....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
3.3 Bemærkninger fra offentligheden	6
4. Miljøteknisk beskrivelse.....	6
5. Miljøteknisk vurdering.....	6
5.1 Placering	6
5.2 Natura 2000	6
5.3 Støj.....	8
5.4 Til- og frakørsel.....	8
6. Klagevejledning mv.	8
Bilag 1 – Miljøteknisk beskrivelse	10

1. Indledning

Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde har via Byg og Miljø den 28. marts 2019 ansøgt Roskilde Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af deres driftstider i tidsrummet kl. 14-16 på lørdage samt søn- og helligdage. I forbindelse med ansøgningen er kommunen blevet opmærksom på, at referencetidsrummet for lørdag kl. 14-18 i virksomhedens støjvilkår ved en fejl er blevet skærpet i forhold til Miljøstyrelsens støjvejledning. Vilkår 99 i miljøgodkendelse af 15. september 2017 vil derfor også blive ændret.

Solum Roskilde A/S, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde har med miljøgodkendelse af 15. september 2017 fået revurderet deres oprindelige miljøgodkendelse til komposterings- og erhvervsgenbrugsplads samt fået miljøgodkendelse til en jordkarteringsplads. Med denne ansøgning ønsker virksomheden at udvide driftstiderne, så de bliver konkurrencedygtige på markedet.

Roskilde Kommune har vurderet at det ansøgte kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².

Roskilde Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag 2) vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

2. Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler hermed Solum Roskilde A/S, miljøgodkendelse til udvidelse af driftstider i form af et tillæg til miljøgodkendelse af 15. september 2017 i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende. De øvrige vilkår i miljøgodkendelse af 15. september 2017 gælder sideløbende.

Vilkår for godkendelsen

Ved meddelelse af denne miljøgodkendelse bortfalder vilkår 10 og 99 i miljøgodkendelse af 15. september 2017. De erstattes af følgende nye vilkår, som også vil gælde for hele virksomheden:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Vilkår 10a

Virksomheden kan modtage, udkøre og aflæsse affald og produkter mandag-fredag i tidsrummet kl. 6-18, lørdag i tidsrummet kl. 7-16 samt søn- og helligdage i tidsrummet kl. 7-16.

Virksomheden kan sortere og neddele affald og produkter mandag-fredag i tidsrummet kl. 7-18 og lørdag i tidsrummet kl. 7-14.

Særligt støjende aktiviteter må kun foregå mandag-fredag i tidsrummet kl. 7-17.

Vilkår 99a

Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige nedenstående grænseværdier.

Støjgrænseværdier		Referenc e-tidsrum [timer]	Områdetype		
			I	II	III
Mandag-fredag	kl. 07:00-18:00	8	70 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07:00-14:00	7			
Mandag-fredag	kl. 18:00-22:00	1		45 dB(A)	40 dB(A)
Lørdag	kl. 14:00-18:00	4			
	Kl. 18:00-22:00	1			
Søn- og helligdage	kl. 07:00-18:00	8			
	Kl. 18:00-22:00	1			
Alle dage	kl. 22:00-07:00	0,5		40 dB(A)	35 dB(A)

Tabel 3. ** Gælder søn- og helligdage kl. 7-18. Søn- og helligdage kl. 18-22 er referencetidsrummet 1 time

Områdetype I: Erhvervsområderne omkring virksomheden

Områdetype II: Boliger på landejendomme og boliger i erhvervsområder

Områdetype III: Boliger i Vindinge by (åben og lav boligbebyggelse)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A) i områdetype

II

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A) i områdetype

III.

Kommuneplanområderne henviser til Kommuneplan 2016.

3. Udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Virksomheden har haft bemærkninger til formuleringen af vilkår 10a og afsnit 5.2.

Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Bemærkninger fra offentligheden

Roskilde Kommune har i henhold til reglerne i § 10, stk. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen³ foretaget forudgående annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af Solum Roskilde på kommunens hjemmeside den 2. april 2019. De to personer/virksomheder, som har ønsket at se ansøgningen og at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelsen, har haft udkastet i høring i perioden den 8.- 29. juli 2019.

Roskilde Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra ovennævnte personer/virksomheder i høringsperioden.

Partshøring

Roskilde Kommune har vurderet, at Argo's genbrugsplads, Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde er part i sagen. Argo I/S, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde er derfor blevet partshørt i perioden den 17.-31. juli 2019.

Argo I/S havde ingen bemærkninger til miljøgodkendelsen.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse består af virksomhedens beskrivelse af det ansøgte projekt og fremgår af bilag 1.

5. Miljøteknisk vurdering

Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

5.1 Placering

Der er tale om en eksisterende virksomhed, som er lovligt placeret.

5.2 Natura 2000

Udvidelse af åbningstiden med 2 timer på lørdage, søndage og helligdage, så de har åbent til kl. 16 i stedet for til kl. 14 har ingen indflydelse på Natura 2000-områder eller på bilag IV-arter. I forhold til vurderingen i miljøgodkendelse af 15. september 2019 har Roskilde Kommune dog et par ændringer, som her er indarbejdet:
Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens^[1] § 6 foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 7 nr. 6 skal vurderingen foretages for godkendelse efter § 33, men ikke for revurdering af eksisterende aktiviteter efter § 41. Vurderingen skal således udføres for de nye aktiviteter – her jordkarteringsanlægget.

Jordkarteringsanlægget vurderes at kunne give anledning til støj fra lastbiler og gummiged, støv i tørre perioder, samt potentiel forurening af jord og grundvand, hvis der modtages forurenede jordfraktioner.

³ Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

[1] Bekendtgørelse nr. 926 af 27. januar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

De nærmeste Natura 2000-områder er habitatområde nr. 120; Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105; Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, beliggende ca. 3.000 m nordvest for virksomhedens placering.

På grund af den store afstand til Natura 2000-området vurderes det, at støj og støv fra anlægget ikke vil kunne påvirke området væsentligt. Støj vil være dæmpet af afstanden og støv vil enten være nedfældet eller fortyndet inden det når frem til naturområdet.

Jordkarteringsanlægget etableres med tæt belægning, i form af membran under oplaget. Overfladevand fra arealet afledes til det kommunale rensningsanlæg via sandfang og olieudskiller. Der vurderes derfor ikke at være væsentlig risiko for at der tilføres forurenende stoffer til Natura 2000-området via grundvand eller overfladevand.

Samlet set vurderes det, at udvidelsen med jordkarteringsanlægget ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område.

Anlægget bliver udvidet mod vest over et eksisterende vandhul, som er omfattet af § 3 som beskyttet natur. Vandhullet er opstået i 2012. Der er fundet vandplanten svømmende vandaks i vandhullet, og bilag IV-arten spidssnudet frø yngler i vandhullet.

Roskilde Kommune har tidligere meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at fylde vandhullet op. Dispensationen blev givet på vilkår af, at der etableres to erstatningsvandhuller af samme størrelse, som det der nedlægges. Vandhullet er endnu ikke fyldt op, og erstatningsvandhullerne er ikke anlagt.

Der findes flere § 3-områder vest, syd og øst for anlægget. Områderne er omfattet som henholdsvis sø og mose. Desuden er store arealer syd for anlægget under udvikling mod beskyttet natur som overdrev. I området findes bestande af spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge arter er optaget på habitatdirektivets bilag IV, og myndigheden må derfor ikke give dispensationer, der kan forringe vilkårene for de nævnte arter.

Ved tilsyn på områderne er der konstateret aflejring af støv fra komposteringsanlægget på midlertidige søflader. Da støvet må formodes at indeholde næringsstoffer kan det forringe kvaliteten af naturen i området. Der skal derfor træffes foranstaltninger for at mindske aflejringen af støv på naturområderne.

Der er stillet vilkår i miljøgodkendelse om at virksomheden ikke må give anledning til støvgener uden for skel. Derudover er der i byggetilladelsen stillet krav om etablering af et plantebælte omkring anlægget.

Støj fra anlægget er ikke et problem i forhold til § 3-områderne.

5.3 Støj

Virksomheden har ved støjberegning af 26. marts 2019 dokumenteret, at de gældende støjvilkår i miljøgodkendelse af 15. september 2019 kan overholdes ved den ansøgte udvidelse af driftstiden. Der er derfor ikke stillet vilkår til støj ud over de eksisterende vilkår i miljøgodkendelse af 15. september 2017.

Dog er vi blevet opmærksomme på, at referencetidsrummet for støj i vilkår 99 i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse ved en fejl er skærpet i forhold til Miljøstyrelsens støjvejledning⁴. Referencetidsrummet for lørdage er derfor ændret fra 1 time i tidsrummet kl. 14-22 til 4 timer i tidsrummet kl. 14-18 og 1 time i tidsrummet kl. 18-22, så de følger støjvejledningen.

5.4 Til- og frakørsel

Virksomheden har oplyst, at antallet af til- og frakørsler ikke øges ved den udvidede driftstid, der vil blot ske en mere jævn fordeling af transporter i åbningstiden. Der er derfor ikke stillet yderligere vilkår.

Samlet vurdering

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at den udvidede driftstid kl. 14-16 om lørdagen og på søn- og helligdage ikke vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, idet der udelukkende bliver tale om modtagelse, kontrol, aflæsning samt ind- og udvejning i dette tidsrum. Endvidere vil antallet af til- og frakørsler ikke blive øget.

6. Klagevejledning mv.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁵ § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen som du finder via <https://naevneneshus.dk/>. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest **28. august 2019**.

I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

⁴ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, med senere tillæg – Ekstern støj fra virksomheder

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁶.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁷ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Venlig hilsen

Bente Gjerulff
Miljømedarbejder

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk
- ARGO, Att. Fin Kjær, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde (partshøring i forhold til genbrugspladsen, Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde) - fk@argo.dk

⁶ Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, bekendtgørelse af lov nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven og bekendtgørelse af lov nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

⁷ Bekendtgørelse af lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader

Bilag 1 – Miljøteknisk beskrivelse



Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

Att.: Miljøtekniker Bente Gjerulff
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Adm. Adresse:

Vadsby Stræde 6
DK-2640 Hedehusene
Tlf.: +45 43 99 50 20
Dir. 27222930
E-mail: tkm@solum.com
CVR-nr.: 25 69 02 30

Ansøgning om udvidelse og ændring af miljøgodkendelsen vilkår 10 for Solum Roskilde A/S - åbningstider.

Som nævnt telefonisk den 5. februar 2018 (GB og TBG) har de fælleskommunale selskaber ændret i deres udbud krav om åbningstider i forhold til lør-, søn- og helligdage. Dette kræver at Solum Roskilde A/S får en udvidelse af vores åbningstider for at gøre sig konkurrencedygtige på markedet.

Vi ansøger hermed om tilladelse til:

1. Permanent udvidelse af åbningstid for lør-, søn- og helligdage.
2. Permanent udvidelse til at modtage og aflæsse godkendelsens affaldsfraktioner.

Ad1)

I godkendelsen (september 2017) er åbningstiderne for lør-, søn- og helligdage følgende:

" Virksomheden kan modtage affald og udkøre produkter mandag-fredag i tidsrummet 6-18, lørdag i tidsrummet 7-14.

Søn- og helligdage kan virksomheden modtage og aflæsse have- og parkaffald samt træ i tidsrummet kl. 7-14 ..."

Ønskes ændret til:

Virksomheden kan modtage affald og udkøre produkter mandag-fredag i tidsrummet 6-18, lør-, søn- og helligdage i tidsrummet 7-15.

Vurdering

Det er vores vurdering, at den udvidede åbningstid på en time lør-, søn- og helligdage ikke vil give anledning til særligt støjende aktivitet, da der udelukkende er tale om modtagelse, kontrol, aflæsning samt ind- og udvejning på brovægten. Det er således vores vurdering at de jf. vilkår 99-100 fastsatte støjgrænseværdier bliver overholdt.

Vi vurderer ikke at antallet af tilkørte biler øges ved den ændrede åbningstid, da der vil være tale om en mere jævn fordeling i åbningstiden.

Ad2)

I godkendelsen (september 2017) er vilkår for modtagelse og aflæsning følgende:

" Virksomheden kan modtage affald og udkøre produkter mandag-fredag i tidsrummet 6-18, lørdag i tidsrummet 7-14.

Søn- og helligdage kan virksomheden modtage og aflæsse have- og parkaffald samt træ i tidsrummet kl. 7-14 ..."

Ønskes ændret til:

Virksomheden kan modtage affald og udkøre produkter mandag-fredag i tidsrummet 6-18 samt lør-, søn- og helligdage kan virksomheden modtage og aflæsse de i vilkår 12 anførte affaldsfraktioner i tidsrummet kl. 7-15.

Vurdering

Det er vores vurdering, at en udvidelse til at modtage og aflæsse godkendelsens affaldsfraktioner vil forventelig give en øget tilkørsel af 5 til 10 biler jævnt fordelt i åbningstiden.

Ændringen vil ikke give anledning til overskridelse af de i vilkår 12 fastsatte grænser max. tilført mængde pr. år og max oplagt mængde.

Skulle der være behov for supplerende oplysninger mv. i forbindelse med behandling af denne ansøgning, er I velkomne til at kontakte mig på 27 22 29 30/tkm@solum.com.

Med venlig hilsen

Tina Kofoed Møller

Bilag 2 – VVM-afgørelse

Tina Kofoed Møller
Vadsby Stræde 6
2640 Hedehusene

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
Postbox 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 35 35
erhverv@roskilde.dk

www.roskilde.dk

31. juli 2019

Afgørelse om, at Solums udvidelse af åbningstider ikke er omfattet af krav om miljøvurdering(ikke VVM- pligtigt)

Solum Roskilde A/S har søgt om at udvide åbningstid lørdage, søndage og helligedage fra 14-16.

Sagsnr. 321179
Brevid. 3195677

Ref. AHSI / 8SR

Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte ansøgningsskema fra ansøgeren foretaget en screening og vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at ansøgeren ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM). Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10-05-2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Dir. tlf. 46 31 35 18
ahmads@roskilde.dk

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet ud fra kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6, idet omfang, der gælder for den pågældende ansøgning og dertil hørende aktiviteter.

Ved afgørelsen er det blevet lagt vægt på, at den øgede trafik er ubetydelig i forhold til den samlede trafik i området, og at støj og støv ikke vil give væsentlig belastning i forhold til de godkendte grænseværdier.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunens hjemmeside den 31. juli 2019, sammen med kommunens afgørelse vedrørende tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 39 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering/VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Erhvervsafdelingen på mail erhverv@roskilde.dk eller telefon 46 31 35 18.

Venlig hilsen

Ahmad Sima
Byggesagsbehandler

Anmeldeskema

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Denne anmeldelse omfatter en udvidelse af virksomheden i forhold til udvidede åbningstider lørdag, søndage og helligdage med to timer i tidsrummet 14-16 gældende for kompost- og erhvervsgebrukspladsen.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Solum Roskilde A/S Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene Tlf.: 43 99 50 20 tbq@solum.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Tina Kofoed Møller Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene Tlf.: 43 31 30 06 tkm@solum.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde Ejerlav Vindinge Lillevang, Vindinge Matrikel: 9c og 24		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	Se oversigtskort på bilag A.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives:1000 Bilag B		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Punkt 12b Anlæg til bortskaffelse af affald.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 E-mail: kommunen@roskilde.dk		

Åbningstider	Åbningstiderne ønskes udvidet med 2 timer lørdage og søndage og helligdage i tidsrummet 14-16 til at modtage og aflæse indkommet affald til komposteringsanlægget og erhvervs-genbrugspladsen. Den samme aktivitet er den samme som fastsat i vilkår 10 for søndag og helligdage. Støjberegning for aktivitet udarbejdet for Forces, som er indsendt via BOM til Roskilde Kommune
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning ifm. etablering af jordbehandlingsanlægget. Jordbehandlingsanlægges grundareal er på ca. 28.000 m ² , med et befæstet areal på ca. 24.000 m ² . Bygningsmassen forøges ikke i forbindelse med etablering af jordbehandlingsanlægget.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der er ikke behov for råstoffer eller ressourcer. Der er alene tale om at modtage og aflæse indkommet affald.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Jordbehandlingsanlægget På jordbehandlingsanlægget karteres og behandles jorden til efterfølgende slutdisponering. Der påregnes modtaget ca. 100.000 tons jord pr. år. Der modtages jord fra klasse 1-4 Jf. Sjællandsvejledningens kategorisering. Andet vandforbrug Under særlige vejrforhold vandes der for at forhindre støvdannelse. Der er ikke andet vandforbrug i forbindelse med drift af jordbehandlingsanlægget. På bilag B ses principskitse for placering af jordmiler. Milernes placering vil variere.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Den modtages jord i klasse (0) og 1 til 4, hvor klasse 2 betegnes som lettere forurenede jord og klasse 4 betegnes som kraftigt forurenede jord i henhold til Sjællandsvejledningen (Juli 2001). Andet affald: Eventuelle og fraserterede sten mm. i den modtagne jord til kartering behandles på erhvervs-genbrugspladsen eller køres til andet godkendt behandlingsanlæg/deponi. Spildevand til rensningsanlæg:

	Spildevand til rensningsanlæg udgør udelukkende afledt regnvand som via dræn og brønds-system udledes via nuværende skelbrønd til det kommunale rensningsanlæg. Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, sø eller hav.
--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?	X		K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr.5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Solum Roskilde vil overholde retningslinjerne i Roskildes kommunes "Forskrift for miljøhensyn ved bygge og anlægsarbejde"
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja, støjberegninger fra Force som er konservative beregninger viser at støjkrav overholdes som fastsat i godkendelsen vilkår 99
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning nr.4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	I forbindelse med håndtering af jordmaterialer mv. kan der kunne opstå støvudvikling. Dette vil blive søgt elimineret gennem hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsrutiner, som b.l.a. vil betyde, at arbejdet stoppes ved ekstraordinære og

			ugunstige vejrforhold. Eventuelle støvgener vil også kunne afhjælpes med let vanding af miler med vandforstøver.
--	--	--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Der kan være behov for belysning i en kort periode i vinteren, hvis der er mørkt før kl. 16 Belysningen ligger langt fra nærmeste naboer og det forventes ikke at være til gene.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Anlægget er placeret i erhvervsområde Store Hede Vest, som er omfattet af Roskilde Kommunes lokalplan 329. Området hvor Solum Roskilde er udlagt må der ligge større virksomheder med betydende trafik.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	I henhold til Danmarks Miljøportal ligger nærmeste beskyttelseslinje ca. 1.300 meter øst for virksomheden.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X		I henhold til Danmarks Miljøportal ligger virksomheden på et råstofgravområde. I henhold til Roskilde Kommunes lokalplan 329 er erhvervsområdet, hvor Solum Roskilde er placeret, reetableret efter grusgravning.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	I henhold til Danmarks miljøportal er der ingen fredede områder eller forslag til fredede områder i en radius på mindst 2 kilometer fra virksomheden.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			I henhold til Danmarks miljøportal er nærmeste beskyttede naturområde en § 3 beskyttet mose, som ligger 20 meter syd for skellet ved det nye jordbehandlingsanlæg.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	I henhold til Danmarks miljøportal er der ingen beskyttede arter i den nærmeste mose.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			I henhold til Danmarks miljøportal ligger nærmeste fredede område i Roskilde by og ligger mindst 2 kilometer vest for virksomheden.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			I henhold til miljøportalen er nærmeste Habitatområde er i Roskilde fjord, som er NATURA 2000 fuglebeskyttelsesområde og NATURA 2000 habitatområde. Afstanden i luftlinje er ca. 3 kilometer.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		Der udledes ikke til vandløb, søer eller havet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		I henhold til Danmarks miljøportal er virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	I henhold til Danmarks miljøportal er området områdeklassificeret, og ifølge miljøportalen er der ikke registreret jordforurening på virksomheden.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Den samlede trafik er uændret pr. dag. Med de ansøgte timer er der estimeret med at der kommer 4 transporter i de 2 timer lørdag, søndage og helligdage i tidsrummet kl 14-16.pr. Ifølge beregningerne er den øgede trafik i forbindelse med drift af jordbehandlingsanlæg er ubetydelig i forhold til den samlede trafik i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Arealerne er befæstet således at der ikke forekommer nedslivning. Køreveje placeres hensigtsmæssigt for at minimere intern transport. Når entreprenørmaskiner udskiftes tages der hensyn til støjbelastning. Særligt støvende aktiviteter fortages kun når vind og vejrforholdene er gunstige. Desuden kan der vandes med vandforstøver.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.